



Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development

EESTI KOOLIÕPILASTE TERVISEKÄITUMISE UURING

2005/2006 õppeaasta

Tabelid
(Tulemused kaalutud andmete alusel)



Tallinn 2007

**Koostasid: Katrin Aasvee, Angela Poolakese,
Anastassia Minossenko, Aljona Kurbatova**
uuringu nõukogu juhtimisel

ISBN 978-9985-9820-9-9 (PDF)

SISUKORD

Lühendid ja tähistus.....	5
Märkused.....	5
Sissejuhatus ja eesmärk.....	6
Metoodika	8
1. Valimi moodustamine	8
2. Küsimustik.....	9
3. Uuringu korraldus	10
4. Andmete statistilise esinduslikkuse analüüs ja andmete kaalumise	10
5. Standardtabelid.....	15
Tunnused, mõisted, hinnangukriteeriumid.....	16
Tabelite tõlgendamine	20
Standardtabelid	
Tabelid 1.-5.B. Demograafilised ja sotsiaalmajanduslikud andmed.....	22
Tabelid 6.A1-15.A. Suhted pereliikmete vahel	39
Tabelid 16.A1-22.B. Tervisekäitumine.....	55
Tabelid 23.A-37.B. Riskikäitumine	84
Tabelid 38.A-45.A. Koolikeskkond	101
Tabelid 46.A-63.B2. Terviseseisund	114
Tabelid 64.A-67.A3. Seksuaalsfäär	141
Tabelid 68.A-72.A. Kiusamine, vigastused, kaklemine.....	146
Tabelid 73.A-88.A2. Lähedased sõbrad ja sõpruskond	163
Tabelid 89.A-107.A2. Toitumine.....	186
Lisad	
Lisa 1. 2005/2006 õppeaasta uuringu küsimustik eesti keeles.....	215
Lisa 2. 2005/2006 õppeaasta uuringu küsimustik vene keeles	239
Lisa 3. Majandusliku olukorra hindamise punktiskoor	263
Lisa 4. Sotsiaalse klassi kodeerimine	265
Lisa 5. Andmete taotlemise/kasutamise kord ja dokumentatsioon	269
Lisa 6. Mittetäielikud standardtabelid.....	273
Kasutatud kirjandus	306

Lühendid ja tähistus

EHIS – Eesti Hariduse Infosüsteem

ETKU – Eesti täiskasvanute tervisekäitumise uuring

FINBALT – uurimus Monitoring health related behaviours among adults of Finland and Baltic countries

HBSC uuring - Health Behaviour in School-aged Children study

KI – kaaluindeks, kehakaal (kg) jagatud pikkuse (m) ruuduga

TAI – Tervise Arengu Instituut

(3,2) – standardtabelites sulgudesse võetud arv viitab, et arv ei ole esinduslik antud rahvastikurühma jaoks (rühmas on vaid 21-30 õpilast)

... – standardtabelites kolme punktiga asendatud arv viitab, et arv ei ole esinduslik antud rahvastikurühma jaoks (rühmas on ≤ 20 õpilast)

.. – standardtabelites kahe punktiga asendatud arv viitab, et arvutuskäik ei ole antud rühmas rakendatav

kaldkirjas tekst – fraas või sõna tuleneb otseselt küsimustikust või on inglise keeles

Märkused

Märkus 1. Kõik metodoloogilises osas ja standardtabelite pealkirjades toodud küsimuste järjekorranumbrid viitavad 13-15-aastaste (kõiki küsimusi sisaldavale) ankeedile, vt Lisa 1, 2.

Märkus 2. Väikese uuritavate arvu korral ei iseloomusta standardtabelis saadud protsentuaalne näitaja üldkogumi vastavat rühma tõepäraselt ja tulemustesse tuleb suhtuda ettevaatusega. Tabelid, milles oli palju väikesearvulisi rühmi (tulemus sulgudes või ...) on esitatud Lisas 6 mittetäielike tabelitena, mis sisaldavad vaid „kokku“ veergusid.

Märkus 3. Tähelepanuks: Kuna uuringus osalenud õpilaste struktuur oli mitmete näitajate osas erinev vastavast rahvastikurühmast, on 2005/2006. õppeaasta uuringu **tulemused esitatud kaalutud andmete alusel. Seetõttu ei saa neid kasutada tervisekäitumise trendide jälgimiseks Eestis – kõik varasemad tulemused on esitatud kaalumata andmete alusel.** Samuti, plaani kohaselt 2008.a. juulis valmiva 2005/2006 õppeaasta HBSC uuringu rahvusvahelises aruandes esitatavad kaalumata protsentuaalsed näitajad ei kattu käesoleva kogumiku vastavate tulemustega.

SISSEJUHATUS JA EESMÄRK

Kooliõpilaste Tervisekäitumise Uuring (*Health Behaviour in School-aged Children; HBSC study*, vt logo esikaanel) on Ülemaailmse Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regionaalkomitee egiidi all läbiviidav rahvusvaheline uuring, mille koordinatsioonikeskus asub Šotimaal, Edinburghi Ülikooli juures. Keskust juhivad alates 1995. aastast Prof. Candace Currie. Esimene uuring toimus 1983/1984 õppeaastal (osales 5 maad), viimane, järjekorras seitsmes, 2005/2006 õppeaastal (osales 41 maad), Eesti liitus uuringuga 1993/1994 õppeaastal ja on seni läbi viinud neli uuringut. Ülevaate uuringus osalevatest riikidest/regioonidest ja selle laienemisest väljapoole Euroopat annab lisatud tabel. Lisateavet uuringu kohta leiab internetileheküljelt www.hbsc.org ja sellel leheküljel avatavast 2001/2002 aasta uuringu rahvusvahelisest aruandest (1).

Uuringu põhieesmärgiks on koguda objektiivset üleriigilist teavet noorukite tervisekäitumisest, tervisest ja heaolust seoses nende sotsiaalse taustaga ja süvendada teadmisi tervisekäitumise mudelite kujunemisest. Perioodiliselt läbiviidava uuringu tulemused on aluseks tervisedendusliku poliitika ja praktika teaduspõhisele suunamisele.

Uuringu sihtrühmaks on 11-, 13- ja 15-aastased noorukid ehk siis Eestis vastavalt üldhariduskoolide 5., 7. ja 9. klasside õpilased. Selles murrangulises vanuses toimuvad suured kehalsed ja emotsionaalsed muutused ning 15-16 aastasel tuleb teha juba tähtsaid edasist elu ja elukutset määravaid otsuseid. Samal perioodil on kujunemas ja juurdumas nooruki tervisekäitumuslikud harjumused. Kuna uuring viiakse ühesuguse meetodikaga läbi iga nelja aasta tagant, võimaldavad saadud tulemused jälgida muutusi noorsoo tervises, terviseriskides ja sotsiaalses keskkonnas läbi aastate. Lisaks, uuring toimub paljudes riikides ühel ajal ja ühtse meetodikaga, mis annab võimaluse pidevalt võrrelda olukorda Eestis teiste riikidega. Tuleb rõhutada, et tegemist on teadaolevalt ainsa üle-eestilise juhuvaliku meetodil perioodiliselt läbiviidava noorukite uuringuga, mis annab statistiliselt usaldusväärseid trende tervise ja selle mõjurite dünaamikast Eestis.

2005/2006. õppeaasta uuringu viis Sotsiaalministeeriumi tellimusel 2006.a. talvel läbi Tervise Arengu Instituudi (TAI) Krooniliste haiguste ennetamise osakond. Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu uurimisrühma kuulusid Katrin Aasvee (uuringu koordineerija alates 2005.a. detsembrist), Mai Maser (uuringu koordineerija 2005.a. 25. novembrini), Anastassia Minossenko (kõik TAI), Kati Karelson ja Iisi Saame (Sotsiaalministeerium). Uuringu teadusnõukogu töös osalesid Aljona Kurbatova (nõukogu esimees), Toomas Veidebaum, Mare Tekkel, Leila Oja, Katrin Aasvee (kõik TAI), Luule Sakkeus, Marge Reinap (Sotsiaalministeerium), Anu Realo, Inga Villa (Tartu Ülikool), Eha Rüütel, Airi-Alina Allaste (Tallinna Ülikool). Töös osalenud andmeanalüütikud olid Angela Poolakese, Anastassia Minossenko, Julia Aru.

Rahvusvahelises kooliõpilaste tervisekäitumise uuringus (HBSC study) osalevad riigid

1983/1984	1985/1986	1989/1990	1993/1994	1997/1998	2001/2002	2005/2006	Jrk.
Inglismaa	Soome	Soome	Soome	Soome	Soome	Soome	1
Soome	Norra	Norra	Norra	Norra	Norra	Norra	2
Norra	Austria	Austria	Austria	Austria	Austria	Austria	3
Austria	Belgia(Pr)	Belgia(Pr)	Belgia(Pr)	Belgia(Pr)	Belgia(Pr)	Belgia(Pr)	4
Taani	Ungari	Ungari	Ungari	Ungari	Ungari	Ungari	5
	Iisrael	Šotimaa	Iisrael	Iisrael	Iisrael	Iisrael	6
	Šotimaa	Hispaania	Šotimaa	Šotimaa	Šotimaa	Šotimaa	7
	Hispaania	Rootsi	Hispaania	Rootsi	Hispaania	Hispaania	8
	Rootsi	Šveits	Rootsi	Šveits	Rootsi	Šveits	9
	Šveits	Wales	Šveits	Wales	Šveits	Rootsi	10
	Wales	Taani	Wales	Taani	Wales	Wales	11
	Taani	Holland	Taani	Kanada	Taani	Taani	12
	Holland	Kanada	Kanada	Läti	Kanada	Kanada	13
		Läti	Läti	P.-Iirimaa	Läti	Läti	14
		P.-Iirimaa	P.-Iirimaa	Poola	Poola	Poola	15
		Poola	Poola	Belgia(Flaami)	Belgia(Flaami)	Belgia(Flaami)	16
			Belgia(Flaami)	Tšehhi	Tšehhi	Tšehhi	17
			Eesti	Eesti	Eesti	Eesti	18
			Tšehhi	Prantsusmaa	Prantsusmaa	Prantsusmaa	19
			Prantsusmaa	Saksamaa	Saksamaa	Saksamaa	20
			Saksamaa	Gröönimaa	Gröönimaa	Gröönimaa	21
			Gröönimaa	Leedu	Leedu	Leedu	22
			Leedu	Venemaa	Venemaa	Venemaa	23
			Venemaa	Slovakkia	Inglismaa	Slovakkia	24
			Slovakkia	Inglismaa	Kreeka	Inglismaa	25
				Kreeka	Portugal	Kreeka	26
				Portugal	Iirimaa	Portugal	27
				Iirimaa	USA	Iirimaa	28
				USA	Makedoonia	USA	29
					Holland	Makedoonia	30
					Itaalia	Holland	31
					Horvaatia	Itaalia	32
					Malta	Horvaatia	33
					Sloveenia	Malta	34
					Ukraina	Sloveenia	35
						Ukraina	36
						Bulgaaria	37
						Island	38
						Luksemburg	39
						Rumeenia	40
						Türgi	41

METOODIKA

1. Valimi moodustamine

Uuringu põhiprintsiipideks on ühine meetoodika ja üldhariduskoolide õpilaste juhuvalimi kasutamine kõikides osalevates riikides (1, 2). Viiakse läbi vabatahtlik ja anonüümne ankeetküsitlus, mis võimaldab eeldada, et õpilane vastab küsimustele ausalt.

Valimi üldkogumiks olid Eesti Vabariigi üldhariduskoolide 5., 7. ja 9. klasside õpilased, valimi moodustamisel olid aluseks Eesti Statistikaameti andmebaasid. Valimist jäeti välja erivajadustega koolid, ingliskeelse õppekeelega koolid ja need koolid, kus mõni kuu tagasi oli samades vanuseastmetes toimunud ankeetküsitlus HIV/AIDSi temaatikaga seotud hoiakute kohta. Välja jäeti ka algkoolid, kus õppis vaid paar üheteistkümne aastast last. Tehniliselt toimus väljavõtt järgneva skeemi alusel. Valimi moodustamiseks jaotati Eesti maakonnad 12 kihti erinevalt õppekeelest ja urbaniseerumise tasemest. Valimimahud on välja arvatud vastavalt 5., 7. ja 9. klassi laste arvule nendes maakondades. HBSC uuringus on vastanute nõutav arv igas vanusegrupis 1500 õpilast, millest lubatud erinevus on $\pm 3\%$ (2). Kuna varasemates HBSC uuringutes on Eestis vastamismäär olnud umbes 80%, planeeriti algvalim nõutavast suurem – igasse vanuserühma 1875 õpilast. Kihtide vahel jaotub oodatav valimimaht järgmiselt:

		11-aastased		13-aastased		15-aastased	
		Üldkogum	Valim	Üldkogum	Valim	Üldkogum	Valim
Harjumaa (sh Tallinn)	Linn eesti	2682	301	3451	325	3663	313
	Linn vene	1641	184	2123	200	2831	242
	Maa	1203	135	1378	130	1402	120
Lääne- ja Ida- Virumaa	Linn eesti	590	66	593	56	601	51
	Linn vene	1330	149	1765	166	2350	201
	Maa	803	90	945	89	1045	89
Lõuna-Eesti (Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Valga- ja Võrumaa)	Linn eesti	1895	213	2166	204	2124	182
	Linn vene	285	32	309	29	395	34
	Maa	1971	221	2174	205	2229	191
Lääne-Eesti (Hiiumaa, Saare-, Lääne-, Järva-, Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa)	Linn eesti	1710	192	1955	184	1911	163
	Linn vene	105	12	125	12	215	18
	Maa	2489	279	2919	275	3152	270
Kokku		16704	1875	19903	1875	21918	1875

Et saavutada võrdsed kaasamistõenäosused iga õpilase jaoks ja samal ajal vähendada sõidukulusid, teostati valik kahes faasis. Esimeses etapis valiti koolid. Nende kaasamistõenäosused olid võrdselised 5., 7. ja 9. klasside koguarvuga vastavas koolis, st koolil kus neid klasse oli rohkem, oli suurem tõenäosus valimisse sattuda. Teises etapis valiti igast paralleelist juhusega üks klass.

Neli valimisse sattunud kooli keeldus uuringus osalemast, need koolid asendati juhuvalimi vastava kihi järgmise ligikaudu samasuguse õpilaste arvuga koolidega. Lõplik valimis oli 5707 õpilast, uuringusse oli haaratud 85 kooli, 249 klassi. Uuringu päeval puudusid koolist

kokku 908 õpilast (15,9%), neist 51,5% olid tütarlapsed ja 48,5% poeglapsed. Suur puudujate arv oli seletatav väga külmade ilmadega uuringu läbiviimise ajal 2006. aasta veebruarikuus. Kuna uuring oli vabatahtlik, keeldusid 2 tütarlast ja 6 poeglast (0,1%) küsimustikku täimast. Kokku laekus seega 4791 ankeeti, millest 83 (1,8 %) oli täitmata või pooleldi täidetud. Algandmebaasi sisestati 4708 ankeeti (82,5 % algvalimist), millest pärast puhastamist rahvusvahelises andmepangas jäid alles 4484 õpilase andmed (78,6 % algvalimist), neist 2221 (49,5%) poeglapsed ja 2263 (50,5%) tütarlapsed. Õpilaste väljalangemise algandmebaasist (224 õpilast, 4,8%) põhjustas eelkõige nende mittesobivus kehtestatud vanusepiiridesse.

2. Küsimustik

Uuringus kasutatav ankeet sisaldab kolme sorti küsimusi:

Tuumikküsimused (*core, mandatory*), mis kuuluvad kohustuslikena kõikide maade ankeetidesse ja mille alusel luuakse rahvusvaheline andmebaas.

Valikküsimuste paketid (*optional package*), mis puudutavad spetsiifilisi teemavaldkondi. Neid võivad uuringus osalevad maad ankeeti soovi korral lisada. Ka need andmed lähevad rahvusvahelisse andmebaasi.

Riigispetsiifilised lisaküsimused, mis lisatakse soovi korral igal maal eraldi ning mis ei sisaldu rahvusvahelises andmebaasis.

Küsimused annavad mitmekülgset teavet terviseindikaatorite, tervisekäitumise ja elutingimuste kohta. Tuumikküsimused annavad informatsiooni demograafilistest teguritest, sotsiaalmajanduslikust olukorrast, perekonna struktuurist, koolikeskkonnast, tervisenäitajatest, õpilase tervisekäitumisest ja ellusuhtumisest. Suur osa tuumikküsimustest on jäänud samaks uuringu algusest (aastast 1983) alates, mis annab võimaluse jälgida tervisenäitajate või olude muutumist läbi aastate. Valikküsimused annavad lisateavet antud tuumikküsimuse valdkonna kohta ja asetatakse küsimustikku tuumikküsimuse järele. Eesti käesoleva aasta küsimustikus (Lisa 1) viitab küsimuse liigile järjekorranumbrile järgnev sulgudes olev märge: kui see algab tähega M, on tegemist tuumikküsimusega; kui tähtedega EE, on see Eestile oluline lisaküsimus; kõik teised algustähed viitavad valikküsimustele.

Selleks, et tuumik- ja valikküsimused oleksid ühtmoodi mõistetavad kõikides osalevates maades, on väga oluline küsimuste tõlkimise protsess. Selle saavutamiseks on standardsete tuumik- ja valikküsimuste ingliskeelsed paketid varustatud üksikasjalike selgitustega ja juhistega tõlkijale. Ingliskeelne küsimustik tõlgitakse osalevas riigis rahvuskeelde, seejärel sõltumatu tõlkija poolt taas inglise keelde. Tagasitõlkeid hinnatakse uuringu rahvusvahelises koordineerimiskeskuses. Kui tagasitõlgitud küsimus on teistmoodi tõlgendatav kui algne, korrigeeritakse tõlkeviga või lahendatakse arusaamatus läbirääkimiste teel osaleva maa vastutava uurijaga. Paljudes postsotsialistlikes maades on rahvuskeelsete koolide kõrval ka vene õppekeelega koole. 2005/2006 aasta uuringus ühtlustati tuumikküsimuste tõlkimine inglise keelest vene keelde. Küsimused tõlgiti vene keelde Venemaal, tõlge arutati läbi Ukraina ning Balti riikide esindajatega. Venemaal tehtud tuumikküsimuste tagasitõlge inglise keelde kooskõlastati rahvusvahelise koordinatsioonikeskusega. Valikküsimused ja riigispetsiifilised küsimused tõlgiti vene keelde osalevas riigis. Eestis kasutatud venekeelne küsimustik (Lisa 2) oli küsimuste ja kujunduse poolest identne eestikeelsega.

Küsimustiku (Lisa 1) panid tuumik-, valik- ja lisaküsimustest kokku uuringu põhitäitjad koostöös uuringu nõukoguga. Nõukogusse kuulub mitmesuguste valdkondade spetsialiste, vajadusel kutsuti koostööd tegema nõukogus mitte esindatud erialade eksperte. 13-15-aastaste küsimustikus oli 78 ja 11-aastastel 68 küsimust. Noorima vanuserühma ankeetides puudusid küsimused seksuaalkäitumise, dieedipidamise ja kanepisuitsetamise sageduse kohta. Pärast küsimustiku kinnitamist nõukogu poolt, kiitis selle heaks Tartu Ülikooli Inimuuringu Eetika Komitee (24.10.2005.a., protokoll 142/98).

3. Uuringu korraldus

Töö teostamiseks saadeti valimisse sattunud koolidesse uuringut tutvustav kiri. Kirjale lisatud nõusolekuleht paluti koolil, allkirjastatuna direktori ja lapsevanemate esindaja poolt, uuringu koordineerijale tagasi saata. Neli kooli keeldus uuringust tiheda õppekava, sagedaste küsitlusuuringute või lastevanemate vastuseisu tõttu. Kahes koolis, millest jäi nõusolekuleht saabumata, toimus uuring koolidirektori suulisel nõusolekul.

Õpilased täitsid küsimustiku klassiruumis ühe koolitunni vältel. Väljastpoolt kooli tulnud küsitlaja selgitas õpilastele, kuidas ankeeti täita ja viibis vastamise ajal klassis. Puudujad jäid uuringust välja, oli keelatud saata täidetud ankeete uuringu koordineerijale posti teel. Enamik õpilastest suutis küsimustikule vastata kuni 45 minuti jooksul, üksikutel kulus selleks ka vahetund. Täidetud küsimustikud suleti õpilaste juuresolekul ümbrikutesse, õpetajal ei olnud võimalust neid lugeda.

4. Andmete statistilise esinduslikkuse analüüs ja andmete kaalumine

HBSC 2005/2006 uuringu andmete esinduslikkuse analüüsiks kasutati Statistikaameti andmebaasi <http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/statfilere.asp> (õppekeele kohta : 2005, õppeaasta algus; sugu/vanus, 2005.a. keskmine; elupiirkond, 2005.a. 1.jaanuar).

5. klass (keskmine vanus täisaastates: 11)

Vastajate ja rahvastiku erinevus χ^2 -statistiku olulisuse alusel.

Elupiirkond	0.000
Sugu	0.031
Õppekeel	0.038
Asustuse tüüp	0.660

Vastajate struktuur 11-aastaste hulgas on esinduslik asustuse tüübi suhtes, kuid ei ole esinduslik elupiirkonna, soo ega õppekeele poolest. Elupiirkonna suhtes on vähe Harju, Raplamaa, Ida-, Lääne-Virumaa ning Lääne-, Saare- ja Hiiumaa elanikke, soo suhtes – poisse, õppekeele suhtes – eesti õppekeelega õpilasi.

Elupiirkond	Vastajate arv	Vastajate jaotus (%)	Oodatud arv	Rahvastiku jaotus (%)
Harju-, Raplamaa	479	33.7%	517.1	36.4%
Ida-, Lääne-Virumaa	232	16.3%	233.7	16.4%
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	345	24.3%	341.9	24.1%
Järva-, Pärnu, Viljandimaa	289	20.3%	228.4	16.1%
Lääne-, Saare-, Hiiumaa	76	5.3%	99.9	7.0%
Kokku	1421	100%	1421	100%

$\chi^2 = 24.604, p = 0.000$

Sugu	Vastajate arv	Vastajate jaotus (%)	Oodatud arv	Rahvastiku jaotus (%)
Poiss	688	48.4%	728.6	51.3%
Tüdruk	733	51.6%	692.4	48.7%
Kokku	1421	100%	1421	100%

$\chi^2 = 4.646, p = 0.031$

Õppekeel	Vastajate arv	Vastajate jaotus (%)	Oodatud arv	Rahvastiku jaotus (%)
Eesti keel	1174	78.9%	1205.5	81.0%
Vene keel	314	21.1%	282.5	19.0%
Kokku	1488	100%	1488	100%

$\chi^2 = 4.323, p = 0.038$

Asustuse tüüp	Vastajate arv	Vastajate jaotus (%)	Oodatud arv	Rahvastiku jaotus (%)
Linn	859	61.1%	867.0	61.7%
Maa	546	38.9%	538.0	38.3%
Kokku	1405	100%	1405	100%

$\chi^2 = 0.194, p = 0.660$

7. klass (keskmine vanus täisaastates: 13)

Vastajate ja rahvastiku erinevus χ^2 -statistiku olulisuse alusel.

Piirkond	0.000
Sugu	0.227
Õppekeel	0.940
Asustuse tüüp	0.004

Uuritud 13-aastaste õpilaste kogum on esinduslik soo ja õppekeele suhtes, kuid ei ole esinduslik elupiirkonna ja asustuse tüübi suhtes. Piirkonna suhtes on vähe Harju-, Raplamaa, Ida-, Lääne-Virumaa, Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa ning Lääne-, Saare- ja Hiiumaa elanikke, asustuse tüübi suhtes – linnaelanikke.

Elupiirkond	Vastajate arv	Vastajate jaotus (%)	Oodatud arv	Rahvastiku jaotus (%)
Harju-, Raplamaa	484	32.9%	548.2	37.3%
Ida-, Lääne-Virumaa	226	15.4%	249.6	17.0%
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	336	22.9%	343.9	23.4%
Järva-, Pärnu, Viljandimaa	340	23.1%	231.4	15.8%
Lääne-, Saare-, Hiiumaa	83	5.7%	95.9	6.5%
Kokku	1469	100%	1469	100%

 $\chi^2 = 62.656$, $p = 0.000$

Sugu	Vastajate arv	Vastajate jaotus (%)	Oodatud arv	Rahvastiku jaotus (%)
Poiss	728	49.6%	751.1	51.1%
Tüdruk	741	50.4%	717.9	48.9%
Kokku	1469	100%	1469	100%

 $\chi^2 = 1.460$, $p = 0.227$

Õppekeel	Vastajate arv	Vastajate jaotus (%)	Oodatud arv	Rahvastiku jaotus (%)
Eesti keel	1198	79.6%	1199.2	79.7%
Vene keel	307	20.4%	305.8	20.3%
Kokku	1505	100%	1505	100%

 $\chi^2 = 0.006$, $p = 0.940$

Asustuse tüüp	Vastajate arv	Vastajate jaotus (%)	Oodatud arv	Rahvastiku jaotus (%)
Linn	861	59.2%	914.2	62.9%
Maa	593	40.8%	539.8	37.1%
Kokku	1454	100%	1454	100%

$\chi^2 = 8.325$, $p = 0.004$

9. klass (keskmine vanus täisaastates: 15)

Vastajate ja rahvastiku erinevus χ^2 -statistiku olulisuse alusel.

Elupiirkond	0.000
Sugu	0.399
Õppekeel	0.022
Asustuse tüüp	0.000

15-aastaste õpilaste kogum on esinduslik soo suhtes, kuid ei ole esinduslik elupiirkonna, õppekeele ega asustuse tüübi (ja järelkult ka peenemate jaotuste) suhtes. Elupiirkonna suhtes on vähe Harju-, Raplamaa, Ida-, Lääne-Virumaa, Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa ning Lääne-, Saare- ja Hiiumaa elanikke, õppekeele suhtes - vene õppekeelega õpilasi, asustuse tüübi suhtes – linnaelanikke.

Elupiirkond	Vastajate arv	Vastajate jaotus (%)	Oodatud arv	Rahvastiku jaotus (%)
Harju-, Raplamaa	531	33.5%	601.8	37.9%
Ida-, Lääne-Virumaa	231	14.6%	276.8	17.4%
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	356	22.4%	360.7	22.7%
Järva-, Pärnu, Viljandimaa	380	23.9%	245.1	15.4%
Lääne-, Saare-, Hiiumaa	89	5.6%	102.5	6.5%
Kokku	1587	100%	1587	100%

$\chi^2 = 91.977$, $p = 0.000$

Sugu	Vastajate arv	Vastajate jaotus (%)	Oodatud arv	Rahvastiku jaotus (%)
Poiss	801	50.5%	817.8	51.5%
Tüdruk	786	49.5%	769.2	48.5%
Kokku	1587	100%	1587	100%

$\chi^2 = 0.711, p = 0.399$

Õppekeel	Vastajate arv	Vastajate jaotus (%)	Oodatud arv	Rahvastiku jaotus (%)
Eesti keel	1171	79.0%	1133.3	76.0%
Vene keel	320	21.0%	357.7	24.0%
Kokku	1491	100%	1491	100%

$\chi^2 = 5.225, p = 0.022$

Asustuse tüüp	Vastajate arv	Vastajate jaotus (%)	Oodatud arv	Rahvastiku jaotus (%)
Linn	909	57.6%	1013.7	64.2%
Maa	670	42.4%	565.3	35.8%
Kokku	1579	100%	1579	100%

$\chi^2 = 30.190, p = 0.000$

Võttes arvesse valimi esinduslikkuse analüüsi tulemused, viidi standardtabelite koostamisel läbi andmete kaalumise järgnevate tunnuste lõikes: sugu, vanus, õppekeel, elukoht maakonna tasandil ning linn/maa. **Seoses andmete kaalumise ja jäid statistilisest analüüsist välja 46 õpilast, kes olid ankeedis jätnud märkimata mõne tunnuse, mille alusel andmeid kaaluti. Seetõttu on järgnevatel tabelites analüüsitud 4438 õpilase andmeid.** Andmete kaalumiseks kasutati Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) andmeid. Need avaldatakse igal aastal septembri seisuga. Kuna käesolev uuring viidi läbi 2006. aasta kevadsemestril, siis on võetud aluseks 2005. aasta septembris ilmunud EHISe andmed, et tegemist oleks sama õppeaasta õpilastega. 2005. aasta septembri seisuga oli EHISe andmetel 52119 õpilast, kes õppisid vastavalt 5., 7., 9. klassis. Kui jäeti välja tunnuste kombinatsioonid, mida valimis ei esine (nt inglise ja soome õppekeelega klassid ja nendega seotud kombinatsioonid), siis võrdlusfoonina jäi nendest alles 50633 õpilast.

5. Standardtabelid

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringute aruanded on tavaliselt keskendunud trendide kirjeldamisele ja tulemuste võrdlemisele teiste maade andmetega (3). 2005/2006.õppeaastal läbi viidud uuringu aruandena on esamakordselt koostatud standardtabelite kogumik, mida seni on olnud tavaks esitada vaid täiskasvanute tervise- ja tervisekäitumise uuringute kohta (4-8).

On teada, et inimese sotsiaalmajanduslik olukord ja eluviis mõjutavad oluliselt tema tervist. Selleks, et saadud tulemusi ja nende dünaamikat mõista ja õigesti interpreteerida, on vaja analüüsi sisse tuua ka õpilase sotsiaalmajanduslik taust. Standardtabelite nimetus on tulnud standardsete taustatunnuste kasutamisest tabelite kogumikus, kusjuures tavaliselt piirduakse demograafiliste ja sotsiaalmajanduslike tunnustega. Käesolevas kogumikus on taustas ka riskikäitumise, koolielu ja suhtlemise kvaliteeti iseloomustavaid andmeid, et saada võimalikult mitmekülgset teavet noorukite tervist mõjutavate tegurite kohta. Kogumik koosneb A-tabelitest ja B-tabelitest, mis on omavahel sisulises seoses ning millele viitab ka tabelite numeratsioon. Iga ankeedis esitatud küsimuse alusel on moodustatud (vähemalt) üks A-tabel, B-tabeleid võib küsimuse jaoks olla mitu, mõne küsimuse puhul võivad need ka puududa. A-tabelites on esitatud teatud näitaja jaotus protsendina vastanute koguarvust soo ja vanuse järgi, ning B-tabelites mingi osa sellest näitajast protsendina taustaandmete suhtes. A-tabelites tuuakse ära ka antud küsimusele vastanute ja mittevastanute arv, tabelites vastavalt kokku (arv) ja vastamata (arv). Mittevastajaks ei loeta isikuid, kes ei pidanudki antud küsimusele vastama, näiteks mittesuitsetajaid kõigi suitsetamist puudutavate küsimuste, poeglapsi menarchet käsitlevate küsimuste osas jm. Mõnedes A-tabelites on veergude protsentide summa märgatavalt suurem sajast, sest ühel ja samal vastajal võib esineda mitu tabelis esitatud tunnust. Sellistes tabelites puudub rida Kokku (%). Näitena vt. tabel 35.A. erinevate alkoholiliikide tarbimise kohta – õpilane võib juua mitut liiki alkohoolseid jooke. Absoluutarvud A-tabelites on antud kaalumata kujul, samuti vastajate arvuline jaotus taustatunnuste järgi, Tabel 1.

TUNNUSED, MÕISTED, HINNANGUKRITEERIUMID

Kogumikus on tunnuseid, mis on moodustatud ankeedi mitme küsimuse alusel. Näiteks, et teada saada, kui tihti tarvitab õpilane alkoholi, tehakse **koondtunnus**, võrreldes kõikide alkoholiliikide tarbimise sagedust. Alkoholi tarbimise üldsageduseks loetakse kõige tihedamini joodava alkoholiliigi tarbimissagedus. Samal viisil saadakse koondtunnused mõne toiduainete grupi, näiteks piimatoodete, teraviljatoodete, puuviljade/köögiviljade ja suhkrujookide/ maiustuste tarbimise sageduse jaoks.

Selgitusi kasutatud taustatunnuste ja hinnangukriteeriumite kohta

Elukoht. Liigitamisel linnaks või maapiirkonnaks lähtuti Eestis 01.01.2005 kehtivast haldusjaotusest (Linnad ja vallad arvudes. Tallinn: Statistikaamet, 2005).

Elupiirkond. Täiskasvanute terviseuuringute eeskujul on 15 maakonda rühmitatud viieks administratiivseks piirkonnaks. Esimesse kuuluvad Rapla- ja Harjumaa koos Tallinnaga, teise Ida- ja Lääne-Virumaa, kolmandasse Jõgeva-, Tartu-, Põlva-, Valga- ja Võrumaa, neljandasse Järva-, Viljandi- ja Pärnumaa ning viiendasse Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa (9).

I perekonna tüüp (vt. ankeedi küsimus 7). Siin on rõhuasetuseks bioloogilis(te) vanema(te) olemasolu perekonnas (1): perekond milles on 'mõlemad bioloogilised vanemad' vastandub olukorrale, kus 'bioloogiline vanem puudub', st ei ela lapsega koos: last kasvatavad kasuvanem(ad), vanavanem(ad), laps elab lastekodus vms.

II perekonna tüüp on lähedane leibkonna mõistele. Leibkonna all mõeldakse isikute rühma, kes elavad ühisel aadressil ja jagavad mingis ulatuses ühist pere eelarvet (10). Lapse kasvatajana ei tehta siin vahet bioloogilisel ja võõrasvanemal. Siin eristatakse *täisperekondi*, see on kahe vanemaga perekond, mis vastandub olukorrale *vanem puudub perekonnas*: last kasvatavad vanavanemad, vanemad õed/vennad, laps elab lastekodus vms.

Laste arv perekonnas: arvesse võetakse vastaja ja tema õed/vennad, kes elavad koos lapse kodus. Eraldi elavat õde/venda ei ole arvesse võetud.

Majandusliku olukorra hinnang: Hindamise aluseks on leppeline punktiskoor, mis arvutatakse lapse poolt kirjapandud perekonna omandi suurust (autode, arvutite, ühiste puhkusereiside arv perekonnas, oma toa olemasolu) iseloomustava indeksina (11), detailne kirjeldus on toodud Lisas 3. Skoori väärtused varieeruvad vahemikus 0-9. Majanduslik olukord on halb: skoor 0-3; keskmine: skoor 4-5; hea: skoor 6-9.

Sotsiaalne kiht klassifitseeritakse vastava juhendi järgi vanemate töökohtade alusel, kusjuures määravaks jääb kõrgemale sotsiaalsele kihile viitava lapsevanema töökoht (vt. juhend Lisa 4). *Kõrgemasse* sotsiaalsesse kihti kuuluvaks loetakse kõrgharidusega tippjuhid ja -spetsialistid, keskastmejuhid ja rakenduskõrgharidusega spetsialistid; *keskmisesse* kihti – keskeriharidusega madalama taseme juhid ja spetsialistid; *madalasse* kihti – manuaalse töö tegijad. Kui lapsevanem töötab, aga ankeedis olev informatsioon ei võimalda selgitada töö iseloomu, siis sotsiaalne kiht on *mitteklassifitseeritav*.

Vanuserühma määratlemisel lähtutakse 5., 7. või 9. klassi kuuluvusest. Enamik õpilasi nendes klassides on vastavalt vanusevahemikus 11...12, 13...14, või 15...16-aastased. Uuringusse tuleb haarata aga ka õpilasi, kes on klassikursust kordama jäänud. Nõutav on, et 90% õpilastest peavad olema ± 6 kuud vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest (1, Annex 1). Uuringus osalevate riikide andmefailid kont-

rollitakse ja puhastatakse Norra Sotsiaalteaduste Andmeteenistuses, milles moodustatakse ja säilitatakse HBSC uuringu rahvusvaheline andmebaas. Määratlus 11-, 13- või 15-aastaste vanuserühm on mõnevõrra tinglik, sest puhastamisel jäetakse faili sisse ka teatud osa 12-, 14- ja 16-aastaseid õpilasi. Käesolevas uuringus oli õpilaste keskmine vanus rühmiti 11,8, 13,8 ja 15,8 aastat.

Enesehinnanguline tervis – küsimuse: *Kuidas Sa üldiselt iseloomustad oma tervist?* alusel. Vastaja saab valida nelja vastusevariandi vahel: väga hea, hea, rahuldav, väga halb (Lisa 1, küsimus 14).

Tervisekaebuste (peavalu, kõhuvalu, seljavalu, kurbus, ärritatud olek, närvilisus, uinumisraskused, peapööritus) esinemissageduse indikaatoriks on vähemalt ühe kaebuse esinemine peaaegu igal nädalal viimase kuue kuu jooksul (vt Lisa 1, küsimus 20).

Hinnang omavahelistele suhetele peres – õpilane hindab suhteid oma peres 10-pallise skaala alusel (vt. ankeet, küsimus nr. 12). Positiivseks, üle keskmise hinnanguks loetakse 6-10 palli, negatiivseks, alla keskmise – 0-5 palli.

Vastaja lähedast suhet perekonna liikmega või sõbraga hinnatakse nende muredest rääkimise kerguse või raskuse alusel (Lisa 1, küsimus nr. 13).

Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul (see tunnus tuleb vaid 13-15 aastaste kohta, 11-a. ankeedis neid küsimusi pole). Tunnus moodustatakse ankeedi (Lisa 1) küsimuste 39 ja 41 alusel: *Ei ole muutnud* – küsimus 39, vastus 'ei ole'; *On muutnud* – aluseks võetakse küsimus 41 (see annab harjumusi muutnutest täpsema ülevaate kui küsimus 39, vastus 'jah'). Küsimus 41 all oleva tabeli täitnutest jäetakse välja need, kes on kehakaalu mõjutamiseks ainult spordiga tegelenud, oksendanud, kõhnumistablette võtnud või rohkem suitsetanud, s.t need vastajad, kes toitumist pole muutnud.

Hommiku-või lõunasöögi söömine koolipäevadel ja nädalavahetusel on tabelites esitatud koondtunnustena seitsme nädalapäeva kohta. Tunnused on moodustatud ankeedi küsimuste 33 ja 34 järgi, vastavalt hommiku- või lõunasöögi kohta. Mittevastanuks loetakse õpilane juhul, kui ta ei ole täitnud küsimustikku ei kooli- ega puhkepäevade kohta.

Kaaluindeks (KI) arvutatakse valemi alusel: $KI = \text{kehakaal (kg)} / \text{pikkus(m)}^2$

Kehakaalu hinnang antakse Cole jt. poolt väljatöötatud noorukite ülekaalulisuse (12) ja alakaalulisuse (13) KI kriteeriumite järgi. Need on olenevalt vanuserühmast ja soost järgmised:

I vanuserühm (keskmine vanus 11,8 aastat)

Poeglaste alakaalulisus : $KI \leq 14,1$; poeglaste ülekaalulisus: $KI \geq 21,2$.

Tütarlaste alakaalulisus: $KI \leq 14,3$; tütarlaste ülekaalulisus: $KI \geq 21,7$.

II vanuserühm (keskmine vanus 13,8 aastat)

Poeglaste alakaalulisus : $KI \leq 15$; poeglaste ülekaalulisus: $KI \geq 22,6$.

Tütarlaste alakaalulisus: $KI \leq 15,4$; tütarlaste ülekaalulisus: $KI \geq 23,3$.

III vanuserühm (keskmine vanus 15,8 aastat)

Poeglaste alakaalulisus : $KI \leq 16,1$; poeglaste ülekaalulisus: $KI \geq 23,9$.

Tütarlaste alakaalulisus: $KI \leq 16,4$; tütarlaste ülekaalulisus: $KI \geq 24,4$.

Rasvunuid on meie õpilaste hulgas väga vähe, seetõttu käsitletakse neid ülekaaluliste rühma osana.

Lisaks hinnatakse noorukite kehakaalu ka **täiskasvanute KI kriteeriumite** järgi. Praegu on kasutusel WHO poolt soovitatud uuem ühtne (meeste) skaala, kus $KI < 18,50$ tähistab ala-, vahemik 18,50-24,99 norm- ja 25,0-29,99 ülekaalu ning $KI \geq 30,00$ rasvumust (14). See skaala oli kasutusel ka 2006.a. Eesti Täiskasvanud Rahvastiku Tervisekäitumise ja Finbalt uuringutes (8). Kuni 2004. aastani on viimatimainitud uuringutes kasutatud WHO varasemat hinnanguskaalat (5-7) mille puhul $KI < 20,00$ viitab ala- ja vahemik 20,00-24,99 normkaalule. Ülekaalu ja rasvumuse kriteeriumid on sarnaselt praegu kasutatava skaalaga vastavalt $KI > 25,00-29,99$ ja $KI \geq 30,00$.

Tervisekäitumise hindamisel kasutatavad indikaatorid on pärit Rahvusvahelisest HBSC uurin- gust, vt Raport 2001/2002 (1).

Kehalise aktiivsuse indikaatoriks on võetud WHO kriteerium, mille alusel hinnatakse kehali- ne aktiivsus heaks, kui on oldud viiel või enamal päeval nädalas vähemalt tund aega mõõdu- kalt kuni intensiivselt kehaliselt aktiivne (juhendi järgi võetakse arvesse nii koolis kui vabal ajal tehtud igasugune kehaline koormus, mis paneb hingeldama või higistama; vt Lisa 1, küsimus 42).

Väheliikva eluviisi indikaatoriteks on päeva jooksul televiisori ees või arvuti taga oldud aeg. 2005/2006a. uuringu rahvusvahelises aruandes on uuteks indikaatoriteks televiisori vaa- tamine ja/või arvuti kasutamine päevas 2 tundi või rohkem. Televiisori vaatamise ja arvuti kasutamise aeg on registreeritud eraldi koolipäevadel ja nädalavahetusel.

Alkoholi tarbimist, suitsetamist, kanepi tarvitamist ja seksuaalvahekorda puudutavad taustatunnused on moodustatud ankeedi mitme küsimuse alusel. Õpilasel on nende tege- vuste kohta võimalik vastata mitmel korral ja ta võib nendele tundlikele küsimustele anda vastukäivaid vastuseid. Näiteks kui õpilane märgib end ühes küsimuses alkoholi *mitte kunagi* tarvitanuks, teises aga, et tarbis esmakordselt alkoholi 10-aastaselt, loetakse ta alkoholi tarvi- tanute hulka.

On proovinud alkoholi (üle ühe pitsi) – tunnuse aluseks on ankeedi küsimus 47. Mitte proo- vinute (vastus 1) hulgast jäetakse välja õpilased, kes küsimuses 45 on mõne alkoholiliigi tar- bimise kohta valinud mõne muu vastusevariandi kui 5, mitte kunagi. Need õpilased arvesta- takse alkoholi proovinute hulka.

Regulaarne alkoholi tarbimine – alkohoolse joogi joomine vähemalt 1 kord nädalas: ankee- di küsimus 45, vastused veergudes 1 või 2.

Jobnud oleku hindamise indikaator – on oldud elu jooksul purjus 2 või rohkem kordi: kü- simus 46, vastusevariandid 3-5.

Mitte kunagi suitsetanud õpilased – need, kes küsimuses 47 valisid vastusevariandi 1, *mitte kunagi* suitsetanud; saadud rühmast jäeti välja õpilased, kes küsimuses 43 olid tunnistanud, et nad on suitsu proovinud.

Suitsetamine taustatunnusena – aluseks võeti küsimus 44, vastusevariant 4, *ei suitseta*; vas- tusevariandid 1-3, *suitsetab*.

Kanepit mitte kunagi suitsetanud õpilased – need, kes küsimuses 47 on märkinud vastuse veergu 1, *mitte kunagi*; saadud rühmast jäeti välja õpilased, kes küsimuses 48 olid märkinud vastuse veergudesse 2-7, need vastajad lähevad kanepit suitsetanute hulka.

On kanepit suitsetanud – aluseks võeti küsimus 47, milles suitsetanud on märkinud esma- kordse tarbimise vanuse veergudesse 2-7.

Seksuaalvahekorra toimumine. Taustatunnus moodustati küsimuste 24,25, 26,27 alusel, mis kõik sisaldavad erinevalt esitatud jah/ei küsimust vahekorra toimumise kohta. Kui ühelgi ju- hul oli küsimusele vastatud *jah*, loeti õpilane vahekorras olnuks.

Kondoomi kasutajad viimase seksuaalvahekorra ajal. Rühm moodustati küsimuse 26 I veergu märgitud *jah*-vastuste alusel, mida kontrolliti küsimus 27, vastusevariandi 2 *jah*-vastuste järgi. Kondoomi kasutajaks loeti ka ühele küsimusele *jah* vastanud õpilane.

Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus. Hindamise aluseks on leppeline punktiskoor, mis arvutatakse päevade arvu alusel nädalas, millel sõpradega kohe pärast kooli (ankeedi küsimus 56) ja õhtuti (Lisa 1, küsimus 57) koos oldi või suheldi telefoni/interneti kaudu (ankeedi küsimus 58). Need kolm tunnust summeeritakse, summanäitajaid alla 25 protsentiili jaotumusest (<7) loetakse harvaks suhtlemiseks, üle 75 protsentiili (>12) sagedaseks suhtlemiseks. Keskmise sagedusega suhtleja summanäitaja on 7-12.

Suitsiidimõtted ja mitte elusolemise soov-mõtted. 2005/2006. aasta tervisekäitumise uuringus esitati õpilastele Eestis ka küsimused depressiivsete perioodide ja suitsiidimõtete esinemise kohta. Küsimus elust loobumise mõtete kohta esitati noorimale vanusegrupile teisel kujul, kui vanematele õpilastele. 11-aastaste ankeedis oli küsimus: „Kas sa oled viimase 12 kuu jooksul kunagi tõsiselt mõelnud, et parem kui mind enam elus ei olekski?“, 13 – 15-aastastel aga: „Kas viimase 12 kuu jooksul oled sa kunagi tõsiselt mõelnud enesetapule?“ (Lisa 1, küsimus 19). Seetõttu esitatakse kogumikus tabelid selle küsimuse kohta eraldi ja tulemusi tuleb interpreteerida lähtudes sellest, et vastati erinevatele küsimustele.

Uuringut rahastati Südame- ja veresoonehaiguste ennetamise riikliku strateegia 2005-2020 raames.

TABELITE TÕLGENDAMINE

Kuidas tabelites esitatud tulemusi tõlgendada, selgitame järgnevas näites.

NÄIDISTABEL

TABEL 4.A. Õpilaste jaotus (%) perekonna majandusliku olukorra, soo ja vanuse järgi

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm				Vanusrühm				
	11	13	15	Kokku	11	13	15	Kokku	
Halb	27,0	25	28,3	26,8	26,6	31	36,6	31,5	29,1
Keskmine	33,2	32,9	33,4	33,2	38,5	36,4	34,1	36,3	34,7
Hea	39,8	42,1	38,3	40	34,9	32,6	29,4	32,2	36,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	658	693	786	2137	720	719	779	2218	4355
Vastamata (arv)	22	27	9	58	5	15	5	25	83

A-tabelis on näha, et Eestis elab 11-aastastest üldhariduskoolides õppivatest poeglastest 27% halva majandusliku olukorraga perekondades, tütarlastest aga 26,6% (arvud paksus trükis). Võttes arvesse kõikide vanusrühmade poeg- ja tütarlapsi, elab halva majandusliku olukorraga peredes kokku 29,1% 11-15-aastastest õpilastest. Sellest tabelist on võimalik teha kolm B-tabelit uurimaks majandusliku olukorra seoseid teiste näitajatega – nn taustatunnustega. Olgu meie huvi teada saada, kuidas halb majanduslik olukord seostub omavaheliste suhetega peres ja tervisenäitajatega. Teeme A-tabeli lõikena B-tabeli halvas majanduslikus olukorras elavate õpilaste kohta.

NÄIDISTABEL

TABEL 4.B. Halva majandusliku olukorraga õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustandmete järgi

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm				Vanusrühm				
	11	13	15	Kokku	11	13	15	Kokku	
Elukoht									
Tallinn	24,4	-21,5	28	24,8	25,3	24,7	34,3	28,3	26,5
Muu linn	28	26,1	29,1	27,8	31	35	38,1	34,8	31,2
Maapiirkond	28	26,2	27,8	27,3	24	31,6	36,7	30,9	29,0
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	26,7	24,4	27,6	26,2	26,7	30	34,4	30,2	28,2
Rahuldav või väga halb	-29,6	-32,1	31,8	31,3	...	-37,3	44,4	38,4	35,1
Hinnang suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	24,7	23,2	26,9	25	24,2	28,7	33	28,5	26,7
Negatiivne hinnang	-45,6	-42,3	34,8	39,4	-52,7	43,2	51,2	48,6	44,1

(näites toodud vaid üksikud taustatunnused)

B-tabelist näeme, kuidas jaotub A-tabelis esitatud 29,1% õpilastest (kelle majanduslik olukord on halb) elukoha järgi: kõige vähem on neid Tallinnas (26,5%), pisut rohkem maal (29%) ja muudes linnades (31,2%).

Selgub, et halva majandusliku olukorraga õpilasi on rohkem rahuldava või halva tervisega õpilaste hulgas (35,1%), võrreldes lastega, kes hindavad oma tervist heaks/väga heaks.

Samuti on halva majandusliku olukorraga õpilasi palju nende hulgas, kelle hinnang omavahelistele suhetele perekonnas on alla keskmise.

STANDARDTABELID

TABEL 1. Vastajate arv soo, vanuse ja taustaandmete järgi

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	169	168	162	499	180	184	195	559	1058
Muu linn	236	246	279	761	274	263	273	810	1571
Maapiirkond	275	306	354	935	271	287	316	874	1809
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	229	234	251	714	245	248	280	773	1487
Ida-, Lääne-Virumaa	117	111	125	353	113	114	106	333	686
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	157	162	180	499	187	173	174	534	1033
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	139	174	199	512	145	159	178	482	994
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	38	39	40	117	35	40	46	121	238
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	511	554	614	1679	551	550	601	1702	3381
Mitte-eesti	167	160	181	508	174	181	183	538	1046
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	480	485	522	1487	467	442	469	1378	2865
Ainult üks bioloogiline vanem	101	125	157	383	139	136	164	439	822
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	94	94	95	283	108	137	130	375	658
Bioloogiline vanem puudub	5	16	21	42	11	19	21	51	93
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	430	467	527	1424	462	487	531	1480	2904
Ühe vanemaga perekond	66	96	121	283	100	108	122	330	613
Laiendatud perekond	180	144	137	461	159	124	113	396	857
Vanem puudub	4	13	10	27	4	15	18	37	64
Laste arv perekonnas									
1 laps	142	140	165	447	163	169	167	499	946
2 last	313	300	345	958	306	295	318	919	1877
3 last või rohkem	225	280	285	790	256	270	299	825	1615
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	179	178	227	584	195	226	286	707	1291
Keskmine	222	227	266	715	272	259	267	798	1513
Hea	257	288	293	838	253	234	226	713	1551
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	340	299	347	986	351	310	345	1006	1992
Keskmine	117	114	126	357	94	149	130	373	730
Kõrge	166	217	247	630	222	208	248	678	1308
Mitteklassifitseeritav	30	41	40	111	29	24	31	84	195
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	604	639	674	1917	656	641	614	1911	3828
Rahuldav või väga halb	70	74	119	263	65	93	168	326	589
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	604	642	664	1910	663	623	629	1915	3825
Negatiivne hinnang	72	74	131	277	56	110	155	321	598
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	567	599	637	1803	657	614	629	1900	3703
Raske või väga raske	72	85	132	289	45	87	129	261	550
Ema puudub või kohtu temaga	17	21	18	56	15	20	20	55	111
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	464	476	480	1420	461	364	351	1176	2596
Raske või väga raske	123	136	187	446	153	232	291	676	1122
Isa puudub või kohtu temaga	67	86	113	266	79	114	128	321	587
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	505	566	663	1734	616	670	723	2009	3743
Raske või väga raske	101	108	90	299	82	41	42	165	464
Sõber puudub või kohtu temaga	19	15	18	52	9	8	9	26	78
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	21	22	12	55	61	40	22	123	178
Normkaal	501	558	689	1748	546	606	705	1857	3605
Ülekaal/rasvumine	76	93	78	247	60	45	35	140	387
Kaaluindeks (WHO uuem skaala täiskasvanutele)									
Alakaal (>18,5)	368	273	141	782	478	326	192	996	1778
Normkaal (18,5- 24,99)	208	355	594	1157	181	345	545	1071	2228
Ülekaal (25,0 - 39,99)	20	39	38	97	8	16	20	44	141
Rasvumine (= <30,0)	2	6	6	14	0	4	5	9	23
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	146	159	217	522	152	118	87	357	879
Ei kõhn ega paks	352	366	457	1175	346	386	445	1177	2352
Paks või paksuvõitu	171	166	112	449	216	223	247	686	1135

TABEL 1 järgi. Vastajate arv soo, vanuse ja taustaandmete järgi

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	579	691	1270	—	495	436	931	2201
On muutnud	—	80	84	164	—	203	323	526	690
Suitsetamine									
Ei suitseta	645	606	535	1786	712	648	585	1945	3731
Suitsetab	31	111	258	400	12	84	198	294	694
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	304	147	68	519	412	181	79	672	1191
Igal kuul või harvem	325	468	495	1288	292	493	562	1347	2635
Vähemalt kord nädalas	33	84	216	333	12	55	137	204	537
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	541	387	228	1156	655	517	296	1468	2624
1 kord	90	143	110	343	51	104	158	313	656
>=2 korda	32	184	454	670	11	113	328	452	1122
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	644	638	545	1827	707	681	645	2033	3860
On suitsetanud	13	76	246	335	3	48	136	187	522
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	625	571	1196	—	689	587	1276	2472
On	—	48	207	255	—	20	179	199	454
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	392	352	369	1113	532	481	490	1503	2616
Keskmine või alla keskmise	285	367	426	1078	190	252	293	735	1813
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	472	463	427	1362	528	429	376	1333	2695
Mõõdukas või suur	203	255	367	825	195	305	407	907	1732
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	347	274	335	956	510	452	478	1440	2396
Pigem või üldse ei meeldi	329	445	459	1233	212	281	306	799	2032
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	499	532	534	1565	513	459	418	1390	2955
On	175	185	259	619	208	273	365	846	1465
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	635	706	1341	—	644	652	1296	2637
On	—	83	86	169	—	87	131	218	387
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	513	—	—	513	544	—	—	544	1057
On olnud	159	—	—	159	176	—	—	176	335
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	324	334	324	982	327	227	206	760	1742
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	347	378	465	1190	394	502	578	1474	2664
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	489	560	558	1607	540	567	564	1671	3278
<2 tundi	170	137	229	536	180	152	217	549	1085
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	280	344	451	1075	265	376	447	1088	2163
<2 tundi	382	355	336	1073	455	344	335	1134	2207
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	280	247	248	775	319	337	275	931	1706
6 - 10	143	243	302	688	230	253	314	797	1485
11 ja rohkem	219	186	217	622	165	125	176	466	1088
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	100	65	49	214	62	28	22	112	326
Vanemad	141	145	149	435	132	143	227	502	937
Samavanused	326	395	470	1191	435	472	427	1334	2525
Erinevates vanustes	98	105	119	322	87	85	105	277	599
Lähedaste sõprade arv									
2 või vähem	75	76	99	250	91	109	127	327	577
3 ja rohkem	600	643	694	1937	634	625	656	1915	3852
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	234	188	142	564	224	176	144	544	1108
Suhtleb keskmiselt	317	364	391	1072	373	371	439	1183	2255
Suhtleb sageli	125	167	262	554	128	186	201	515	1069

TABEL 2.A. Õpilaste jaotus (%) elukohta ja perekonnaga seotud andmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimused 6,7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	26,9	25,5	25,3	25,8	26,2	26,2	26,4	26,3	26,0
Muu linn	31,1	31,5	32,5	31,7	31,9	31,4	32,8	32,0	31,9
Maapiirkond	42,0	43,0	42,2	42,4	41,9	42,4	40,8	41,7	42,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	38,2	37,4	37,8	37,8	37,9	38,4	38,9	38,4	38,1
Ida-, Lääne-Virumaa	16,2	16,6	16,1	16,3	16,9	16,2	16,3	16,5	16,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	24,0	23,4	23,3	23,5	23,8	23,4	23,5	23,6	23,5
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	14,9	16,0	16,5	15,9	14,7	15,9	15,0	15,2	15,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	6,7	6,5	6,4	6,5	6,7	6,1	6,3	6,4	6,4
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	71,1	67,2	65,8	67,8	64,8	60,4	59,2	61,4	64,7
Ainult üks bioloogiline vanem	14,3	17,3	19,6	17,3	18,3	17,9	21,5	19,2	18,2
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	13,9	13,1	12,0	12,9	15,3	19,3	16,8	17,1	15,0
Bioloogiline vanem puudub	0,7	2,4	2,5	1,9	1,6	2,5	2,5	2,2	2,1
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	63,7	65,1	66,6	65,3	63,7	67,0	67,5	66,1	65,7
Ühe vanemaga perekond	9,4	13,6	15,1	12,9	13,2	14,2	15,7	14,4	13,6
Laiendatud perekond	26,3	19,3	17,1	20,5	22,5	16,8	14,6	17,9	19,2
Vanem puudub	0,6	2,0	1,3	1,3	0,6	2,0	2,2	1,6	1,5
Laste arv perekonnas									
1 laps	21,1	20,6	21,7	21,1	22,6	24,1	22,5	23,1	22,1
2 last	48,0	43,2	45,7	45,5	42,7	41,7	41,6	42,0	43,8
3 last või rohkem	30,9	36,2	32,6	33,3	34,7	34,2	35,9	34,9	34,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	680	720	795	2195	725	734	784	2243	4438
Vastamata (arv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 2.B1. Mõlema bioloogilise vanemaga peres elavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 7)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	65,1	67,3	59,7	63,9	57,4	57,1	59,6	58,1	61,0
Muu linn	72,1	68,1	60,7	66,4	63,4	57,5	56,1	58,8	62,8
Maapiirkond	74,2	66,6	73,5	71,3	70,6	64,6	61,5	65,5	68,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	65,2	66,4	63,6	65,0	63,5	54,0	59,1	58,7	61,9
Ida-, Lääne-Virumaa	64,5	63,4	63,7	63,8	58,1	57,9	44,7	53,5	58,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	82,1	71,0	73,1	75,0	69,7	72,2	62,3	68,0	71,7
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	68,2	63,6	64,2	65,1	61,8	61,6	63,3	62,3	63,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(87,5)	(76,9)	(62,0)	74,6	(79,2)	(58,8)	(76,9)	71,7	73,2
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	72,2	66,6	66,6	68,2	65,3	61,2	61,4	62,6	65,5
Mitte-eesti	67,9	70,0	63,4	66,9	63,2	57,2	52,3	57,3	62,3
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ainult üks bioloogiline vanem
Bioloogiline vanem ja kasuvanem
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	83,4	84,4	83,8	83,9	80,4	76,2	77,6	78,0	81,0
Ühe vanemaga perekond
Laiendatud perekond	68,3	63,3	58,9	63,8	60,4	55,3	47,0	55,0	59,9
Laste arv perekonnas									
1 laps	56,5	45,5	53,0	51,5	48,2	44,1	42,1	44,7	48,1
2 last	75,0	75,3	65,5	71,5	72,1	64,9	63,7	66,8	69,3
3 last või rohkem	74,8	70,2	74,0	72,8	66,7	66,0	64,4	65,7	69,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	59,4	52,6	53,8	55,1	46,5	53,6	46,6	48,9	51,8
Keskmine	69,6	70,8	64,3	68,0	67,0	59,7	64,7	63,8	65,8
Hea	80,9	74,6	76,6	77,1	77,0	68,6	69,9	71,9	74,9
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	70,7	66,4	65,8	67,6	61,3	61,2	49,7	57,4	62,7
Keskmine	71,7	71,7	65,3	69,3	77,5	54,3	71,1	65,4	67,4
Kõrge	78,5	70,5	71,7	72,9	74,3	69,2	68,7	70,7	71,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	71,7	67,9	67,6	68,9	65,5	60,7	61,0	62,4	65,8
Rahuldav või väga halb	66,7	59,0	56,4	59,8	(59,2)	58,1	53,6	56,1	57,8
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	73,1	69,1	68,8	70,2	67,2	61,6	62,5	63,8	67,1
Negatiivne hinnang	54,2	52,5	51,1	52,2	...	53,9	46,4	47,1	49,6
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	73,2	69,6	67,1	69,8	67,3	62,9	62,4	64,2	67,1
Raske või väga raske	69,3	64,0	65,5	65,9	(53,9)	50,3	49,8	50,7	59,0
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	80,3	78,7	77,6	78,8	76,9	74,7	77,8	76,4	77,8
Raske või väga raske	75,3	70,4	76,2	74,2	68,6	67,2	65,6	66,8	69,9
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	73,3	68,5	66,2	68,9	66,0	60,3	59,2	61,6	65,2
Raske või väga raske	66,7	63,4	65,1	65,0	63,9	(60,3)	(54,4)	60,6	63,5
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(57,5)	(67,5)	(52,9)	...	62,0	60,5
Normkaal	71,5	70,0	65,5	68,6	66,1	60,8	58,8	61,6	65,1
Ülekaal/rasvumine	74,5	60,2	65,0	65,8	(60,9)	(68,0)	...	63,6	65,1
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	77,3	69,9	64,2	69,4	65,1	61,0	59,0	62,2	66,6
Ei kõhn ega paks	69,5	67,9	65,0	67,2	68,6	64,2	60,2	64,0	65,6
Paks või paksuvõitu	68,4	60,5	70,9	65,9	58,7	54,0	58,3	57,0	60,8
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	69,5	66,8	68,0	—	62,0	62,3	62,1	65,7
On muutnud	—	60,7	58,0	59,4	—	58,3	55,4	56,6	57,3
Suitsetamine									
Ei suitseta	71,7	69,1	67,6	69,5	65,0	62,1	61,3	62,9	66,2
Suitsetab	...	55,7	62,4	60,4	...	46,9	53,7	51,9	57,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	70,2	68,9	68,7	69,6	65,9	67,3	62,4	65,9	67,6
Igal kuul või harvem	71,6	68,8	64,0	67,6	63,4	59,8	61,2	61,1	64,4
Vähemalt kord nädalas	(78,1)	56,2	67,4	65,4	...	(46,1)	49,5	49,5	59,8

TABEL 2.B1 järg. Mõlema bioloogilise vanemaga peres elavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	72,9	70,8	68,5	71,3	65,2	62,5	63,4	63,9	67,3
1 kord	65,9	66,5	69,0	67,2	(63,9)	62,1	57,2	60,0	63,9
>=2 korda	...	60,9	63,9	62,7	...	49,1	56,4	54,8	59,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	70,7	68,3	68,5	69,2	64,8	60,4	60,5	61,9	65,5
On suitsetanud	...	57,0	60,8	60,4	...	(59,9)	53,3	54,8	58,5
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	67,8	70,3	69,0	—	61,1	60,9	61,0	65,1
On	—	81,7	52,9	58,6	—	...	54,2	53,7	56,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	74,9	69,2	67,6	70,5	67,2	65,3	62,3	65,0	67,5
Keskmine või alla keskmise	65,8	65,1	64,3	64,9	57,8	51,3	53,9	54,0	60,7
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	72,4	68,2	67,3	69,3	64,9	63,6	60,5	63,2	66,4
Mõõdukas või suur	68,3	65,1	64,4	65,5	64,3	56,0	58,0	58,6	62,1
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	74,9	64,6	67,0	69,0	67,6	60,3	61,1	63,1	65,6
Pigem või üldse ei meeldi	66,8	68,8	64,8	66,8	57,7	60,3	56,3	58,2	63,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	73,0	68,6	65,7	68,9	68,2	64,7	62,2	65,2	67,3
On	65,0	63,8	65,9	65,0	56,1	53,0	55,7	54,9	59,4
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	69,3	65,3	67,2	—	61,2	61,7	61,5	64,5
On	—	51,6	69,0	60,4	—	53,7	46,6	49,4	54,7
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	73,0	—	—	73,0	67,4	—	—	67,4	70,2
On olnud	65,2	—	—	65,2	56,7	—	—	56,7	60,9
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	72,1	66,5	67,5	68,5	66,3	65,2	64,1	65,4	67,2
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	70,2	67,5	64,6	67,1	63,6	58,4	57,5	59,4	63,0
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	69,7	68,0	65,8	67,7	66,2	59,2	59,7	61,6	64,7
<2 tundi	75,2	66,1	66,8	69,0	61,8	65,9	58,9	61,9	65,6
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	72,5	65,6	63,8	66,5	67,5	57,7	61,1	61,4	64,1
<2 tundi	70,5	69,1	69,3	69,7	63,9	63,8	57,1	61,9	65,8
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	74,4	68,6	67,1	70,0	65,9	61,6	58,7	62,2	65,9
6 - 10	66,2	67,7	69,0	68,0	65,4	58,4	59,7	60,9	64,4
11 ja rohkem	69,4	66,2	59,9	64,9	62,5	59,6	58,3	60,1	63,0
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	71,1	66,7	(64,7)	68,2	(64,4)	56,7	64,5
Vanemad	75,4	65,6	63,5	67,8	63,3	53,9	54,8	56,8	62,2
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	73,0	66,8	69,4	69,9	63,2	67,7	60,3	64,0	67,1
Suhtleb sageli	72,6	66,8	59,4	64,5	66,2	56,9	58,1	59,7	62,3

TABEL 2.B2. Üksikvanemaga peres elavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 7)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	(15,4)	(16,7)	23,4	18,7	22,8	20,7	23,3	22,2	20,4
Muu linn	(15,8)	18,5	23,8	19,8	20,7	20,0	25,1	22,0	20,9
Maapiirkond	(12,5)	16,8	14,2	14,6	(13,7)	14,5	17,4	15,2	14,9
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	(15,0)	16,0	18,8	16,8	17,7	19,8	19,8	19,1	17,9
Ida-, Lääne-Virumaa	(21,0)	(23,3)	(22,9)	22,5	(20,9)	...	34,6	23,0	22,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	...	(13,9)	(15,7)	12,9	(17,4)	...	(19,2)	16,0	14,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	...	(22,6)	(23,2)	21,7	(21,2)	(24,6)	...	20,8	21,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(18,6)	15,4
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	12,4	17,1	18,5	16,2	18,5	18,7	19,3	18,8	17,5
Mitte-eesti	(20,5)	(17,5)	23,2	20,5	(17,8)	(15,5)	28,4	20,7	20,6
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Ainult üks bioloogiline vanem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond
Ühe vanemaga perekond	98,3	98,9	95,2	97,2	98,9	99,7	99,5	99,4	98,3
Laiendatud perekond	(19,2)	(18,9)	29,1	22,1	(23,5)	(21,5)	39,1	27,2	24,4
Laste arv perekonnas									
1 laps	(24,2)	33,4	32,1	30,3	32,2	29,6	35,1	32,2	31,3
2 last	(12,6)	14,6	19,2	15,7	14,0	14,8	19,3	16,1	15,9
3 last või rohkem	(10,6)	(11,5)	(12,6)	11,6	(14,8)	(13,7)	15,8	14,8	13,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	24,7	33,4	32,3	30,4	33,2	28,2	33,8	31,8	31,1
Keskmine	(12,1)	(14,0)	18,7	15,2	(15,1)	18,5	18,1	17,2	16,2
Hea	(8,8)	(9,1)	(10,8)	9,6	(10,9)	...	(9,8)	9,3	9,5
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	14,1	19,7	20,2	18,0	18,2	17,5	28,9	21,6	19,7
Keskmine	(24,6)	17,3	...	(23,4)	(17,9)	19,5	18,4
Kõrge	...	(15,4)	(13,5)	13,0	(15,1)	(15,4)	(14,9)	15,1	14,0
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	14,3	17,3	18,2	16,8	18,4	17,5	19,6	18,5	17,6
Rahuldav või väga halb	(27,3)	21,3	27,9	23,7	22,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	14,1	16,0	18,3	16,3	16,9	18,5	20,5	18,6	17,4
Negatiivne hinnang	(26,1)	23,6	(25,5)	23,1	23,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	13,9	16,8	18,3	16,5	16,0	18,0	19,9	17,9	17,2
Raske või väga raske	(22,1)	17,7	(28,1)	24,9	20,9
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	9,2	12,5	11,5	11,1	13,0	(10,0)	(9,8)	11,1	11,1
Raske või väga raske	...	(14,2)	(14,9)	14,0	(16,3)	(14,9)	20,2	17,4	16,0
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	13,5	17,3	19,4	17,1	16,6	17,3	21,4	18,5	17,8
Raske või väga raske	15,7	(24,3)	18,6
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(22,8)	23,2
Normkaal	12,8	15,8	19,5	16,5	18,2	17,4	21,6	19,2	17,8
Ülekaal/rasvumine	...	(25,4)	...	22,0	(15,3)	19,8
Enesehinnang oma kehale									
Köhn või kõhnavõitu	...	(18,0)	19,7	16,8	(20,5)	(17,9)	(30,8)	22,1	18,8
Ei köhn ega paks	16,1	14,8	19,9	17,2	18,7	15,6	19,4	17,9	17,5
Paks või paksuvõitu	(13,4)	23,0	(18,9)	18,6	(16,3)	20,5	21,3	19,5	19,1
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	15,5	19,2	17,5	—	18,2	20,2	19,1	18,1
On muutnud	—	(21,8)	...	21,7	—	(17,8)	22,8	20,7	21,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	14,1	16,9	18,9	16,5	18,2	16,9	19,7	18,2	17,4
Suitsetab	...	(20,3)	20,8	20,3	...	(25,3)	26,0	25,9	22,5
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	15,6	(16,2)	...	16,7	20,5	(16,0)	...	19,4	18,2
Igal kuul või harvem	13,6	16,1	21,5	17,6	14,8	18,5	21,0	18,7	18,2
Vähemalt kord nädalas	...	(25,4)	(15,7)	17,3	(22,4)	20,9	18,6

TABEL 2.B2 järg. Üksikvanemaga peres elavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	14,5	16,3	20,9	16,4	18,2	17,1	20,4	18,2	17,4
1 kord	...	(21,8)	(20,7)	19,6	(20,1)	18,7	19,2
>=2 korda	...	(16,5)	18,7	17,9	...	(20,9)	23,1	22,6	19,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	14,8	16,8	19,8	17,0	18,2	17,6	20,3	18,6	17,8
On suitsetanud	18,4	19,0	(27,2)	25,7	21,3
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	16,4	18,0	17,1	—	17,7	20,1	18,7	17,9
On	—	...	23,0	20,4	—	...	24,2	24,5	22,1
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	12,6	18,2	17,6	16,2	16,8	16,4	19,4	17,5	16,9
Keskmine või alla keskmise	16,7	16,5	21,4	18,5	22,8	20,7	25,1	23,0	20,2
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	13,9	15,7	19,1	16,2	17,4	18,1	18,4	17,9	17,0
Mõõdukas või suur	(15,2)	20,4	20,3	19,2	(21,0)	17,6	24,4	21,2	20,2
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	15,1	19,7	18,3	17,6	15,9	16,7	20,1	17,5	17,6
Pigem või üldse ei meeldi	13,7	15,9	20,7	17,1	24,5	19,7	23,6	22,4	19,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	13,7	15,9	20,6	16,9	17,3	17,3	18,7	17,7	17,3
On	(15,9)	20,7	17,7	18,2	20,8	18,9	24,7	21,8	20,2
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	17,6	20,1	18,9	—	18,5	19,8	19,1	19,0
On	—	(16,0)	—	...	(29,8)	23,5	19,9
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	15,0	—	—	15,0	17,9	—	—	17,9	16,4
On olnud	...	—	—	...	(19,9)	—	—	(19,9)	15,5
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	13,6	18,2	17,1	16,4	19,2	(15,5)	20,3	18,3	17,2
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	14,5	16,5	21,2	17,9	17,8	18,9	21,9	19,7	18,8
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	15,2	16,4	18,8	16,9	18,6	18,3	21,6	19,5	18,2
<2 tundi	...	(20,1)	21,0	18,2	(17,0)	(15,4)	20,9	18,0	18,1
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	(12,7)	17,8	19,8	17,5	19,9	18,6	20,7	19,8	18,6
<2 tundi	15,3	16,1	19,1	16,8	17,4	16,5	22,0	18,4	17,6
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	(13,6)	18,0	23,9	18,4	18,0	18,7	24,3	20,1	19,3
6 - 10	...	16,9	15,5	15,7	(17,0)	16,8	20,5	18,3	17,0
11 ja rohkem	(15,8)	(17,2)	20,4	17,9	(20,7)	(18,3)	(18,6)	19,2	18,4
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	18,2	17,9
Vanemad	(15,1)	(20,5)	(17,1)	17,7	(16,0)	(19,8)	25,7	21,4	19,6
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	(15,4)	19,9	(20,4)	18,3	19,0	(20,7)	(24,2)	20,9	19,5
Suhtleb sageli	...	(16,1)	23,0	18,5	(18,5)	(14,0)	23,7	18,8	18,7

TABEL 2.B3. Kasuvanemaga peres elavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 7)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	(18,4)	(15,5)	(15,2)	16,2	(18,7)	(20,6)	(16,7)	18,7	17,4
Muu linn	(10,8)	(10,7)	(12,1)	11,3	(15,1)	17,5	(15,7)	16,1	13,6
Maapiirkond	(13,3)	13,4	(10,1)	12,2	(13,2)	19,8	17,6	17,0	14,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	19,0	15,6	16,4	16,9	16,7	24,8	19,7	20,5	18,6
Ida-, Lääne-Virumaa	11,6	(19,1)	(20,4)	(16,7)	18,8	15,1
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	...	(11,3)	...	9,4	(12,4)	(14,2)	(16,2)	14,3	11,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(10,4)	14,5	12,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(11,0)
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	14,9	14,1	12,5	13,7	14,5	18,6	16,4	16,5	15,1
Mitte-eesti	(10,5)	10,4	(17,8)	(21,6)	(18,1)	19,2	14,7
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad
Ainult üks bioloogiline vanem
Bioloogiline vanem ja kasvanem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	16,6	15,2	15,8	15,8	18,9	22,9	21,9	21,3	18,5
Ühe vanemaga perekond
Laiendatud perekond	(12,5)	(16,6)	...	12,7	(14,2)	(23,2)	...	17,0	14,6
Laste arv perekonnas									
1 laps	(17,2)	(17,0)	...	14,4	(17,9)	(22,5)	(18,1)	19,6	17,0
2 last	(12,5)	(8,9)	14,2	12,0	(13,0)	18,4	15,1	15,5	13,6
3 last või rohkem	(13,7)	15,6	(10,6)	13,2	(16,2)	18,2	17,8	17,4	15,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(14,3)	(11,6)	(10,7)	12,0	(19,2)	(15,9)	15,8	16,8	14,5
Keskmine	(17,8)	(13,2)	15,6	15,5	16,3	19,4	(15,9)	17,2	16,4
Hea	(10,3)	14,1	(9,7)	11,4	(10,2)	22,3	19,4	17,2	13,9
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	14,6	12,4	11,9	12,9	18,8	19,4	19,1	19,1	15,9
Keskmine	12,2	...	(20,5)	...	13,7	12,9
Kõrge	(12,6)	(13,3)	(13,6)	13,2	(10,2)	(14,9)	(16,1)	13,8	13,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	13,2	12,3	11,7	12,4	14,5	19,2	17,3	17,0	14,6
Rahuldav või väga halb	17,5	(14,7)	17,6	17,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	12,1	12,6	10,4	11,7	14,7	17,9	15,8	16,1	13,8
Negatiivne hinnang	(27,9)	...	(19,9)	21,6	...	(26,7)	(20,7)	23,3	22,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	12,5	12,2	12,6	12,4	15,9	17,9	16,3	16,7	14,5
Raske või väga raske	14,1	...	(30,3)	(17,4)	20,9	17,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	10,5	(7,6)	8,0	8,6	9,4	14,7	(10,6)	11,5	9,9
Raske või väga raske	...	(13,7)	...	10,5	(14,4)	(15,3)	(12,5)	13,9	12,5
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	12,1	12,5	12,1	12,2	15,7	20,0	17,1	17,7	15,0
Raske või väga raske	(21,4)	16,4	14,9
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(14,3)
Normkaal	14,7	12,3	12,3	12,9	14,6	19,5	17,1	17,2	15,0
Ülekaal/rasvumine	(10,8)	(17,5)	13,0
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	(13,8)	12,2	(14,4)	(20,0)	...	14,7	13,1
Ei kõhn ega paks	13,8	14,6	12,2	13,4	(11,0)	18,2	18,5	16,2	14,8
Paks või paksuvõitu	(17,6)	(13,3)	...	13,7	22,5	21,4	(16,9)	20,2	17,4
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	12,8	11,5	12,1	—	17,6	15,0	16,4	13,8
On muutnud	—	(17,5)	—	21,1	19,1	19,9	19,3
Suitsetamine									
Ei suitseta	13,6	11,6	10,8	12,0	15,2	18,8	16,7	16,9	14,5
Suitsetab	...	(21,6)	14,6	17,0	...	(23,5)	(17,1)	18,8	17,7
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	13,5	(13,9)	...	12,1	12,0	(14,3)	...	12,6	12,4
Igal kuul või harvem	14,5	12,2	12,2	12,8	20,2	19,9	15,8	18,3	15,5
Vähemalt kord nädalas	(15,3)	15,8	(23,8)	24,2	18,8

TABEL 2.B3 järg. Kasuvanemaga peres elavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	12,0	10,2	(8,3)	10,6	15,0	17,8	(14,1)	15,8	13,4
1 kord	11,9	(20,1)	18,9	15,1
>=2 korda	...	20,6	14,3	16,6	...	(27,4)	17,6	19,9	17,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	13,7	12,8	8,8	11,9	15,4	19,6	16,7	17,3	14,6
On suitsetanud	19,1	18,7	(16,8)	(16,8)	18,0
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	13,9	9,5	11,8	—	18,9	16,3	17,7	14,7
On	—	...	20,6	17,8	—	...	(19,5)	(19,3)	18,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	11,9	10,6	12,4	11,7	14,5	15,9	16,5	15,6	13,8
Keskmine või alla keskmise	16,6	15,6	11,7	14,3	(17,5)	25,3	17,4	20,2	16,6
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	13,6	13,5	10,8	12,7	15,9	15,5	18,2	16,4	14,4
Mõõdukas või suur	(14,5)	(12,4)	13,2	13,3	(13,6)	24,5	15,5	18,3	15,8
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	(9,4)	(12,7)	12,1	11,4	15,1	20,3	17,0	17,4	14,9
Pigem või üldse ei meeldi	18,7	13,3	12,0	14,2	(15,8)	17,7	16,5	16,7	15,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	12,8	13,0	11,6	12,5	13,3	16,1	17,2	15,4	13,8
On	(17,4)	(13,6)	(13,0)	14,3	20,5	24,6	16,3	20,1	17,5
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	10,7	12,3	11,6	—	18,2	16,3	17,3	14,2
On	—	(30,9)	...	(20,4)	—	(27,4)	(19,1)	22,4	21,5
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	11,4	—	—	11,4	13,8	—	—	13,8	12,6
On olnud	(22,6)	—	—	(22,6)	(20,3)	—	—	(20,3)	21,4
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	14,0	13,2	13,1	13,4	13,6	(16,4)	(13,6)	14,5	13,9
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	14,2	13,2	11,5	12,8	16,5	20,4	17,9	18,5	15,8
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	14,3	13,4	12,7	13,4	13,5	20,2	16,7	16,9	15,1
<2 tundi	(10,4)	11,3	(20,0)	(15,2)	(16,9)	17,4	14,3
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	14,8	15,2	14,0	14,6	(11,9)	21,1	16,8	17,2	15,8
<2 tundi	13,1	11,5	(9,0)	11,3	16,6	17,3	16,8	16,9	14,0
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	(11,6)	(10,3)	...	9,6	14,7	17,3	(14,2)	15,5	12,7
6 - 10	(19,3)	(13,3)	13,1	14,4	(15,0)	23,3	17,6	18,7	16,6
11 ja rohkem	(13,4)	(15,0)	(16,4)	15,0	(16,4)	(17,4)	(21,1)	18,4	16,4
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(11,9)	(21,4)	14,9
Vanemad	...	(13,2)	(17,4)	13,2	(18,0)	(24,4)	(17,6)	19,7	16,5
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	(10,4)	(9,7)	...	9,4	(16,4)	12,8	11,0
Suhtleb sageli	...	(14,5)	15,0	14,8	...	26,7	(16,2)	19,4	16,9

TABEL 3.A. Õpilaste jaotus (%) kodus kõige sagedamini räägitava keele, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 5)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Eesti	75,8	76,5	75,8	76,0	76,7	75,9	75,9	76,1	76,1
Mitte-eesti	24,2	23,5	24,2	24,0	23,3	24,1	24,1	23,9	23,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	678	714	795	2187	725	731	784	2240	4427
Vastamata (arv)	2	6	0	8	0	3	0	3	11

TABEL 3.B1. Eesti kodukeelega õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

(Lisa 1, küsimus 5)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	54,1	57,5	55,7	55,8	56,8	56,7	53,2	55,5	55,6
Muu linn	70,5	66,7	66,7	67,8	68,2	70,9	70,3	69,8	68,8
Maapiirkond	93,6	94,8	94,9	94,5	95,6	91,4	95,1	94,0	94,2
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	65,0	69,0	67,2	67,2	67,7	66,9	65,6	66,7	66,9
Ida-, Lääne-Virumaa	50,0	45,4	44,4	46,4	48,6	44,5	45,6	46,2	46,3
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	90,6	91,1	91,5	91,1	93,1	92,7	94,2	93,3	92,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	96,8	96,0	94,6	95,7	94,9	94,7	96,8	95,5	95,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	100,0	98,5	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Mitte-eesti
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	76,9	75,5	76,7	76,4	77,3	77,1	78,7	77,7	77,0
Ainult üks bioloogiline vanem	65,3	75,9	71,4	71,5	77,4	79,2	68,1	74,4	73,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	81,7	81,4	78,9	80,6	72,8	73,1	74,0	73,3	76,6
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	81,0	78,9	79,2	79,6	79,0	76,9	78,0	77,9	78,8
Ühe vanemaga perekond	73,1	77,2	77,7	76,5	80,8	79,4	71,0	76,7	76,6
Laiendatud perekond	64,5	68,0	61,8	64,8	67,7	73,1	70,0	70,0	67,1
Laste arv perekonnas									
1 laps	65,2	62,7	58,8	62,0	63,5	63,9	63,2	63,5	62,8
2 last	75,5	72,5	72,6	73,5	75,4	72,8	71,8	73,3	73,4
3 last või rohkem	82,7	88,4	90,1	87,5	86,3	87,2	87,8	87,1	87,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	74,2	74,3	69,0	72,2	74,8	74,2	70,8	73,0	72,6
Keskmine	75,7	75,5	75,1	75,4	76,4	75,5	75,3	75,7	75,6
Hea	78,3	82,7	82,2	81,3	79,2	82,3	83,8	81,7	81,4
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	72,7	76,5	73,9	74,3	72,6	71,1	70,3	71,3	72,9
Keskmine	80,8	76,4	75,7	77,5	84,2	84,3	76,0	81,4	79,4
Kõrge	77,2	78,3	78,9	78,3	79,5	78,7	84,5	81,0	79,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	74,9	75,8	75,2	75,3	76,2	75,8	76,6	76,2	75,7
Rahuldav või väga halb	84,7	86,3	78,9	82,4	80,4	76,3	73,3	75,6	78,8
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	75,6	75,6	75,9	75,7	76,1	75,7	75,4	75,7	75,7
Negatiivne hinnang	76,3	87,8	75,3	78,7	84,4	76,7	78,0	78,6	78,7
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	75,8	77,6	76,1	76,5	76,8	77,3	76,6	76,9	76,7
Raske või väga raske	73,9	75,7	71,1	73,1	(69,3)	72,6	71,6	71,6	72,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	74,8	77,2	76,6	76,3	76,9	80,0	77,8	78,2	77,1
Raske või väga raske	79,1	72,9	75,1	75,4	79,1	73,6	79,7	77,4	76,6

TABEL 3.B1 järg. Eesti kodukeelega õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 5)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	74,8	77,1	76,9	76,4	77,0	76,6	77,2	76,9	76,7
Raske või väga raske	85,1	86,8	77,5	83,4	77,3	(70,4)	(59,8)	71,2	79,3
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	70,1	(69,9)	(68,4)	...	71,6	71,1
Normkaal	74,0	76,3	75,1	75,2	76,2	75,4	75,6	75,7	75,4
Ülekaal/rasvumine	80,9	78,7	86,5	81,8	87,8	(87,9)	(80,2)	86,2	83,2
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	65,5	66,1	74,8	69,7	64,8	68,1	72,3	67,8	69,0
Ei kõhn ega paks	78,2	79,7	76,4	78,0	79,7	76,1	73,7	76,3	77,1
Paks või paksuvõitu	81,2	79,0	76,7	79,2	79,9	79,5	81,1	80,2	79,8
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	76,3	76,2	76,2	—	77,1	76,9	77,0	76,6
On muutnud	—	75,1	80,1	77,5	—	73,1	77,7	75,8	76,2
Suitsetamine									
Ei suitseta	75,5	74,8	75,8	75,4	76,7	76,9	79,1	77,5	76,4
Suitsetab	(84,2)	86,2	76,0	79,4	...	70,3	67,2	68,8	75,2
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	72,2	62,4	64,9	68,3	75,9	74,7	69,7	74,9	71,9
Igal kuul või harvem	81,5	82,0	76,0	79,6	78,2	76,3	77,0	77,0	78,3
Vähemalt kord nädalas	(63,2)	69,6	78,7	74,9	...	75,6	75,6	74,6	74,8
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	76,1	75,1	72,7	75,1	75,8	74,4	77,1	75,5	75,3
1 kord	75,5	77,8	72,5	75,6	(80,8)	82,2	72,3	77,2	76,3
>=2 korda	(77,9)	77,9	78,5	78,3	...	76,9	76,5	77,0	77,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	75,4	76,5	76,6	76,2	76,6	76,4	76,9	76,6	76,4
On suitsetanud	...	78,9	74,6	76,2	...	(70,7)	71,5	71,6	74,6
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	76,7	78,6	77,6	—	76,4	76,4	76,4	77,0
On	—	(63,8)	70,5	69,1	—	...	80,6	78,2	72,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	75,8	75,4	73,2	74,8	76,9	76,2	77,0	76,7	75,8
Keskmine või alla keskmise	75,9	77,7	78,1	77,4	75,9	75,1	74,4	75,0	76,5
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	78,1	78,5	79,5	78,7	77,5	75,8	77,9	77,0	77,9
Mõõdukas või suur	70,7	72,9	71,4	71,7	74,7	76,0	74,0	74,9	73,3
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	70,6	75,7	76,0	74,1	75,4	75,5	77,5	76,1	75,2
Pigem või üldse ei meeldi	81,5	77,1	75,6	77,6	79,6	76,4	73,5	76,2	77,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	81,7	82,6	84,7	83,1	83,7	85,5	87,4	85,4	84,1
On	59,6	59,5	58,1	58,9	58,9	59,9	62,9	60,9	60,0
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	76,9	77,8	77,4	—	78,4	77,8	78,1	77,7
On	—	74,1	58,9	66,4	—	55,8	67,3	62,8	64,5
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	74,2	—	—	74,2	75,2	—	—	75,2	74,7
On olnud	80,9	—	—	80,9	81,6	—	—	81,6	81,3
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	74,9	73,9	73,4	74,1	74,6	74,1	76,2	74,9	74,4
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	77,0	79,0	77,6	77,9	78,7	77,0	75,8	77,0	77,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	76,9	79,0	77,8	78,0	79,3	79,2	76,9	78,5	78,2
<2 tundi	76,8	71,7	71,8	73,2	70,0	69,9	74,1	71,5	72,4
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	71,3	75,0	72,9	73,2	76,8	75,3	70,9	73,9	73,5
<2 tundi	80,1	81,0	80,5	80,5	77,3	78,8	82,9	79,4	79,9
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	76,2	76,5	73,6	75,5	78,6	76,9	73,0	76,3	75,9
6 - 10	73,7	75,7	80,8	77,6	76,3	78,0	78,0	77,5	77,5
11 ja rohkem	75,6	78,3	73,8	75,7	72,3	72,3	76,9	74,0	75,0
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	70,9	78,7	75,2	74,4	82,2	75,7	74,8
Vanemad	68,9	69,1	77,8	72,0	61,5	69,6	69,8	67,5	69,7
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	76,6	76,2	75,5	76,2	78,2	75,2	78,0	77,1	76,6
Suhtleb sageli	68,0	73,4	70,4	70,8	72,1	69,6	65,1	68,5	69,8

TABEL 3.B2. Mitte-eesti kodukeelega õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 5)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	45,9	42,5	44,3	44,2	43,2	43,3	46,8	44,5	44,4
Muu linn	29,5	33,3	33,3	32,2	31,8	29,1	29,7	30,2	31,2
Maapiirkond	5,5	...	(8,6)	...	6,0	5,8
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	35,0	31,0	32,8	32,8	32,3	33,1	34,4	33,3	33,1
Ida-, Lääne-Virumaa	50,0	54,6	55,6	53,6	51,4	55,5	54,4	53,8	53,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	8,9	(6,7)	7,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(4,4)
Hiiu-, Saare-, Läänemaa
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti
Mitte-eesti	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	23,1	24,5	23,3	23,6	22,7	22,9	21,3	22,3	23,0
Ainult üks bioloogiline vanem	(34,7)	(24,1)	28,6	28,5	(22,6)	(20,8)	31,9	25,6	27,0
Bioloogiline vanem ja kasvanem	(21,1)	19,4	(27,2)	(26,9)	(26,0)	26,7	23,4
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	19,0	21,1	20,8	20,4	21,0	23,1	22,0	22,1	21,2
Ühe vanemaga perekond	...	(22,8)	(22,3)	23,5	...	(20,6)	(29,0)	23,3	23,4
Laiendatud perekond	35,5	32,0	38,2	35,2	32,3	(26,9)	(30,0)	30,0	32,9
Laste arv perekonnas									
1 laps	34,8	37,3	41,2	38,0	36,5	36,1	36,8	36,5	37,2
2 last	24,5	27,5	27,4	26,5	24,6	27,2	28,2	26,7	26,6
3 last või rohkem	(17,3)	(11,6)	(9,9)	12,5	(13,7)	(12,8)	(12,2)	12,9	12,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	25,8	25,7	31,0	27,8	25,2	25,8	29,2	27,0	27,4
Keskmine	24,3	24,5	24,9	24,6	23,6	24,5	24,7	24,3	24,4
Hea	21,7	17,3	17,8	18,7	20,8	17,7	(16,2)	18,3	18,6
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	27,3	23,5	26,1	25,7	27,4	28,9	29,7	28,7	27,1
Keskmine	(19,2)	(23,6)	(24,3)	22,5	...	(15,7)	(24,0)	18,6	20,6
Kõrge	(22,8)	21,7	21,1	21,7	20,5	21,3	(15,5)	19,0	20,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	25,1	24,2	24,8	24,7	23,8	24,2	23,4	23,8	24,3
Rahuldav või väga halb	(21,1)	17,6	...	(23,7)	26,7	24,4	21,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	24,4	24,4	24,1	24,3	23,9	24,3	24,6	24,3	24,3
Negatiivne hinnang	(24,7)	21,3	...	(23,3)	(22,0)	21,4	21,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	24,2	22,4	23,9	23,5	23,2	22,7	23,4	23,1	23,3
Raske või väga raske	...	(24,3)	28,9	26,9	...	(27,4)	(28,4)	28,4	27,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	25,2	22,8	23,4	23,7	23,1	20,0	22,2	21,8	22,9
Raske või väga raske	(20,9)	27,1	24,9	24,6	(20,9)	26,4	20,3	22,6	23,4
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	25,2	22,9	23,1	23,6	23,0	23,4	22,8	23,1	23,3
Raske või väga raske	(22,5)	16,6	28,8	20,7
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(28,4)	28,9
Normkaal	26,0	23,7	24,9	24,8	23,8	24,6	24,4	24,3	24,6
Ülekaal/rasvumine	...	(21,3)	...	18,2	16,8
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	34,5	33,9	25,2	30,3	35,2	(31,9)	(27,7)	32,2	31,0
Ei kõhn ega paks	21,8	20,3	23,6	22,0	20,3	23,9	26,3	23,7	22,9
Paks või paksuvõitu	(18,8)	(21,0)	(23,3)	20,8	20,1	20,5	18,9	19,8	20,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	23,7	23,8	23,8	—	22,9	23,1	23,0	23,4
On muutnud	—	(24,9)	...	22,5	—	26,9	22,3	24,2	23,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	24,5	25,2	24,2	24,6	23,3	23,1	20,9	22,5	23,6
Suitsetab	24,0	20,6	...	(29,7)	32,8	31,2	24,8
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	27,8	37,6	(35,1)	31,7	24,1	25,3	(30,3)	25,1	28,1
Igal kuul või harvem	18,5	18,0	24,0	20,4	21,8	23,7	23,0	23,0	21,7
Vähemalt kord nädalas	...	(30,4)	21,3	25,1	(24,4)	25,4	25,2

TABEL 3.B2 järg. Mitme-eesti kodukeelega õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 5)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	23,9	24,9	27,3	24,9	24,2	25,6	22,9	24,5	24,7
1 kord	(24,5)	(22,2)	(27,5)	24,4	27,7	22,8	23,7
>=2 korda	...	22,1	21,5	21,7	...	(23,1)	23,5	23,0	22,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	24,6	23,5	23,4	23,8	23,4	23,6	23,1	23,4	23,6
On suitsetanud	25,4	23,8	(28,5)	28,4	25,4
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	23,3	21,4	22,4	—	23,6	23,6	23,6	23,0
On	—	...	29,5	30,9	—	...	(19,4)	21,8	27,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	24,2	24,6	26,8	25,2	23,1	23,8	23,0	23,3	24,2
Keskmine või alla keskmise	24,1	22,3	21,9	22,6	24,1	24,9	25,6	25,0	23,5
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	21,9	21,5	20,5	21,3	22,5	24,2	22,1	23,0	22,1
Mõõdukas või suur	29,3	27,1	28,6	28,3	25,3	24,0	26,0	25,1	26,7
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	29,4	24,3	24,0	25,9	24,6	24,5	22,5	23,9	24,8
Pigem või üldse ei meeldi	18,5	22,9	24,4	22,4	20,4	23,6	26,5	23,8	22,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	18,3	17,4	15,3	16,9	16,3	14,5	12,6	14,6	15,9
On	40,4	40,5	41,9	41,1	41,1	40,1	37,1	39,1	40,0
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	23,1	22,2	22,6	—	21,6	22,2	21,9	22,3
On	—	(25,9)	(41,1)	33,6	—	(44,2)	32,7	37,2	35,5
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	25,8	—	—	25,8	24,8	—	—	24,8	25,3
On olnud	(19,1)	—	—	(19,1)	(18,4)	—	—	(18,4)	18,7
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	25,1	26,1	26,6	25,9	25,4	25,9	23,8	25,1	25,6
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	23,0	21,0	22,4	22,1	21,3	23,0	24,2	23,0	22,6
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	23,1	21,0	22,2	22,0	20,7	20,8	23,1	21,5	21,8
<2 tundi	(23,2)	28,3	28,2	26,8	30,0	30,1	25,9	28,5	27,6
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	28,7	25,0	27,1	26,8	23,2	24,7	29,1	26,1	26,5
<2 tundi	19,9	19,0	19,5	19,5	22,7	21,2	17,1	20,6	20,1
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	23,8	23,5	26,4	24,5	21,4	23,1	27,0	23,7	24,1
6 - 10	(26,3)	24,3	19,2	22,4	23,7	22,0	22,0	22,5	22,5
11 ja rohkem	24,4	21,7	26,2	24,3	27,7	(27,7)	(23,1)	26,0	25,0
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(29,1)	25,6	(24,3)	25,2
Vanemad	31,1	30,9	(22,2)	28,0	38,5	30,4	30,2	32,5	30,3
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	23,4	23,8	(24,5)	23,8	21,8	24,8	(22,0)	22,9	23,4
Suhtleb sageli	(32,0)	26,6	29,6	29,2	(27,9)	30,4	34,9	31,5	30,2

TABEL 4.A. Õpilaste jaotus (%) perekonna majandusliku olukorra, soo ja vanuse järgi (vt. Lisa 3)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Halb	27,0	25,0	28,3	26,8	26,6	31,0	36,6	31,5	29,1
Keskmine	33,2	32,9	33,4	33,2	38,5	36,4	34,1	36,3	34,7
Hea	39,8	42,1	38,3	40,0	34,9	32,6	29,4	32,2	36,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	658	693	786	2137	720	719	779	2218	4355
Vastamata (arv)	22	27	9	58	5	15	5	25	83

TABEL 4.B. Halva majandusliku olukorraga õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (vt. Lisa 3)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	24,4	(21,5)	28,0	24,8	25,3	24,7	34,3	28,3	26,5
Muu linn	28,0	26,1	29,1	27,8	31,0	35,0	38,1	34,8	31,2
Maapiirkond	28,0	26,2	27,8	27,3	24,0	31,6	36,7	30,9	29,0
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	24,0	21,2	27,8	24,6	23,7	24,2	33,4	27,2	25,9
Ida-, Lääne-Virumaa	(36,7)	33,2	(28,2)	32,4	36,1	43,8	50,1	43,4	37,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(20,3)	22,3	24,9	22,7	(23,3)	28,8	33,2	28,5	25,5
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(32,9)	(30,8)	31,2	31,5	(31,1)	(31,2)	(34,4)	32,2	31,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	29,6	...	(46,1)	...	35,6	32,5
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	26,4	23,8	25,6	25,2	25,8	29,6	34,0	29,9	27,5
Mitte-eesti	29,5	29,6	36,6	32,3	29,1	35,1	44,7	36,6	34,4
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	22,5	19,4	23,0	21,7	19,0	27,3	28,6	24,9	23,2
Ainult üks bioloogiline vanem	47,0	49,7	46,8	47,8	47,9	49,0	57,7	52,0	50,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(27,9)	(22,0)	(25,2)	24,9	(34,1)	(25,6)	34,2	30,9	28,2
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	22,1	20,9	23,9	22,4	20,8	25,8	29,9	25,7	24,0
Ühe vanemaga perekond	(44,8)	49,1	45,1	46,4	47,9	52,5	59,4	53,7	50,2
Laiendatud perekond	32,1	(22,3)	29,7	28,3	29,8	32,7	38,9	33,3	30,5
Laste arv perekonnas									
1 laps	(22,5)	(25,2)	32,1	27,1	(24,3)	30,4	37,7	30,9	29,0
2 last	25,7	25,4	24,9	25,3	24,8	29,1	35,5	29,9	27,5
3 last või rohkem	31,7	24,5	30,2	28,5	30,1	33,4	37,1	33,6	31,0
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Keskmine
Hea
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	31,2	32,3	34,5	32,7	32,8	42,8	51,0	42,1	37,3
Keskmine	(22,4)	(19,8)	28,9	24,0	(26,0)	27,7	(27,2)	27,1	25,5
Kõrge	(17,0)	(14,7)	16,4	15,9	(13,4)	(13,5)	19,4	15,5	15,7
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	26,7	24,4	27,6	26,2	26,7	30,0	34,4	30,2	28,2
Rahuldav või väga halb	(29,6)	(32,1)	31,8	31,3	...	(37,3)	44,4	38,4	35,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	24,7	23,2	26,9	25,0	24,2	28,7	33,0	28,5	26,7
Negatiivne hinnang	(45,6)	(42,3)	34,8	39,4	(52,7)	43,2	51,2	48,6	44,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	25,8	23,3	26,5	25,2	25,1	29,9	34,5	29,8	27,5
Raske või väga raske	(32,3)	(34,6)	33,9	33,7	...	(38,7)	45,5	41,9	37,5
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	22,8	19,3	22,8	21,6	17,5	22,2	30,5	22,8	22,1
Raske või väga raske	34,8	30,9	33,0	32,8	36,1	33,9	35,4	35,0	34,1

TABEL 4.B järg. Halva majandusliku olukorraga õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (vt. Lisa 3)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	26,5	24,2	26,7	25,8	23,6	30,0	35,7	30,1	28,0
Raske või väga raske	(25,6)	(25,6)	(40,8)	30,3	(38,4)	40,8	33,8
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	38,5	34,5
Normkaal	25,1	24,5	28,7	26,4	24,2	30,1	36,1	30,6	28,5
Ülekaal/rasvumine	(37,9)	(25,6)	(24,4)	28,8	33,7	30,4
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	(26,9)	27,8	27,9	27,6	(26,5)	39,2	(44,9)	35,3	30,6
Ei kõhn ega paks	25,6	26,1	29,4	27,3	23,4	28,9	32,0	28,4	27,8
Paks või paksuvõitu	30,4	(21,0)	(24,3)	25,2	32,2	30,2	41,3	34,8	30,7
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	24,9	29,2	27,3	—	32,0	37,2	34,4	30,1
On muutnud	—	(24,0)	...	23,0	—	27,4	34,8	31,8	29,4
Suitsetamine									
Ei suitseta	27,1	25,5	28,1	26,9	26,3	30,9	35,3	30,5	28,7
Suitsetab	...	(21,9)	28,3	26,2	...	(30,5)	40,4	37,3	30,6
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	31,5	(25,3)	(28,1)	29,2	28,4	33,2	(36,5)	30,7	30,0
Igal kuul või harvem	24,1	24,7	29,8	26,6	23,7	31,5	37,3	32,2	29,3
Vähemalt kord nädalas	23,9	22,7	34,5	29,4	25,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	27,9	26,1	26,5	27,0	26,9	30,8	36,9	30,3	28,8
1 kord	...	32,9	35,9	31,0	...	(33,7)	36,9	33,3	32,1
>=2 korda	...	(17,1)	27,1	24,7	...	(29,0)	36,2	33,8	28,1
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	27,7	25,6	28,5	27,2	26,1	31,9	37,2	31,5	29,4
On suitsetanud	27,7	25,2	34,7	31,3	27,2
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	24,5	29,0	26,7	—	31,0	37,1	33,7	30,1
On	—	...	26,7	26,4	—	...	33,1	32,1	28,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	26,1	24,6	23,7	24,8	26,5	28,1	34,4	29,6	27,4
Keskmine või alla keskmise	28,5	25,4	32,3	29,0	26,7	36,1	40,4	35,4	31,5
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	27,0	22,9	24,2	24,7	24,4	32,7	35,5	30,2	27,3
Mõõdukas või suur	27,2	29,0	33,0	30,4	32,1	28,7	37,4	33,2	31,8
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	27,5	25,2	23,5	25,3	24,3	30,1	34,6	29,5	27,8
Pigem või üldse ei meeldi	26,8	24,9	31,9	28,1	32,0	32,5	39,6	35,0	30,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	24,5	24,4	26,4	25,1	26,5	29,5	32,9	29,4	27,1
On	35,3	26,0	31,4	30,8	27,0	33,7	40,9	35,1	33,2
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	24,3	27,0	25,7	—	29,7	34,5	32,0	28,6
On	—	(29,4)	(36,7)	33,1	—	(42,2)	47,2	45,2	39,4
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	25,7	—	—	25,7	24,9	—	—	24,9	25,3
On olnud	31,7	—	—	31,7	31,7	—	—	31,7	31,7
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	26,0	24,1	25,7	25,2	22,9	24,5	34,3	26,5	25,7
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	27,9	25,9	30,5	28,3	29,4	33,9	37,4	34,0	31,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	26,8	25,3	27,3	26,5	27,1	32,2	37,9	32,4	29,4
<2 tundi	27,5	(23,1)	30,2	27,6	24,9	26,6	33,5	28,7	28,1
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	22,8	21,7	23,9	22,9	22,7	26,7	31,9	27,9	25,3
<2 tundi	29,9	28,0	34,4	30,6	28,6	35,6	43,0	34,9	32,8
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	27,6	31,2	31,6	30,2	28,7	35,4	38,1	33,9	32,1
6 - 10	(21,1)	23,5	25,1	23,8	20,9	30,9	35,0	29,7	26,8
11 ja rohkem	27,8	(18,4)	26,6	24,5	28,6	(21,4)	36,8	29,5	26,6
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(34,1)	(28,7)	...	32,0	(43,5)	47,3	36,9
Vanemad	33,9	25,2	28,1	28,8	(22,7)	30,4	37,1	31,3	30,1
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	38,1	29,8	32,2	33,7	36,5	39,9	48,6	40,7	37,0
Suhtleb sageli	...	(22,7)	28,1	23,3	(18,2)	27,9	35,4	28,4	25,7

TABEL 5.A. Õpilaste jaotus (%) sotsiaalse kihi, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 11 ja Lisa 4)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Madal	51,3	43,5	44,1	46,0	50,6	43,2	45,3	46,3	46,1
Keskmine	18,3	16,8	17,0	17,3	13,0	22,5	17,7	17,8	17,6
Kõrge	26,0	33,7	33,9	31,5	32,6	30,9	32,9	32,1	31,8
Mitteklassifitseeritav	4,3	6,0	5,0	5,1	3,8	3,3	4,1	3,7	4,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	653	671	760	2084	696	691	754	2141	4225
Vastamata (arv)	27	49	35	111	29	43	30	102	213

TABEL 5.B. Madalasse sotsiaalsesse kihti kuulujate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 11 ja Lisa 4)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	44,1	34,7	33,8	37,3	47,9	35,6	39,6	40,9	39,0
Muu linn	51,6	48,1	50,8	50,2	55,2	51,9	47,5	51,4	50,8
Maapiirkond	61,8	52,1	50,8	54,4	53,6	45,4	52,1	50,3	52,4
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	46,4	38,2	35,8	39,7	46,2	33,3	41,1	40,0	39,9
Ida-, Lääne-Virumaa	64,2	51,5	54,5	56,4	58,8	55,0	56,2	56,7	56,5
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	53,3	47,2	48,2	49,4	55,2	44,0	52,9	50,7	50,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	63,4	54,1	58,7	58,5	51,1	59,6	49,3	53,6	56,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(51,9)	(59,1)	(53,0)	54,7	(67,5)	(57,1)	...	54,3	54,5
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	51,6	46,0	45,1	47,3	49,9	41,5	43,5	44,9	46,1
Mitte-eesti	59,7	47,5	50,4	52,3	61,4	55,2	59,0	58,5	55,3
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	52,0	44,6	45,0	47,0	47,5	44,0	39,0	43,6	45,4
Ainult üks bioloogiline vanem	59,2	54,6	50,4	53,9	57,5	43,0	61,8	54,5	54,2
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	56,3	43,1	46,8	48,6	69,6	47,7	55,0	56,3	52,8
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	50,6	44,3	43,1	45,7	48,4	43,9	42,4	44,7	45,2
Ühe vanemaga perekond	(61,5)	53,3	46,9	52,2	(52,4)	44,8	59,1	52,4	52,3
Laiendatud perekond	58,2	47,4	57,9	54,9	63,8	47,2	53,2	55,5	55,2
Laste arv perekonnas									
1 laps	54,1	43,3	42,2	46,0	57,1	37,8	48,5	47,3	46,6
2 last	51,2	47,4	41,6	46,4	48,4	41,2	44,4	44,7	45,6
3 last või rohkem	56,8	46,6	55,1	52,5	55,1	53,7	49,5	52,6	52,6
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	64,8	63,4	59,2	62,1	68,0	63,9	67,3	66,4	64,4
Keskmine	61,0	46,8	48,8	51,7	54,7	42,0	41,9	46,2	48,9
Hea	39,5	37,3	35,5	37,3	39,0	30,4	29,1	33,0	35,4
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Keskmine
Kõrge
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	53,9	46,1	46,0	48,4	53,1	42,9	46,9	47,6	48,0
Rahuldav või väga halb	(54,1)	(48,4)	49,0	50,2	(45,8)	56,3	47,6	49,9	50,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	52,8	46,2	46,4	48,3	52,7	43,5	46,3	47,5	47,9
Negatiivne hinnang	60,3	(47,1)	46,2	50,3	(53,1)	51,6	50,6	51,4	50,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	53,7	45,5	46,0	48,1	51,8	43,9	47,0	47,6	47,8
Raske või väga raske	(53,4)	(50,7)	43,3	47,9	(55,3)	48,6	42,9	46,9	47,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	53,9	44,4	45,3	47,7	48,3	40,8	45,7	45,1	46,6
Raske või väga raske	46,5	47,6	41,1	44,5	48,0	46,0	40,1	44,0	44,2

TABEL 5.B järg. Madalasse sotsiaalsesse kihti kuulujate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 11 ja Lisa 4)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	55,5	45,2	46,3	48,4	51,9	44,2	47,6	47,7	48,1
Raske või väga raske	42,2	48,7	(45,9)	45,6	(54,1)	50,6	47,2
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(59,3)	(44,4)	(59,1)	...	49,7	52,9
Normkaal	55,0	45,5	45,5	48,1	53,5	44,0	46,7	47,8	47,9
Ülekaal/rasvumine	(45,9)	44,7	(47,2)	45,9	(46,5)	46,1	46,0
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	59,4	48,7	47,4	51,0	50,5	55,7	(41,7)	50,2	50,7
Ei kõhn ega paks	52,7	46,9	48,0	49,0	54,8	41,1	48,6	47,8	48,4
Paks või paksuvõitu	50,8	42,8	37,7	44,3	50,4	45,4	45,8	47,1	46,0
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	46,5	47,1	46,9	—	45,4	47,8	46,5	46,7
On muutnud	—	(39,1)	(37,3)	38,2	—	41,8	45,7	44,1	42,5
Suitsetamine									
Ei suitseta	53,3	45,5	41,6	47,0	52,5	44,1	45,2	47,4	47,2
Suitsetab	...	50,6	56,4	55,3	...	(49,0)	53,2	51,9	53,9
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	54,1	51,3	(44,2)	52,0	54,4	44,3	(43,8)	50,3	51,1
Igal kuul või harvem	50,8	43,8	46,9	46,6	49,2	44,9	47,5	46,9	46,8
Vähemalt kord nädalas	(69,8)	48,7	45,6	48,6	...	(43,0)	46,0	46,5	47,8
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	51,5	46,7	41,6	47,8	52,3	45,5	43,4	48,1	48,0
1 kord	66,1	49,2	49,1	53,2	(45,8)	(38,1)	47,3	43,9	49,0
>=2 korda	...	43,5	47,8	47,4	...	46,9	50,4	50,1	48,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	52,6	47,2	48,6	49,5	51,7	44,6	48,2	48,2	48,8
On suitsetanud	...	(39,5)	42,0	42,9	42,7	42,8	42,9
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	44,6	46,6	45,6	—	43,9	46,2	45,0	45,3
On	—	(50,2)	46,8	47,4	—	...	49,1	49,0	48,1
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	47,6	43,8	43,8	45,0	50,8	40,7	41,3	44,4	44,7
Keskmine või alla keskmise	61,8	48,9	48,8	52,2	57,5	52,4	57,0	55,5	53,5
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	53,3	46,1	44,3	47,9	53,4	45,2	45,9	48,6	48,2
Mõõdukas või suur	53,9	46,7	48,6	49,3	50,4	44,0	48,3	47,2	48,2
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	53,8	47,0	37,1	45,7	53,6	43,5	44,1	47,2	46,6
Pigem või üldse ei meeldi	53,8	45,9	53,4	50,8	50,0	46,8	52,2	49,6	50,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	52,2	47,7	45,6	48,3	51,6	41,3	43,0	45,5	47,0
On	58,1	42,2	48,1	49,1	55,2	50,6	51,9	52,3	50,9
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	46,1	45,5	45,8	—	43,2	46,1	44,6	45,2
On	—	(48,5)	55,7	52,3	—	57,9	53,2	55,0	53,7
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	52,8	—	—	52,8	50,9	—	—	50,9	51,9
On olnud	57,0	—	—	57,0	57,0	—	—	57,0	57,0
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	53,8	47,2	44,2	48,2	49,1	40,1	43,9	44,9	46,8
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	53,1	45,8	48,2	48,8	55,4	46,8	48,4	49,7	49,3
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	50,6	46,5	46,9	47,9	53,4	44,8	51,1	49,6	48,7
<2 tundi	61,2	47,6	45,2	50,4	49,4	43,8	36,8	42,9	46,7
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	54,7	46,6	43,7	47,3	51,8	42,7	45,6	46,1	46,7
<2 tundi	52,0	46,4	50,1	49,5	52,7	46,9	49,1	49,8	49,6
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	49,1	49,1	45,9	48,1	50,2	44,2	40,7	45,2	46,6
6 - 10	60,1	44,8	45,4	48,1	50,5	45,8	50,6	49,0	48,6
11 ja rohkem	53,4	43,8	48,5	48,8	59,0	41,0	52,1	51,3	49,8
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	61,7	(52,5)	...	53,8	(68,5)	63,2	56,7
Vanemad	63,9	42,7	42,9	49,4	59,7	46,9	50,0	51,7	50,6
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	53,6	43,9	43,9	47,8	55,2	42,9	47,1	48,9	48,3
Suhtleb sageli	57,8	51,7	51,8	53,1	51,4	52,2	52,2	52,0	52,6

TABEL 6.A1. Õpilaste jaotus (%) pereliikmete omavaheliste suhete, soo ja vanuse järgi
(Lisa 1, küsimus 12)

		Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
		Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
		11	13	15		11	13	15		
Väga head suhted	10	39,2	28,3	20,7	28,6	48,6	24,4	20,1	30,5	29,6
	9	21,0	22,3	19,3	20,8	20,7	20,7	20,5	20,6	20,7
	8	12,8	16,7	17,2	15,8	12,0	18,0	16,4	15,6	15,7
	7	10,0	15,4	16,5	14,2	6,4	12,5	14,4	11,2	12,8
	6	5,6	7,6	9,2	7,6	4,6	9,4	8,5	7,6	7,6
	5	6,7	5,3	8,5	6,9	3,9	7,8	7,7	6,6	6,7
	4	2,5	1,6	4,2	2,8	1,1	4,0	5,9	3,7	3,3
	3	0,7	1,2	2,3	1,4	1,4	1,9	3,8	2,4	1,9
	2	0,4	0,2	1,0	0,6	0,4	0,7	0,8	0,6	0,6
	1	0,5	0,7	0,4	0,5	0,5	0,4	1,1	0,7	0,6
Väga halvad suhted	0	0,6	0,7	0,6	0,7	0,4	0,2	0,7	0,4	0,5
Sealhulgas										
=>6, positiivne hinnang		88,7	90,3	83,0	87,1	92,3	85,0	80,0	85,6	86,4
=<5, negatiivne hinnang		11,3	9,7	17,0	12,9	7,7	15,0	20,0	14,4	13,6
Kokku %		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)		676	716	795	2187	719	733	784	2236	4423
Vastamata (arv)		4	4	0	8	6	1	0	7	15

TABEL 6.A2. Pereliikmete omavaheliste suhete hinnangupallide keskmine näitaja soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 12)

		Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
		Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
		11	13	15		11	13	15		
Keskmine näitaja		8,3	8,1	7,6	8,0	8,7	7,8	7,5	8,0	8,0
Kokku %		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)		676	716	795	2187	719	733	784	2236	4423
Vastamata (arv)		4	4	0	8	6	1	0	7	15

TABEL 7.A. Õpilaste jaotus (%) isaga muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	29,4	23,1	17,2	22,8	21,0	9,0	6,9	12,2	17,8
Kerge	49,4	54,4	54,0	52,8	53,6	52,4	47,1	51,0	52,0
Raske	16,2	18,4	23,6	19,7	21,2	32,5	32,4	28,8	24,0
Väga raske	5,0	4,1	5,1	4,7	4,2	6,0	13,6	8,0	6,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	587	612	667	1866	614	596	642	1852	3718
Isa puudub, ei kohtu temaga	67	86	113	266	79	114	128	321	587
Vastamata (arv)	26	22	15	63	32	24	14	70	133

TABEL 7.B. Isaga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks hinnanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 13, veerud 1 ja 2)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	80,9	76,4	68,8	75,2	74,2	60,8	52,6	62,4	69,1
Muu linn	76,5	75,2	70,8	73,9	75,1	56,0	57,9	63,0	68,7
Maapiirkond	79,0	80,0	73,0	77,1	74,5	65,8	52,0	63,9	70,9
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	81,6	79,4	67,7	75,8	73,2	60,8	51,1	61,6	69,0
Ida-, Lääne-Virumaa	77,8	69,2	73,6	73,3	70,0	56,7	55,9	61,0	67,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	78,4	80,4	68,0	75,4	81,6	61,4	55,8	65,9	70,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	77,0	75,3	75,6	75,9	75,0	65,4	61,9	67,2	71,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(70,2)	(82,4)	(87,3)	80,1	(67,5)	(67,1)	...	58,5	69,8
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	77,9	78,3	71,7	75,7	74,1	63,2	53,5	63,4	69,8
Mitte-eesti	81,7	74,2	69,9	74,9	76,4	54,6	56,3	62,4	69,2
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	79,8	79,4	71,7	76,7	76,7	63,9	58,3	66,3	71,9
Ainult üks bioloogiline vanem	73,5	75,2	65,7	71,1	70,2	(51,7)	(36,4)	52,3	61,6
Bioloogiline vanem ja kasvanem	75,8	(65,6)	73,8	71,8	65,7	60,6	(50,0)	58,7	64,6
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	80,8	76,9	72,0	76,1	76,9	62,9	59,0	65,8	71,2
Ühe vanemaga perekond	(74,7)	77,2	68,2	72,9	70,3	(48,6)	(34,7)	50,9	61,9
Laiendatud perekond	74,3	80,8	69,8	75,1	69,5	64,7	(42,1)	60,8	68,7
Laste arv perekonnas									
1 laps	77,1	67,4	77,9	74,3	71,9	58,3	57,3	62,5	68,5
2 last	79,3	83,1	70,1	77,3	75,8	61,0	57,6	64,8	71,5
3 last või rohkem	78,8	75,7	69,2	74,2	74,6	63,7	48,6	61,7	68,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	70,8	68,6	62,9	67,0	58,8	51,1	50,3	52,8	59,9
Keskmine	80,7	81,3	69,4	76,8	76,2	60,9	51,9	63,3	70,0
Hea	82,0	79,5	77,4	79,5	82,2	69,9	60,4	71,3	76,0
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	81,6	76,1	73,4	77,0	75,0	58,5	58,0	64,1	71,0
Keskmine	75,2	79,7	70,0	74,8	74,5	64,8	46,8	61,1	68,2
Kõrge	77,8	77,7	69,8	74,5	74,9	62,6	55,2	64,1	69,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	80,3	78,6	72,9	77,1	75,6	63,4	59,1	66,2	72,0
Rahuldav või väga halb	66,1	67,9	61,0	64,4	(65,6)	(48,0)	36,0	45,8	54,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	82,2	79,6	75,1	78,8	77,4	66,2	60,6	68,3	73,9
Negatiivne hinnang	(51,9)	(55,2)	50,8	52,2	...	(35,0)	(27,8)	32,1	41,8
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	83,1	81,8	75,1	79,8	77,0	65,2	58,4	67,1	73,7
Raske või väga raske	(44,3)	(47,1)	53,5	49,6	...	(33,1)	(31,8)	33,0	42,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Raske või väga raske
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	80,7	81,8	72,8	78,1	76,4	62,5	54,3	64,0	71,0
Raske või väga raske	76,2	56,8	58,0	63,2	64,6	57,2	61,3
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(72,7)	(84,0)	66,2	68,4
Normkaal	81,7	78,4	70,3	76,0	75,8	61,8	54,4	63,2	69,8
Ülekaal/rasvumine	77,3	74,3	80,2	76,9	(75,1)	(72,6)	...	69,2	74,5
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	77,0	69,7	69,6	71,6	75,6	66,1	65,2	69,8	70,9
Ei kõhn ega paks	81,9	82,7	73,2	78,7	77,5	64,3	54,9	64,6	72,1
Paks või paksuvõitu	74,2	72,2	67,7	71,8	71,1	53,4	49,2	57,7	63,8
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	77,5	72,2	74,6	—	65,0	58,4	62,0	69,6
On muutnud	—	76,9	60,5	69,0	—	53,5	47,4	50,0	55,4
Suitsetamine									
Ei suitseta	78,2	79,0	73,1	76,9	74,9	64,1	57,5	66,1	71,7
Suitsetab	(92,6)	69,4	67,4	69,6	...	(40,9)	43,8	43,7	59,5
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	78,0	82,2	79,4	79,4	73,3	71,3	(64,6)	71,7	75,2
Igal kuul või harvem	78,8	78,2	70,5	75,5	76,0	58,5	53,1	60,2	68,2
Vähemalt kord nädalas	(83,3)	68,1	70,9	71,3	...	(50,0)	50,7	52,0	65,0

TABEL 7.B järg. Isaga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks hinnanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 13, veerud 1 ja 2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	78,5	81,7	79,5	79,8	73,6	65,4	55,7	67,1	73,1
1 kord	81,0	73,9	80,2	77,5	(81,0)	59,4	62,4	64,6	71,7
>=2 korda	(82,9)	72,4	65,0	67,8	...	(44,1)	48,7	48,6	60,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	78,1	78,7	73,9	77,1	74,6	63,4	56,8	65,3	71,2
On suitsetanud	...	67,6	66,0	67,3	41,1	39,5	58,3
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	78,2	71,6	75,1	—	62,6	57,7	60,5	68,1
On	—	(71,0)	68,1	68,7	—	...	42,6	40,0	57,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	81,1	79,2	74,2	78,2	77,0	64,0	60,2	67,3	72,3
Keskmine või alla keskmise	75,3	75,7	68,7	72,8	67,7	56,1	44,0	54,5	66,0
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	80,3	81,0	75,3	79,0	77,9	62,1	65,5	69,3	74,5
Mõõdukas või suur	74,4	71,2	66,6	69,8	66,2	60,5	43,2	54,3	62,2
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	83,2	82,0	76,4	80,3	77,3	64,9	58,9	67,3	72,9
Pigem või üldse ei meeldi	74,3	74,8	67,3	71,9	68,9	56,2	46,1	56,0	66,2
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	82,8	82,7	77,2	80,9	78,6	67,1	60,0	69,2	75,7
On	66,1	62,7	60,1	62,4	64,7	51,0	46,8	52,7	57,3
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	79,9	73,3	76,5	—	63,7	57,3	60,6	69,3
On	—	56,4	55,7	56,0	—	(40,5)	(37,8)	38,9	47,3
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	80,4	—	—	80,4	78,2	—	—	78,2	79,3
On olnud	72,4	—	—	72,4	62,9	—	—	62,9	67,6
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	81,6	80,2	71,0	77,6	78,7	63,9	63,1	69,9	74,5
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	75,8	75,2	71,3	73,8	71,5	60,1	50,8	59,6	66,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	79,8	78,9	72,0	76,8	74,8	62,1	52,8	63,3	70,4
<2 tundi	74,8	71,9	68,7	71,4	73,7	60,7	56,7	63,2	67,5
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	81,0	77,1	72,4	76,0	72,5	61,4	55,9	62,0	69,5
<2 tundi	77,0	77,4	69,2	74,7	75,9	61,8	51,5	64,5	69,8
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	79,0	74,2	68,1	73,9	71,2	62,9	53,4	63,0	68,4
6 - 10	78,2	80,0	73,6	76,8	80,1	57,3	55,9	63,4	70,1
11 ja rohkem	80,1	81,6	70,9	77,2	75,4	64,5	50,1	62,9	71,5
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	75,3	84,7	(61,6)	75,0	(61,5)	58,3	69,9
Vanemad	77,1	66,4	72,5	71,8	77,8	49,6	52,0	58,3	64,9
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	74,7	72,1	65,2	71,3	64,5	62,9	53,2	61,1	66,6
Suhtleb sageli	80,8	77,0	72,8	75,9	81,2	54,6	52,8	61,0	69,1

TABEL 8.A. Õpilaste jaotus (%) emaga muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi
(Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	54,9	38,8	29,5	39,9	59,9	43,6	35,4	46,0	42,8
Kerge	33,7	49,2	52,9	46,2	33,8	43,4	47,4	41,7	44,0
Raske	9,7	9,6	14,8	11,6	5,2	12,0	13,6	10,4	11,0
Väga raske	1,8	2,4	2,7	2,4	1,2	1,0	3,6	2,0	2,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	639	684	769	2092	702	701	758	2161	4253
Emaga puudub, ei kohtu temaga	17	21	18	56	15	20	20	55	111
Vastamata (arv)	24	15	8	47	8	13	6	27	74

TABEL 8.B. Emaga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks hinnanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 13)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	86,3	90,9	80,3	85,6	92,5	85,0	80,2	85,7	85,6
Muu linn	86,8	83,9	82,1	84,0	93,1	88,2	87,5	89,5	86,7
Maapiirkond	91,3	89,1	84,0	87,8	94,8	87,5	81,0	87,6	87,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	87,7	91,3	78,8	85,6	93,3	82,4	82,3	85,7	85,7
Ida-, Lääne-Virumaa	92,1	82,3	80,9	84,6	90,4	90,4	75,8	85,3	85,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	88,1	86,3	86,1	86,7	97,5	87,3	85,6	90,0	88,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	90,8	86,3	85,0	86,9	93,0	92,3	85,5	90,2	88,5
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(81,8)	93,2	88,0	87,8	91,5	92,9	88,6	91,0	89,4
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	88,8	88,2	83,4	86,5	94,2	87,7	83,8	88,4	87,5
Mitte-eesti	87,7	87,1	79,5	84,3	91,8	84,7	80,0	85,3	84,8
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	89,1	88,9	82,8	86,7	94,8	89,3	85,8	90,0	88,2
Ainult üks bioloogiline vanem	92,0	87,8	79,5	85,2	87,9	87,6	77,4	83,7	84,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	83,7	84,1	85,4	84,5	95,6	79,9	81,9	85,1	84,8
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	89,1	87,0	84,4	86,6	94,4	86,8	84,8	88,4	87,5
Ühe vanemaga perekond	91,3	86,9	83,3	86,2	86,9	87,1	74,4	82,3	84,2
Laiendatud perekond	87,2	92,8	74,5	84,9	95,9	88,0	86,3	90,6	87,5
Laste arv perekonnas									
1 laps	83,1	87,7	82,4	84,3	91,4	86,1	83,4	86,8	85,6
2 last	90,7	89,0	83,2	87,3	94,4	85,4	86,5	88,7	88,0
3 last või rohkem	89,0	87,0	81,5	85,5	94,1	89,5	78,6	87,1	86,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	86,1	83,1	78,7	82,2	90,5	84,1	79,0	83,7	83,0
Keskmine	88,1	87,8	83,5	86,2	93,2	88,7	85,3	89,1	87,7
Hea	90,6	90,9	84,5	88,5	96,3	88,5	85,9	90,4	89,3
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	88,8	87,3	84,1	86,7	93,6	85,6	84,2	87,9	87,3
Keskmine	88,3	87,9	80,7	85,3	94,4	89,4	82,9	88,3	86,8
Kõrge	89,0	90,2	83,5	87,2	94,4	86,6	81,3	87,3	87,2
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	91,2	89,3	84,4	88,0	94,8	89,0	85,8	90,0	89,0
Rahuldav või väga halb	68,5	76,1	70,5	71,6	82,2	73,9	72,5	74,8	73,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	90,7	90,4	87,0	89,3	95,8	91,7	89,8	92,5	90,8
Negatiivne hinnang	72,0	65,2	59,3	64,1	(65,8)	60,8	54,7	58,7	61,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Raske või väga raske
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	94,2	93,0	86,5	91,1	97,2	93,3	90,6	94,0	92,3
Raske või väga raske	72,3	72,4	70,9	71,7	85,3	78,7	76,2	79,1	76,0
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	90,0	89,8	84,1	87,6	94,7	87,8	84,1	88,6	88,1
Raske või väga raske	84,8	77,5	66,5	76,6	90,8	(80,2)	(65,1)	82,0	78,4
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	...	(100,0)	...	86,0	96,3	(76,6)	(89,4)	88,6	87,8
Normkaal	88,6	87,1	82,6	85,7	94,3	87,0	82,8	87,5	86,6
Ülekaal/rasvumine	88,9	89,7	79,2	86,1	89,3	95,1	...	86,6	86,3
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	89,4	86,8	81,9	85,3	94,4	83,9	82,0	87,8	86,3
Ei kõhn ega paks	88,2	88,9	83,1	86,4	95,3	87,5	84,5	88,7	87,5
Paks või paksuvõitu	88,8	86,5	81,1	85,9	90,1	87,4	80,2	85,7	85,8
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	88,7	83,0	85,6	—	89,9	82,8	86,6	86,0
On muutnud	—	84,7	79,6	82,3	—	81,2	82,2	81,8	81,9
Suitsetamine									
Ei suitseta	89,0	89,8	83,7	87,6	94,0	89,6	85,3	89,9	88,8
Suitsetab	(79,9)	78,6	79,7	79,4	...	68,8	75,7	73,4	77,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	90,9	89,9	89,5	90,4	93,0	91,6	83,8	91,6	91,1
Igal kuul või harvem	88,5	88,1	82,8	86,1	94,0	87,2	84,4	87,5	86,8
Vähemalt kord nädalas	(72,9)	85,7	78,6	79,9	...	(69,4)	75,4	75,2	78,2

TABEL 8.B järg. Emaga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks hinnanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	89,8	90,2	86,2	89,2	93,3	91,1	86,1	91,1	90,2
1 kord	82,8	91,3	86,5	87,7	97,8	84,7	83,9	86,4	87,1
>=2 korda	(84,7)	82,7	79,4	80,5	...	70,9	79,5	77,5	79,4
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	88,6	88,7	84,3	87,3	93,7	88,2	83,6	88,7	88,0
On suitsetanud	...	83,2	78,6	79,9	...	(72,9)	79,2	77,5	79,1
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	88,9	82,8	86,0	—	88,2	82,9	85,8	85,9
On	—	(73,6)	81,3	79,8	—	...	81,2	78,1	79,1
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	91,3	90,6	86,0	89,3	95,3	88,2	86,0	90,0	89,7
Keskmine või alla keskmise	84,6	85,2	79,3	82,6	88,7	84,7	77,5	82,9	82,7
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	90,6	91,7	84,3	88,9	95,9	88,3	86,1	90,6	89,7
Mõõdukas või suur	83,6	81,5	80,2	81,4	87,7	85,3	79,9	83,5	82,4
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	92,7	91,8	86,9	90,3	95,4	89,0	87,3	90,7	90,5
Pigem või üldse ei meeldi	84,4	85,6	78,9	82,8	89,1	83,9	76,0	82,3	82,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	91,5	89,4	85,4	88,6	95,6	90,1	86,6	91,1	89,7
On	79,8	84,2	76,9	79,8	88,9	82,1	78,5	82,2	81,1
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	89,6	86,5	87,9	—	88,3	86,7	87,5	87,8
On	—	75,2	51,2	62,6	—	77,0	65,3	69,7	66,3
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	90,8	—	—	90,8	96,3	—	—	96,3	93,6
On olnud	81,3	—	—	81,3	85,5	—	—	85,5	83,4
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	90,1	89,0	81,1	86,6	94,5	89,0	81,5	89,2	87,7
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	86,8	87,1	83,3	85,5	92,9	86,0	83,4	86,8	86,2
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	88,5	87,5	83,0	86,2	93,4	88,3	82,9	88,1	87,1
<2 tundi	89,0	89,6	81,4	85,7	94,3	82,0	82,7	86,2	85,9
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	88,3	87,6	82,4	85,4	93,1	85,0	86,5	87,5	86,4
<2 tundi	88,7	88,2	82,9	86,7	93,9	89,3	77,8	87,9	87,3
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	90,1	87,5	80,1	86,0	92,9	87,5	82,3	87,7	86,9
6 - 10	85,9	86,8	83,6	85,2	94,7	85,7	81,8	86,7	86,0
11 ja rohkem	89,3	90,9	83,6	87,7	94,4	89,2	85,7	89,8	88,5
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	85,0	88,2	84,6	85,9	97,1	90,5	87,4
Vanemad	90,2	82,1	82,5	84,7	94,8	82,8	82,0	85,6	85,2
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	87,5	83,7	80,5	84,3	90,9	91,4	77,6	87,7	85,9
Suhtleb sageli	88,9	90,0	83,5	86,6	95,7	83,3	83,5	86,4	86,5

TABEL 9.A. Õpilaste jaotus (%) võõrasisaga muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	15,4	10,8	9,0	11,5	8,2	8,4	5,8	7,5	9,4
Kerge	35,3	40,6	36,1	37,5	36,9	30,3	37,5	34,7	36,1
Raske	33,1	29,6	38,1	33,6	35,7	37,2	32,7	35,3	34,5
Väga raske	16,2	19,0	16,7	17,4	19,2	24,1	24,0	22,4	20,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	122	142	137	401	163	163	145	471	872
Võõrasisa puudub, ei kohtu temaga	386	449	521	1356	424	467	574	1465	2821
Vastamata (arv)	172	129	137	438	138	104	65	307	745

TABEL 10.A. Õpilaste jaotus (%) võõrasemale muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	16,3	11,8	4,6	11,1	14,9	8,6	6,1	10,1	10,6
Kerge	18,6	25,5	34,4	25,9	21,9	31,6	28,0	27,1	26,5
Raske	33,8	34,8	36,9	35,1	29,0	33,3	32,7	31,6	33,3
Väga raske	31,3	27,9	24,2	27,9	34,1	26,5	33,2	31,2	29,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	86	76	72	234	100	87	81	268	502
Võõrasema puudub, ei kohtu temaga	402	493	562	1457	461	517	621	1599	3056
Vastamata (arv)	192	151	161	504	164	130	82	376	880

TABEL 11.A. Õpilaste jaotus (%) parimale sõbrale muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	39,9	36,2	41,8	39,3	43,7	55,6	61,5	53,9	46,5
Kerge	43,3	48,1	46,6	46,2	44,6	38,7	33,2	38,7	42,5
Raske	12,3	13,0	9,6	11,5	9,4	4,7	4,7	6,2	8,9
Väga raske	4,5	2,7	2,1	3,0	2,3	1,1	0,6	1,3	2,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	606	674	753	2033	698	711	765	2174	4207
Sõber puudub, ei kohtu temaga	19	15	18	52	9	8	9	26	78
Vastamata (arv)	55	31	24	110	18	15	10	43	153

TABEL 11.B. Parima sõbraga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks hinnanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 13)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	83,0	88,6	89,9	87,4	89,7	96,2	94,2	93,5	90,4
Muu linn	85,2	81,4	88,9	85,4	84,8	92,6	94,2	90,7	88,0
Maapiirkond	81,7	83,8	87,1	84,5	90,2	94,2	95,4	93,4	88,8
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	82,5	85,5	88,6	85,8	89,8	95,7	95,7	93,9	89,8
Ida-, Lääne-Virumaa	84,8	87,6	91,3	88,2	89,3	89,7	94,2	91,1	89,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	80,9	78,8	84,7	81,6	89,6	95,3	93,6	92,9	87,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	85,1	83,7	86,6	85,2	87,3	95,2	96,0	93,0	89,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(87,4)	91,2	97,9	92,5	(74,3)	90,1	91,3	85,5	89,2
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	81,2	82,8	88,3	84,4	88,3	94,6	95,9	93,0	88,6
Mitte-eesti	89,3	90,3	88,7	89,4	88,4	92,8	91,0	90,8	90,1
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	84,4	85,3	88,6	86,2	88,6	94,2	95,1	92,6	89,2
Ainult üks bioloogiline vanem	84,9	84,7	89,0	86,6	85,4	91,0	93,6	90,4	88,6
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	73,7	82,2	87,4	81,6	90,0	98,0	95,2	94,8	89,1
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	83,1	84,4	88,3	85,6	88,2	95,0	95,0	93,0	89,2
Ühe vanemaga perekond	86,6	84,6	86,2	85,7	83,3	93,9	93,1	90,7	88,3
Laiendatud perekond	81,7	85,7	89,9	85,5	91,8	91,3	95,6	92,7	88,8
Laste arv perekonnas									
1 laps	81,2	87,7	91,3	87,1	84,6	96,3	96,9	92,9	90,1
2 last	81,6	85,1	88,2	85,2	91,0	94,2	93,5	93,0	88,9
3 last või rohkem	86,6	81,8	87,0	85,0	87,4	92,8	94,7	91,8	88,4
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	83,4	83,4	83,1	83,3	82,2	92,7	92,9	90,0	86,9
Keskmine	83,5	81,7	88,7	84,9	90,5	94,5	94,1	93,0	89,1
Hea	81,9	86,5	91,7	87,1	90,1	95,0	97,5	94,1	90,2
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	86,2	84,3	88,5	86,5	88,6	94,1	95,5	92,7	89,5
Keskmine	78,2	83,9	87,5	83,5	89,3	94,0	93,4	92,7	88,1
Kõrge	78,8	87,2	88,8	86,0	89,5	96,4	95,3	93,8	89,9
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	84,4	84,3	89,1	86,1	90,0	95,6	94,9	93,5	89,7
Rahuldav või väga halb	74,4	83,4	84,3	81,6	73,2	85,1	93,8	87,0	84,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	85,0	85,4	89,9	86,9	89,3	94,4	95,8	93,1	89,9
Negatiivne hinnang	68,5	73,7	81,0	76,2	(78,0)	93,0	90,5	89,3	82,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	84,2	85,9	90,9	87,3	88,6	94,9	96,0	93,1	90,2
Raske või väga raske	76,8	70,5	79,0	76,0	(80,9)	91,3	89,4	88,8	81,8
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	84,9	88,6	90,2	88,1	89,9	95,6	94,9	93,2	90,3
Raske või väga raske	81,3	69,4	82,6	78,1	83,4	92,6	94,0	91,2	85,8
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Raske või väga raske
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	...	(88,0)	...	87,8	95,7	(91,8)	(94,8)	94,2	92,1
Normkaal	84,1	84,3	88,5	86,0	89,3	94,9	94,9	93,3	89,6
Ülekaal/rasvumine	80,6	87,3	85,2	84,8	80,9	(89,7)	(91,9)	86,3	85,3
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	82,6	81,7	87,8	84,6	92,5	95,8	91,0	93,3	88,0
Ei kõhn ega paks	85,5	85,3	89,4	87,0	89,8	95,3	95,6	93,8	90,3
Paks või paksuvõitu	80,2	82,8	85,8	82,7	83,0	91,8	94,4	90,0	86,9
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	84,9	88,6	86,9	—	94,5	94,0	94,3	89,9
On muutnud	—	83,7	86,2	84,8	—	93,7	96,0	95,1	92,3
Suitsetamine									
Ei suitseta	83,3	84,4	86,1	84,6	88,2	94,2	94,3	92,1	88,4
Suitsetab	(78,3)	83,3	92,9	89,3	...	93,9	95,9	95,1	91,7
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	83,2	82,7	88,7	83,9	87,7	88,9	80,5	87,3	85,8
Igal kuul või harvem	83,4	84,1	86,8	85,0	88,6	96,8	96,6	95,0	89,9
Vähemalt kord nädalas	(80,7)	89,1	91,8	90,0	...	88,7	95,1	93,5	91,3

TABEL 11.B järg. Parima sõbraga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks hinnanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	83,6	82,2	89,3	84,3	88,3	93,7	92,1	91,0	88,0
1 kord	80,9	86,6	81,3	83,6	(87,9)	96,4	98,0	95,9	89,2
>=2 korda	(78,0)	86,9	89,5	88,3	...	94,4	95,4	95,1	90,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	82,9	84,2	88,0	85,0	88,4	94,2	94,3	92,3	88,7
On suitsetanud	...	85,3	89,4	88,4	...	93,6	96,5	95,4	90,7
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	84,2	87,1	85,6	—	94,4	94,7	94,5	90,0
On	—	90,5	92,0	91,7	—	...	95,2	94,7	93,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	83,1	87,6	87,4	86,1	90,6	94,5	94,7	93,3	90,1
Keskmine või alla keskmise	83,6	80,8	89,2	84,9	81,7	93,6	94,7	91,0	87,4
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	83,3	85,2	88,6	85,7	89,2	95,4	94,7	92,8	89,1
Mõõdukas või suur	83,6	82,7	88,1	85,4	85,8	92,6	94,7	92,1	88,8
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	85,4	86,9	90,6	87,8	89,4	94,7	95,5	93,1	90,9
Pigem või üldse ei meeldi	81,1	82,7	86,7	83,8	85,4	93,4	93,5	91,4	86,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	82,9	83,5	88,9	85,3	89,7	95,0	95,9	93,4	89,0
On	84,0	86,4	87,2	86,2	84,5	92,9	93,3	91,1	88,9
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	84,8	88,4	86,7	—	94,3	95,4	94,8	90,6
On	—	80,1	89,1	84,7	—	95,2	92,4	93,5	89,2
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	84,3	—	—	84,3	90,8	—	—	90,8	87,7
On olnud	80,3	—	—	80,3	80,0	—	—	80,0	80,1
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	86,9	87,4	89,6	88,0	90,4	97,1	94,8	93,7	90,4
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	79,6	81,4	87,4	83,4	86,4	93,0	94,7	91,9	88,0
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	81,0	84,3	88,0	84,7	88,0	94,6	95,6	92,9	88,8
<2 tundi	88,3	84,4	88,9	87,5	88,8	92,1	92,5	91,2	89,4
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	82,4	83,2	88,3	85,3	89,8	97,0	95,2	94,6	89,8
<2 tundi	83,2	84,7	88,3	85,4	87,6	91,1	94,0	90,5	88,0
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	84,2	79,7	87,1	83,6	87,7	91,5	92,8	90,6	87,3
6 - 10	81,9	88,0	87,5	86,7	92,5	95,6	95,4	94,7	90,8
11 ja rohkem	82,3	86,3	92,2	87,2	85,9	97,9	97,8	93,7	89,9
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	81,8	80,4	87,5	82,7	85,0	(95,4)	...	88,0	84,4
Vanemad	87,8	84,2	88,3	86,7	84,1	97,0	97,1	93,7	90,4
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	79,4	77,5	84,2	80,0	82,7	87,9	87,2	85,6	82,8
Suhtleb sageli	90,4	91,9	92,0	91,6	92,7	96,3	96,8	95,6	93,5

TABEL 12.A1. Õpilaste jaotus (%) samast soost sõbraga muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	25,1	21,5	21,8	22,6	22,3	23,9	23,9	23,4	23,0
Kerge	49,2	49,3	53,7	51,0	56,2	58,6	61,2	58,8	54,8
Raske	19,6	23,9	19,9	21,2	16,1	14,8	13,9	14,9	18,1
Väga raske	6,1	5,3	4,6	5,2	5,3	2,7	1,0	2,9	4,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	579	656	754	1989	662	708	765	2135	4124
Samast soost sõber puudub, ei kohtu temaga	21	15	12	48	10	4	5	19	67
Vastamata (arv)	80	49	29	158	53	22	14	89	247

TABEL 12.A2. Õpilaste jaotus (%) vastassoost sõbraga muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	14,5	14,4	20,2	16,7	5,8	9,2	16,0	10,7	13,7
Kerge	32,9	42,3	46,8	41,7	23,3	38,5	44,6	36,3	39,1
Raske	33,0	33,6	26,2	30,5	44,9	38,8	32,3	38,2	34,3
Väga raske	19,6	9,7	6,7	11,1	26,1	13,5	7,1	14,8	12,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	533	631	754	1918	614	685	756	2055	3973
Vastassoost sõber puudub, ei kohtu temaga	59	36	11	106	47	21	15	83	189
Vastamata (arv)	88	53	30	171	64	28	13	105	276

TABEL 13.A. Õpilaste jaotus (%) vanaemale muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	42,3	27,4	19,7	29,0	38,6	23,8	18,5	26,9	27,9
Kerge	40,1	45,9	45,8	44,1	44,0	45,7	40,3	43,4	43,8
Raske	13,2	20,4	26,2	20,4	14,8	24,5	29,3	22,9	21,6
Väga raske	4,4	6,3	8,3	6,5	2,6	6,0	11,8	6,8	6,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	607	618	688	1913	666	639	677	1982	3895
Vanaema puudub, ei kohtu temaga	26	61	70	157	29	64	89	182	339
Vastamata (arv)	47	41	37	125	30	31	18	79	204

TABEL 13.B. Vanaemale muredest rääkimist kergeks või väga kergeks hinnanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 13)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	76,7	70,0	57,4	67,3	80,4	67,7	45,0	63,9	65,6
Muu linn	80,8	65,3	62,4	68,6	77,6	61,0	57,0	64,8	66,7
Maapiirkond	79,1	65,0	59,1	66,8	79,4	61,9	52,1	64,0	65,4
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	80,3	67,7	56,7	67,1	80,5	66,1	46,8	63,8	65,5
Ida-, Lääne-Virumaa	79,2	76,4	73,9	76,3	80,3	65,1	52,3	65,6	71,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	82,8	56,9	55,5	64,0	78,9	61,5	55,4	64,8	64,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	68,5	65,4	58,8	63,6	74,7	59,3	57,0	63,2	63,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(79,7)	(73,5)	(62,8)	71,2	(78,1)	(56,0)	(56,8)	63,7	67,6
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	77,0	63,5	57,8	65,2	78,4	62,3	51,1	63,5	64,3
Mitte-eesti	85,0	77,6	66,1	75,4	81,4	65,5	54,3	66,5	71,0
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	81,1	68,0	59,5	68,8	80,6	64,2	52,6	65,8	67,4
Ainult üks bioloogiline vanem	74,2	64,8	56,8	63,5	78,8	56,0	44,8	58,1	60,8
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	73,1	63,6	70,2	68,9	74,1	68,2	59,2	66,8	67,7
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	79,7	65,1	58,5	66,6	77,7	64,2	53,7	64,6	65,6
Ühe vanemaga perekond	(71,4)	68,0	54,5	62,6	75,3	57,5	40,8	55,9	59,2
Laiendatud perekond	79,9	71,9	72,0	75,0	85,2	65,2	56,1	70,5	72,9
Laste arv perekonnas									
1 laps	82,0	66,8	66,8	71,2	80,6	59,7	54,2	64,4	67,7
2 last	81,0	69,6	61,9	70,1	80,1	66,7	54,9	67,0	68,6
3 last või rohkem	74,3	62,6	52,8	62,1	76,9	61,5	47,1	61,0	61,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	69,8	61,2	55,4	61,4	72,9	58,3	48,0	58,0	59,6
Keskmine	78,5	66,0	58,0	66,5	78,4	62,2	53,9	64,8	65,7
Hea	85,3	70,3	63,9	72,2	84,0	69,7	54,0	69,7	71,1
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	76,0	62,9	62,6	67,1	81,9	61,3	51,0	64,8	65,9
Keskmine	82,0	72,8	57,3	69,9	77,2	71,5	52,4	66,4	68,1
Kõrge	83,7	67,4	60,2	68,3	75,9	60,5	54,1	63,2	65,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	80,1	67,6	61,7	69,0	79,8	64,3	55,8	66,8	67,9
Rahuldav või väga halb	70,3	(52,9)	48,8	55,4	74,0	56,2	37,0	49,9	52,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	80,9	68,1	61,8	69,5	81,3	65,1	54,6	67,1	68,4
Negatiivne hinnang	63,5	(49,9)	50,1	53,4	(52,2)	52,0	40,9	46,7	50,0
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	81,6	70,6	65,1	71,8	81,2	67,4	56,9	68,6	70,2
Raske või väga raske	(60,3)	(35,7)	38,4	42,4	...	(37,2)	(31,7)	35,5	39,3
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	84,0	72,2	63,6	72,8	86,0	75,7	63,5	76,1	74,2
Raske või väga raske	68,4	56,3	50,5	56,8	61,6	46,6	37,4	46,0	50,5
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	82,1	69,4	61,4	69,7	81,5	63,9	52,9	65,2	67,4
Raske või väga raske	67,2	50,6	43,9	54,0	66,4	(56,4)	...	57,0	55,0
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	70,3	(74,0)	(68,4)	...	67,8	68,7
Normkaal	78,1	65,5	59,4	66,3	80,1	63,5	52,1	63,9	65,1
Ülekaal/rasvumine	80,1	68,8	64,5	70,7	82,2	(61,1)	...	68,0	69,8
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	76,3	72,4	60,8	68,4	82,0	70,2	55,7	71,4	69,6
Ei kõhn ega paks	81,7	64,4	59,8	67,3	80,0	62,3	53,2	63,9	65,7
Paks või paksuvõitu	75,3	66,8	59,9	67,9	76,1	60,7	47,8	60,9	63,8
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	66,9	60,6	63,5	—	65,5	55,0	60,6	62,3
On muutnud	—	63,6	53,4	58,7	—	56,9	47,4	51,3	53,3
Suitsetamine									
Ei suitseta	79,3	67,5	62,2	69,8	79,2	65,8	53,9	67,0	68,4
Suitsetab	(73,8)	59,7	54,9	57,5	...	(43,9)	46,1	46,4	53,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	82,0	65,4	(46,3)	72,1	79,6	66,5	61,2	73,8	73,0
Igal kuul või harvem	76,6	66,5	61,6	66,9	78,5	63,7	50,2	61,3	64,2
Vähemalt kord nädalas	(80,8)	65,4	59,6	63,0	...	(44,7)	53,1	52,5	59,2

TABEL 13.B järg. Vanaemale muredest rääkimist kergeks või väga kergeks hinnanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	79,2	67,8	61,5	71,5	78,6	66,9	57,6	70,1	70,7
1 kord	76,8	65,4	63,2	67,3	(84,0)	62,9	53,8	61,9	64,8
>=2 korda	(80,5)	64,9	57,7	60,6	...	46,6	45,8	46,9	55,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	79,3	67,1	61,1	69,3	78,7	64,5	53,5	65,9	67,5
On suitsetanud	...	59,1	56,6	57,6	...	(47,3)	43,2	44,6	53,2
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	66,2	60,7	63,6	—	63,6	53,8	59,2	61,4
On	—	(68,4)	56,9	59,2	—	...	46,2	44,7	53,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	81,3	70,5	60,3	70,5	80,4	64,8	55,7	67,1	68,6
Keskmine või alla keskmise	75,6	61,9	59,3	64,2	75,2	59,9	44,9	57,9	61,7
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	80,5	64,8	59,1	68,0	79,2	64,2	56,2	67,7	67,9
Mõõdukas või suur	75,0	69,1	60,3	66,4	79,1	61,8	47,9	59,4	62,8
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	83,8	69,8	64,0	72,3	81,6	68,7	56,0	69,0	70,4
Pigem või üldse ei meeldi	73,8	64,2	56,5	63,6	73,2	54,5	45,4	55,7	60,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	80,8	66,1	60,9	68,6	80,3	65,0	54,4	67,3	68,0
On	73,8	66,8	57,7	64,6	76,0	60,1	49,0	59,1	61,5
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	67,1	60,7	63,8	—	64,2	54,5	59,5	61,8
On	—	60,2	53,2	56,5	—	53,1	39,5	44,8	50,4
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	83,0	—	—	83,0	82,1	—	—	82,1	82,5
On olnud	65,7	—	—	65,7	70,2	—	—	70,2	68,1
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	81,0	65,6	60,8	68,6	81,7	64,4	59,8	70,3	69,3
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	76,5	67,0	59,0	66,3	76,7	62,4	48,9	60,9	63,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	80,1	66,5	62,9	69,1	78,0	64,0	53,3	64,8	67,0
<2 tundi	75,1	66,4	51,9	62,3	82,3	60,5	47,8	62,4	62,4
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	78,7	66,8	60,1	66,6	79,7	63,3	52,6	62,6	64,7
<2 tundi	79,4	66,2	58,9	68,4	78,5	63,1	50,7	65,6	67,0
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	77,4	64,8	57,1	66,5	79,0	64,2	50,8	65,0	65,7
6 - 10	82,2	65,8	59,5	66,2	81,3	61,6	51,1	63,1	64,6
11 ja rohkem	78,1	69,7	65,2	70,8	78,3	63,8	54,0	65,2	68,5
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	81,0	65,1	(63,4)	71,5	81,8	66,7	70,0
Vanemad	78,6	63,2	59,4	66,6	83,2	55,3	43,6	57,4	61,8
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	76,6	60,6	52,3	64,5	76,9	65,5	49,7	66,0	65,2
Suhtleb sageli	83,8	68,2	60,0	67,6	85,2	61,3	53,6	64,1	66,0

TABEL 14.A. Õpilaste jaotus (%) vanaisale muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	39,1	20,8	18,7	25,6	24,9	13,2	7,1	15,4	20,8
Kerge	39,3	42,4	44,2	42,1	41,3	39,7	31,3	37,7	40,1
Raske	14,2	26,9	26,9	23,1	25,7	35,4	39,1	33,2	27,8
Väga raske	7,4	9,9	10,2	9,2	8,1	11,7	22,5	13,7	11,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	486	485	519	1490	505	472	443	1420	2910
Vanaisa puudub, ei kohtu temaga	102	168	209	479	151	196	300	647	1126
Vastamata (arv)	92	67	67	226	69	66	41	176	402

TABEL 14.B. Vanaisale muredest rääkimist kergeks või väga kergeks hinnanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 13)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	63,4	47,4	45,2	51,2	49,1	38,6	25,7	37,3	44,3
Muu linn	64,8	45,5	46,6	51,3	52,6	37,5	26,8	38,4	44,9
Maapiirkond	65,2	48,3	42,8	50,8	50,3	36,9	18,1	34,5	43,0
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	64,4	48,4	42,2	50,4	51,4	37,1	24,7	37,1	43,8
Ida-, Lääne-Virumaa	65,3	48,0	55,3	55,7	53,2	(35,2)	...	33,8	44,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	75,2	46,2	42,3	53,0	49,1	40,5	26,6	38,1	46,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	53,7	43,5	45,4	46,9	47,9	38,0	(24,4)	36,3	41,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	...	(51,3)	(42,1)	46,8	(51,8)	34,4	40,8
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	61,8	47,4	42,7	49,6	49,2	36,6	22,5	35,6	42,7
Mitte-eesti	72,7	46,9	51,0	56,0	55,6	40,2	(24,3)	39,4	47,8
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	66,7	50,9	46,8	54,0	52,2	38,7	24,7	38,5	46,8
Ainult üks bioloogiline vanem	60,4	40,5	42,5	45,7	40,6	(29,7)	(17,6)	28,0	36,8
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	58,5	(40,6)	40,7	46,1	54,4	39,6	(23,5)	38,2	41,6
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	67,9	48,9	46,3	53,0	51,0	38,4	24,7	37,3	45,3
Ühe vanemaga perekond	(64,2)	45,7	40,7	47,1	(41,1)	(32,0)	(19,9)	29,8	38,4
Laiendatud perekond	57,2	43,4	43,9	48,7	55,8	38,0	...	39,1	44,3
Laste arv perekonnas									
1 laps	68,7	44,0	48,9	53,0	54,7	38,6	(19,8)	37,2	45,1
2 last	66,8	53,0	48,1	55,1	52,7	37,4	26,4	38,5	47,2
3 last või rohkem	58,9	42,6	37,5	44,9	45,8	37,0	20,9	33,7	39,4
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	50,4	39,9	39,4	42,6	35,9	31,1	18,9	27,2	34,5
Keskmine	66,3	42,9	43,6	49,9	52,2	36,6	22,5	37,2	43,3
Hea	72,4	54,3	49,5	57,3	59,3	45,2	28,5	44,7	51,9
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	63,4	43,8	43,9	50,1	52,1	35,4	21,9	36,3	43,4
Keskmine	69,4	52,0	39,7	52,7	(40,3)	41,1	(22,7)	34,5	43,8
Kõrge	64,6	47,6	50,3	52,6	54,1	37,5	25,0	38,4	45,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	65,6	48,7	46,7	52,7	51,6	38,2	23,6	37,9	45,6
Rahuldav või väga halb	(55,7)	...	(33,7)	38,0	(42,1)	(33,1)	(20,7)	28,6	32,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	66,2	49,4	47,4	53,4	53,0	38,5	25,3	39,1	46,5
Negatiivne hinnang	(52,6)	...	31,5	35,2	...	(31,8)	(13,9)	22,0	28,4
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	67,9	51,4	49,0	55,2	52,8	39,9	25,9	39,5	47,5
Raske või väga raske	(37,7)	...	(27,2)	27,0	(13,1)	20,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	71,4	56,5	51,8	59,3	61,2	48,5	33,3	48,9	54,8
Raske või väga raske	43,7	28,5	30,9	33,2	(28,8)	20,9	(11,9)	18,7	24,8
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	68,2	50,6	45,8	53,4	53,7	38,6	23,2	37,6	45,2
Raske või väga raske	49,1	(30,2)	(33,1)	37,1	(33,6)	30,3	34,9
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(60,2)	(55,5)	43,3	48,9
Normkaal	64,3	46,8	42,9	49,7	50,9	38,3	23,5	36,2	43,0
Ülekaal/rasvumine	62,9	43,6	55,0	52,3	(50,5)	33,8	46,0
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	66,4	47,4	42,1	49,8	58,0	42,3	(25,8)	44,6	47,8
Ei kõhn ega paks	65,7	47,5	44,4	51,2	49,3	37,7	24,3	35,9	43,9
Paks või paksuvõitu	59,9	46,2	51,3	52,0	48,3	34,4	19,9	33,4	41,1
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	47,0	46,2	46,6	—	37,9	24,2	31,5	40,5
On muutnud	—	44,5	(30,9)	38,0	—	35,4	20,8	26,7	29,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	65,1	48,5	47,4	53,5	51,2	39,3	25,1	39,2	46,3
Suitsetab	...	39,3	38,6	40,1	...	(25,5)	(16,5)	19,2	31,7
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	71,3	51,3	(40,0)	60,9	58,4	39,1	(33,9)	50,0	54,8
Igal kuul või harvem	59,5	46,7	47,1	49,8	41,1	37,6	22,1	31,9	41,0
Vähemalt kord nädalas	...	(42,4)	41,4	42,8	(21,1)	25,5	36,5

TABEL 14.B järg. Vanaisale muredest rääkimist kergeks või väga kergeks hinnanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	66,3	50,1	47,8	56,6	51,6	42,0	26,2	43,0	49,2
1 kord	58,7	48,1	53,2	52,2	...	(26,1)	(23,1)	27,1	40,5
>=2 korda	...	40,8	40,8	41,0	...	(27,9)	20,2	22,5	33,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	64,5	47,4	48,1	53,1	50,6	38,7	23,8	38,0	45,4
On suitsetanud	...	(43,7)	37,3	39,6	(17,3)	(18,9)	32,6
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	46,6	45,5	46,1	—	37,6	22,9	31,0	38,7
On	—	(46,4)	42,2	43,0	—	...	(22,5)	(21,5)	33,9
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	67,7	47,5	45,3	53,0	51,6	38,6	24,3	38,4	44,9
Keskmine või alla keskmise	60,0	46,7	44,1	48,8	47,3	35,6	20,6	32,5	42,5
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	68,3	48,2	45,8	53,7	51,4	38,6	25,2	39,6	47,0
Mõõdukas või suur	55,1	45,0	43,2	46,4	49,1	36,2	20,8	32,0	39,1
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	71,5	45,7	50,3	55,7	52,6	40,4	26,2	39,9	46,4
Pigem või üldse ei meeldi	57,4	48,0	40,1	47,3	45,8	33,1	18,1	30,4	40,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	66,2	48,4	45,5	52,5	53,7	38,4	27,1	40,4	47,0
On	59,0	43,1	43,1	47,1	43,0	36,0	18,2	30,0	37,6
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	48,3	45,3	46,7	—	38,4	24,7	31,6	39,7
On	—	(38,2)	(41,6)	40,0	—	(29,6)	...	20,7	29,7
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	67,5	—	—	67,5	54,3	—	—	54,3	60,7
On olnud	55,5	—	—	55,5	39,6	—	—	39,6	47,2
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	69,5	49,0	46,9	54,2	52,2	41,5	28,6	42,3	49,2
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	59,5	45,3	42,8	48,1	49,2	35,7	20,8	33,3	40,2
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	64,8	49,3	46,4	52,5	46,6	36,9	23,4	35,3	44,1
<2 tundi	61,4	38,9	40,8	45,8	62,9	40,8	21,6	40,1	43,0
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	62,0	48,1	44,7	49,7	47,0	35,7	21,3	32,3	41,3
<2 tundi	66,1	45,9	45,0	52,2	52,9	39,5	24,9	40,4	46,3
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	64,7	46,8	44,1	51,7	48,9	37,4	21,0	36,2	43,6
6 - 10	65,8	43,8	42,6	47,4	51,4	35,7	21,9	34,5	40,8
11 ja rohkem	61,5	49,8	49,6	53,4	53,0	41,0	(25,9)	39,4	47,6
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	69,8	(45,6)	...	52,4	(52,8)	44,5	49,8
Vanemad	61,6	37,0	38,6	44,9	51,2	(31,3)	20,8	31,8	38,0
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	61,4	42,2	41,1	49,0	45,3	41,5	(23,0)	38,2	43,9
Suhtleb sageli	69,9	54,5	46,4	53,8	61,2	36,8	24,2	37,9	46,2

TABEL 15.A. Õpilaste jaotus (%) omahinnangulise perekonna majandusliku kindlustatuse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga hea	25,5	23,6	14,7	20,9	25,0	19,9	9,7	18,0	19,5
Hea	46,9	43,1	44,1	44,6	48,0	44,5	42,8	45,0	44,8
Keskmine	25,5	30,2	39,0	32,1	25,6	33,7	43,3	34,4	33,2
Halb	1,9	2,7	1,8	2,1	1,1	1,8	3,8	2,3	2,2
Väga halb	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	676	714	793	2183	723	733	783	2239	4422
Vastamata (arv)	4	6	2	12	2	1	1	4	16

TABEL 16.A. Õpilaste jaotus (%) vähemalt tund aega päeva jooksul mõõduka kehalise aktiivsuse sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kordagi (0 päeval)	2,5	4,4	3,9	3,7	2,6	4,0	4,1	3,6	3,6
<5 päeva nädalas	49,3	47,5	54,9	50,8	52,3	64,7	69,0	62,3	56,3
sh 1 päeval nädalas	7,8	4,2	6,6	6,1	8,0	8,3	10,9	9,1	7,6
sh 2 päeval nädalas	10,0	10,3	13,3	11,3	11,1	20,3	21,4	17,7	14,4
sh 3 päeval nädalas	16,1	16,2	19,1	17,3	17,9	23,3	20,8	20,8	19,0
sh 4 päeval nädalas	15,5	16,7	15,9	16,0	15,4	12,7	15,9	14,7	15,4
>=5 päeva nädalas	48,1	48,1	41,2	45,5	45,1	31,3	26,9	34,2	40,0
sh 5 päeval nädalas	14,9	16,7	16,3	16,0	15,7	12,4	12,4	13,4	14,8
sh 6 päeval nädalas	9,0	8,4	6,4	7,8	8,1	6,1	5,2	6,4	7,1
sh 7 päeval nädalas	24,2	23,0	18,5	21,7	21,3	12,9	9,3	14,3	18,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	671	712	789	2172	721	729	784	2234	4406
Vastamata (arv)	9	8	6	23	4	5	0	9	32

TABEL 16.B1. Vähemalt üks tund viiel või rohkem päeval nädalas mõõdukalt kehaliselt aktiivsete õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 42)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	38,9	51,3	38,5	42,9	50,9	34,0	27,6	37,1	40,1
Muu linn	53,1	44,0	45,3	47,0	45,2	28,4	30,5	34,4	40,9
Maapiirkond	50,4	49,2	39,6	46,0	41,3	31,8	23,6	32,1	39,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	42,4	52,4	40,1	45,0	49,5	34,6	25,6	36,1	40,6
Ida-, Lääne-Virumaa	50,5	42,3	46,7	46,3	41,1	(30,5)	(25,8)	32,3	39,5
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	55,3	43,8	40,6	46,0	42,4	27,6	33,3	34,3	40,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	55,5	42,5	40,6	45,3	42,9	(32,2)	(21,3)	31,8	38,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	...	(66,8)	(37,0)	46,0	(44,2)	32,1	39,4
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	47,3	46,6	39,9	44,3	43,8	30,5	27,0	33,5	39,1
Mitte-eesti	50,1	53,6	45,3	49,5	49,4	33,9	26,7	36,2	43,1
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	48,8	47,7	42,2	46,1	46,1	33,8	29,1	36,3	41,6
Ainult üks bioloogiline vanem	46,6	50,6	36,1	43,5	47,1	(27,2)	25,5	32,5	37,9
Bioloogiline vanem ja kasvanem	47,8	48,2	44,4	46,8	40,2	(26,8)	(21,8)	28,9	36,9
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	48,1	48,3	43,3	46,4	46,2	32,7	27,8	35,1	40,9
Ühe vanemaga perekond	(54,1)	47,1	35,2	43,4	46,3	(25,0)	(21,2)	29,8	36,5
Laiendatud perekond	47,0	50,1	38,9	45,5	42,3	(30,5)	(29,5)	34,9	40,8
Laste arv perekonnas									
1 laps	47,2	46,0	37,8	43,3	47,9	35,6	26,7	36,4	39,9
2 last	50,4	46,0	40,1	45,1	45,7	29,4	24,4	33,0	39,5
3 last või rohkem	45,6	51,5	44,5	47,3	42,6	30,7	29,8	34,1	40,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	46,9	46,1	36,9	42,7	38,8	24,6	25,4	28,7	35,3
Keskmine	46,2	44,3	39,6	43,0	42,8	30,2	25,0	32,8	37,8
Hea	51,9	51,8	45,3	49,5	52,1	38,3	31,8	41,0	45,8
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	48,3	48,1	38,8	44,8	43,1	28,7	24,7	32,4	38,8
Keskmine	44,7	45,9	45,4	45,4	50,9	30,2	(19,9)	31,5	38,6
Kõrge	49,5	47,1	41,3	45,4	48,9	37,8	32,8	39,6	42,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	49,9	50,6	42,7	47,5	47,2	32,5	29,8	36,6	42,3
Rahuldav või väga halb	(35,0)	(29,9)	32,7	32,5	...	(23,4)	(16,7)	20,9	26,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	49,2	48,3	41,7	46,2	46,4	31,3	27,2	35,1	40,9
Negatiivne hinnang	(39,4)	(47,2)	38,9	41,1	...	(31,9)	(25,7)	28,6	34,7
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	49,1	48,3	40,8	45,8	45,5	32,1	26,5	34,8	40,4
Raske või väga raske	(40,9)	(43,9)	44,4	43,4	...	(26,5)	(29,1)	29,7	37,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	50,7	49,7	41,5	47,2	48,0	34,0	31,0	38,5	43,4
Raske või väga raske	42,0	42,6	41,8	42,1	38,5	30,5	21,4	28,4	34,2
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	50,2	49,6	41,6	46,6	46,5	32,5	27,2	34,8	40,6
Raske või väga raske	(37,3)	38,4	(36,4)	37,4	(37,1)	28,9	34,6
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(54,9)	(50,6)	36,0	42,3
Normkaal	50,8	50,3	42,0	47,1	46,8	33,8	27,9	35,3	41,3
Ülekaal/rasvumine	(30,4)	38,4	(29,3)	33,3	(38,3)	(27,6)	31,4
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	52,4	50,5	39,7	46,4	50,1	37,9	...	38,8	43,5
Ei kõhn ega paks	53,1	50,6	44,5	48,9	48,3	33,4	29,0	36,1	42,7
Paks või paksuvõitu	33,9	39,8	(30,4)	35,4	36,3	24,0	24,8	28,1	31,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	46,3	40,2	42,9	—	31,8	26,0	29,2	37,4
On muutnud	—	52,1	50,5	51,3	—	31,8	28,4	29,8	35,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	48,6	48,8	42,4	46,8	45,1	32,4	27,4	35,5	41,1
Suitsetab	...	43,8	38,9	40,2	...	(23,9)	25,0	25,6	34,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	44,9	42,2	(37,6)	43,0	41,8	33,8	(28,4)	38,0	40,3
Igal kuul või harvem	49,7	48,8	39,1	45,2	49,5	31,1	25,9	32,9	39,2
Vähemalt kord nädalas	(62,6)	53,2	46,5	49,7	(29,8)	30,6	42,9

TABEL 16.B1 järg. Vähemalt üks tund viiel või rohkem päeval nädalas mõõdukalt kehaliselt aktiivsete õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	46,9	50,0	37,0	45,9	45,6	32,8	27,5	37,3	41,3
1 kord	53,6	43,2	46,0	46,5	(41,9)	(30,6)	28,4	31,3	39,6
>=2 korda	...	47,7	41,8	43,7	...	(25,4)	25,7	25,7	36,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	48,1	49,3	40,0	46,1	45,3	32,1	27,4	35,1	40,5
On suitsetanud	...	(38,7)	43,6	43,3	(24,6)	24,5	37,0
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	48,2	38,9	43,8	—	32,0	28,5	30,4	37,2
On	—	(36,7)	47,5	45,3	—	...	(22,4)	22,0	35,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	52,5	53,8	43,3	49,8	46,2	33,9	30,3	37,0	42,7
Keskmine või alla keskmise	42,4	42,4	39,3	41,1	42,4	26,5	20,9	28,4	36,2
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	47,6	48,4	40,8	45,7	45,3	33,9	28,9	37,0	41,6
Mõõdukas või suur	49,4	47,4	41,7	45,3	44,5	27,8	25,1	30,1	37,6
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	51,8	50,2	46,0	49,2	48,9	34,4	30,2	38,1	42,8
Pigem või üldse ei meeldi	44,6	46,8	37,8	42,8	36,4	26,2	21,8	27,2	37,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	51,0	48,3	39,5	46,0	46,3	34,3	29,7	37,2	42,1
On	39,9	47,0	44,2	43,9	42,1	26,2	23,7	29,0	35,6
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	47,6	40,2	43,8	—	31,7	27,3	29,5	37,1
On	—	52,0	47,8	49,9	—	(28,3)	(25,6)	26,6	37,7
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	48,2	—	—	48,2	46,3	—	—	46,3	47,3
On	49,0	—	—	49,0	41,4	—	—	41,4	45,1
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	48,3	48,1	37,0	44,2	44,0	28,9	23,8	32,0	38,3
<2 tundi	46,8	48,6	51,5	49,4	47,9	38,9	34,7	40,1	44,9
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	47,0	49,1	38,1	43,8	45,9	30,6	26,5	32,5	38,4
<2 tundi	49,2	46,8	45,3	47,2	44,7	31,5	27,6	35,6	41,4
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	39,7	46,6	32,6	39,8	42,4	28,5	24,9	32,1	35,7
6 - 10	56,9	45,6	43,7	46,9	46,6	29,7	27,8	33,7	40,2
11 ja rohkem	53,6	56,4	46,3	51,8	49,4	41,3	27,9	39,2	46,7
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	52,4	57,5	...	48,5	(38,4)	(29,8)	42,5
Vanemad	39,7	41,8	43,9	41,9	44,3	29,0	25,2	31,3	36,4
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	39,3	44,2	33,1	39,3	37,4	25,7	(20,2)	29,1	34,5
Suhtleb sageli	67,9	55,8	49,4	55,3	55,9	35,6	33,9	39,9	48,2

TABEL 16.B2. Igal nädalapäeval vähemalt tund aega mõdukalt kehaliselt aktiivsed olnud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1. küsimus 42)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	(17,4)	25,9	19,6	21,1	(20,4)	(11,7)	(10,2)	14,0	17,6
Muu linn	29,3	18,0	18,2	21,3	22,6	(14,4)	(9,1)	15,1	18,3
Maapiirkond	24,9	24,8	18,1	22,3	20,8	(12,4)	(8,9)	13,9	18,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	19,8	26,1	19,9	22,0	20,8	(12,8)	(10,0)	14,3	18,2
Ida-, Lääne-Virumaa	(29,4)	(23,9)	(21,0)	24,4	(22,4)	(17,1)	...	15,9	20,3
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	26,6	(17,8)	(17,5)	20,3	(20,5)	13,2	16,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(27,5)	(18,0)	(15,5)	19,6	(23,0)	15,0	17,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(23,1)	18,2
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	21,1	22,3	17,0	20,0	19,9	12,5	9,2	13,7	17,0
Mitte-eesti	33,0	25,8	23,2	26,9	25,8	(14,0)	...	16,2	21,8
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	24,3	22,7	19,4	22,0	20,7	11,7	10,3	14,2	18,4
Ainult üks bioloogiline vanem	(27,2)	(27,0)	(14,7)	21,9	(27,1)	14,3	18,0
Bioloogiline vanem ja kasvanem	...	(22,8)	(20,7)	21,6	...	(17,1)	...	14,4	17,6
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	24,1	23,4	19,1	22,0	20,6	13,2	9,8	14,2	18,2
Ühe vanemaga perekond	...	(23,1)	...	20,8	(24,1)	(11,7)	16,1
Laiendatud perekond	(22,4)	(23,7)	(20,9)	22,4	(22,2)	16,6	19,8
Laste arv perekonnas									
1 laps	(26,9)	(23,1)	(17,0)	21,9	(24,3)	(14,5)	...	15,2	18,5
2 last	24,4	21,9	17,3	20,9	21,4	(11,6)	(11,9)	14,9	18,1
3 last või rohkem	22,4	24,0	21,0	22,4	19,3	(13,2)	(7,7)	13,1	17,9
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(19,2)	(19,8)	(15,7)	18,0	(20,4)	(11,4)	(7,5)	12,2	15,0
Keskmine	26,1	23,0	16,8	21,6	19,3	(11,7)	(8,0)	13,1	17,2
Hea	26,8	24,5	22,1	24,3	23,9	(15,1)	(13,3)	17,5	21,4
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	27,3	24,6	18,9	23,4	19,5	(11,4)	(7,7)	13,0	18,4
Keskmine	(20,2)	(21,7)	(14,2)	18,5	(29,4)	14,6	16,6
Kõrge	(21,9)	21,5	19,1	20,6	21,2	(16,2)	(11,1)	16,0	18,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	24,8	24,2	18,7	22,4	22,5	13,3	11,2	15,7	19,2
Rahuldav või väga halb	(17,0)	16,6	(6,5)	11,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	25,1	22,8	18,8	22,0	22,1	12,6	10,5	15,1	18,7
Negatiivne hinnang	(16,9)	19,1	(9,7)	14,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	24,2	22,9	18,7	21,8	21,8	12,9	9,7	14,9	18,4
Raske või väga raske	...	(24,3)	(19,2)	21,2	(8,6)	15,5
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	25,2	22,6	19,0	22,2	22,9	12,6	12,5	16,5	19,7
Raske või väga raske	(17,8)	(24,1)	(18,2)	19,9	...	(14,5)	...	11,0	14,8
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	24,1	24,2	17,8	21,7	22,6	13,0	9,8	14,7	18,1
Raske või väga raske	(21,4)	17,6	14,8
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(21,1)
Normkaal	24,9	23,7	19,0	22,1	21,8	14,2	10,1	14,9	18,5
Ülekaal/rasvumine	...	(19,9)	...	(14,2)	12,5
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	28,7	29,2	18,3	24,4	(27,4)	19,0	22,3
Ei kõhn ega paks	25,7	23,4	19,4	22,4	21,1	13,1	10,0	14,3	18,5
Paks või paksuvõitu	(16,4)	(17,3)	...	16,3	(17,1)	(10,2)	(8,8)	11,8	13,7
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	21,2	17,8	19,4	—	12,6	(8,6)	10,8	15,9
On muutnud	—	(21,2)	(24,5)	22,8	—	(13,6)	(10,5)	11,8	14,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	24,6	21,4	20,3	22,2	21,4	13,4	9,7	15,2	18,7
Suitsetab	...	(30,9)	15,0	19,5	(8,8)	15,2
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	23,8	(22,1)	...	23,2	21,0	(14,3)	...	18,2	20,4
Igal kuul või harvem	22,8	20,5	16,8	19,6	21,8	12,3	8,4	12,7	16,2
Vähemalt kord nädalas	...	(35,4)	19,5	26,0	(11,4)	20,8

TABEL 16.B2 järg. Igal nädalapäeval vähemalt tund aega mõõdukalt kehaliselt aktiivsed olnud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1. küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	23,2	19,8	20,6	21,5	21,6	12,9	(11,0)	16,3	18,7
1 kord	(28,8)	(21,6)	(19,7)	22,7	(13,1)	18,4
>=2 korda	...	30,0	16,9	20,7	(7,7)	(8,4)	16,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	23,7	23,0	18,8	22,0	21,2	13,0	10,4	15,0	18,4
On suitsetanud	18,3	20,5	15,6
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	21,4	19,0	20,2	—	12,9	10,3	11,7	16,1
On	—	...	(17,8)	20,4	—	15,1
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	27,4	27,0	19,6	24,6	22,2	13,7	11,0	15,8	19,7
Keskmine või alla keskmise	19,8	18,9	17,6	18,6	(18,9)	(11,3)	...	11,4	15,8
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	24,1	21,9	20,6	22,2	21,8	13,0	(9,5)	15,5	19,0
Mõõdukas või suur	23,9	24,5	16,2	20,6	(19,7)	(12,7)	(9,1)	12,6	16,6
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	26,3	21,5	20,0	22,5	21,4	13,5	10,3	15,2	18,3
Pigem või üldse ei meeldi	22,0	23,9	17,5	21,0	21,3	(11,7)	(7,7)	12,7	17,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	25,6	23,0	16,8	21,6	21,5	14,0	11,2	15,9	19,0
On	(20,1)	22,1	22,0	21,6	21,3	(11,0)	(7,2)	11,9	16,2
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	21,2	18,2	19,6	—	13,0	10,2	11,7	15,9
On	—	(35,8)	(21,8)	28,7	—	17,8
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	24,4	—	—	24,4	21,5	—	—	21,5	23,0
On olnud	(23,9)	—	—	(23,9)	(20,8)	—	—	(20,8)	22,3
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	50,3	47,7	45,0	47,6	47,2	41,1	34,6	41,9	45,2
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	23,6	23,7	16,4	21,1	20,6	11,6	8,9	13,6	17,4
<2 tundi	(24,4)	(21,1)	23,8	23,2	(23,2)	(17,1)	(10,0)	16,2	19,8
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	25,4	25,2	16,3	21,4	19,9	12,9	9,6	13,2	17,5
<2 tundi	23,7	20,9	21,6	22,0	22,0	12,1	(9,0)	15,1	18,6
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	19,0	22,5	17,3	19,7	19,0	(10,5)	(7,7)	12,5	15,9
6 - 10	30,2	16,6	16,2	19,0	23,5	(13,4)	(9,9)	14,9	16,9
11 ja rohkem	25,4	30,3	22,2	25,7	(23,5)	(18,1)	...	16,7	22,1
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(26,7)	22,6	17,7
Vanemad	(18,4)	(22,8)	(20,6)	20,7	(23,4)	...	(9,2)	14,1	17,3
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	18,4	19,5	(16,8)	18,4	(17,2)	12,0	15,4
Suhtleb sageli	40,1	36,0	23,3	30,8	37,5	(19,9)	(13,4)	21,7	26,6

TABEL 17.A1. Õpilaste jaotus (%) vabal ajal tehtud intensiivse kehalise tegevuse sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 75)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Iga päev	24,3	23,5	17,0	21,3	20,1	14,7	7,9	14,1	17,8
4-6 korda nädalas	28,0	28,4	27,7	28,0	21,8	15,9	17,9	18,4	23,4
2-3 korda nädalas	23,2	26,3	32,2	27,6	29,3	34,6	36,8	33,7	30,6
Kord nädalas	10,2	10,4	14,0	11,7	11,3	19,0	20,8	17,2	14,4
Kord kuus	4,6	3,7	3,4	3,8	3,8	4,6	6,4	5,0	4,4
Alla ühe korra kuus	3,8	3,9	3,0	3,5	7,6	7,9	7,5	7,7	5,6
Mitte kunagi	5,9	3,9	2,6	4,0	6,0	3,3	2,7	3,9	4,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	660	696	784	2140	717	723	783	2223	4363
Vastamata (arv)	20	24	11	55	8	11	1	20	75

TABEL 17.B. Vähemalt 2 korda nädalas vabal ajal intensiivselt kehaliselt aktiivsete õpilaste jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 75, variandid 1-3)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	75,8	85,1	79,8	80,3	70,6	70,9	73,0	71,6	76,0
Muu linn	82,1	77,7	75,7	78,1	72,5	61,1	60,8	64,5	71,5
Maapiirkond	70,5	74,7	76,2	74,1	70,6	65,0	57,3	64,2	69,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	74,7	82,2	79,6	79,0	71,7	70,7	68,8	70,4	74,8
Ida-, Lääne-Virumaa	75,6	72,8	76,0	74,8	70,5	54,9	57,9	60,9	68,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	76,9	74,3	79,1	76,8	66,4	63,4	60,4	63,3	70,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	77,6	76,5	71,5	74,9	75,6	69,2	59,5	67,9	71,5
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(70,1)	88,0	(69,6)	76,1	(77,7)	(56,0)	(52,2)	61,9	69,3
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	74,7	77,9	75,4	76,1	70,9	64,3	62,1	65,7	71,0
Mitte-eesti	79,0	79,2	81,9	80,2	72,1	69,1	64,2	68,3	74,4
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	76,3	79,0	76,4	77,2	71,2	65,0	65,2	67,1	72,6
Ainult üks bioloogiline vanem	71,7	75,2	74,9	74,3	72,0	68,9	58,0	65,7	69,9
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	75,3	77,1	80,3	77,7	70,3	63,6	60,7	64,4	70,3
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	76,8	79,1	79,1	78,5	71,9	66,3	64,8	67,5	73,1
Ühe vanemaga perekond	70,8	71,1	72,8	71,8	71,4	68,4	58,1	65,4	68,5
Laiendatud perekond	74,1	79,0	70,5	74,5	68,5	59,8	60,0	63,3	69,4
Laste arv perekonnas									
1 laps	82,5	76,6	78,8	79,2	66,5	62,3	66,1	64,9	71,9
2 last	73,5	80,1	77,5	77,1	73,6	69,6	63,5	68,8	73,2
3 last või rohkem	73,9	76,8	75,2	75,4	71,3	62,3	59,6	64,2	69,9
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	69,7	73,2	75,0	72,9	66,0	59,9	55,0	59,6	65,9
Keskmine	81,0	76,6	77,6	78,2	71,3	65,0	62,9	66,4	72,2
Hea	75,3	82,7	77,7	78,8	74,9	70,4	71,9	72,4	76,0
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	74,3	78,2	75,4	75,9	68,6	61,4	59,1	63,1	69,7
Keskmine	85,6	81,5	77,1	81,2	80,0	66,1	60,6	67,5	74,4
Kõrge	72,6	78,9	81,8	78,6	74,7	71,9	69,3	71,9	75,3
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	76,3	80,1	79,7	78,9	72,8	66,4	65,9	68,4	73,8
Rahuldav või väga halb	70,2	63,2	61,8	64,4	(57,8)	57,4	51,4	54,5	59,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	76,3	79,3	76,7	77,5	71,5	65,3	64,8	67,2	72,6
Negatiivne hinnang	68,2	66,5	78,4	72,8	(66,1)	65,6	54,0	60,1	66,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	76,7	79,2	77,6	77,9	71,3	66,5	64,5	67,5	72,8
Raske või väga raske	71,4	71,2	75,1	73,1	(76,5)	59,5	55,9	60,6	67,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	75,1	80,1	76,2	77,2	73,8	66,7	64,8	68,9	73,6
Raske või väga raske	78,2	68,3	80,0	75,9	66,0	63,1	58,8	61,9	67,8
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	76,8	80,4	77,7	78,4	71,9	66,4	62,9	66,8	72,4
Raske või väga raske	74,8	68,9	73,0	72,0	64,7	(50,2)	(63,6)	60,5	68,2
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(64,6)	(71,3)	(53,5)	...	60,4	61,8
Normkaal	77,6	80,6	77,5	78,5	72,6	66,4	63,9	67,2	72,9
Ülekaal/rasvumine	69,4	70,0	78,5	72,5	71,1	(59,2)	...	64,2	69,7
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	78,8	76,2	76,6	77,1	63,2	58,4	61,2	61,1	70,9
Ei kõhn ega paks	72,9	82,6	78,0	78,1	74,6	67,5	61,7	67,4	72,9
Paks või paksuvõitu	76,8	71,6	72,0	73,6	72,2	64,6	64,2	66,8	69,7
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	78,6	75,8	77,1	—	63,2	55,9	59,9	70,2
On muutnud	—	80,4	87,4	83,7	—	69,4	72,1	71,0	74,4
Suitsetamine									
Ei suitseta	75,8	78,2	76,9	77,0	71,3	66,4	64,1	67,5	72,2
Suitsetab	(68,0)	78,2	76,9	76,6	...	56,2	58,7	58,5	69,4
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	76,0	74,8	69,5	74,7	68,0	63,1	(54,3)	65,1	69,4
Igal kuul või harvem	74,6	79,9	77,7	77,8	76,9	66,7	62,3	67,0	72,5
Vähemalt kord nädalas	(81,1)	78,0	77,4	77,9	...	(58,0)	68,2	64,5	73,1

TABEL 17.B järg. Vähemalt 2 korda nädalas vabal ajal intensiivselt kehaliselt aktiivsete õpilaste jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 75, variandid 1-3)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	75,3	77,9	69,8	75,1	71,6	66,1	61,7	67,6	71,0
1 kord	77,8	73,0	75,5	75,0	(65,5)	64,1	63,1	63,8	69,9
>=2 korda	(74,7)	83,3	80,7	81,2	...	62,6	63,0	63,3	74,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	76,1	78,7	77,0	77,3	71,1	64,9	61,6	66,0	71,6
On suitsetanud	...	74,6	76,4	75,0	...	(72,4)	66,4	68,3	72,7
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	78,7	75,7	77,2	—	66,1	63,8	65,0	71,2
On	—	(79,3)	80,8	80,6	—	...	60,1	58,3	71,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	78,0	79,7	78,3	78,7	73,8	67,6	65,9	69,2	73,4
Keskmine või alla keskmise	71,9	76,5	75,8	75,1	65,1	60,6	56,9	60,3	69,3
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	75,0	79,5	77,7	77,5	70,6	64,2	67,6	67,6	72,8
Mõõdukas või suur	76,2	75,6	76,0	75,9	73,2	66,7	58,1	64,3	70,1
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	72,4	78,8	78,1	76,4	73,0	67,8	67,4	69,5	72,4
Pigem või üldse ei meeldi	78,8	77,7	76,3	77,4	66,9	61,1	55,1	60,3	71,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	74,1	77,7	76,6	76,3	70,2	65,0	65,8	67,1	72,1
On	79,5	79,6	77,4	78,6	73,9	65,3	58,8	64,6	70,8
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	78,6	76,4	77,4	—	64,7	62,8	63,8	71,0
On	—	75,8	80,7	78,3	—	68,2	61,2	63,9	70,8
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	74,3	—	—	74,3	71,7	—	—	71,7	73,0
On olnud	80,5	—	—	80,5	69,6	—	—	69,6	74,9
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	83,2	91,6	88,9	88,1	80,6	79,1	88,0	82,1	85,6
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	68,4	65,9	68,2	67,5	63,7	59,1	53,2	58,1	62,5
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	76,5	79,1	77,4	77,7	73,2	63,0	60,2	65,3	71,7
<2 tundi	71,7	74,9	76,2	74,6	65,7	73,5	68,3	69,0	71,9
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	75,4	79,1	77,5	77,5	75,2	65,9	65,3	67,8	72,9
<2 tundi	75,3	77,2	76,2	76,2	69,2	64,5	58,9	64,7	70,5
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	77,0	74,5	74,9	75,5	69,9	65,8	58,7	65,1	70,0
6 - 10	81,2	78,8	78,5	79,1	73,7	60,8	66,4	66,6	72,7
11 ja rohkem	72,4	84,5	78,4	78,3	72,7	73,0	61,1	68,6	74,3
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	72,0	72,2	(67,1)	70,9	(63,3)	57,6	66,6
Vanemad	75,6	69,8	75,7	73,6	72,5	66,3	66,2	67,9	70,7
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	64,1	72,4	65,4	67,3	62,6	61,2	49,4	58,8	63,3
Suhtleb sageli	85,8	80,0	80,5	81,5	75,0	59,5	70,1	67,5	75,0

TABEL 18.A. Õpilaste jaotus (%) vabal ajal nädalas tehtud intensiivse kehalise tegevuse tundide arvu, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 76)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte poolt tundigi	9,5	8,3	5,8	7,7	12,2	9,8	8,8	10,2	8,9
Pool tundi	19,0	16,2	12,4	15,6	25,5	18,1	17,6	20,3	17,9
Tunni nädalas	26,9	24,7	20,2	23,7	26,2	26,0	27,3	26,5	25,0
2-3 tundi nädalas	24,2	25,5	34,0	28,3	20,9	27,3	25,9	24,8	26,6
4-6 tundi nädalas	10,2	11,3	14,9	12,3	10,1	12,9	14,1	12,4	12,4
7 tundi või kauem	10,3	14,1	12,7	12,5	5,1	5,9	6,2	5,7	9,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	657	698	782	2137	719	720	778	2217	4354
Vastamata (arv)	23	22	13	58	6	14	6	26	84

TABEL 18.B. Kaks tundi või rohkem nädalas vabal ajal intensiivset kehalist tegevust harrastanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 76)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	47,0	54,2	65,4	56,2	37,2	53,1	49,2	46,6	51,5
Muu linn	52,2	47,2	59,9	53,5	35,5	45,9	43,6	41,8	47,8
Maapiirkond	37,6	51,6	60,6	51,0	35,9	42,1	46,4	41,6	46,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	45,5	53,7	66,1	56,0	39,6	52,6	52,2	48,4	52,2
Ida-, Lääne-Virumaa	40,3	44,2	58,0	48,2	(34,7)	38,7	40,6	38,0	43,3
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	47,3	49,7	58,1	52,1	33,4	41,1	41,5	38,8	45,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	42,5	47,9	55,4	49,4	(35,1)	50,4	51,0	45,9	47,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	...	(63,4)	(72,3)	61,3	32,1	47,4
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	44,3	50,1	62,1	52,9	37,0	47,5	46,5	43,8	48,5
Mitte-eesti	46,4	53,4	59,8	53,9	33,1	41,1	45,5	40,1	47,2
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	46,0	51,5	63,0	54,1	36,9	46,9	47,5	43,7	49,3
Ainult üks bioloogiline vanem	(41,7)	49,8	60,8	52,5	39,3	44,3	44,4	42,8	47,5
Bioloogiline vanem ja kasvanem	(41,8)	50,9	56,9	50,2	(29,1)	45,9	45,9	41,3	45,2
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	46,6	52,9	62,7	54,9	35,8	47,1	47,7	43,8	49,5
Ühe vanemaga perekond	(40,2)	47,8	58,3	50,7	(44,0)	42,5	43,0	43,1	46,9
Laiendatud perekond	41,6	47,1	61,5	49,6	32,1	45,5	45,2	40,1	45,3
Laste arv perekonnas									
1 laps	46,8	53,3	55,5	52,3	41,4	46,4	45,7	44,6	48,4
2 last	43,1	50,4	63,0	52,9	35,1	46,3	47,7	43,1	48,3
3 last või rohkem	45,4	50,1	63,5	53,8	34,1	45,6	44,9	41,8	47,9
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	39,7	47,3	60,0	50,1	33,1	39,1	44,9	39,8	44,7
Keskmine	43,9	48,1	60,5	51,6	34,0	46,0	46,0	42,0	46,7
Hea	48,8	55,4	63,9	56,6	40,8	53,0	49,1	47,6	52,7
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	41,1	46,7	58,1	49,0	34,4	37,6	42,0	38,0	43,7
Keskmine	53,2	47,9	67,3	56,7	(40,6)	51,4	45,2	46,7	51,8
Kõrge	50,4	59,8	64,1	59,3	40,5	57,5	53,1	50,4	55,0
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	45,6	51,3	64,1	54,3	37,9	46,5	49,5	44,6	49,6
Rahuldav või väga halb	(37,9)	(46,7)	47,9	45,0	...	43,2	34,7	34,6	39,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	45,6	51,1	61,5	53,2	36,1	47,0	46,9	43,3	48,4
Negatiivne hinnang	(35,5)	(47,7)	62,2	51,8	...	41,2	43,5	40,8	46,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	43,5	50,9	61,7	52,7	36,2	47,7	48,5	44,1	48,5
Raske või väga raske	(48,6)	51,1	62,9	56,1	...	(35,2)	37,4	36,2	47,0
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	44,6	52,4	60,4	52,8	36,9	47,1	45,8	42,8	48,5
Raske või väga raske	45,6	47,6	63,3	53,9	37,4	45,5	45,0	43,4	47,9
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	44,9	53,9	62,9	55,0	36,4	47,5	46,7	43,9	49,3
Raske või väga raske	47,5	39,5	54,8	46,7	(27,3)	32,3	41,9
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(47,3)	(29,4)	35,3
Normkaal	47,2	53,0	62,7	55,4	38,8	48,6	47,5	45,4	50,4
Ülekaal/rasvumine	(43,1)	49,6	58,1	50,4	37,9	46,3
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	40,8	52,8	57,4	51,6	34,7	39,0	(41,6)	37,9	46,3
Ei kõhn ega paks	43,9	50,8	64,1	54,3	37,7	45,1	44,9	42,9	48,8
Paks või paksuvõitu	48,1	50,2	59,6	51,8	34,3	51,4	49,8	45,5	48,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	50,8	61,6	56,7	—	44,7	40,7	42,8	51,2
On muutnud	—	56,0	63,9	59,8	—	51,6	54,9	53,6	55,2
Suitlemine									
Ei suitseta	45,3	50,6	64,2	53,0	36,2	46,3	47,7	43,1	48,0
Suitletab	...	53,0	56,2	53,4	...	(43,4)	42,2	42,2	48,9
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	45,6	42,8	54,2	46,0	32,7	44,0	(34,5)	36,1	40,5
Igal kuul või harvem	43,5	53,4	61,6	54,3	41,1	48,4	46,8	46,2	50,3
Vähemalt kord nädalas	...	48,6	62,4	58,1	...	(35,9)	49,7	44,7	53,3

TABEL 18.B järg. Kaks tundi või rohkem nädalas vabal ajal intensiivset kehalist tegevust harrastanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 76)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	45,1	46,5	61,0	48,9	36,3	47,5	44,6	42,0	45,2
1 kord	(38,2)	53,0	61,7	52,3	...	41,9	45,5	42,3	47,7
>=2 korda	...	58,5	62,0	60,6	...	43,1	47,7	46,6	55,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	44,6	50,3	62,6	52,2	36,0	45,6	45,2	42,2	47,1
On suitsetanud	...	53,3	59,7	58,3	...	(56,2)	51,1	52,7	56,4
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	50,9	61,9	56,2	—	47,0	46,5	46,8	51,6
On	—	(63,8)	60,8	61,4	—	...	46,4	46,6	55,3
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	49,5	50,5	67,0	55,9	39,4	47,3	50,6	45,6	50,2
Keskmine või alla keskmise	38,1	51,2	56,7	50,2	27,7	43,8	38,5	37,6	45,3
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	46,1	48,8	63,3	52,6	35,1	45,8	50,0	42,8	48,0
Mõõdukas või suur	41,0	54,7	59,5	53,8	38,8	46,3	42,8	43,2	48,5
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	44,1	48,1	65,1	53,0	36,9	46,7	50,5	44,5	48,1
Pigem või üldse ei meeldi	45,4	52,6	59,1	53,3	34,8	44,9	39,5	40,2	48,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	45,3	49,7	62,0	52,6	36,7	48,6	51,2	45,1	49,2
On	43,0	54,2	60,9	54,3	34,5	42,0	40,6	39,6	46,2
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	50,8	62,2	56,8	—	46,6	48,0	47,3	52,4
On	—	51,8	56,1	53,9	—	(43,1)	38,2	40,1	46,7
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	45,2	—	—	45,2	36,8	—	—	36,8	40,9
On olnud	43,0	—	—	43,0	33,4	—	—	33,4	38,0
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	57,0	62,0	73,1	64,2	48,3	58,6	64,9	56,0	60,8
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	32,8	40,9	53,4	43,8	26,2	40,6	39,3	36,3	39,8
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	47,0	52,9	62,0	54,5	37,5	45,0	43,9	42,2	48,5
<2 tundi	35,9	43,3	60,7	49,0	32,2	50,1	52,3	45,3	47,2
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	49,5	54,9	63,3	57,3	41,7	49,6	50,1	47,9	52,8
<2 tundi	40,6	47,3	59,1	48,8	33,1	42,5	41,2	38,4	43,6
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	39,0	45,6	59,6	48,0	36,7	45,8	44,8	42,4	45,1
6 - 10	51,5	52,3	64,8	57,8	37,9	42,7	48,5	43,6	50,6
11 ja rohkem	48,8	56,5	62,1	56,0	32,9	53,5	45,8	43,6	51,0
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	41,4	(47,3)	(54,2)	46,3	(23,4)	38,9
Vanemad	44,5	49,9	62,9	52,8	(30,3)	40,8	46,7	40,6	46,6
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	37,1	39,8	57,3	43,4	32,9	43,4	30,9	36,0	39,9
Suhtleb sageli	56,7	56,2	61,9	59,0	41,7	43,8	48,7	45,1	52,6

TABEL 19.A1. Õpilaste jaotus (%) koolipäevadel televiisorit/DVD-sid vaadatud tundide, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 67)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte ühtegi tundi	7,1	2,9	6,9	5,6	4,2	2,9	3,7	3,6	4,6
Umbes pool tundi	5,9	4,4	7,1	5,8	7,4	6,1	7,2	6,9	6,3
1 tund	12,1	12,4	15,7	13,5	13,3	12,2	17,3	14,3	13,9
2 tundi	22,6	26,9	23,1	24,2	21,9	27,2	27,0	25,4	24,8
3 tundi	23,0	21,8	21,4	22,0	25,3	22,1	23,3	23,5	22,7
4 tundi	12,7	16,4	15,5	15,0	13,7	15,4	12,0	13,7	14,4
5 tundi	5,4	6,1	4,6	5,3	6,8	7,7	4,2	6,2	5,8
6 tundi	5,2	3,1	2,2	3,4	2,9	3,6	2,7	3,1	3,2
7 või rohkem tundi	6,1	6,1	3,6	5,2	4,4	2,7	2,6	3,2	4,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	659	697	787	2143	720	719	781	2220	4363
Vastamata (arv)	21	23	8	52	5	15	3	23	75

TABEL 19.A2. Õpilaste jaotus (%) nädalavahetusel televiisorit/DVD-sid vaadatud tundide, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 67)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte ühtegi tundi	5,0	2,5	6,0	4,5	2,6	1,4	3,1	2,4	3,5
Umbes pool tundi	2,6	2,3	4,6	3,2	4,6	2,9	4,3	3,9	3,6
1 tund	8,8	9,3	9,3	9,1	8,6	5,1	10,5	8,1	8,6
2 tundi	15,0	14,3	16,9	15,5	16,4	14,4	13,6	14,8	15,1
3 tundi	16,6	20,9	21,1	19,7	20,2	22,6	23,4	22,1	20,9
4 tundi	18,4	19,8	17,9	18,7	17,8	19,7	21,1	19,6	19,1
5 tundi	12,7	13,0	11,4	12,3	12,8	16,6	12,6	14,0	13,1
6 tundi	6,8	7,1	6,3	6,7	7,9	7,7	6,2	7,3	7,0
7 või rohkem tundi	14,0	10,9	6,4	10,1	9,2	9,4	5,3	7,9	9,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	657	697	786	2140	718	719	781	2218	4358
Vastamata (arv)	23	23	9	55	7	15	3	25	80

TABEL 19.B1. Koolipäevadel kaks või rohkem tundi päevas televiisorit/ DVD-sid vaadanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 67)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	75,9	81,1	64,6	73,4	71,8	77,5	69,9	73,0	73,2
Muu linn	70,2	77,0	70,6	72,7	76,6	76,9	69,4	74,2	73,4
Maapiirkond	77,7	82,3	73,5	77,8	75,9	81,0	74,9	77,3	77,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	76,9	84,1	66,5	75,4	71,7	77,7	70,0	73,1	74,3
Ida-, Lääne-Virumaa	77,2	75,6	69,7	73,9	75,4	82,2	74,3	77,3	75,5
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	76,4	80,3	72,6	76,3	75,9	76,7	69,3	73,9	75,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	67,7	76,5	74,3	73,3	78,9	82,1	77,3	79,5	76,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(69,4)	81,3	76,0	75,9	(81,3)	(75,8)	(72,3)	76,4	76,2
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	75,0	81,7	72,0	76,2	77,3	80,7	72,5	76,8	76,5
Mitte-eesti	74,9	75,0	65,2	71,1	67,5	71,8	69,4	69,6	70,4
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	73,5	80,8	70,0	74,7	76,3	76,9	72,0	75,1	74,9
Ainult üks bioloogiline vanem	79,1	77,0	67,9	73,7	76,7	81,6	72,5	76,6	75,2
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	78,0	82,0	74,2	78,1	67,0	83,2	71,5	74,7	76,2
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	75,6	81,7	70,9	75,9	74,5	78,2	72,9	75,2	75,5
Ühe vanemaga perekond	78,9	73,4	68,0	72,2	84,4	85,4	72,5	80,2	76,3
Laiendatud perekond	72,0	79,6	69,5	73,6	71,1	76,6	67,4	71,8	72,8
Laste arv perekonnas									
1 laps	76,8	76,4	63,8	71,7	74,1	76,3	72,8	74,4	73,1
2 last	77,2	78,1	72,7	75,8	78,2	80,9	71,5	76,8	76,3
3 last või rohkem	70,7	84,9	71,3	76,1	71,9	78,0	71,5	73,8	75,0
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	74,4	82,0	68,3	74,3	76,8	81,8	74,3	77,5	76,0
Keskmine	72,8	81,1	74,1	76,1	77,1	79,0	71,2	75,8	76,0
Hea	77,0	79,4	68,6	74,8	71,9	75,8	69,6	72,5	73,8
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	71,6	79,7	70,3	73,7	76,2	79,7	78,1	77,9	75,8
Keskmine	84,3	80,0	72,6	78,6	75,4	80,4	72,1	76,4	77,5
Kõrge	76,2	80,6	66,9	74,0	72,2	78,0	63,4	70,9	72,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	75,3	80,6	71,7	75,8	75,5	79,2	70,9	75,4	75,6
Rahuldav või väga halb	72,6	77,8	63,1	69,6	70,2	75,9	75,0	74,4	72,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	74,4	80,4	70,8	75,2	75,8	78,7	72,4	75,7	75,4
Negatiivne hinnang	79,1	81,0	67,8	74,0	(67,2)	79,0	69,2	72,3	73,2
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	75,2	80,3	70,4	75,2	75,2	80,8	72,0	76,1	75,6
Raske või väga raske	76,0	83,3	68,1	74,4	(78,2)	71,8	71,8	72,8	73,7
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	76,1	82,3	71,9	76,8	76,0	78,3	69,7	74,9	76,0
Raske või väga raske	70,5	76,1	68,6	71,4	75,0	77,3	72,9	74,9	73,4
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	73,7	80,5	70,4	74,7	74,7	79,0	72,3	75,3	75,0
Raske või väga raske	83,3	80,6	72,1	78,9	76,1	(71,2)	(59,7)	70,8	76,2
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	72,9	(65,5)	(75,1)	...	71,9	72,3
Normkaal	74,4	82,0	69,4	74,9	76,2	78,9	70,7	75,1	75,0
Ülekaal/rasvumine	80,7	76,8	79,7	78,9	76,3	(83,2)	(83,7)	80,3	79,3
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	73,1	79,5	64,7	71,4	67,2	78,8	72,5	72,4	71,8
Ei kõhn ega paks	75,9	83,3	71,2	76,4	75,5	77,1	70,5	74,2	75,3
Paks või paksuvõitu	75,1	75,9	78,7	76,3	79,7	81,2	73,9	78,1	77,4
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	81,4	69,9	75,1	—	80,9	71,3	76,5	75,6
On muutnud	—	72,0	72,1	72,0	—	74,9	71,9	73,1	72,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	74,6	80,4	72,1	75,9	74,7	79,1	72,2	75,4	75,7
Suitsetab	(82,0)	79,7	67,1	71,5	...	75,9	70,5	73,1	72,1
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	71,3	73,8	65,6	71,2	70,3	68,4	64,3	69,1	70,0
Igal kuul või harvem	77,1	82,1	71,4	76,8	81,3	82,6	71,7	77,8	77,3
Vähemalt kord nädalas	(83,3)	78,7	70,7	73,8	...	77,5	75,7	76,7	74,8

TABEL 19.B1 järg. Koolipäevadel kaks või rohkem tundi päevas televiisorit/ DVD-sid vaadanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 67)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	73,6	77,6	72,2	74,7	73,9	78,4	71,2	75,0	74,9
1 kord	82,4	84,0	73,7	80,3	89,4	79,6	71,3	77,1	78,8
>=2 korda	(87,2)	83,9	68,6	73,6	...	79,8	72,6	74,6	73,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	74,7	80,8	72,5	76,3	74,6	79,9	73,0	76,0	76,1
On suitsetanud	...	76,9	66,2	69,1	...	(68,2)	65,8	66,8	68,3
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	81,0	71,9	76,6	—	79,5	72,3	76,3	76,4
On	—	(75,1)	65,2	67,1	—	...	69,4	69,8	68,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	75,3	77,5	72,8	75,2	77,3	78,6	68,2	74,8	75,0
Keskmine või alla keskmise	74,3	83,3	68,1	74,9	68,5	79,1	77,9	75,9	75,3
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	75,9	80,5	69,7	75,5	74,7	79,3	72,4	75,6	75,5
Mõõdukas või suur	72,7	80,1	71,0	74,2	75,7	78,0	71,3	74,6	74,4
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	72,0	77,2	71,6	73,4	74,2	76,0	72,5	74,2	73,9
Pigem või üldse ei meeldi	77,8	82,3	69,6	76,3	77,3	83,1	70,6	76,9	76,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	76,1	79,4	73,0	76,2	76,3	80,0	71,9	76,3	76,2
On	73,1	83,3	65,0	72,5	71,6	76,8	71,5	73,3	72,9
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	74,9	—	—	74,9	73,7	—	—	73,7	74,3
On olnud	75,9	—	—	75,9	79,2	—	—	79,2	77,6
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	80,2	71,7	75,7	—	78,9	72,6	75,8	75,8
On	—	80,9	60,1	70,2	—	77,1	68,5	71,8	71,1
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	75,6	80,0	63,2	73,0	73,4	73,5	63,6	70,8	72,1
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	74,5	80,3	75,7	76,9	76,4	81,2	74,8	77,5	77,2
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<2 tundi
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	82,8	84,2	71,0	78,1	86,8	83,9	77,8	82,1	80,0
<2 tundi	69,0	76,5	69,6	71,8	68,5	73,7	63,7	68,8	70,3
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	75,0	80,6	66,8	74,2	73,6	76,6	70,4	73,8	74,0
6 - 10	78,1	80,2	72,9	76,5	73,9	84,5	73,2	77,1	76,8
11 ja rohkem	75,6	79,0	71,0	75,0	79,5	74,0	72,0	75,2	75,1
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	65,7	72,6	(58,7)	66,2	66,6	(77,8)	...	69,4	67,2
Vanemad	76,8	76,7	64,0	72,3	75,6	83,3	69,3	75,1	73,7
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	70,0	72,9	69,1	70,8	68,6	75,8	71,3	71,7	71,2
Suhtleb sageli	80,2	80,2	69,6	75,1	81,1	78,3	74,8	77,6	76,3

TABEL 19.B2. Nädalavahetusel kaks või rohkem tundi päevas televiisorit/ DVD-sid vaadanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 67)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	84,6	80,5	77,1	80,4	79,3	89,0	79,6	82,6	81,5
Muu linn	80,4	86,3	80,2	82,3	84,9	92,2	83,1	86,7	84,5
Maapiirkond	85,2	88,8	81,9	85,2	86,9	90,1	83,2	86,8	86,0
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	84,3	82,4	76,8	80,9	80,5	88,6	81,0	83,4	82,1
Ida-, Lääne-Virumaa	80,5	79,2	77,1	78,8	86,7	92,4	82,0	87,1	82,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	82,5	89,8	86,4	86,4	88,3	91,5	83,3	87,7	87,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	84,7	90,8	80,7	85,2	84,4	91,8	84,2	87,0	86,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(88,0)	97,1	82,2	89,0	(84,8)	89,6	(81,5)	85,3	87,2
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	84,2	88,5	83,0	85,2	85,9	91,4	84,5	87,3	86,2
Mitte-eesti	81,3	77,2	71,0	75,9	78,9	88,0	75,1	80,6	78,2
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	83,3	86,6	81,4	83,7	85,6	91,0	83,0	86,5	85,0
Ainult üks bioloogiline vanem	87,4	84,8	76,7	82,0	86,6	88,4	84,2	86,2	84,1
Bioloogiline vanem ja kasvanem	81,1	84,7	79,1	81,7	76,5	91,4	77,5	82,5	82,1
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	84,5	87,5	81,1	84,2	85,7	91,0	81,7	86,1	85,2
Ühe vanemaga perekond	86,1	81,3	76,4	80,2	89,9	89,3	84,9	87,8	84,1
Laiendatud perekond	80,6	84,4	80,6	81,8	76,4	90,1	82,6	82,5	82,1
Laste arv perekonnas									
1 laps	82,3	81,6	76,2	79,7	86,9	90,5	84,9	87,5	83,6
2 last	85,5	86,8	81,6	84,5	83,6	91,1	79,4	84,6	84,5
3 last või rohkem	81,6	87,3	80,6	83,3	83,5	89,9	83,7	85,8	84,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	85,2	86,8	78,5	83,0	85,7	90,1	84,4	86,6	84,9
Keskmine	84,6	84,6	82,9	84,0	84,7	91,4	79,8	85,4	84,7
Hea	81,8	86,7	79,2	82,6	83,0	90,1	82,8	85,4	83,8
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	82,4	85,3	80,7	82,7	86,0	90,5	83,6	86,6	84,6
Keskmine	87,8	92,0	80,2	86,4	88,4	90,0	84,4	87,7	87,0
Kõrge	83,3	82,4	78,9	81,2	80,9	92,4	79,1	83,9	82,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	84,0	86,1	81,1	83,6	84,0	90,9	83,1	86,1	84,8
Rahuldav või väga halb	80,4	85,1	74,6	79,0	87,7	87,7	79,6	83,7	81,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	82,8	85,5	80,7	83,0	84,9	90,2	84,5	86,6	84,7
Negatiivne hinnang	89,1	90,7	77,3	83,7	81,6	92,7	73,1	81,4	82,6
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	83,2	85,1	80,9	83,0	84,3	91,0	82,2	85,9	84,4
Raske või väga raske	89,6	91,6	77,8	84,5	(84,8)	88,6	82,1	84,8	84,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	84,2	86,3	80,7	83,7	84,1	90,5	80,6	85,2	84,4
Raske või väga raske	81,4	82,8	80,6	81,5	85,8	91,3	82,5	86,3	84,3
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	83,1	86,4	80,1	83,0	84,1	90,7	82,9	86,0	84,5
Raske või väga raske	86,0	84,0	82,1	84,0	83,6	(91,7)	(70,6)	82,6	83,6
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	72,8	80,0	(89,7)	(91,0)	85,3	81,1
Normkaal	83,5	88,0	79,9	83,5	86,2	90,2	81,5	85,8	84,6
Ülekaal/rasvumine	85,0	84,4	87,6	85,6	76,5	93,7	(91,1)	85,6	85,6
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	77,6	85,5	76,4	79,5	87,2	93,9	81,5	88,1	82,8
Ei kõhn ega paks	85,3	86,6	80,2	83,6	85,9	89,2	81,4	85,4	84,5
Paks või paksuvõitu	84,5	84,5	88,7	85,5	79,8	90,8	83,6	84,8	85,1
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	86,2	80,1	82,9	—	90,9	82,5	87,0	84,5
On muutnud	—	83,4	77,0	80,3	—	92,2	81,9	86,1	84,5
Suitlemine									
Ei suitleta	84,3	86,5	82,6	84,6	84,4	91,0	85,3	87,0	85,8
Suitletab	(69,1)	83,3	75,6	77,2	...	86,1	72,9	77,4	77,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	80,4	82,5	74,1	80,1	81,2	87,3	70,6	81,8	81,0
Igal kuul või harvem	87,0	89,3	83,6	86,6	88,2	92,5	86,1	88,9	87,7
Vähemalt kord nädalas	(69,6)	74,4	75,6	74,8	...	82,8	72,9	76,7	75,4

TABEL 19.B2 järg. Nädalavahetusel kaks või rohkem tundi päevas televiisorit/ DVD-sid vaadanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 67)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	83,7	85,9	82,9	84,3	84,0	91,0	86,9	87,2	85,8
1 kord	81,9	84,8	81,7	83,1	89,5	93,0	83,3	87,7	85,2
>=2 korda	(85,5)	86,7	78,5	81,0	...	85,8	77,8	79,5	80,4
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	83,5	86,5	82,2	84,2	83,9	91,1	84,1	86,5	85,4
On suitsetanud	...	80,6	75,4	77,1	...	(83,8)	73,3	75,9	76,7
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	86,7	81,8	84,3	—	91,2	84,5	88,2	86,2
On	—	(75,6)	74,4	74,6	—	...	74,6	76,5	75,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	83,4	85,0	84,4	84,3	85,1	90,7	83,8	86,5	85,5
Keskmine või alla keskmise	83,6	87,0	76,3	81,8	82,2	90,2	79,8	84,1	82,7
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	83,3	85,1	80,8	83,1	84,0	89,4	81,4	85,1	84,0
Mõõdukas või suur	83,9	87,5	79,3	82,9	84,9	92,0	82,9	86,5	84,7
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	81,5	85,3	84,8	83,9	84,4	91,2	84,1	86,5	85,4
Pigem või üldse ei meeldi	85,5	86,3	76,5	82,4	84,4	89,5	79,3	84,3	83,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	83,9	85,7	83,7	84,5	85,7	90,9	86,2	87,6	85,9
On	83,3	86,9	73,0	79,8	80,9	89,8	77,6	82,5	81,3
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	86,9	82,5	84,6	—	91,6	84,5	88,1	86,2
On	—	80,5	61,8	71,0	—	81,7	71,1	75,2	73,2
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	82,8	—	—	82,8	83,8	—	—	83,8	83,3
On olnud	86,1	—	—	86,1	85,5	—	—	85,5	85,8
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	81,2	87,9	77,0	82,1	86,1	88,6	82,3	85,8	83,7
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	85,6	83,9	82,5	83,8	82,9	91,4	82,2	85,6	84,8
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	93,6	92,3	93,2	93,0	92,2	95,6	90,2	92,7	92,9
<2 tundi	53,7	58,9	49,0	52,9	60,4	71,5	62,0	64,3	58,4
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	89,5	86,7	79,9	84,4	88,5	93,5	83,3	88,2	86,2
<2 tundi	79,3	85,0	80,9	81,8	81,9	87,6	80,7	83,4	82,6
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	82,1	87,0	77,9	82,4	83,3	90,1	81,2	85,3	83,9
6 - 10	88,4	85,2	83,2	84,9	85,3	92,8	84,9	87,6	86,3
11 ja rohkem	82,4	86,2	79,1	82,4	84,4	88,1	78,2	83,2	82,7
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	80,9	89,4	83,1	84,2	76,6	(96,4)	...	81,5	83,3
Vanemad	81,5	80,0	73,7	78,2	83,3	91,4	78,0	83,4	80,9
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	85,6	82,0	81,3	83,2	83,2	93,1	78,1	85,3	84,2
Suhtleb sageli	76,1	83,3	76,1	78,3	83,0	88,4	80,4	83,9	80,9

TABEL 20.A1. Õpilaste jaotus (%) koolipäevadel televiisori/arvutimänge mängitud tundide, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 68)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte ühtegi tundi	12,3	13,3	16,5	14,2	23,7	39,2	60,6	41,6	27,5
Umbes pool tundi	9,6	8,2	9,5	9,1	19,4	16,1	13,8	16,3	12,6
1 tund	15,2	13,9	15,0	14,7	22,4	15,6	9,2	15,6	15,1
2 tundi	20,5	22,5	20,3	21,1	17,9	13,0	6,8	12,4	16,9
3 tundi	18,7	15,4	13,4	15,6	8,5	7,3	4,4	6,7	11,3
4 tundi	9,8	12,4	11,8	11,5	3,0	3,9	2,2	3,0	7,4
5 tundi	6,4	5,7	5,8	5,9	2,4	2,3	1,4	2,0	4,0
6 tundi	2,4	1,7	2,7	2,3	0,5	1,1	0,8	0,8	1,5
7 või rohkem tundi	5,1	6,9	5,0	5,7	2,3	1,5	0,9	1,5	3,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	701	786	2150	721	720	782	2223	4373
Vastamata (arv)	17	19	9	45	4	14	2	20	65

TABEL. 20.A2. Õpilaste jaotus (%) nädalavahetusel televiisori/arvutimänge mängitud tundide, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 68)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte ühtegi tundi	10,6	9,7	12,8	11,1	17,5	33,3	53,1	35,1	22,8
Umbes pool tundi	4,4	6,3	7,6	6,2	15,1	14,8	13,0	14,3	10,1
1 tund	11,7	8,1	11,7	10,4	19,1	12,5	11,2	14,2	12,3
2 tundi	18,1	16,4	12,6	15,5	16,9	12,4	7,0	12,0	13,8
3 tundi	14,3	16,9	13,5	14,9	13,4	9,3	6,0	9,5	12,3
4 tundi	14,3	14,9	12,1	13,7	8,9	8,1	3,7	6,8	10,4
5 tundi	10,2	8,8	9,7	9,5	3,0	4,2	2,5	3,2	6,5
6 tundi	6,0	5,5	8,0	6,6	2,2	2,7	2,4	2,5	4,6
7 või rohkem tundi	10,5	13,4	12,1	12,1	3,9	2,7	1,0	2,5	7,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	700	784	2147	721	719	783	2223	4370
Vastamata (arv)	17	20	11	48	4	15	1	20	68

TABEL 20.B1. Koolipäevadel kaks või rohkem tundi päevas televiisori/arvutimänge mänginute jaotus (%) soo, vanuse ja taustandmete järgi (Lisa 1, küsimus 67)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	64,0	72,8	62,3	66,2	37,9	35,2	(17,1)	29,7	48,4
Muu linn	61,4	74,3	64,9	67,1	42,1	30,9	16,8	29,5	48,8
Maapiirkond	63,4	53,0	52,5	55,8	26,7	24,2	15,6	22,1	39,6
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	64,6	65,7	57,8	62,4	35,1	30,2	16,7	27,0	45,1
Ida-, Lääne-Virumaa	62,7	63,0	69,3	65,2	(33,3)	(33,2)	(18,9)	28,4	47,3
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	65,8	63,7	52,7	60,3	31,2	(21,5)	(14,6)	22,3	41,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	52,9	67,4	59,4	60,4	(36,2)	(32,7)	...	28,8	45,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(65,8)	(59,7)	(62,0)	62,3	(28,5)	46,1
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	63,3	62,5	55,0	60,0	34,1	26,8	15,2	25,1	43,1
Mitte-eesti	62,2	73,4	71,6	69,5	36,1	36,8	(20,4)	30,8	50,7
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	61,1	66,3	58,1	61,7	35,1	28,0	14,6	25,9	45,3
Ainult üks bioloogiline vanem	63,4	62,8	61,2	62,2	33,8	(30,2)	(20,7)	27,6	44,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	74,2	60,0	59,5	64,2	(33,4)	32,0	(17,5)	27,5	43,9
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	63,7	65,0	58,2	62,1	33,9	29,1	14,7	25,5	44,2
Ühe vanemaga perekond	(54,3)	62,8	58,7	59,2	(39,8)	(30,7)	(18,1)	28,6	43,6
Laiendatud perekond	64,7	65,7	61,9	64,1	33,9	(28,5)	(23,0)	29,1	48,4
Laste arv perekonnas									
1 laps	67,8	66,2	66,4	66,7	36,2	26,0	(17,0)	26,1	46,3
2 last	63,9	71,3	58,9	64,5	39,7	31,7	17,4	29,4	48,1
3 last või rohkem	58,6	56,5	54,6	56,3	27,5	28,2	15,0	23,4	40,1
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	59,4	59,5	59,8	59,6	34,9	26,2	16,9	24,8	41,3
Keskmine	66,8	61,7	61,4	63,1	33,8	27,8	(15,2)	25,8	44,2
Hea	63,0	69,7	56,1	62,9	35,4	32,9	(17,0)	28,8	48,2
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	66,7	66,9	56,8	63,2	40,2	34,5	18,4	31,1	47,6
Keskmine	63,8	59,0	63,7	62,2	(26,7)	(22,3)	...	19,8	41,3
Kõrge	58,3	64,4	55,0	59,1	31,3	26,2	(15,9)	24,2	42,1
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	62,5	64,2	59,8	62,1	34,1	30,0	15,1	26,7	45,2
Rahuldav või väga halb	64,9	68,5	55,2	61,3	(37,8)	(23,0)	(21,4)	25,1	42,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	62,5	64,2	59,9	62,2	34,8	28,8	16,3	26,8	45,2
Negatiivne hinnang	68,1	68,3	54,3	61,4	...	(30,9)	(17,0)	24,1	42,2
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	61,3	65,9	59,5	62,2	34,1	28,5	16,3	26,4	44,6
Raske või väga raske	74,6	56,6	57,2	61,1	...	(30,4)	(16,1)	24,7	44,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	64,0	66,2	59,6	63,2	35,4	28,6	15,6	27,5	47,8
Raske või väga raske	62,6	61,9	52,1	57,9	35,7	27,0	16,3	24,4	38,6
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	62,5	64,2	59,3	61,8	34,1	29,2	15,8	25,9	43,3
Raske või väga raske	68,6	65,9	58,9	64,6	(38,4)	32,8	54,0
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	70,9	(37,3)	36,2	47,8
Normkaal	61,9	65,5	57,3	61,2	33,3	27,0	15,5	24,5	43,0
Ülekaal/rasvumine	67,8	59,7	66,2	64,1	(43,2)	36,5	54,9
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	66,0	65,4	57,1	62,0	33,8	(26,0)	...	26,5	48,3
Ei kõhn ega paks	59,5	64,2	57,2	60,1	33,4	28,2	18,5	26,1	43,7
Paks või paksuvõitu	66,7	62,7	68,8	65,7	37,6	32,2	(13,6)	27,3	43,5
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	65,1	58,3	61,3	—	29,7	18,4	24,4	46,6
On muutnud	—	61,2	61,4	61,3	—	28,7	13,4	19,6	30,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	62,5	64,5	59,5	62,3	34,6	28,6	14,5	26,6	44,4
Suitsetab	(71,4)	64,5	58,1	60,8	...	(32,9)	22,1	25,8	46,9
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	60,4	61,1	56,7	60,1	33,6	(20,1)	...	27,9	42,3
Igal kuul või harvem	63,0	65,4	60,9	63,1	35,2	31,6	15,8	25,8	44,9
Vähemalt kord nädalas	(80,5)	62,6	54,5	58,9	(19,0)	25,1	46,9

TABEL 20.B1 järg. Koolipäevadel kaks või rohkem tundi päevas televiisori/arvutimänge mänginute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 67)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	61,3	64,4	56,6	61,4	33,1	28,0	(12,0)	27,1	42,8
1 kord	71,2	59,5	68,7	65,3	(51,7)	(32,3)	(19,7)	29,3	49,0
>=2 korda	(71,4)	69,2	57,8	61,5	...	(31,0)	18,8	22,5	46,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	62,5	63,6	57,7	61,4	34,0	29,0	15,9	26,6	43,8
On suitsetanud	...	71,0	61,6	64,3	(19,3)	22,1	50,3
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	65,0	58,7	62,0	—	29,3	15,0	22,9	42,9
On	—	(57,0)	57,2	57,2	—	...	(20,6)	(20,8)	42,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	61,6	63,9	55,2	60,2	32,5	27,5	12,5	24,4	40,4
Keskmine või alla keskmise	65,1	65,3	62,3	64,0	39,9	32,3	23,2	30,7	51,2
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	62,8	62,4	56,7	60,7	33,3	29,5	16,2	27,3	44,8
Mõõdukas või suur	63,9	68,5	61,5	64,3	37,8	28,5	16,7	25,3	44,8
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	56,8	58,9	53,0	56,0	32,0	28,3	14,9	25,2	38,2
Pigem või üldse ei meeldi	69,9	68,2	63,7	66,9	40,8	30,2	18,8	28,7	52,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	63,3	63,4	57,9	61,5	31,5	26,2	14,2	24,6	44,8
On	63,0	68,2	61,6	63,9	42,1	33,9	19,1	29,6	44,9
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	64,0	59,0	61,4	—	28,9	16,7	22,9	43,4
On	—	69,7	58,8	64,3	—	(30,2)	...	21,3	41,9
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	62,7	—	—	62,7	33,8	—	—	33,8	48,0
On olnud	65,8	—	—	65,8	37,4	—	—	37,4	51,0
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	58,8	65,0	58,3	60,9	34,9	25,1	(14,8)	26,4	46,5
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	66,5	64,3	59,4	62,9	33,9	30,6	17,0	26,3	43,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	68,2	68,4	62,0	66,1	40,6	31,6	18,4	30,1	48,6
<2 tundi	46,6	48,5	51,4	49,2	(16,3)	(19,5)	(11,2)	15,2	32,7
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	79,7	75,9	66,2	72,6	56,6	40,0	22,6	36,8	55,7
<2 tundi	50,7	53,6	48,7	51,1	22,1	17,9	(8,2)	16,8	34,1
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	62,3	60,9	60,0	61,1	29,1	25,2	(10,8)	22,3	40,7
6 - 10	65,5	62,9	55,3	60,0	34,7	32,3	18,2	27,4	43,4
11 ja rohkem	62,8	71,0	62,7	65,3	45,9	(30,0)	(23,6)	33,2	52,2
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	56,3	70,0	(62,2)	62,1	(35,4)	53,5
Vanemad	62,5	60,8	60,6	61,2	37,3	(27,3)	24,2	28,6	44,5
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	51,3	57,2	53,6	54,0	23,0	(21,3)	...	19,6	37,6
Suhtleb sageli	74,1	72,7	59,9	66,8	52,5	33,6	22,1	33,7	51,5

TABEL 20.B2. Nädalavahetusel kaks või rohkem tundi päevas televiisori/arvutimänge mänginute jaotus (%) soo, vanuse ja taustandmete järgi (Lisa 1, küsimus 68)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	75,6	77,9	70,0	74,3	48,6	43,4	24,5	38,4	56,8
Muu linn	71,9	80,5	73,0	75,2	53,0	44,7	23,5	39,9	58,0
Maapiirkond	73,1	71,5	62,8	68,7	44,5	33,1	20,7	32,6	51,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	75,3	73,4	67,1	71,6	47,6	40,9	21,9	36,3	54,4
Ida-, Lääne-Virumaa	73,7	78,8	71,3	74,6	47,0	43,4	(28,2)	39,4	57,5
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	74,8	78,4	64,2	72,1	45,7	32,2	(20,9)	32,7	53,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	66,0	73,9	69,9	70,3	50,4	44,8	(22,9)	39,1	55,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(72,5)	78,4	73,1	74,7	(59,4)	36,8	56,6
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	73,0	74,4	63,7	70,0	44,8	35,2	20,7	33,3	52,2
Mitte-eesti	74,2	81,9	81,6	79,5	59,9	52,8	28,8	46,5	63,5
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	73,8	77,1	66,4	72,2	48,6	41,9	20,7	37,1	56,1
Ainult üks bioloogiline vanem	66,1	76,1	71,8	71,9	47,8	35,1	(24,2)	34,7	52,9
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	78,9	72,4	68,1	72,9	48,0	34,1	(25,1)	34,9	51,9
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	74,1	76,5	66,3	71,9	46,7	40,0	20,3	35,1	54,0
Ühe vanemaga perekond	(57,6)	74,5	66,4	67,5	50,6	(34,6)	(23,8)	35,1	51,0
Laiendatud perekond	77,4	76,4	73,5	75,9	52,0	41,0	(29,9)	42,2	60,7
Laste arv perekonnas									
1 laps	76,9	79,7	75,6	77,3	50,5	38,7	(22,7)	37,0	57,0
2 last	74,7	79,8	67,8	73,8	51,7	41,5	24,4	39,0	57,5
3 last või rohkem	69,4	69,6	63,6	67,3	42,9	37,5	20,7	33,3	50,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	64,1	71,0	69,2	68,3	45,1	35,0	23,7	33,2	49,8
Keskmine	74,5	79,3	66,2	72,9	50,0	38,2	19,1	36,0	54,2
Hea	78,4	76,7	68,4	74,2	49,2	44,3	24,5	39,8	59,4
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	73,7	76,7	68,1	72,6	54,0	44,8	23,7	40,9	57,2
Keskmine	73,0	72,7	67,4	70,8	47,4	31,4	(15,7)	29,7	50,5
Kõrge	75,0	78,9	67,5	73,4	42,2	36,5	21,7	33,1	53,7
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	72,4	75,9	68,3	72,1	47,9	39,3	21,4	36,6	55,1
Rahuldav või väga halb	80,4	76,7	65,6	72,5	(53,5)	(39,8)	27,2	36,2	53,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	73,2	75,5	69,3	72,6	49,2	39,3	23,3	37,5	55,8
Negatiivne hinnang	75,1	78,8	61,2	69,2	...	40,2	(19,9)	29,6	48,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	72,7	76,6	69,0	72,7	48,6	39,4	21,8	36,8	55,0
Raske või väga raske	79,7	73,0	64,2	70,4	(47,0)	(37,9)	(22,5)	32,0	52,9
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	75,6	77,8	66,6	73,2	48,4	40,8	20,9	37,9	58,0
Raske või väga raske	72,2	72,4	66,9	70,0	48,6	38,1	24,3	34,6	49,6
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	74,9	74,8	67,7	72,0	48,1	38,2	22,2	35,5	53,2
Raske või väga raske	71,4	78,9	69,2	73,5	(50,0)	(58,4)	...	46,7	64,5
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	76,9	(45,9)	45,8	56,2
Normkaal	73,7	76,0	67,5	71,9	49,1	37,5	21,6	34,9	53,5
Ülekaal/rasvumine	73,4	74,8	70,1	72,9	(44,0)	(47,0)	...	42,6	62,8
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	75,3	75,5	71,2	73,6	49,9	(34,7)	...	38,2	59,9
Ei kõhn ega paks	71,8	75,9	64,1	70,0	49,3	38,3	22,7	35,7	53,5
Paks või paksuvõitu	74,4	75,2	78,0	75,6	46,5	43,2	22,8	37,0	53,3
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	76,2	67,5	71,5	—	38,6	23,9	31,8	55,6
On muutnud	—	79,0	71,3	75,3	—	40,1	20,5	28,5	41,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	73,2	76,3	70,3	73,4	48,1	39,6	21,6	37,3	55,3
Suitsetab	(76,9)	73,3	63,5	67,1	...	(37,7)	25,2	30,1	52,4
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	71,3	82,8	73,2	74,9	45,9	39,1	(28,6)	42,1	56,7
Igal kuul või harvem	74,7	74,9	70,8	73,3	50,5	38,4	22,9	34,6	54,4
Vähemalt kord nädalas	(81,9)	74,2	60,5	66,0	...	(50,4)	(18,6)	30,2	53,3

TABEL 20.B2 järg. Nädalavahetusel kaks või rohkem tundi päevas televiisori/arvutimänge mänginute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 68)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	73,2	78,0	71,0	74,4	47,8	39,9	22,6	40,0	55,8
1 kord	74,3	75,1	76,9	75,5	(55,5)	40,0	(24,0)	34,7	56,9
>=2 korda	(69,3)	72,1	64,1	66,5	...	36,3	22,1	26,0	51,1
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	72,6	76,1	67,2	72,2	47,4	39,4	23,4	37,2	54,4
On suitsetanud	...	74,3	69,0	71,1	(19,7)	24,2	55,5
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	78,3	69,4	74,0	—	38,5	22,1	31,2	53,0
On	—	(53,5)	61,9	60,3	—	...	(22,7)	24,3	45,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	73,4	74,8	68,1	72,1	45,5	37,0	19,4	34,3	51,2
Keskmine või alla keskmise	73,4	77,0	67,8	72,4	55,7	44,0	28,3	40,9	60,2
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	72,1	76,6	64,1	71,1	47,9	37,8	22,2	37,4	55,1
Mõõdukas või suur	77,0	74,5	72,2	74,0	49,2	41,5	22,9	34,9	54,4
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	69,1	73,6	62,3	68,0	47,7	36,9	21,2	35,5	49,2
Pigem või üldse ei meeldi	77,8	77,4	72,1	75,5	49,4	43,2	24,9	37,9	61,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	74,3	75,4	68,1	72,5	45,7	37,1	22,2	35,8	55,9
On	71,6	77,6	68,1	71,8	54,2	43,2	23,2	37,3	52,7
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	76,9	68,6	72,5	—	38,9	21,5	30,4	52,8
On	—	69,9	62,8	66,4	—	(43,1)	(28,3)	34,1	49,6
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	74,2	—	—	74,2	48,2	—	—	48,2	61,0
On olnud	70,5	—	—	70,5	47,9	—	—	47,9	58,7
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	74,2	75,0	65,0	71,3	46,0	37,4	21,0	36,5	56,9
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	72,5	77,2	70,0	73,0	49,9	40,0	23,2	36,2	53,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	77,6	77,6	70,7	75,1	50,4	39,7	24,1	37,9	57,0
<2 tundi	60,1	69,3	61,1	63,0	41,9	37,9	(19,1)	31,9	47,9
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	85,6	79,9	70,3	77,1	60,3	43,3	26,0	40,2	59,6
<2 tundi	64,4	72,6	64,6	67,4	41,5	35,2	18,0	32,8	50,2
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	71,6	72,7	72,9	72,4	41,8	33,8	18,4	32,0	51,1
6 - 10	73,3	78,2	65,5	71,6	53,9	40,4	25,0	38,2	54,5
11 ja rohkem	75,1	78,1	67,3	73,2	54,1	49,3	25,1	42,1	60,5
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	70,2	88,8	(67,0)	75,4	(48,0)	46,6	66,0
Vanemad	70,9	75,3	68,6	71,7	56,5	32,3	23,7	34,9	52,8
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	61,7	71,6	71,0	67,6	39,6	35,1	(19,1)	32,9	51,1
Suhtleb sageli	86,7	76,3	65,8	73,3	54,0	43,8	25,5	39,2	57,5

TABEL 21.A1. Õpilaste jaotus (%) koolipäevadel arvutit kasutatud tundide, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 69)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte ühtegi tundi	23,4	13,7	10,4	15,2	20,2	13,7	8,1	13,8	14,6
Umbes pool tundi	16,0	18,0	13,3	15,6	21,3	13,5	14,1	16,2	15,9
1 tund	18,2	19,8	17,5	18,5	22,8	21,7	20,5	21,6	20,0
2 tundi	18,4	19,1	17,6	18,3	18,0	18,2	19,5	18,6	18,5
3 tundi	10,2	11,8	14,9	12,5	7,7	12,7	13,5	11,4	11,9
4 tundi	5,0	7,0	12,1	8,3	4,1	8,4	10,1	7,6	8,0
5 tundi	2,5	5,0	5,7	4,5	2,4	5,3	7,2	5,1	4,8
6 tundi	2,3	2,0	2,7	2,3	1,4	3,0	3,2	2,6	2,4
7 või rohkem tundi	4,1	3,7	5,7	4,6	2,2	3,4	3,7	3,1	3,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	662	699	787	2148	720	720	782	2222	4370
Vastamata (arv)	18	21	8	47	5	14	2	21	68

TABEL 21.A2. Õpilaste jaotus (%) nädalavahetusel arvutit kasutatud tundide, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 69)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte ühtegi tundi	25,3	17,8	13,8	18,4	23,9	16,4	13,5	17,8	18,1
Umbes pool tundi	13,2	11,5	9,4	11,2	15,7	12,7	7,9	12,0	11,6
1 tund	13,9	16,7	11,8	14,1	17,8	11,8	13,7	14,3	14,2
2 tundi	16,1	14,4	13,4	14,5	17,9	15,6	15,4	16,3	15,4
3 tundi	9,2	13,0	13,7	12,2	9,9	11,4	15,6	12,4	12,3
4 tundi	7,3	10,3	13,5	10,6	6,4	13,9	12,4	11,0	10,8
5 tundi	5,2	5,4	9,3	6,8	3,5	7,4	8,3	6,5	6,7
6 tundi	2,6	3,7	5,1	3,9	2,1	5,2	5,7	4,4	4,1
7 või rohkem tundi	7,2	7,2	10,0	8,3	2,9	5,6	7,4	5,4	6,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	660	696	786	2142	717	718	783	2218	4360
Vastamata (arv)	20	24	9	53	8	16	1	25	78

TABEL 21.B1. Koolipäevadel kaks või rohkem tundi päevas arvutit kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 69)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	46,3	48,8	64,1	53,7	41,9	60,9	67,5	57,2	55,4
Muu linn	43,8	53,7	65,8	55,5	42,6	57,2	60,8	53,9	54,7
Maapiirkond	38,8	44,9	50,2	45,1	26,8	40,7	47,8	38,7	42,0
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	45,7	51,2	60,3	53,0	34,8	54,4	61,4	50,7	51,9
Ida-, Lääne-Virumaa	44,3	54,6	63,2	54,9	(29,8)	42,4	59,3	44,1	49,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	42,9	48,1	55,3	49,2	37,3	51,9	50,4	46,7	48,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(32,2)	45,3	51,2	44,1	(36,4)	54,0	54,4	48,7	46,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(70,2)	47,2	(49,1)	...	(59,5)	50,6	48,8
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	39,4	46,7	56,3	48,2	35,6	50,1	53,4	46,6	47,4
Mitte-eesti	51,2	55,4	66,5	58,5	36,2	55,1	69,5	54,3	56,4
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	43,0	47,3	56,7	49,5	37,0	48,5	58,9	48,1	48,8
Ainult üks bioloogiline vanem	(37,9)	51,2	59,7	51,6	38,8	54,0	55,8	50,1	50,8
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	45,4	55,6	69,0	57,1	(28,4)	56,0	57,3	48,8	52,5
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	43,8	48,0	59,5	51,2	36,0	51,5	57,9	49,0	50,1
Ühe vanemaga perekond	(36,0)	50,4	57,5	50,5	(43,4)	56,1	55,0	52,0	51,3
Laiendatud perekond	41,7	51,3	57,7	49,7	31,5	45,4	60,0	44,0	47,1
Laste arv perekonnas									
1 laps	47,7	43,4	68,0	54,1	36,3	57,5	70,1	55,2	54,6
2 last	44,4	50,9	59,0	52,0	38,8	54,4	58,6	50,8	51,4
3 last või rohkem	36,1	49,0	52,8	46,9	31,8	43,3	48,4	41,5	44,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	35,8	42,2	49,7	43,3	30,7	43,9	50,3	42,9	43,1
Keskmine	42,6	51,8	61,2	52,8	38,1	50,6	58,6	49,0	50,8
Hea	46,3	49,5	63,1	53,5	37,2	58,5	65,9	53,5	53,5
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	44,7	48,9	56,4	50,3	36,5	49,5	56,6	47,4	48,9
Keskmine	47,9	53,3	63,0	55,2	(33,3)	50,6	64,5	51,3	53,3
Kõrge	37,9	46,5	62,4	50,9	38,9	55,9	57,7	51,0	50,9
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	41,4	48,7	59,2	50,4	35,8	52,5	56,9	48,3	49,4
Rahuldav või väga halb	(49,3)	(46,0)	56,9	51,9	(36,3)	(41,4)	58,7	49,0	50,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	42,8	47,6	57,9	49,9	36,3	49,3	58,5	47,8	48,9
Negatiivne hinnang	(38,5)	55,8	62,8	54,9	...	61,1	52,6	51,5	53,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	41,8	47,8	58,8	50,1	35,4	49,8	60,4	48,4	49,2
Raske või väga raske	(42,7)	49,1	59,8	52,7	...	59,4	45,6	49,2	51,1
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	44,8	48,2	59,8	51,2	36,8	50,7	59,4	47,9	49,7
Raske või väga raske	38,8	48,7	56,1	49,4	41,0	51,1	55,2	50,6	50,1
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	42,3	47,9	59,1	50,8	36,1	53,1	58,0	49,7	50,3
Raske või väga raske	43,7	50,7	59,2	51,0	(31,1)	...	(52,1)	35,0	45,7
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(41,7)	39,8	40,5
Normkaal	44,7	47,7	59,0	51,5	36,2	50,8	56,9	48,9	50,2
Ülekaal/rasvumine	(38,0)	50,1	59,5	49,6	(33,9)	(56,1)	...	48,0	49,0
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	41,3	51,2	60,4	52,6	(27,4)	51,0	51,0	41,2	48,2
Ei kõhn ega paks	40,9	47,2	58,8	50,2	36,5	50,7	60,5	50,2	50,2
Paks või paksuvõitu	44,9	47,4	55,7	48,6	40,7	51,4	53,7	48,9	48,7
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	49,6	59,0	54,7	—	51,1	56,9	53,8	54,4
On muutnud	—	46,1	58,2	51,9	—	53,5	58,0	56,2	55,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	41,6	45,3	55,3	47,1	36,0	48,6	54,6	45,9	46,5
Suitsetab	...	66,8	66,1	65,4	...	69,9	65,6	65,2	65,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	36,6	43,9	(52,5)	41,1	31,2	36,1	(40,1)	33,6	36,9
Igal kuul või harvem	44,3	47,7	57,2	50,6	40,8	54,2	57,1	52,5	51,6
Vähemalt kord nädalas	(65,3)	58,6	65,1	63,4	...	74,6	68,3	69,6	65,6

TABEL 21.B1 järg. Koolipäevadel kaks või rohkem tundi päevas arvutit kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 69)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	38,3	42,9	47,9	41,9	34,4	44,7	50,0	41,2	41,5
1 kord	51,9	50,0	61,0	54,0	(58,2)	61,7	56,2	58,5	56,0
>=2 korda	(77,9)	59,4	63,8	63,2	...	70,5	64,2	65,1	63,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	41,8	47,3	54,9	47,8	35,8	49,9	54,8	46,6	47,2
On suitsetanud	...	60,1	67,1	65,8	...	(69,4)	67,7	68,2	66,6
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	47,3	56,5	51,7	—	51,5	55,2	53,2	52,4
On	—	(66,4)	65,6	65,8	—	...	64,6	65,0	65,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	38,6	44,6	57,2	47,0	34,3	50,3	55,3	46,4	46,7
Keskmine või alla keskmise	47,6	52,8	60,1	54,5	39,7	52,8	60,7	52,5	53,7
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	39,3	47,3	59,5	48,7	35,4	50,0	56,6	46,1	47,5
Mõõdukas või suur	49,6	50,8	57,7	53,7	37,2	52,5	58,0	51,7	52,7
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	38,8	48,5	57,2	48,5	33,1	48,5	55,0	45,2	46,6
Pigem või üldse ei meeldi	46,3	48,7	59,7	52,3	42,2	55,3	60,9	54,0	53,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	40,5	46,8	54,6	47,7	33,6	48,6	54,4	44,9	46,4
On	48,3	53,9	66,9	58,2	40,7	54,8	60,5	53,8	55,8
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	47,4	58,8	53,5	—	50,4	57,8	54,0	53,7
On	—	58,0	57,7	57,9	—	56,2	55,5	55,8	56,8
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	40,3	—	—	40,3	34,5	—	—	34,5	37,4
On olnud	49,4	—	—	49,4	40,1	—	—	40,1	44,5
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	40,9	50,0	54,2	48,7	36,2	50,3	56,3	46,0	47,6
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	43,1	47,8	61,5	52,1	35,0	51,3	57,7	49,5	50,7
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	46,5	51,2	59,3	52,7	41,4	54,2	62,1	52,7	52,7
<2 tundi	28,7	39,0	57,6	44,3	(19,0)	38,9	45,1	35,0	39,8
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<2 tundi
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	37,0	41,9	55,8	44,8	28,9	44,5	48,8	40,6	42,6
6 - 10	42,1	50,9	60,0	53,4	41,4	57,8	62,7	55,1	54,2
11 ja rohkem	50,4	56,7	61,9	56,6	39,2	53,9	60,2	51,1	54,4
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(38,0)	(38,9)	(53,0)	41,8	(33,1)	39,0
Vanemad	45,3	54,3	64,0	55,0	33,0	62,9	66,5	56,6	55,8
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	25,3	31,0	33,6	29,5	26,4	33,1	33,5	30,5	30,0
Suhtleb sageli	58,9	64,1	67,9	64,8	49,5	63,8	68,6	62,1	63,6

TABEL 21.B2. Nädalavahetusel kaks või rohkem tundi päevas arvutit kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 69)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	49,7	54,2	71,0	59,2	47,3	67,9	75,4	64,0	61,5
Muu linn	50,8	59,7	71,5	61,7	45,6	64,2	70,1	60,4	61,1
Maapiirkond	44,1	49,6	56,3	50,6	37,6	50,3	53,9	47,5	49,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	47,0	53,6	67,4	56,9	43,3	61,9	68,9	58,5	57,7
Ida-, Lääne-Virumaa	52,7	66,8	70,7	64,2	42,8	62,6	63,0	56,3	60,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	50,3	57,3	57,8	55,4	41,8	56,5	61,9	53,7	54,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(41,0)	47,2	61,8	51,2	(36,6)	58,3	63,8	53,5	52,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(70,7)	48,4	(55,8)	(45,6)	(57,9)	53,2	50,7
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	45,9	50,4	62,3	53,5	40,6	57,5	61,8	53,6	53,6
Mitte-eesti	53,6	65,6	73,6	65,2	49,5	64,6	74,6	63,4	64,3
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	50,2	53,4	63,5	56,1	45,1	60,1	67,5	57,6	56,8
Ainult üks bioloogiline vanem	(40,8)	57,2	65,4	56,8	41,8	56,0	59,5	53,0	54,9
Bioloogiline vanem ja kasvanem	(42,8)	55,2	73,2	57,6	(34,6)	58,6	65,6	54,4	55,8
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	49,2	53,9	64,7	56,7	43,6	60,5	65,8	57,2	57,0
Ühe vanemaga perekond	(37,9)	59,3	62,9	56,4	(42,2)	58,0	59,3	53,8	55,1
Laiendatud perekond	47,6	51,9	68,1	55,4	41,4	54,8	68,7	53,4	54,5
Laste arv perekonnas									
1 laps	50,2	55,1	72,7	60,4	45,8	62,2	76,2	61,9	61,2
2 last	51,0	54,2	66,0	57,7	46,2	62,4	63,2	57,4	57,6
3 last või rohkem	41,4	53,2	59,1	52,2	36,8	53,7	60,0	50,6	51,4
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	36,4	46,9	58,0	48,3	32,5	51,1	53,0	46,9	47,6
Keskmine	50,4	59,2	64,5	58,7	46,4	62,8	69,3	59,4	59,1
Hea	53,7	53,4	70,4	59,6	46,6	63,0	75,3	61,2	60,3
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	48,4	53,5	63,9	55,6	42,0	59,0	60,0	53,4	54,5
Keskmine	50,9	58,7	71,6	61,1	(39,7)	58,0	67,9	57,2	59,1
Kõrge	47,6	55,3	67,4	58,4	47,4	61,7	72,1	60,8	59,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	47,3	53,5	65,0	55,9	43,0	60,0	66,0	56,2	56,1
Rahuldav või väga halb	(49,7)	57,0	64,8	58,8	(39,2)	53,7	60,8	54,4	56,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	48,4	53,4	63,9	55,7	43,8	58,4	67,7	56,5	56,1
Negatiivne hinnang	(42,5)	56,8	70,3	59,9	...	63,7	53,4	52,9	56,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	47,4	52,7	64,7	55,6	42,2	59,0	67,8	56,2	55,9
Raske või väga raske	(48,9)	57,2	68,9	60,9	(50,5)	60,6	53,7	55,6	58,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	50,0	54,9	65,8	57,2	44,9	60,5	70,1	57,3	57,2
Raske või väga raske	47,0	51,9	62,2	55,2	44,8	59,0	60,5	56,5	55,9
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	49,4	55,0	65,6	57,7	43,6	60,3	65,8	57,3	57,5
Raske või väga raske	44,3	46,4	61,3	50,2	(37,2)	...	(53,2)	42,6	47,7
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(46,6)	(40,6)	48,0	47,6
Normkaal	51,4	53,5	66,1	58,1	44,8	59,6	65,3	57,5	57,8
Ülekaal/rasvumine	(43,5)	56,5	58,3	53,3	(37,1)	(59,6)	...	47,7	51,4
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	48,3	57,5	70,1	60,5	40,1	58,2	62,5	51,8	57,2
Ei kõhn ega paks	45,6	50,3	63,6	54,4	43,5	57,8	68,4	57,6	56,0
Paks või paksuvõitu	50,6	55,8	62,0	55,5	43,9	62,1	59,8	55,6	55,6
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	54,7	65,2	60,5	—	57,7	64,5	60,8	60,6
On muutnud	—	51,9	66,0	58,6	—	64,3	65,6	65,1	63,4
Suitsetamine									
Ei suitseta	47,1	51,9	62,3	53,5	42,9	58,1	63,3	54,2	53,9
Suitsetab	...	65,4	70,5	68,1	...	67,9	69,0	67,2	67,8
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	41,4	46,2	56,8	45,1	41,5	49,3	(49,6)	44,6	44,8
Igal kuul või harvem	50,2	53,9	65,7	57,7	43,5	61,8	65,3	59,4	58,5
Vähemalt kord nädalas	(74,6)	66,3	66,9	67,4	...	(73,6)	70,4	71,6	68,9

TABEL 21.B2 järg. Nädalavahetusel kaks või rohkem tundi päevas arvutit kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 69)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	45,2	46,9	56,4	48,1	42,3	56,5	59,9	51,0	49,7
1 kord	52,0	62,2	68,2	61,7	(50,4)	65,7	69,7	65,2	63,3
>=2 korda	(73,1)	61,4	68,5	66,7	...	65,2	67,0	65,7	66,4
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	47,9	52,7	60,4	53,5	42,8	58,6	63,1	54,6	54,1
On suitsetanud	...	64,8	74,0	71,1	...	(68,8)	71,7	71,0	71,0
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	53,6	63,7	58,4	—	59,2	63,7	61,2	59,8
On	—	(65,8)	70,2	69,4	—	...	67,8	68,9	69,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	42,6	51,5	66,5	53,8	43,3	58,4	66,6	55,8	54,9
Keskmine või alla keskmise	55,1	56,4	63,6	59,0	41,2	60,5	62,1	56,2	57,9
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	44,1	54,0	63,6	53,9	43,8	57,2	63,5	53,8	53,8
Mõõdukas või suur	56,7	53,7	66,5	60,2	40,0	61,8	66,0	59,2	59,7
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	45,1	52,7	65,2	54,8	39,8	57,6	64,2	53,6	54,1
Pigem või üldse ei meeldi	50,6	54,7	64,7	57,5	49,6	61,8	65,9	60,2	58,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	46,1	51,8	61,9	53,6	40,5	56,4	65,2	53,3	53,5
On	54,0	60,1	71,1	63,4	47,6	63,6	64,4	60,1	61,6
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	53,4	64,7	59,4	—	58,7	65,6	62,1	60,6
On	—	58,7	66,9	62,8	—	63,6	61,6	62,4	62,6
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	47,0	—	—	47,0	41,8	—	—	41,8	44,4
On olnud	52,0	—	—	52,0	45,4	—	—	45,4	48,5
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	47,8	52,7	63,3	54,8	43,0	58,5	62,8	53,2	54,2
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	47,8	55,6	65,6	57,5	41,9	59,4	65,6	57,2	57,3
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	52,9	55,6	64,3	57,9	46,3	61,8	66,0	58,3	58,1
<2 tundi	31,3	48,3	66,9	51,7	32,0	48,9	62,0	48,7	50,3
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	87,9	85,0	91,5	88,5	79,9	89,1	88,3	86,6	87,6
<2 tundi	18,2	24,2	27,2	23,1	21,8	28,1	33,5	27,2	25,1
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	41,3	42,4	63,3	48,9	34,6	53,1	58,5	48,6	48,7
6 - 10	50,8	60,6	66,0	61,2	47,8	61,4	69,8	60,9	61,0
11 ja rohkem	55,7	61,2	68,4	62,0	49,8	70,0	66,0	61,6	61,9
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	41,8	(46,6)	(58,0)	47,1	(35,2)	38,6	44,4
Vanemad	49,0	63,7	65,3	59,9	47,8	65,8	66,6	61,4	60,7
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	29,9	38,9	44,1	36,8	32,5	42,3	43,9	38,7	37,7
Suhtleb sageli	64,2	65,9	73,2	69,1	58,6	68,9	73,2	68,0	68,6

TABEL 22.A. Õpilaste jaotus (%) hammaste pesemise sageduse, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus37)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Üle ühe korra päevas	55,2	53,1	56,3	54,9	68,9	69,7	75,3	71,3	62,9
Üks kord päevas	33,8	37,5	36,6	36,1	26,0	27,1	23,9	25,7	31,0
<1 korra päevas	11,1	9,4	7,0	9,0	5,2	3,2	0,8	3,0	6,1
sh. vähemalt korra nädalas, kuid mitte iga päev	7,2	6,7	5,5	6,4	4,4	2,6	0,3	2,4	4,4
sh. alla ühe korra nädalas	3,1	1,9	0,9	1,9	0,6	0,4	0,3	0,4	1,2
sh. mitte kunagi	0,8	0,7	0,7	0,7	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	672	712	791	2175	723	732	783	2238	4413
Vastamata (arv)	8	8	4	20	2	2	1	5	25

TABEL 22.B. Rohkem kui üks kord päevas hambaid pesevate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 37)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	56,6	55,4	57,0	56,3	69,6	71,7	79,5	73,7	64,8
Muu linn	56,5	50,4	55,8	54,2	68,1	69,7	77,1	71,8	62,7
Maapiirkond	53,4	53,7	56,4	54,6	69,1	68,4	71,1	69,5	61,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	52,7	57,5	55,5	55,4	72,3	69,7	75,4	72,5	63,7
Ida-, Lääne-Virumaa	61,7	55,3	64,6	60,5	72,5	71,3	71,0	71,6	65,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	60,7	54,4	57,7	57,5	64,1	70,9	77,1	70,8	63,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	45,7	42,6	51,5	46,9	71,9	73,2	79,2	74,8	60,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(54,4)	(44,3)	(48,0)	48,6	(50,9)	(50,6)	(70,1)	57,3	52,7
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	53,0	51,4	57,0	54,0	68,7	70,2	73,7	70,9	62,2
Mitte-eesti	61,2	58,6	54,3	57,8	69,7	67,8	80,3	72,7	65,0
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	57,4	55,9	56,7	56,7	69,3	69,8	77,0	72,0	63,7
Ainult üks bioloogiline vanem	47,7	46,2	53,3	49,6	65,6	67,7	70,9	68,3	59,1
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	53,6	48,0	58,2	53,3	70,0	68,8	73,2	70,6	63,0
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	57,2	53,4	56,9	55,8	71,5	70,4	76,4	72,8	64,1
Ühe vanemaga perekond	(43,9)	44,8	55,9	49,4	63,8	68,3	71,7	68,3	59,0
Laiendatud perekond	55,1	57,1	53,7	55,3	63,6	64,7	72,9	66,6	60,4
Laste arv perekonnas									
1 laps	56,2	52,9	55,4	54,8	72,6	70,3	74,4	72,4	63,6
2 last	53,5	51,2	57,0	54,1	66,1	73,6	77,0	72,4	62,6
3 last või rohkem	56,9	55,4	56,1	56,0	69,8	64,8	74,0	69,6	62,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	49,1	47,3	46,4	47,4	64,4	64,6	73,4	68,0	58,3
Keskmine	56,8	47,0	56,2	53,3	64,5	69,8	70,9	68,4	61,0
Hea	58,9	59,6	63,8	60,9	77,4	74,0	83,5	78,1	68,4
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	53,7	48,5	51,3	51,2	65,4	64,2	70,6	66,7	58,8
Keskmine	51,4	59,2	50,9	53,7	67,2	71,8	86,1	75,6	64,4
Kõrge	64,8	56,7	68,1	63,2	73,9	73,7	75,9	74,6	68,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	56,8	55,2	58,8	57,0	70,3	71,5	77,0	72,8	64,5
Rahuldav või väga halb	(43,1)	(34,8)	42,1	40,4	(58,1)	57,2	68,8	63,2	52,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	56,4	55,6	56,8	56,3	70,5	70,0	76,4	72,2	63,9
Negatiivne hinnang	(45,9)	(32,3)	53,9	46,3	(53,6)	67,9	71,1	67,0	56,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	56,7	53,8	58,4	56,3	69,8	68,5	75,6	71,3	63,7
Raske või väga raske	(49,4)	46,6	51,4	49,5	(59,8)	71,3	72,2	69,8	58,7
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	57,1	55,9	58,7	57,3	71,6	70,8	77,6	73,1	64,1
Raske või väga raske	53,5	47,2	54,5	51,9	59,7	67,2	74,4	68,5	61,5
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	56,9	55,0	56,8	56,2	70,1	71,1	74,5	72,0	64,3
Raske või väga raske	49,7	47,2	51,2	49,2	58,9	(49,2)	(82,0)	62,0	53,5
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(54,4)	74,2	(51,0)	...	64,1	60,9
Normkaal	56,4	55,3	56,6	56,1	70,1	72,4	76,4	73,2	64,6
Ülekaal/rasvumine	52,5	46,4	56,1	51,2	(63,6)	(55,3)	(74,5)	63,3	55,2
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	63,8	53,9	51,6	55,5	70,5	69,8	74,9	71,4	61,6
Ei kõhn ega paks	52,4	58,0	59,9	57,2	72,0	70,6	77,0	73,4	65,0
Paks või paksuvõitu	54,6	42,5	51,0	48,9	63,3	67,5	71,9	67,8	59,8
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	54,3	56,8	55,7	—	70,4	72,7	71,5	62,0
On muutnud	—	(37,7)	54,6	45,9	—	69,6	77,8	74,4	66,7
Suitlemine									
Ei suitleta	56,0	54,3	57,7	55,9	69,0	70,0	76,3	71,5	63,7
Suitletab	...	46,3	53,4	50,5	...	66,0	72,1	70,0	58,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	58,7	56,6	57,6	57,9	71,2	68,1	79,3	71,2	65,2
Igal kuul või harvem	51,3	53,5	54,0	53,2	66,4	70,0	75,6	71,5	62,1
Vähemalt kord nädalas	(60,4)	43,7	59,7	55,5	...	78,0	71,0	72,6	61,6

TABEL 22.B järg. Rohkem kui üks kord päevas hambaid pesevate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 37)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	54,6	52,8	54,5	53,9	69,8	69,4	76,5	71,0	63,1
1 kord	53,1	55,8	45,9	51,9	(61,7)	73,3	77,0	73,2	61,6
>=2 korda	...	50,9	59,9	57,5	...	67,3	73,4	71,0	62,6
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	55,5	53,2	56,7	55,0	68,7	69,6	75,0	71,0	63,1
On suitsetanud	...	54,6	55,4	54,6	...	(68,8)	76,0	73,6	61,0
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	51,7	56,0	53,8	—	70,7	75,2	72,7	63,1
On	—	(65,1)	58,8	60,0	—	...	73,2	71,1	64,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	60,3	53,6	61,1	58,4	72,4	70,0	78,6	73,6	66,8
Keskmine või alla keskmise	48,3	52,6	52,1	51,3	58,7	69,0	69,5	66,6	57,2
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	56,7	56,5	60,1	57,7	69,9	70,2	77,1	72,0	64,5
Mõõdukas või suur	52,5	46,8	52,2	50,5	65,8	68,9	73,8	70,4	60,4
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	58,6	60,0	62,0	60,2	74,9	71,2	78,6	74,9	68,7
Pigem või üldse ei meeldi	51,5	48,9	52,0	50,7	54,6	67,1	70,2	65,0	56,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	55,3	55,4	55,8	55,5	71,2	69,9	77,5	72,6	63,2
On	54,9	47,0	57,4	53,6	64,0	69,6	72,7	69,6	62,4
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	54,8	56,5	55,7	—	70,1	76,5	73,2	63,9
On	—	(40,2)	53,7	47,0	—	68,7	69,4	69,1	58,5
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	55,6	—	—	55,6	72,3	—	—	72,3	64,0
On olnud	55,1	—	—	55,1	58,8	—	—	58,8	57,0
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	60,9	54,8	61,7	59,0	77,1	75,5	75,6	76,2	66,1
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	50,6	51,2	52,5	51,6	62,1	67,1	75,2	68,9	60,8
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	54,0	54,6	56,4	55,1	67,1	68,8	75,8	70,6	62,6
<2 tundi	58,3	46,8	55,9	54,2	74,9	73,2	74,0	74,0	63,8
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	54,1	50,6	57,9	54,6	65,9	71,0	76,6	72,1	62,9
<2 tundi	56,2	54,3	53,9	54,8	70,7	68,1	73,6	70,7	62,7
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	50,8	51,0	55,1	52,3	62,9	68,3	72,1	67,6	60,3
6 - 10	60,2	54,4	56,6	56,5	71,9	69,3	76,0	72,6	64,7
11 ja rohkem	59,5	56,6	59,6	58,6	76,4	74,6	78,7	76,7	66,0
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	55,0	(45,9)	(54,4)	52,0	(59,5)	60,2	54,6
Vanemad	49,5	55,3	59,3	54,9	71,6	71,5	77,0	74,0	64,7
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	51,7	45,9	48,2	48,8	63,8	66,1	73,3	67,0	57,4
Suhtleb sageli	69,0	55,7	62,5	61,7	73,4	72,5	80,3	75,7	68,2

TABEL 23.A. Õpilaste jaotus (%) suitsetamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimuste 47 ja 43 alusel, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole proovinud	61,0	31,1	19,0	35,2	79,5	47,5	30,0	51,6	43,1
On proovinud	39,0	68,9	81,0	64,8	20,5	52,5	70,0	48,4	56,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	680	719	795	2194	725	734	784	2243	4437
Vastamata (arv)	0	1	0	1	0	0	0	0	1

TABEL 23.B. Suitsu mitte proovivate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

(Lisa 1, küsimuste 47 ja 43 alusel, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Eluukoht									
Tallinn	72,1	37,7	28,6	44,8	78,2	49,6	29,2	51,6	48,1
Muu linn	62,3	32,5	16,9	35,0	82,1	50,6	28,2	52,7	43,5
Maapiirkond	52,9	26,1	15,0	29,6	78,3	43,9	32,1	50,9	39,8
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	65,9	31,7	23,7	38,7	80,2	47,0	29,1	51,2	44,7
Ida-, Lääne-Virumaa	63,4	35,6	(15,1)	36,1	83,8	59,7	(22,4)	54,9	45,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	59,5	30,8	19,9	35,2	73,6	42,7	36,0	50,3	42,5
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	54,5	(28,7)	(16,4)	30,9	82,3	44,6	(33,3)	52,3	41,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(47,0)	(23,6)	(79,5)	(44,5)	...	49,7	36,0
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	54,5	27,3	14,4	30,3	77,9	44,0	29,2	49,7	39,7
Mitte-eesti	82,1	42,3	33,5	50,6	84,8	57,8	32,8	57,5	53,9
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	63,4	33,5	21,0	38,0	82,7	52,4	33,1	56,1	46,3
Ainult üks bioloogiline vanem	63,9	(28,7)	(17,9)	32,6	77,0	41,1	28,2	47,0	39,9
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	46,6	(22,7)	...	25,7	68,6	37,7	(24,1)	41,8	34,6
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	60,1	30,4	19,4	34,6	77,1	47,7	31,8	51,1	42,6
Ühe vanemaga perekond	(61,1)	(26,9)	(16,5)	29,6	77,1	41,8	(29,0)	47,3	38,6
Laiendatud perekond	63,3	38,0	(19,4)	41,6	87,2	49,9	(25,0)	57,8	48,8
Laste arv perekonnas									
1 laps	61,7	38,4	(19,4)	37,9	80,9	44,9	28,6	50,7	44,3
2 last	64,3	30,5	20,2	37,0	82,0	48,9	31,9	53,8	44,8
3 last või rohkem	55,9	27,7	17,3	31,5	75,7	47,6	28,9	49,8	40,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	61,1	30,5	20,0	35,2	82,8	46,6	28,8	49,2	42,6
Keskmine	61,1	30,9	16,6	34,1	74,6	47,0	34,5	52,3	43,3
Hea	61,1	30,2	20,3	35,4	82,4	49,0	27,0	53,6	43,3
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	59,1	27,3	17,1	34,0	78,2	44,1	30,9	51,5	42,5
Keskmine	60,9	(31,2)	(21,9)	36,9	83,4	51,4	(31,5)	52,1	44,3
Kõrge	67,4	31,9	21,0	36,1	81,2	50,6	29,3	53,0	44,3
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	62,2	30,7	19,9	36,0	80,6	47,8	32,1	53,9	44,5
Rahuldav või väga halb	(51,2)	(32,5)	...	28,7	67,6	45,5	(22,5)	38,3	33,8
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	62,1	31,2	21,5	36,8	79,7	52,1	31,9	55,0	45,5
Negatiivne hinnang	(52,0)	(27,3)	...	23,7	(75,0)	(21,8)	(22,6)	31,1	27,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	63,0	32,0	20,5	36,9	80,1	49,8	31,0	54,0	45,3
Raske või väga raske	(53,0)	(24,1)	...	25,1	(71,6)	(28,0)	(24,7)	33,6	28,9
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	61,1	33,2	22,0	37,9	81,0	55,1	33,5	58,8	46,8
Raske või väga raske	61,5	(25,2)	(13,6)	29,5	80,0	38,3	27,8	43,2	37,4
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	61,5	28,7	19,0	33,8	79,0	47,1	28,5	50,1	42,1
Raske või väga raske	54,1	34,9	...	35,2	82,0	(58,5)	...	66,8	45,8

TABEL 23.B järg. *Suitsu mitte proovinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimuste 47 ja 43 alusel, vt Meetodika)*

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(49,0)	86,2	(56,8)	...	69,4	62,5
Normkaal	61,6	31,2	18,4	34,1	77,8	48,3	29,4	49,7	41,8
Ülekaal/rasvumine	59,0	(22,4)	...	31,8	83,8	54,4	39,3
Enesehinnang oma kehale									
Köhn või kõhnavõitu	65,1	37,7	21,8	38,0	88,5	58,8	(37,0)	65,8	48,7
Ei köhn ega paks	61,9	30,2	17,0	33,7	77,2	51,0	31,7	51,4	42,2
Paks või paksuvõitu	55,0	28,4	(22,7)	36,4	77,0	35,5	24,8	44,7	41,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	32,5	18,4	24,8	—	50,5	31,4	41,8	31,6
On muutnud	—	(25,2)	...	(20,9)	—	41,7	27,1	33,1	29,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	64,0	36,5	28,3	43,3	80,8	53,8	40,4	59,6	51,4
Suitsetab
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	76,6	61,8	71,4	71,5	89,4	81,0	80,6	86,0	79,5
Igal kuul või harvem	49,7	26,6	19,6	29,3	65,5	40,5	28,0	40,8	34,9
Vähemalt kord nädalas	(6,3)	(13,0)	8,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	67,1	48,5	48,9	56,8	83,3	63,8	61,2	71,8	64,9
1 kord	(35,8)	(16,0)	...	19,2	(44,1)	...	(18,1)	21,4	20,2
>=2 korda	(5,9)	7,0	(8,3)	(7,4)	7,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	63,2	34,3	27,4	41,8	80,2	50,9	36,2	56,3	49,1
On suitsetanud
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	32,7	21,6	27,4	—	48,5	36,2	43,0	35,0
On	—	(8,4)	—	(8,5)
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	66,4	33,4	26,8	41,8	81,8	55,2	36,9	58,5	51,0
Keskmine või alla keskmise	54,1	28,7	12,3	28,5	73,6	33,0	18,4	37,7	32,0
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	62,7	30,5	20,4	37,7	78,7	50,0	32,4	56,3	46,4
Mõõdukas või suur	56,9	31,9	17,5	31,1	81,4	44,1	28,0	44,9	38,0
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	71,0	34,3	25,4	43,4	82,7	53,1	32,8	56,8	51,1
Pigem või üldse ei meeldi	50,7	29,1	14,3	28,9	72,3	38,8	25,8	42,6	34,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	59,3	32,9	19,1	36,0	83,0	53,1	36,0	58,8	46,2
On	66,5	25,4	18,8	33,2	71,0	38,6	22,9	39,8	36,8
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	32,6	19,4	25,7	—	50,0	31,9	41,3	32,9
On	—	(17,8)	—	(28,0)	(20,1)	23,2	20,6
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	65,1	—	—	65,1	83,2	—	—	83,2	74,2
On olnud	49,8	—	—	49,8	67,8	—	—	67,8	59,0
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	56,4	31,8	17,3	34,4	78,9	51,2	30,3	57,1	43,8
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	65,7	29,9	20,6	36,0	80,2	45,8	29,9	48,8	42,8
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	59,9	29,3	18,5	34,2	76,5	46,1	30,2	50,5	42,1
<2 tundi	62,2	36,0	19,4	36,1	88,4	54,3	29,6	55,5	45,5
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	54,6	26,7	15,4	28,5	75,1	43,8	26,7	44,2	35,9
<2 tundi	65,7	33,6	23,9	41,3	81,7	52,0	34,7	58,8	50,0
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	67,1	35,6	31,2	44,8	85,3	53,4	44,5	61,4	53,4
6 - 10	57,1	28,2	14,4	27,6	75,6	41,5	24,0	44,3	36,1
11 ja rohkem	54,2	26,6	(9,9)	29,6	72,4	43,6	(15,8)	43,4	35,2
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	68,4	(29,9)	...	46,6	93,8	71,5	54,6
Vanemad	53,2	36,2	(15,3)	34,1	75,4	(27,2)	(15,2)	34,5	34,3
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	69,6	42,9	40,7	52,6	89,3	65,0	57,1	72,9	62,2
Suhtleb sageli	51,0	(21,1)	(10,5)	22,4	66,5	30,3	(18,5)	34,7	28,1

TABEL 24. Õpilaste keskmine vanus esimese sigareti tõmbamisel soo ja vanuserühma järgi (Lisa 1, küsimus 47)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Keskmine vanus	11,04	11,58	12,13	11,77	11,02	11,81	12,77	12,23	11,96
Kokku (arv)	202	443	611	1256	96	350	513	959	2215
Vastanud kokku (arv)*	662	703	785	2150	713	725	779	2217	4367
Vastamata (arv)	18	17	10	45	12	9	5	26	71

* See arv sisaldab ka neid, kes ei ole kunagi suitsetanud

TABEL 25.A. Õpilaste jaotus (%) suitsetamise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 44)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Ei suitseta	95,3	84,8	66,8	81,2	98,3	88,0	74,5	86,7	83,8
Suitsetab	4,7	15,2	33,2	18,8	1,7	12,0	25,5	13,3	16,2
sh iga päev	0,3	6,1	21,4	10,1	0,1	4,0	11,8	5,4	7,9
sh vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev	1,5	4,2	5,6	3,9	0,5	3,4	7,0	3,7	3,8
sh harvem kui kord nädalas	3,0	4,8	6,2	4,8	1,1	4,5	6,7	4,2	4,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	676	717	793	2186	724	732	783	2239	4425
Vastamata (arv)	4	3	2	9	1	2	1	4	13

TABEL 25.B1. Mittesuitsetajate jaotus (%) vanuse ja taustandmete järgi (Lisa 1, küsimus 44)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	94,7	82,0	74,9	83,3	98,3	86,2	69,5	84,3	83,8
Muu linn	95,4	83,5	63,8	79,4	98,2	88,2	72,7	86,0	82,5
Maapiirkond	95,6	87,4	64,4	81,3	98,3	89,1	79,2	88,7	84,8
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	94,7	82,3	69,6	81,2	98,4	83,9	71,1	84,0	82,6
Ida-, Lääne-Virumaa	96,6	91,2	59,5	81,0	98,2	86,3	66,5	83,5	82,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	94,8	87,5	65,5	81,6	97,2	91,0	80,1	89,2	85,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	96,5	80,3	69,6	80,6	100,0	94,8	80,4	91,5	85,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	94,7	84,8	(66,5)	81,1	98,2	89,6	(81,5)	89,7	85,2
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	94,8	83,0	66,8	80,4	98,1	88,9	77,5	87,9	84,0
Mitte-eesti	96,9	91,1	67,0	83,7	98,8	85,1	65,1	82,4	83,1
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	96,0	87,4	68,6	83,2	98,4	90,7	76,9	88,7	85,7
Ainult üks bioloogiline vanem	94,9	82,3	64,6	77,9	97,2	83,1	68,9	82,0	80,0
Bioloogiline vanem ja kasvanem	93,0	75,1	59,9	75,4	98,8	85,5	74,0	85,3	80,9
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	96,0	86,0	67,7	81,9	98,6	88,4	77,2	87,6	84,6
Ühe vanemaga perekond	92,5	82,7	61,2	75,5	97,2	84,1	70,6	82,8	79,2
Laiendatud perekond	95,0	82,2	69,4	82,9	98,0	90,0	67,4	86,9	84,7
Laste arv perekonnas									
1 laps	93,5	81,7	65,5	79,0	99,6	84,2	69,2	84,0	81,5
2 last	94,9	87,7	67,8	82,5	98,8	89,4	73,9	87,2	84,7
3 last või rohkem	96,9	83,5	66,5	80,9	96,9	89,0	78,3	87,7	84,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	96,1	87,0	66,7	81,6	97,6	88,5	72,1	84,4	83,0
Keskmine	96,2	85,7	65,2	80,9	99,6	84,1	74,2	86,1	83,6
Hea	94,3	83,6	68,2	81,1	97,3	93,0	78,6	90,0	84,9
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	94,8	82,6	60,5	78,7	98,2	87,4	71,4	85,7	82,1
Keskmine	97,9	80,8	69,5	81,9	98,5	87,5	75,4	85,9	83,9
Kõrge	95,8	87,5	75,5	84,7	98,0	90,8	78,7	88,8	86,7
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	95,9	86,5	69,6	83,2	98,7	89,3	77,3	88,7	85,8
Rahuldav või väga halb	91,0	69,4	51,9	66,9	93,6	79,9	64,1	74,6	71,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	96,2	85,8	67,4	82,3	98,6	90,9	77,4	89,2	85,6
Negatiivne hinnang	89,0	74,7	64,3	73,2	94,0	71,9	63,0	71,4	72,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	95,8	86,8	68,2	82,7	98,8	90,8	76,8	89,0	85,8
Raske või väga raske	91,9	73,3	62,2	72,3	(92,3)	71,5	64,1	71,4	71,9
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	95,2	86,8	69,2	83,3	98,4	92,6	79,6	91,1	86,7
Raske või väga raske	98,6	79,9	63,1	77,4	96,6	82,9	69,3	80,2	79,1
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	95,9	84,7	65,2	80,1	98,2	88,0	73,8	86,0	83,1
Raske või väga raske	94,4	83,6	80,0	86,0	98,6	(87,5)	(79,7)	91,0	87,7
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(100,0)	(88,6)	...	84,8	100,0	(91,4)	...	93,3	90,5
Normkaal	96,4	84,6	66,4	80,3	98,1	88,6	75,0	86,3	83,3
Ülekaal/rasvumine	90,7	82,7	70,7	81,3	98,2	(81,9)	(71,7)	86,8	83,1
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavoitu	95,4	85,3	65,8	79,6	99,5	95,6	74,2	92,0	84,3
Ei kõhn ega paks	97,0	86,6	65,8	81,1	98,0	88,6	73,0	85,6	83,3
Paks või paksuvoitu	92,1	81,4	73,5	83,2	97,8	83,3	76,8	85,5	84,6
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	85,6	66,5	75,2	—	89,3	73,9	82,3	78,0
On muutnud	—	81,4	65,1	73,6	—	84,7	75,7	79,4	77,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Suitsetab
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	99,0	100,0	95,9	98,9	99,5	99,7	98,0	99,4	99,2
Igal kuul või harvem	94,2	86,3	74,8	83,7	96,8	89,1	78,7	86,5	85,1
Vähemalt kord nädalas	(72,7)	52,3	39,1	45,6	...	(41,1)	44,6	46,3	45,8

TABEL 25.B1 järg. Mittesuitsetajate jaotus (%) vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 44)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	97,8	97,6	94,8	97,1	98,6	96,3	96,5	97,3	97,2
1 kord	89,7	84,5	76,2	83,0	97,8	86,5	79,2	84,8	83,8
>=2 korda	(70,8)	57,8	50,9	53,7	...	52,5	53,3	53,9	53,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	96,0	89,0	80,3	88,7	98,6	91,4	82,6	91,1	89,9
On suitsetanud	...	51,1	38,3	42,4	...	(40,9)	39,4	40,5	41,8
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	87,0	74,7	81,1	—	89,3	82,9	86,5	83,7
On	—	(58,7)	42,0	45,3	—	...	47,9	46,7	45,9
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	97,3	89,4	79,8	88,7	98,9	92,0	80,4	90,7	89,8
Keskmine või alla keskmise	93,1	80,2	55,5	73,5	96,5	80,4	64,7	78,4	75,4
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	96,5	86,8	70,6	84,8	98,6	89,9	78,5	90,1	87,3
Mõõdukas või suur	92,8	81,3	62,4	75,3	97,4	85,5	71,0	81,7	78,5
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	97,5	90,7	75,5	87,5	99,2	91,5	77,6	89,7	88,7
Pigem või üldse ei meeldi	93,5	81,2	60,4	76,4	96,4	82,5	69,8	81,3	78,2
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	95,6	87,5	69,1	83,5	99,3	93,3	81,6	92,0	87,3
On	94,2	77,4	62,3	75,0	95,7	79,1	66,3	77,7	76,5
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	87,1	67,0	76,6	—	91,1	78,6	85,1	80,5
On	—	68,1	65,3	66,7	—	62,9	54,5	57,8	62,1
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	96,6	—	—	96,6	99,2	—	—	99,2	97,9
On olnud	92,3	—	—	92,3	95,3	—	—	95,3	93,8
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	96,4	86,1	68,9	83,4	98,2	90,9	76,2	90,0	86,1
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	94,5	83,5	65,7	79,3	98,3	86,7	73,9	84,9	82,3
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	95,2	85,2	68,2	82,0	97,8	88,8	75,1	87,2	84,5
<2 tundi	96,8	84,6	62,9	78,4	99,6	86,8	73,5	85,7	82,0
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	94,4	79,0	62,7	75,6	98,7	84,0	71,1	82,2	78,7
<2 tundi	96,3	90,1	72,6	86,7	98,0	92,8	79,5	91,1	88,9
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	97,6	89,0	79,8	88,9	99,3	92,2	87,7	93,2	91,2
6 - 10	94,2	85,5	66,2	78,5	98,1	89,0	71,6	84,8	81,7
11 ja rohkem	93,1	76,6	50,8	72,6	96,5	77,7	57,9	77,0	74,4
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	97,6	86,3	(63,7)	85,8	97,9	(93,7)	...	92,5	87,9
Vanemad	90,4	78,8	57,6	75,0	96,7	66,1	59,4	71,2	73,0
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	97,2	93,8	87,3	93,4	98,8	96,6	89,8	95,8	94,5
Suhtleb sageli	92,1	65,8	47,3	62,5	97,8	73,7	58,2	73,7	67,7

TABEL 25.B2. Igapäevasuitsetajate jaotus (%) vanuse ja taustaandmete järgi, vt. Lisa 6

TABEL 26.A. Õpilaste jaotus (%) kunagi elus vesipiibu suitsetamise, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus 73)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
On suitsetanud	23,8	38,7	58,4	41,8	12,5	26,7	47,7	29,4	35,8
Ei ole suitsetanud	76,2	61,3	41,6	58,2	87,5	73,3	52,3	70,6	64,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	699	787	2149	721	723	783	2227	4376
Vastamata (arv)	17	21	8	46	4	11	1	16	62

TABEL 27.A. Õpilaste jaotus (%) praegu vesipiibu suitsetamise, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus 74)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Suitsetab	10,7	26,2	39,4	26,8	3,2	14,3	31,8	16,8	21,9
sh iga päev	0,4	1,5	1,8	1,3	0,1	0,3	0,5	0,3	0,8
sh vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev	1,3	4,4	8,1	4,9	0,7	2,3	3,3	2,1	3,6
sh alla ühe korra nädalas	9,0	20,3	29,4	20,5	2,4	11,7	28,0	14,4	17,5
Ei suitseta	89,3	73,8	60,6	73,2	96,8	85,7	68,2	83,2	78,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	657	696	784	2137	717	720	781	2218	4355
Vastamata (arv)	23	24	11	58	8	14	3	25	83

TABEL 27.B. Vesipiipu praegu suitsetavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 74)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	(14,8)	31,7	37,9	28,9	...	(20,7)	40,0	22,3	25,7
Muu linn	(10,1)	28,8	46,3	30,2	...	(13,2)	27,2	14,9	22,7
Maapiirkond	(8,7)	21,4	35,1	22,9	...	(11,5)	30,1	14,9	19,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	16,3	33,9	40,9	31,4	...	24,1	43,0	24,5	28,0
Ida-, Lääne-Virumaa	...	(16,2)	33,2	19,2	(7,5)	13,5
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	...	23,2	38,9	25,0	30,8	14,3	19,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	...	(29,0)	40,7	27,5	(29,1)	14,0	21,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(44,6)	(23,7)	18,0
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	12,1	30,0	43,9	30,0	...	17,2	35,5	19,1	24,7
Mitte-eesti	...	(12,7)	25,4	15,7	(19,9)	9,5	12,7
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	10,8	24,9	37,1	25,2	...	13,8	33,1	16,5	21,2
Ainult üks bioloogiline vanem	...	(20,7)	39,3	25,8	28,8	16,9	21,2
Bioloogiline vanem ja kasvanem	...	39,0	56,4	36,9	...	(16,5)	33,7	18,6	26,8
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	11,5	29,1	40,1	28,4	...	15,9	33,5	18,1	23,4
Ühe vanemaga perekond	46,2	28,7	(28,2)	16,9	22,7
Laiendatud perekond	...	(21,1)	32,2	20,2	(30,4)	12,7	16,8
Laste arv perekonnas									
1 laps	...	(25,0)	34,1	24,2	...	(18,4)	28,5	16,7	20,4
2 last	(12,3)	25,3	44,1	28,5	...	15,7	35,9	18,7	23,9
3 last või rohkem	(9,2)	27,9	36,7	26,1	...	(10,3)	29,3	14,9	20,6
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	...	(19,9)	32,9	20,7	21,0	11,1	15,6
Keskmine	...	22,3	36,4	23,6	...	15,6	37,7	18,4	20,9
Hea	17,3	32,3	46,9	33,4	...	19,8	39,0	20,9	28,0
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	(9,0)	19,9	36,0	22,2	...	(11,0)	27,9	13,9	18,1
Keskmine	...	(31,4)	43,1	29,8	...	(16,6)	(26,5)	16,5	23,2
Kõrge	(13,2)	33,7	43,4	32,8	...	(16,9)	42,5	22,1	27,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	10,9	25,8	39,0	26,3	...	13,8	31,5	15,8	21,3
Rahuldav või väga halb	...	(29,5)	41,7	30,0	33,1	23,0	26,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	11,2	26,1	38,3	26,2	...	13,0	31,6	15,7	21,1
Negatiivne hinnang	...	(28,5)	44,8	31,0	...	(22,0)	32,7	23,7	27,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	11,4	25,4	39,5	26,5	...	12,1	32,3	15,5	21,1
Raske või väga raske	...	(32,8)	40,9	31,3	...	(27,3)	(30,5)	26,0	28,9
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	12,0	24,7	38,0	25,4	...	12,3	31,3	14,5	20,7
Raske või väga raske	...	30,5	41,0	30,3	...	19,1	35,6	22,5	25,8
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	11,1	28,2	39,9	28,3	(3,7)	14,5	33,1	17,8	22,9
Raske või väga raske	...	(22,2)	(30,4)	20,9	16,8
Kehakaalu hinnang									
Alakaal
Normkaal	9,6	26,7	40,2	27,7	...	14,6	32,3	18,0	22,9
Ülekaal/rasvumine	...	(29,3)	(40,9)	28,2	22,2
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	...	(23,6)	40,9	27,7	(25,3)	(10,1)	20,9
Ei kõhn ega paks	(10,0)	25,7	38,6	26,6	...	14,2	34,5	18,7	22,8
Paks või paksuvõitu	...	29,4	40,6	25,9	...	19,0	29,1	17,2	20,9
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	26,5	39,3	33,5	—	12,4	29,5	20,3	28,2
On muutnud	—	(31,2)	(44,0)	37,3	—	(18,9)	35,4	28,7	31,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	9,2	18,7	25,8	17,7	(3,0)	10,6	23,1	11,6	14,6
Suitsetab	...	67,6	66,7	65,5	...	(42,5)	57,7	51,4	59,9
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	(4,5)	(3,2)
Igal kuul või harvem	17,2	28,3	32,9	27,5	...	15,9	29,2	19,1	23,4
Vähemalt kord nädalas	...	52,2	66,0	58,1	...	(46,4)	55,6	50,3	55,4

TABEL 27.B järg. Vesipiipu praegu suitsetavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 74)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	8,2	9,8	(12,1)	9,5	...	(7,3)	(13,5)	6,3	7,8
1 kord	...	34,6	(31,4)	30,2	...	(25,9)	33,5	27,5	29,0
>=2 korda	...	53,7	55,2	53,5	...	(35,9)	46,9	43,3	49,6
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	9,9	20,7	25,4	18,6	...	12,5	25,2	13,1	15,8
On suitsetanud	...	69,9	69,1	68,3	...	(42,7)	60,5	55,7	64,1
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	24,7	33,7	29,0	—	13,9	26,3	19,4	24,3
On	—	(56,8)	55,9	56,1	—	...	50,9	49,8	53,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	(8,4)	22,5	33,4	21,8	...	11,8	31,0	14,7	17,8
Keskmine või alla keskmise	(13,7)	30,1	44,8	32,0	...	19,2	32,9	21,3	27,9
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	10,6	26,7	37,6	25,0	...	11,4	32,4	13,9	19,7
Mõõdukas või suur	(11,3)	25,1	41,6	29,6	...	18,3	31,0	21,1	25,3
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	(9,9)	24,1	38,5	24,7	...	9,9	31,7	14,5	18,8
Pigem või üldse ei meeldi	(11,5)	27,6	40,2	28,4	...	21,3	31,8	21,1	25,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	11,4	24,7	39,4	25,9	...	14,0	33,7	15,7	21,3
On	...	30,9	39,2	28,9	...	(15,0)	29,6	18,8	23,3
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	24,5	38,3	31,8	—	13,6	31,8	22,5	27,4
On	—	(38,7)	47,1	42,9	—	...	(31,9)	27,3	34,9
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	10,5	—	—	10,5	...	—	—	...	6,5
On olnud	...	—	—	—	—	...	(7,2)
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	(10,4)	22,9	40,3	25,0	...	(16,7)	34,3	16,4	21,4
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	(10,7)	29,2	38,0	27,8	...	13,3	30,9	17,0	22,1
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	11,5	26,0	38,8	26,4	(4,2)	13,8	29,5	15,9	21,3
<2 tundi	...	(24,7)	41,3	27,6	...	(16,4)	37,8	19,7	23,8
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	15,8	32,6	45,7	34,3	...	19,9	35,2	22,4	28,7
<2 tundi	(7,2)	20,0	30,5	19,0	...	(8,6)	27,3	11,7	15,4
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	...	20,5	25,5	17,1	...	(8,6)	16,5	8,5	12,6
6 - 10	...	27,2	44,0	30,9	...	16,9	37,8	21,6	26,1
11 ja rohkem	20,8	33,0	52,9	36,3	...	(24,7)	46,2	26,0	32,1
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(15,2)	12,8
Vanemad	...	25,3	49,5	30,1	...	(24,9)	44,4	28,6	29,4
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	...	(11,1)	(21,5)	10,7	(5,9)	8,4
Suhtleb sageli	...	46,7	51,4	42,8	...	23,8	40,5	25,9	34,9

TABEL 28.A. Õpilaste jaotus (%) kanepi suitsetamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimuste 47 ja 48 alusel, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
On suitsetanud	2,1	10,6	32,4	16,3	0,3	6,6	18,3	8,7	12,6
Ei ole suitsetanud	97,9	89,4	67,6	83,7	99,7	93,4	81,7	91,3	87,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	657	714	791	2162	710	729	781	2220	4382
Vastamata (arv)	23	6	4	33	15	5	3	23	56

TABEL 28.B. Kunagi kanepit suitsetanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, vt. Lisa 6**TABEL 29. Õpilaste keskmine vanus esmakordsel kanepi suitsetamisel soo ja vanuse järgi** (Lisa 1, küsimus 47)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Keskmine vanus	11,82	12,81	14,10	13,73	11,94	12,60	14,26	13,82	13,76
Kokku (arv)	13	75	245	333	2	46	135	183	516
Vastanuid kokku (arv)*	657	701	787	2145	710	729	778	2217	4362
Vastamata (arv)	23	19	8	50	15	5	6	26	76

TABEL 30.A. Õpilaste jaotus (%) viimasel kuul kanepi tarvitamise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 48)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Ei ole suitsetanud	97,2	89,0	92,8	97,9	94,8	96,3	94,5
1-2 korda	1,5	6,2	4,0	1,8	3,2	2,5	3,3
>= 3 korda	1,3	4,7	3,1	0,3	2,0	1,2	2,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	658	761	1419	694	747	1441	2860
Vastamata (arv)	62	34	96	40	37	77	173

TABEL 31.A. Õpilaste jaotus (%) alkoholi proovimise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 47)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
On proovinud	59,2	83,8	93,3	80,3	45,1	78,8	93,0	73,0	76,8
Ei ole proovinud	40,8	16,2	6,7	19,7	54,9	21,2	7,0	27,0	23,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	676	719	795	2190	723	734	784	2241	4431
Vastamata (arv)	4	1	0	5	2	0	0	2	7

TABEL 32. Õpilaste keskmine vanus esmakordsel alkoholi proovimisel soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus 47)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Keskmine vanus	11,10	11,83	12,60	12,07	11,07	12,07	13,05	12,45	12,24
Kokku (arv)	266	514	704	1484	153	463	670	1286	2770
Vastanuid kokku (arv)*	663	711	790	2164	717	729	778	2224	4388
Vastamata (arv)	17	9	5	31	8	5	6	19	50

* See arv sisaldab ka neid, kes pole kunagi alkoholi proovinud

TABEL 33.A. Õpilaste jaotus (%) alkoholi joomise sageduse, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus 45)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	46,3	21,5	10,6	24,5	57,5	25,1	9,9	30,1	27,2
Igal kuul või harvem	48,7	66,0	62,0	59,6	40,9	67,2	72,1	60,6	60,0
Vähemalt kord nädalas	5,0	12,4	27,4	15,9	1,7	7,7	18,0	9,3	12,7
sh iga nädal	3,1	9,4	24,8	13,4	1,4	6,6	16,9	8,5	11,0
sh Iga päev	1,9	3,0	2,6	2,5	0,3	1,2	1,1	0,9	1,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	662	699	779	2140	716	729	778	2223	4363
Vastamata (arv)	18	21	16	55	9	5	6	20	75

TABEL 33.B1. Mitte kunagi alkoholi tarbinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 45)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	47,8	(17,0)	(11,5)	24,1	51,5	23,2	...	26,6	25,4
Muu linn	45,2	23,1	(7,9)	23,5	58,6	22,1	(9,9)	29,3	26,3
Maapiirkond	44,0	19,5	(8,3)	22,4	60,0	27,9	(10,9)	32,3	27,2
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	45,7	17,0	(10,6)	22,8	54,4	23,3	(6,9)	27,3	25,0
Ida-, Lääne-Virumaa	42,1	(28,6)	...	24,7	62,5	(27,9)	...	33,1	28,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	52,8	(19,1)	(10,6)	25,9	52,5	(21,9)	(13,6)	28,7	27,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	44,7	(24,1)	...	23,1	64,2	(25,9)	...	32,4	27,5
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(62,5)	35,2	23,2
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	43,1	16,2	7,7	20,8	56,8	24,3	8,8	29,3	24,9
Mitte-eesti	53,5	31,9	(13,0)	30,9	58,9	25,9	(12,1)	31,4	31,1
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	44,7	20,5	9,4	23,9	58,2	27,6	10,1	32,0	27,6
Ainult üks bioloogiline vanem	50,3	(18,7)	...	22,3	64,3	(22,4)	...	30,3	26,3
Bioloogiline vanem ja kasvanem	44,2	(20,8)	...	21,5	44,9	(18,6)	...	22,0	21,7
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	44,8	18,2	8,3	22,0	52,1	23,7	9,6	27,4	24,6
Ühe vanemaga perekond	(47,3)	19,8	64,6	(21,3)	...	28,8	24,4
Laiendatud perekond	46,0	27,6	...	29,3	68,7	(31,8)	...	40,4	34,3
Laste arv perekonnas									
1 laps	50,2	(22,1)	...	24,5	58,6	24,3	...	29,4	27,0
2 last	45,7	20,3	(10,6)	24,5	56,2	21,4	(9,0)	28,4	26,3
3 last või rohkem	42,1	18,5	(7,3)	20,8	57,7	29,0	(11,7)	31,8	26,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	52,3	(20,7)	(9,1)	25,4	61,8	26,9	(9,6)	29,3	27,4
Keskmine	49,2	23,4	(8,6)	25,0	57,6	23,6	(10,5)	30,9	28,0
Hea	37,5	16,7	(9,5)	20,0	54,0	24,9	...	29,9	24,3
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	47,1	21,2	(8,3)	24,9	58,8	24,7	(9,0)	31,3	28,0
Keskmine	43,1	(21,8)	...	23,0	52,4	30,1	...	28,0	25,5
Kõrge	47,1	(14,6)	(9,9)	20,6	55,3	21,4	(10,8)	28,5	24,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	45,9	20,5	9,1	23,7	58,5	24,1	9,5	31,0	27,2
Rahuldav või väga halb	(41,1)	18,5	(44,0)	(29,4)	...	22,1	20,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	46,6	19,8	10,1	24,2	57,5	26,8	10,1	31,8	27,9
Negatiivne hinnang	(35,6)	16,2	(54,5)	17,3	16,8
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	46,5	20,3	9,8	24,2	56,9	26,0	9,5	31,1	27,6
Raske või väga raske	(37,0)	15,9	(61,8)	20,0	17,8
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	43,7	20,7	9,8	24,0	55,9	29,1	(12,4)	34,5	28,5
Raske või väga raske	45,5	(15,6)	...	19,3	59,4	18,5	(7,9)	23,2	21,6
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	44,3	18,3	8,4	21,4	56,8	23,6	7,9	28,0	24,8
Raske või väga raske	44,1	(20,9)	...	24,4	60,0	50,6	33,3
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(36,2)	(56,0)	40,0	38,7
Normkaal	45,8	19,9	8,6	22,1	58,3	23,2	9,1	28,0	25,1
Ülekaal/rasvumine	(39,4)	18,8	(48,2)	33,9	23,8
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	43,4	(19,1)	(11,8)	22,2	59,6	(27,4)	...	36,9	27,9
Ei kõhn ega paks	47,5	23,6	(7,0)	23,7	60,0	26,1	(8,0)	29,2	26,3
Paks või paksuvõitu	42,4	(12,4)	...	22,9	51,4	21,9	(11,3)	27,4	25,5
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	19,4	8,8	13,6	—	26,6	(9,4)	18,7	15,7
On muutnud	—	(20,6)	...	(15,0)	—	(17,1)	(9,3)	12,5	13,2
Suitsetamine									
Ei suitseta	47,2	23,6	12,9	28,3	58,0	27,9	12,7	34,2	31,2
Suitsetab
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	46,5	22,5	12,8	27,6	57,8	26,3	11,8	32,5	30,1
On suitsetanud

TABEL 33.B1 järg. Mitte kunagi alkoholi tarbinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 45)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	20,7	10,9	16,0	—	24,6	11,5	18,7	17,4
On	—	—
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	49,2	18,5	12,9	26,5	59,8	27,4	10,5	33,2	30,2
Keskmine või alla keskmise	40,5	21,4	(5,6)	19,8	50,1	20,1	(8,1)	23,0	21,0
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	46,2	18,9	9,9	24,9	59,2	28,9	(8,4)	35,0	29,7
Mõõdukas või suur	42,8	21,9	(8,0)	20,3	52,1	19,3	10,7	22,3	21,3
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	53,4	26,1	12,2	30,2	62,1	29,1	10,9	34,6	32,8
Pigem või üldse ei meeldi	37,0	16,2	(6,4)	17,7	46,0	18,2	(7,6)	21,4	19,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	46,3	21,6	10,2	25,0	60,5	30,0	11,8	35,6	29,8
On	42,7	(15,6)	...	18,7	48,8	16,5	(7,2)	20,2	19,5
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	20,5	8,9	14,4	—	26,4	10,0	18,5	16,3
On	—	(12,2)	—	10,5
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	49,0	—	—	49,0	60,9	—	—	60,9	55,0
On olnud	34,8	—	—	34,8	46,2	—	—	46,2	40,7
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	42,4	17,4	(8,3)	21,9	52,7	26,8	(10,2)	33,1	26,6
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	48,3	22,1	9,6	24,2	60,9	23,9	9,4	28,1	26,3
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	43,0	18,4	8,4	21,9	53,9	21,9	8,7	27,7	24,7
<2 tundi	51,4	(26,2)	(10,6)	26,6	68,5	37,2	(12,2)	37,3	31,8
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	39,6	18,1	(8,1)	18,8	50,3	17,7	(6,7)	20,8	19,7
<2 tundi	49,4	21,6	(10,5)	27,5	61,4	32,8	13,6	38,6	33,0
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	51,3	22,4	15,7	30,0	62,4	28,9	16,3	36,4	33,4
6 - 10	40,4	17,3	...	15,8	48,4	20,9	...	22,8	19,4
11 ja rohkem	38,0	(18,3)	...	19,9	57,9	(20,4)	...	27,4	23,0
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	61,4	37,4	72,9	55,4	43,3
Vanemad	38,8	(17,8)	...	20,1	54,3	20,6	20,4
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	55,3	27,5	(15,5)	34,9	70,2	42,6	(23,9)	49,1	41,6
Suhtleb sageli	36,3	(15,0)	...	15,0	41,3	(14,7)	...	16,9	15,9

TABEL 33.B2. Vähemalt korra igal nädalal mingit alkoholset jooki tarbinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, vt Lisa 6

TABEL 34.A1. Õpilaste jaotus (%) ölle tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus45)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Iga päev	0,4	1,2	1,1	0,9	0,0	0,4	0,2	0,2	0,6
Iga nädal	1,3	6,3	18,6	9,5	0,1	0,9	4,1	1,7	5,8
Iga kuu	2,7	9,2	17,8	10,5	0,3	2,3	4,7	2,5	6,7
Harva	29,6	40,1	39,2	36,7	11,7	27,4	27,8	22,6	29,9
Mitte kunagi	66,1	43,2	23,2	42,3	87,9	69,0	63,1	73,0	57,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	667	710	791	2168	717	726	777	2220	4388
Vastamata (arv)	13	10	4	27	8	8	7	23	50

TABEL 34.A2. Õpilaste jaotus (%) veini (sh. šampanja, koduvein) tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus45)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Iga päev	0,0	1,0	0,5	0,5	0,0	0,2	0,1	0,1	0,3
Iga nädal	0,7	2,0	2,8	1,9	0,1	0,9	2,2	1,1	1,5
Iga kuu	1,7	5,5	11,3	6,6	0,6	5,1	13,7	6,6	6,6
Harva	23,6	41,2	52,5	40,4	18,0	44,9	53,3	39,3	39,8
Mitte kunagi	74,0	50,4	32,9	50,6	81,3	49,0	30,6	52,9	51,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	666	706	789	2161	716	726	777	2219	4380
Vastamata (arv)	14	14	6	34	9	8	7	24	58

TABEL 34.A3. Õpilaste jaotus (%) kange alkoholi tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus45)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Iga päev	0,3	1,1	0,5	0,6	0,0	0,3	0,0	0,1	0,4
Iga nädal	0,3	3,4	10,1	5,0	0,0	2,3	6,0	2,8	4,0
Iga kuu	0,9	5,6	18,1	8,9	0,1	4,3	14,3	6,4	7,7
Harva	10,1	25,0	38,2	25,6	2,6	15,9	36,3	18,7	22,3
Mitte kunagi	88,4	65,0	33,2	59,8	97,2	77,1	43,4	71,9	65,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	666	707	790	2163	716	728	777	2221	4384
Vastamata (arv)	14	13	5	32	9	6	7	22	54

TABEL 34.A4. Õpilaste jaotus (%) lahjade alkoholsete jookide (sh siider) tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus45)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Iga päev	1,8	2,2	1,6	1,9	0,2	0,9	0,8	0,6	1,3
Iga nädal	1,6	5,9	11,0	6,6	1,1	5,2	13,9	6,9	6,7
Iga kuu	6,1	16,6	22,4	15,7	2,8	13,0	24,9	13,9	14,8
Harva	30,7	41,9	43,2	39,2	28,4	47,5	44,3	40,4	39,7
Mitte kunagi	59,8	33,5	21,9	36,7	67,5	33,3	16,1	38,2	37,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	668	708	793	2169	718	731	782	2231	4400
Vastamata (arv)	12	12	2	26	7	3	2	12	38

TABEL 34.B4. Vähemalt igal nädalal lahjade alkoholsete jookide (sh siider) tarbijate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, vt Lisa 6**TABEL 35.A. Igal nädalal vähemalt korra alkoholi tarbinute jaotus (%) alkoholi liigi, soo ja vanuse järgi** (Lisa 1, küsimus 45, veerud 1 ja 2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Õlu	35,6	60,1	72,4	65,8	6,5	17,3	23,9	21,1	50,0
Vein	14,6	23,5	11,9	15,3	8,7	13,3	12,9	12,8	14,4
Kange alkohol	12,4	35,8	38,5	35,5	0,0	33,8	33,2	31,6	34,1
Lahjad alkohoolsed joogid (sh siider)	69,9	64,9	46,2	53,3	84,8	79,3	81,8	81,3	63,2
Kokku (arv)	32	84	214	330	11	55	137	203	533
Vastanuid kokku (arv)*	672	713	793	2178	719	731	782	2232	4410
Vastamata (arv)	8	7	2	17	6	3	2	11	28

* See arv sisaldab ka neid, kes tarbivad alkoholi harvem kui kord nädalas või üldse mitte

TABEL 36. Õpilaste keskmine vanus esmakordsel purjujoomisel soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 47)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Keskmine vanus	11,13	12,33	13,43	12,88	11,15	12,57	13,85	13,28	13,05
Kokku (arv)	94	297	571	962	51	220	489	760	1722
Vastanuid kokku (arv)*	648	691	787	2126	712	720	779	2211	4337
Vastamata (arv)	32	29	8	69	13	14	5	32	101

* See arv sisaldab ka neid, kes ei ole end kunagi purju joonud

TABEL 37.A. Õpilaste jaotus (%) purju joomise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 46)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole end purju joonud	82,0	54,0	29,0	52,7	91,2	70,2	37,3	65,5	58,9
1 kord	13,3	20,5	13,6	15,9	7,2	14,2	19,8	13,9	14,9
>=2 korda	4,7	25,5	57,3	31,5	1,7	15,5	42,9	20,6	26,2
sh 2-3 korda	3,8	14,1	22,1	14,1	1,4	9,7	25,3	12,4	13,3
sh 4-10 korda	0,7	5,9	14,2	7,5	0,2	3,6	10,1	4,8	6,2
sh üle 10 korra	0,2	5,6	21,1	9,8	0,0	2,2	7,5	3,4	6,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	714	792	2169	717	734	782	2233	4402
Vastamata (arv)	17	6	3	26	8	0	2	10	36

TABEL 37.B. Kaks või rohkem kordi end purju joonute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 46)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	...	32,9	51,3	31,7	...	(15,5)	47,0	21,8	26,9
Muu linn	...	27,3	59,4	33,4	...	(15,3)	45,6	21,6	27,6
Maapiirkond	...	19,9	59,4	30,0	...	15,8	38,1	19,0	24,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	...	28,9	53,5	30,9	...	18,1	47,1	23,1	27,1
Ida-, Lääne-Virumaa	...	(23,7)	61,4	32,7	42,7	18,2	25,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	...	24,2	59,8	31,3	...	(16,1)	35,7	18,3	25,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	...	(24,6)	58,4	32,6	(33,0)	15,9	24,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(57,9)	29,6	(67,7)	30,8	30,2
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	(4,8)	26,1	59,2	32,4	...	15,8	43,2	20,8	26,8
Mitte-eesti	...	23,9	51,4	28,7	...	(14,9)	41,8	19,8	24,4
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	...	23,1	55,5	29,1	...	12,7	40,9	18,3	24,1
Ainult üks bioloogiline vanem	...	(24,2)	54,7	32,4	...	(18,2)	46,2	24,2	28,2
Bioloogiline vanem ja kasvanem	...	41,1	68,7	41,1	...	(22,1)	45,1	23,9	31,5
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	(5,3)	26,2	57,8	32,4	...	15,8	41,9	20,5	26,6
Ühe vanemaga perekond	...	(23,7)	62,3	36,0	46,5	23,4	29,6
Laiendatud perekond	...	(24,7)	49,4	24,7	42,2	17,8	21,6
Laste arv perekonnas									
1 laps	...	25,6	56,8	31,9	...	(22,9)	47,6	24,5	28,2
2 last	...	27,6	56,1	30,9	...	(12,4)	38,5	17,8	24,8
3 last või rohkem	...	23,2	59,2	31,9	...	(14,3)	45,0	21,3	26,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	...	(17,4)	55,4	29,0	...	(14,3)	42,2	21,9	25,3
Keskmine	...	27,8	56,1	31,4	...	16,2	41,5	19,9	25,6
Hea	...	29,0	60,1	33,6	...	(15,3)	44,6	19,5	27,5
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	...	24,5	59,1	30,8	...	16,2	46,4	21,7	26,4
Keskmine	...	34,5	54,2	32,7	...	(18,1)	43,9	23,0	27,9
Kõrge	...	24,0	55,8	32,0	...	(12,6)	39,2	18,2	25,2
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	(4,6)	24,4	56,7	30,4	...	14,5	40,5	18,4	24,7
Rahuldav või väga halb	...	(34,9)	60,6	39,4	...	(22,4)	52,0	33,5	36,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	(4,0)	24,9	54,7	29,5	...	13,1	39,9	17,8	23,9
Negatiivne hinnang	...	(33,5)	69,9	46,0	...	(29,3)	55,1	37,2	41,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	(4,4)	23,9	55,3	29,6	...	12,6	41,3	18,3	24,1
Raske või väga raske	...	(38,3)	66,9	44,7	...	(34,8)	51,5	37,6	41,5
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	(4,9)	23,4	52,8	27,9	...	(10,3)	37,8	15,1	22,4
Raske või väga raske	...	31,1	70,3	41,3	...	20,8	46,9	27,3	33,2
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	(4,3)	27,1	58,4	33,3	...	15,7	43,7	21,5	27,2
Raske või väga raske	...	(22,1)	51,7	26,0	(13,9)	21,9
Kehakaalu hinnang									
Alakaal
Normkaal	(5,3)	26,2	59,3	34,2	...	15,6	43,3	22,0	28,2
Ülekaal/rasvumine	...	(29,6)	49,6	28,2	23,8
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	...	29,2	53,1	34,5	(34,4)	12,1	25,9
Ei kõhn ega paks	...	23,4	60,9	33,0	...	14,9	42,9	21,3	27,4
Paks või paksuvõitu	...	26,8	52,1	24,8	...	19,8	46,2	23,7	24,1
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	25,5	58,1	43,3	—	12,5	41,3	25,7	36,3
On muutnud	—	(30,3)	56,9	42,9	—	21,8	46,4	36,3	38,1
Suitsetamine									
Ei suitseta	(3,5)	17,4	43,6	20,8	...	9,3	30,7	12,8	16,8
Suitsetab	...	70,5	85,6	77,6	...	61,9	78,8	71,1	75,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi
Igal kuul või harvem	(7,0)	24,9	52,0	31,3	...	14,4	39,6	22,3	26,9
Vähemalt kord nädalas	...	71,0	87,9	77,7	...	74,8	78,6	73,1	76,1

TABEL 37.B järg. Kaks või rohkem kordi end purju jooksnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 46)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi
1 kord
>=2 korda	(100,0)	100,0	100,0	100,0	...	100,0	100,0	100,0	100,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	(4,5)	19,0	43,4	21,7	...	11,5	32,8	14,7	18,1
On suitsetanud	...	77,6	87,3	82,5	...	(72,9)	87,3	83,3	82,8
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	23,6	50,1	36,3	—	14,2	34,9	23,4	30,0
On	—	(64,8)	82,0	78,7	—	...	71,1	70,3	75,3
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	...	22,3	46,3	24,7	...	9,8	36,8	15,3	19,5
Keskmine või alla keskmise	...	28,8	67,0	38,5	...	26,6	53,1	31,4	35,8
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	(4,4)	25,1	55,5	28,3	...	12,7	38,6	15,6	22,3
Mõõdukas või suur	...	26,4	59,7	36,8	...	19,4	46,8	27,7	32,3
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	...	21,0	44,6	23,4	...	11,4	39,5	16,9	19,6
Pigem või üldse ei meeldi	(7,2)	28,4	66,9	37,8	...	22,2	48,2	27,2	33,8
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	(4,2)	22,1	54,1	28,0	...	10,2	36,6	14,7	22,0
On	...	35,4	63,8	40,5	...	24,6	50,3	30,4	34,9
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	22,3	56,5	40,2	—	12,2	39,0	25,2	33,2
On	—	49,7	63,7	56,7	—	(41,2)	62,4	54,0	55,3
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	...	—	—	—	—	...	(2,2)
On olnud	...	—	—	—	—
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	...	25,6	58,1	30,3	...	(12,5)	41,0	15,5	24,2
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	...	25,9	56,1	32,4	...	16,8	43,6	23,2	27,5
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	(5,5)	26,5	56,0	31,0	...	15,6	43,5	20,5	25,9
<2 tundi	...	(21,1)	60,8	33,8	...	(14,7)	42,0	21,2	27,7
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	(8,5)	31,3	62,3	39,6	...	21,1	48,1	27,6	33,9
<2 tundi	...	20,2	50,3	23,6	...	(9,2)	36,0	13,9	18,8
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	...	15,3	39,8	18,5	...	(7,7)	28,2	11,5	14,8
6 - 10	...	30,0	64,4	41,3	...	18,7	49,0	25,4	33,2
11 ja rohkem	...	35,1	71,2	39,5	...	(29,6)	57,2	31,3	36,2
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(44,7)	18,9	15,8
Vanemad	...	30,9	70,1	37,3	...	32,4	58,8	36,6	36,9
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	...	(12,9)	30,6	13,8	(20,8)	(6,5)	10,4
Suhtleb sageli	...	41,1	70,0	47,8	...	30,7	59,1	35,0	41,9

TABEL 38.A. Õpilaste jaotus (%) lähtudes õpetaja arvatavast hinnangust edasijõudmisele, soost ja vanusest (Lisa 1, küsimus 49)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga hea	16,3	9,3	10,1	11,6	20,7	16,1	20,2	19,0	15,2
Hea	40,7	40,9	36,6	39,2	52,8	49,4	42,8	48,2	43,6
Keskmine	39,0	43,8	45,9	43,2	24,6	31,6	32,9	29,8	36,8
Alla keskmise	4,1	6,0	7,4	6,0	1,9	2,8	4,1	3,0	4,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	677	719	795	2191	722	733	783	2238	4429
Vastamata (arv)	3	1	0	4	3	1	1	5	9

TABEL 38.B1. Hea või väga hea edasijõudmisega õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 49, vastused 1 ja 2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	54,8	55,1	50,0	53,2	64,1	66,4	60,6	63,7	58,3
Muu linn	55,3	46,1	45,8	48,6	77,1	65,9	62,6	68,2	58,1
Maapiirkond	59,5	50,3	45,4	51,1	76,8	64,8	64,7	68,6	59,4
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	51,8	53,1	48,9	51,2	68,0	63,8	62,1	64,5	57,6
Ida-, Lääne-Virumaa	58,6	49,2	47,0	51,1	77,4	71,8	60,8	69,9	60,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	61,8	48,4	43,9	50,6	76,9	70,3	64,6	70,4	60,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	65,0	44,7	42,6	49,4	79,9	62,5	63,6	68,2	58,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(47,0)	(55,7)	(53,7)	52,4	(69,6)	(50,6)	(66,3)	62,2	57,1
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	57,0	49,6	45,1	50,0	73,8	65,9	63,8	67,7	58,5
Mitte-eesti	57,1	52,8	51,6	53,6	72,8	64,6	60,5	65,7	59,4
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	60,1	51,7	47,9	52,9	76,4	70,8	66,3	71,2	61,2
Ainult üks bioloogiline vanem	50,1	52,8	41,9	47,6	67,1	60,1	56,8	60,9	54,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	48,8	40,8	48,2	45,8	69,7	54,5	61,7	61,2	54,3
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	58,3	51,9	47,4	52,0	75,1	69,2	66,6	70,1	60,8
Ühe vanemaga perekond	(44,9)	53,6	40,7	46,2	66,0	57,7	56,0	59,5	52,9
Laiendatud perekond	58,7	43,2	49,9	51,0	74,2	58,7	56,7	64,3	57,0
Laste arv perekonnas									
1 laps	58,6	47,5	43,1	49,0	71,4	69,4	65,5	68,7	58,9
2 last	56,2	51,9	49,1	52,2	72,4	67,6	64,6	68,2	59,6
3 last või rohkem	57,0	49,8	45,9	50,3	76,1	60,9	59,7	65,2	57,6
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	55,6	50,0	39,5	47,5	73,2	60,0	59,4	63,3	55,8
Keskmine	57,4	48,4	45,9	50,0	72,7	66,9	66,2	68,6	59,5
Hea	59,5	53,2	53,7	55,2	74,2	70,0	64,7	69,8	61,5
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	50,8	48,5	44,9	47,9	71,4	59,5	55,1	62,2	54,8
Keskmine	62,9	41,7	43,8	49,0	77,9	65,0	64,2	67,8	58,2
Kõrge	66,1	59,6	52,9	58,5	76,0	74,1	72,9	74,3	66,2
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	59,0	51,4	48,6	52,6	76,2	68,8	69,1	71,4	61,5
Rahuldav või väga halb	(41,0)	(40,6)	35,6	38,3	(48,7)	44,5	40,7	43,4	41,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	60,0	52,3	49,8	53,7	76,1	69,0	67,5	70,9	61,9
Negatiivne hinnang	(32,8)	(33,8)	31,7	32,5	(41,8)	46,3	44,8	44,8	38,8
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	60,1	52,4	48,6	53,3	75,4	66,8	65,4	69,2	61,1
Raske või väga raske	(43,9)	(39,6)	37,1	39,4	(54,0)	59,9	51,5	54,9	46,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	59,2	52,5	48,0	53,0	75,9	70,7	69,6	72,4	61,3
Raske või väga raske	50,8	47,4	41,4	45,7	66,4	63,5	54,4	60,3	54,1

TABEL 38.B1 järg. Hea või väga hea edasijõudmisega õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 49, vastused 1 ja 2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	58,4	53,0	46,6	51,9	75,4	66,0	62,7	67,6	60,0
Raske või väga raske	59,2	40,0	51,1	49,5	58,6	(62,0)	(62,8)	60,5	53,2
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(40,7)	75,4	(57,4)	...	65,1	56,9
Normkaal	60,3	53,8	47,4	52,9	76,9	67,4	64,6	69,1	60,9
Ülekaal/rasvumine	51,8	40,3	(43,7)	44,6	(55,3)	(58,4)	...	55,8	48,3
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	59,9	45,4	53,4	52,6	77,4	70,3	62,3	71,3	59,8
Ei kõhn ega paks	58,7	56,9	42,8	51,8	76,5	69,9	65,6	70,2	60,6
Paks või paksuvõitu	49,3	39,9	48,8	45,5	66,6	54,6	58,4	59,7	53,7
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	49,8	45,9	47,7	—	67,7	61,1	64,7	54,4
On muutnud	—	49,1	53,8	51,3	—	62,1	66,6	64,8	61,1
Suitsetamine									
Ei suitseta	58,1	53,0	55,7	55,5	74,0	68,8	67,8	70,4	62,9
Suitsetab	...	35,2	28,4	30,6	...	(44,0)	48,4	47,0	37,1
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	61,7	46,2	66,8	57,9	77,1	72,2	68,7	74,7	67,1
Igal kuul või harvem	52,1	51,3	48,9	50,5	69,6	66,0	64,2	66,0	58,1
Vähemalt kord nädalas	(62,1)	48,1	35,0	41,0	...	(40,1)	55,1	51,2	44,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	58,9	53,9	64,3	58,3	75,5	72,0	74,8	74,0	66,7
1 kord	48,6	48,1	46,9	47,8	(63,2)	60,5	59,8	60,6	53,6
>=2 korda	...	43,8	37,8	39,8	...	41,2	54,0	50,1	43,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	57,2	50,7	50,9	52,9	74,5	67,4	65,3	69,2	61,1
On suitsetanud	...	49,2	37,5	40,8	52,6	48,9	43,5
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	50,6	51,1	50,9	—	66,0	66,8	66,4	58,4
On	—	(41,4)	33,6	35,2	—	...	51,5	52,7	42,3
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Keskmine või alla keskmise
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	63,5	57,5	55,3	58,8	78,4	71,5	72,2	74,4	66,1
Mõõdukas või suur	42,7	37,0	36,9	38,3	60,1	57,5	54,4	56,7	47,5
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	65,4	62,8	60,9	63,0	78,6	74,9	70,8	74,9	69,8
Pigem või üldse ei meeldi	48,1	42,3	36,3	41,5	61,7	50,9	50,9	53,7	46,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	59,2	51,9	49,6	53,3	79,8	72,3	70,4	74,5	62,7
On	50,4	45,4	40,9	44,7	57,5	54,1	54,3	55,0	50,4
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	51,7	47,6	49,6	—	68,3	66,5	67,4	57,9
On	—	(39,5)	(38,7)	39,1	—	(44,2)	45,3	44,8	42,1
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	59,2	—	—	59,2	78,6	—	—	78,6	69,0
On olnud	50,6	—	—	50,6	56,7	—	—	56,7	53,7
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	62,3	55,9	49,4	55,6	75,1	70,9	71,2	72,7	62,7
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	52,3	44,4	45,3	46,9	72,1	63,2	60,0	64,3	56,1
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	57,8	48,8	48,7	51,3	75,7	65,9	59,9	67,0	58,9
<2 tundi	56,6	57,9	43,1	50,9	66,6	66,6	71,1	68,4	59,3
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	52,4	46,4	45,8	47,5	70,4	64,9	60,9	64,6	55,6
<2 tundi	61,4	54,6	48,8	55,1	75,0	67,1	66,1	69,9	62,4
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	59,1	52,1	54,5	55,2	75,1	68,5	68,4	70,6	63,2
6 - 10	56,7	49,7	46,1	49,4	75,2	61,7	62,3	65,7	57,7
11 ja rohkem	57,1	51,0	39,3	48,7	70,4	64,1	55,2	63,0	54,5
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	61,1	(44,0)	(47,5)	52,4	68,2	62,5	55,6
Vanemad	49,7	52,7	42,9	48,4	70,8	58,5	63,0	63,7	56,2
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	60,3	51,7	50,8	54,8	68,2	73,8	71,4	70,9	62,4
Suhtleb sageli	57,8	46,2	39,4	45,4	75,9	59,7	51,2	60,4	52,3

TABEL 38.B2. Keskmise või alla keskmise edasijõudmisega õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 49, vastused 3 ja 4)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	45,2	44,9	50,0	46,8	35,9	33,6	39,4	36,3	41,7
Muu linn	44,7	53,9	54,2	51,4	22,9	34,1	37,4	31,8	41,9
Maapiirkond	40,5	49,7	54,6	48,9	23,2	35,2	35,3	31,4	40,6
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	48,2	46,9	51,1	48,8	32,0	36,2	37,9	35,5	42,4
Ida-, Lääne-Virumaa	41,4	50,8	53,0	48,9	(22,6)	(28,2)	39,2	30,1	39,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	38,2	51,6	56,1	49,4	(23,1)	29,7	35,4	29,6	39,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(35,0)	55,3	57,4	50,6	(20,1)	37,5	36,4	31,8	41,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(53,0)	(44,3)	(46,3)	47,6	...	(49,4)	...	37,8	42,9
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	43,0	50,4	54,9	50,0	26,2	34,1	36,2	32,3	41,5
Mitte-eesti	42,9	47,2	48,4	46,4	27,2	35,4	39,5	34,3	40,6
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	39,9	48,3	52,1	47,1	23,6	29,2	33,7	28,8	38,8
Ainult üks bioloogiline vanem	49,9	47,2	58,1	52,4	32,9	39,9	43,2	39,1	45,6
Bioloogiline vanem ja kasvanem	51,2	59,2	51,8	54,2	(30,3)	45,5	38,3	38,8	45,7
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	41,7	48,1	52,6	48,0	24,9	30,8	33,4	29,9	39,2
Ühe vanemaga perekond	(55,1)	46,4	59,3	53,8	(34,0)	42,3	44,0	40,5	47,1
Laiendatud perekond	41,3	56,8	50,1	49,0	(25,8)	41,3	43,3	35,7	43,0
Laste arv perekonnas									
1 laps	41,4	52,5	56,9	51,0	28,6	30,6	34,5	31,3	41,1
2 last	43,8	48,1	50,9	47,8	27,6	32,4	35,4	31,8	40,4
3 last või rohkem	43,0	50,2	54,1	49,7	23,9	39,1	40,3	34,8	42,4
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	44,4	50,0	60,5	52,5	26,8	40,0	40,6	36,7	44,2
Keskmine	42,6	51,6	54,1	50,0	27,3	33,1	33,8	31,4	40,5
Hea	40,5	46,8	46,3	44,8	25,8	30,0	35,3	30,2	38,5
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	49,2	51,5	55,1	52,1	28,6	40,5	44,9	37,8	45,2
Keskmine	37,1	58,3	56,2	51,0	...	35,0	35,8	32,2	41,8
Kõrge	33,9	40,4	47,1	41,5	24,0	25,9	27,1	25,7	33,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	41,0	48,6	51,4	47,4	23,8	31,2	30,9	28,6	38,5
Rahuldav või väga halb	59,0	59,4	64,4	61,7	(51,3)	55,5	59,3	56,6	59,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	40,0	47,7	50,2	46,3	23,9	31,0	32,5	29,1	38,1
Negatiivne hinnang	67,2	66,2	68,3	67,5	(58,2)	53,7	55,2	55,2	61,2
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	39,9	47,6	51,4	46,7	24,6	33,2	34,6	30,8	38,9
Raske või väga raske	56,1	60,4	62,9	60,6	...	(40,1)	48,5	45,1	53,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	40,8	47,5	52,0	47,0	24,1	29,3	30,4	27,6	38,7
Raske või väga raske	49,2	52,6	58,6	54,3	33,6	36,5	45,6	39,7	45,9
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	41,6	47,0	53,4	48,1	24,6	34,0	37,3	32,4	40,0
Raske või väga raske	40,8	60,0	48,9	50,5	(41,4)	39,5	46,8
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(59,3)	34,9	43,1
Normkaal	39,7	46,2	52,6	47,1	23,1	32,6	35,4	30,9	39,1
Ülekaal/rasvumine	(48,2)	59,7	56,3	55,4	(44,7)	44,2	51,7
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	40,1	54,6	46,6	47,4	(22,6)	(29,7)	(37,7)	28,7	40,2
Ei kõhn ega paks	41,3	43,1	57,2	48,2	23,5	30,1	34,4	29,8	39,4
Paks või paksuvõitu	50,7	60,1	51,2	54,5	33,4	45,4	41,6	40,3	46,3
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	50,2	54,1	52,3	—	32,3	38,9	35,3	45,6
On muutnud	—	50,9	46,2	48,7	—	37,9	33,4	35,2	38,9
Suitsetamine									
Ei suitseta	41,9	47,0	44,3	44,5	26,0	31,2	32,2	29,6	37,1
Suitsetab	...	64,8	71,6	69,4	...	56,0	51,6	53,0	62,9
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	38,3	53,8	(33,2)	42,1	22,9	27,8	(31,3)	25,3	32,9
Igal kuul või harvem	47,9	48,7	51,1	49,5	30,4	34,0	35,8	34,0	41,9
Vähemalt kord nädalas	...	51,9	65,0	59,0	...	(59,9)	44,9	48,8	55,4

TABEL 38.B2 järg. Keskmise või alla keskmise edasijõudmisega õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 49, vastused 3 ja 4)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	41,1	46,1	35,7	41,7	24,5	28,0	25,2	26,0	33,3
1 kord	51,4	51,9	53,1	52,2	...	39,5	40,2	39,4	46,4
>=2 korda	...	56,2	62,2	60,2	...	58,8	46,0	49,9	56,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	42,8	49,3	49,1	47,1	25,5	32,6	34,7	30,8	38,9
On suitsetanud	...	50,8	62,5	59,2	...	(60,5)	47,4	51,1	56,5
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	49,4	48,9	49,1	—	34,0	33,2	33,6	41,6
On	—	(58,6)	66,4	64,8	—	...	48,5	47,3	57,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea
Keskmine või alla keskmise	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	36,5	42,5	44,7	41,2	21,6	28,5	27,8	25,6	33,9
Mõõdukas või suur	57,3	63,0	63,1	61,7	39,9	42,5	45,6	43,3	52,5
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	34,6	37,2	39,1	37,0	21,4	25,1	29,2	25,1	30,2
Pigem või üldse ei meeldi	51,9	57,7	63,7	58,5	38,3	49,1	49,1	46,3	54,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	40,8	48,1	50,4	46,7	20,2	27,7	29,6	25,5	37,3
On	49,6	54,6	59,1	55,3	42,5	45,9	45,7	45,0	49,6
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	48,3	52,4	50,4	—	31,7	33,5	32,6	42,1
On	—	60,5	61,3	60,9	—	55,8	54,7	55,2	57,9
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	40,8	—	—	40,8	21,4	—	—	21,4	31,0
On olnud	49,4	—	—	49,4	43,3	—	—	43,3	46,3
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	37,7	44,1	50,6	44,4	24,9	29,1	28,8	27,3	37,3
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	47,7	55,6	54,7	53,1	27,9	36,8	40,0	35,7	43,9
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	42,2	51,2	51,3	48,7	24,3	34,1	40,1	33,0	41,1
<2 tundi	43,4	42,1	56,9	49,1	33,4	33,4	28,9	31,6	40,7
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	47,6	53,6	54,2	52,5	29,6	35,1	39,1	35,4	44,4
<2 tundi	38,6	45,4	51,2	44,9	25,0	32,9	33,9	30,1	37,6
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	40,9	47,9	45,5	44,8	24,9	31,5	31,6	29,4	36,8
6 - 10	43,3	50,3	53,9	50,6	24,8	38,3	37,7	34,3	42,3
11 ja rohkem	42,9	49,0	60,7	51,3	29,6	35,9	44,8	37,0	45,5
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(38,9)	56,0	(52,5)	47,6	37,5	44,4
Vanemad	50,3	47,3	57,1	51,6	(29,2)	41,5	37,0	36,3	43,8
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	39,7	48,3	49,2	45,2	31,8	26,2	(28,6)	29,1	37,6
Suhtleb sageli	42,2	53,8	60,6	54,6	(24,1)	40,3	48,8	39,6	47,7

TABEL 39.A. Õpilaste jaotus (%) kooliskäimise meelepärasuse, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus 50)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Meeldib väga	12,0	4,2	5,0	6,8	18,7	6,9	6,0	10,3	8,5
Pigem meeldib	38,8	34,2	37,6	36,8	51,9	54,4	54,7	53,7	44,9
Pigem ei meeldi	31,6	42,8	43,6	39,9	22,6	31,2	32,2	28,8	34,6
Üldse ei meeldi	17,6	18,8	13,7	16,6	6,8	7,5	7,1	7,1	12,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	676	719	794	2189	722	733	784	2239	4428
Vastamata (arv)	4	1	1	6	3	1	0	4	10

TABEL 39.B. Kooliskäimist pigem või üldse mitte meelepäraseks hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 50)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	46,1	66,5	49,6	54,2	32,3	37,5	34,2	34,7	44,7
Muu linn	53,3	63,1	60,0	59,2	33,4	43,1	43,4	40,1	50,0
Maapiirkond	48,1	57,6	60,0	55,8	24,6	36,2	39,3	33,6	45,2
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	51,2	62,5	50,9	54,9	30,4	37,6	33,8	34,0	44,8
Ida-, Lääne-Virumaa	42,9	60,3	61,7	55,9	(31,2)	40,6	47,4	39,9	48,1
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	44,3	57,9	61,8	55,4	27,7	37,7	43,4	36,5	46,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	54,1	61,0	63,1	59,9	(28,5)	35,1	(35,9)	33,4	47,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(59,5)	(74,0)	(53,3)	62,2	...	(53,3)	(45,1)	41,9	52,5
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	52,6	62,1	57,2	57,6	30,6	38,9	38,0	36,0	47,1
Mitte-eesti	37,7	60,2	57,8	52,8	25,6	37,7	43,3	35,9	44,6
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	46,3	63,0	56,6	55,7	26,2	38,7	37,3	34,1	45,8
Ainult üks bioloogiline vanem	46,7	56,3	60,3	55,7	39,1	42,7	43,2	41,8	48,7
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	65,8	62,6	57,1	61,7	(30,3)	35,5	38,6	35,1	47,0
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	49,2	63,1	56,4	56,7	26,8	38,5	38,2	34,8	46,1
Ühe vanemaga perekond	(47,2)	56,7	60,1	56,2	46,0	42,0	42,2	43,2	49,6
Laiendatud perekond	49,9	60,8	57,9	55,9	26,2	38,4	38,5	33,5	45,9
Laste arv perekonnas									
1 laps	49,0	63,5	54,9	56,1	30,7	39,6	41,4	37,4	46,7
2 last	50,8	65,1	59,2	58,5	29,6	43,4	40,3	37,9	48,9
3 last või rohkem	47,0	56,7	56,6	54,1	28,3	32,9	37,0	32,9	43,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	48,0	60,9	64,3	58,5	35,3	40,7	42,3	39,9	48,7
Keskmine	48,7	61,7	54,2	55,1	29,9	38,2	41,1	36,3	45,6
Hea	48,9	61,0	54,1	55,1	24,2	37,7	32,5	31,4	44,9
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	49,7	60,7	66,3	59,1	28,1	40,1	42,4	36,7	48,3
Keskmine	59,8	68,0	53,8	60,3	(27,7)	34,6	40,3	35,0	47,9
Kõrge	42,7	58,7	48,6	50,8	32,4	38,5	31,8	34,2	42,7
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	46,9	60,5	55,8	54,9	28,2	36,5	35,9	33,5	44,7
Rahuldav või väga halb	68,7	74,8	66,3	69,3	(39,2)	52,9	50,8	49,2	58,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	46,1	60,2	55,3	54,3	27,2	37,5	36,2	33,6	44,4
Negatiivne hinnang	72,5	75,2	67,3	70,6	(57,9)	46,0	51,5	50,6	60,4
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	46,6	60,3	54,4	54,2	27,4	38,0	36,0	33,8	44,2
Raske või väga raske	67,1	74,1	68,0	69,6	(49,0)	48,7	54,9	51,7	61,5
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	46,3	60,3	53,9	53,8	27,1	35,3	32,1	31,2	44,1
Raske või väga raske	59,6	69,9	64,7	65,0	36,3	44,0	44,1	42,3	52,0

TABEL 39.B järg. Kooliskäimist pigem või üldse mitte meelepäraseks hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 50)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	48,2	61,0	55,9	55,6	28,1	38,5	39,1	35,6	45,4
Raske või väga raske	56,0	68,5	65,3	63,5	(36,0)	41,3	56,1
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(55,2)	34,8	41,6
Normkaal	49,3	61,1	57,3	56,4	26,7	38,8	39,1	35,5	46,1
Ülekaal/rasvumine	(41,0)	62,7	57,3	54,8	(35,7)	36,5	48,8
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	45,3	58,8	58,9	55,3	(27,8)	(31,3)	(33,6)	30,4	45,7
Ei kõhn ega paks	48,7	61,6	57,2	56,2	25,7	37,5	38,8	34,6	45,9
Paks või paksuvõitu	54,2	65,2	54,1	58,5	36,2	43,4	43,0	41,0	48,4
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	63,0	57,5	60,0	—	38,2	42,9	40,3	52,1
On muutnud	—	58,7	59,5	59,1	—	39,6	33,9	36,2	42,4
Suitsetamine									
Ei suitseta	48,2	58,8	52,0	53,1	28,8	36,1	36,9	33,7	43,5
Suitsetab	(71,3)	76,4	68,6	71,0	...	56,4	46,7	50,4	62,8
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	40,0	50,2	(41,3)	43,2	23,7	28,2	(30,9)	25,8	33,7
Igal kuul või harvem	55,0	65,7	54,8	58,9	37,2	39,4	36,8	37,9	48,7
Vähemalt kord nädalas	(71,7)	60,7	68,3	66,6	...	(64,2)	53,6	56,0	62,9
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	46,2	56,2	41,5	48,7	28,1	33,0	33,2	30,9	39,1
1 kord	58,7	66,7	51,1	59,8	(41,6)	49,0	40,6	43,7	52,5
>=2 korda	(75,4)	68,3	66,9	67,6	...	55,1	44,2	47,7	60,1
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	49,1	60,2	54,6	54,8	29,2	37,6	38,4	35,0	44,8
On suitsetanud	...	71,7	63,7	65,7	...	(54,4)	43,3	46,5	59,4
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	62,7	56,4	59,7	—	38,7	38,7	38,7	49,4
On	—	(58,2)	60,7	60,2	—	...	40,9	42,1	52,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	41,6	51,9	44,5	46,1	24,6	30,1	31,8	28,8	36,5
Keskmine või alla keskmise	59,2	71,3	68,7	67,2	42,6	55,3	52,2	50,9	60,9
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	42,8	55,6	51,2	50,0	27,0	31,5	31,6	29,7	40,5
Mõõdukas või suur	64,6	72,3	64,3	66,9	36,3	48,5	46,6	45,1	56,0
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib
Pigem või üldse ei meeldi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	48,5	60,2	53,6	54,5	24,5	35,7	32,7	30,8	43,9
On	51,8	65,7	64,8	61,7	41,6	43,6	47,0	44,6	52,3
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	59,7	55,9	57,7	—	37,4	37,1	37,3	48,2
On	—	75,7	68,7	72,2	—	49,3	49,3	49,3	60,3
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	45,3	—	—	45,3	24,7	—	—	24,7	34,9
On olnud	62,3	—	—	62,3	45,0	—	—	45,0	53,4
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	45,2	59,8	52,7	53,0	23,6	32,5	31,8	28,6	42,9
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	52,5	63,0	61,0	59,3	34,1	41,5	42,1	39,8	48,9
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	51,3	63,2	56,4	57,4	30,3	41,1	38,6	36,9	47,4
<2 tundi	43,5	55,5	58,8	53,5	26,8	31,0	40,9	33,6	43,9
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	53,2	61,5	58,1	58,1	34,8	41,9	41,6	40,1	49,6
<2 tundi	45,5	61,3	55,6	54,2	26,5	35,4	35,9	32,0	43,2
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	51,1	64,7	55,7	57,2	30,0	36,4	36,6	34,3	45,3
6 - 10	46,3	57,7	56,8	55,2	29,0	41,3	39,6	37,2	46,0
11 ja rohkem	47,0	61,8	59,8	56,2	29,4	39,9	44,3	37,9	48,8
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	53,3	60,2	(56,6)	56,3	(28,4)	47,4
Vanemad	45,6	59,7	63,7	56,8	35,5	44,2	40,6	40,3	48,4
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	48,6	54,2	54,7	52,2	32,0	36,9	38,4	35,3	44,2
Suhtleb sageli	59,1	66,7	63,6	63,6	35,4	47,7	44,1	43,3	54,3

TABEL 40.A. Õpilaste jaotus (%) koolitöö pingelisuse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 52)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Pingevaba	14,9	13,8	10,6	12,9	13,7	7,7	6,4	9,1	11,1
Peaaegu pingevaba	54,8	50,8	42,9	49,0	59,3	49,9	41,7	50,1	49,5
Mõningal määral pingeline	23,0	28,1	36,3	29,7	22,5	36,3	39,3	33,0	31,3
Väga pingeline	7,4	7,3	10,2	8,4	4,5	6,2	12,6	7,8	8,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	675	718	794	2187	723	734	783	2240	4427
Vastamata (arv)	5	2	1	8	2	0	1	3	11

TABEL 40.B. Koolitööd mõningal määral või väga pingeliseks hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 52)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	35,1	38,3	49,7	41,5	30,0	47,3	53,4	43,9	42,7
Muu linn	33,1	39,5	46,0	40,2	28,1	39,2	54,5	41,1	40,6
Maapiirkond	25,3	30,8	45,0	34,5	24,3	41,9	48,8	38,6	36,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	33,7	34,2	48,4	39,3	28,0	47,3	52,6	43,1	41,2
Ida-, Lääne-Virumaa	(29,9)	38,3	45,7	38,7	(28,7)	(32,5)	53,4	38,4	38,5
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(24,4)	32,9	44,7	34,8	24,8	42,2	47,3	38,3	36,5
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(29,9)	35,2	44,4	37,3	(26,0)	38,3	49,5	38,3	37,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	...	(44,7)	(49,6)	43,3	...	(50,6)	(66,6)	48,3	45,7
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	28,3	33,6	43,9	35,9	26,3	42,7	50,6	40,2	38,0
Mitte-eesti	37,0	40,7	54,9	45,0	29,4	42,4	55,8	43,1	44,0
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	29,1	34,4	45,4	36,8	26,9	39,4	50,8	39,0	37,8
Ainult üks bioloogiline vanem	(32,4)	41,5	48,1	42,1	(30,9)	41,7	58,9	45,0	43,6
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(31,7)	(33,5)	51,6	39,2	(24,0)	53,9	47,9	43,5	41,5
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	27,1	32,6	46,2	36,2	25,1	43,9	48,9	39,9	38,0
Ühe vanemaga perekond	(33,8)	41,6	49,1	43,2	(30,6)	41,0	58,9	44,7	44,0
Laiendatud perekond	36,0	41,6	47,7	41,5	30,5	38,8	58,4	41,0	41,3
Laste arv perekonnas									
1 laps	33,5	34,1	47,4	39,0	27,0	44,6	57,6	43,5	41,2
2 last	31,6	39,5	48,0	40,2	28,8	42,1	46,7	39,4	39,8
3 last või rohkem	26,6	31,7	44,3	35,0	24,9	41,5	54,1	40,8	37,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	30,7	40,7	54,3	43,2	32,7	39,2	53,0	43,0	43,1
Keskmine	31,1	33,4	47,2	38,0	23,9	48,5	49,8	40,6	39,3
Hea	29,9	33,3	40,3	34,9	25,9	38,6	52,2	38,5	36,4
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	30,1	33,7	49,0	38,0	25,2	40,9	52,8	39,4	38,7
Keskmine	(27,7)	36,0	45,7	37,0	(28,6)	40,6	55,2	42,8	39,8
Kõrge	30,9	31,9	44,3	36,6	27,3	43,2	47,8	39,7	38,1
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	29,5	34,2	44,9	36,7	25,4	40,3	47,0	37,4	37,1
Rahuldav või väga halb	(36,6)	(42,3)	55,3	46,8	(42,9)	56,2	69,4	60,2	53,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	30,0	33,7	43,8	36,2	25,2	41,6	48,1	38,1	37,1
Negatiivne hinnang	(33,1)	(50,1)	59,8	50,6	(44,1)	47,3	67,1	56,2	53,4
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	28,8	32,2	46,0	36,2	25,8	41,7	50,1	39,0	37,6
Raske või väga raske	(43,4)	54,2	52,9	51,0	(52,9)	48,1	60,9	55,0	52,9
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	27,2	31,9	43,5	34,4	24,4	41,2	41,3	34,8	34,6
Raske või väga raske	34,3	44,6	54,1	46,1	36,8	42,9	63,8	50,3	48,5

TABEL 40.B järg. Koolitööd mõningal määral või väga pingeliseks hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 52)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	29,7	35,2	46,3	38,1	26,2	42,0	52,3	40,9	39,5
Raske või väga raske	(29,2)	39,6	47,6	38,7	(32,7)	(54,7)	(52,5)	43,4	40,3
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(51,9)	...	37,5	35,0
Normkaal	30,6	34,7	46,2	38,3	24,5	40,4	51,8	40,1	39,2
Ülekaal/rasvumine	(25,9)	43,6	51,4	40,9	...	(52,6)	...	45,6	42,5
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	31,9	33,0	47,5	38,9	(24,9)	41,0	54,7	37,7	38,5
Ei kõhn ega paks	27,9	34,8	46,9	37,7	26,1	38,8	49,2	38,9	38,3
Paks või paksuvõitu	34,7	40,9	45,8	39,9	29,9	49,4	55,8	45,6	43,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	33,9	46,9	41,0	—	39,2	50,9	44,5	42,4
On muutnud	—	44,7	45,4	45,1	—	48,3	53,5	51,4	49,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	29,6	33,9	43,6	35,4	26,8	41,4	49,5	38,5	37,0
Suitsetab	...	43,8	52,8	50,0	...	51,7	59,3	56,2	52,5
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	28,6	38,7	(41,4)	33,4	24,2	33,0	57,8	30,4	31,8
Igal kuul või harvem	32,2	33,8	45,4	37,9	29,3	45,3	49,2	43,5	40,6
Vähemalt kord nädalas	...	(37,8)	51,6	45,6	...	(46,6)	59,5	55,0	48,9
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	29,0	35,6	41,3	33,9	25,9	39,9	49,2	35,6	34,8
1 kord	(36,1)	33,6	49,7	39,4	...	43,6	46,6	44,4	41,6
>=2 korda	...	36,7	48,2	44,5	...	53,0	56,7	55,1	48,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	30,7	35,0	42,3	35,8	26,9	42,0	49,7	39,2	37,5
On suitsetanud	...	(35,8)	55,5	50,1	...	(49,6)	61,1	58,5	52,9
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	35,3	44,8	39,8	—	41,4	48,8	44,7	42,2
On	—	(45,0)	53,0	51,5	—	...	62,9	63,3	56,3
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	22,7	26,1	36,8	28,6	22,1	37,3	44,9	34,5	31,9
Keskmine või alla keskmise	40,7	44,9	55,1	48,0	40,6	52,4	63,9	53,9	50,2
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene
Mõõdukas või suur	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	21,3	25,5	38,9	29,0	24,4	35,6	45,7	35,0	32,5
Pigem või üldse ei meeldi	39,8	41,6	52,3	45,2	33,2	53,2	61,4	51,1	47,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	26,5	33,3	41,5	34,2	26,2	37,9	44,6	35,7	34,8
On	40,5	41,5	56,4	47,8	28,2	49,6	60,2	48,9	48,4
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	33,9	45,0	39,7	—	40,1	48,1	44,0	41,7
On	—	45,6	59,0	52,4	—	58,6	70,8	65,9	59,4
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	28,0	—	—	28,0	24,3	—	—	24,3	26,1
On olnud	37,4	—	—	37,4	35,3	—	—	35,3	36,3
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	30,8	34,9	47,1	37,8	26,6	37,6	48,3	36,0	37,0
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	29,4	35,8	46,1	38,2	27,3	44,6	53,2	43,3	40,9
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	29,8	35,3	47,1	37,9	27,2	41,8	51,4	40,4	39,1
<2 tundi	33,4	35,9	45,6	39,5	26,2	43,7	52,8	41,7	40,5
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	35,3	37,2	45,9	40,5	27,8	43,3	52,4	43,4	41,9
<2 tundi	26,5	33,9	47,7	35,8	26,3	40,9	50,9	38,0	36,9
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	29,5	37,5	47,3	38,0	28,5	39,6	55,9	40,7	39,4
6 - 10	29,9	32,6	44,6	37,5	23,5	46,9	49,4	41,3	39,4
11 ja rohkem	31,5	33,4	48,6	38,3	28,3	42,9	51,3	40,9	39,4
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(38,2)	(40,7)	(48,1)	41,4	(29,6)	37,6
Vanemad	30,6	37,5	53,7	41,0	(25,2)	43,5	53,8	43,3	42,2
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	30,9	33,0	50,5	36,8	30,0	41,5	49,8	38,9	37,8
Suhtleb sageli	(28,8)	38,9	45,3	39,8	(19,0)	45,7	50,4	40,9	40,3

TABEL 41.A. Õpilaste jaotus (%) klassikaaslaste abivalmiduse, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus 51)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
On lahked ja abivalmid	29,4	22,3	21,3	23,9	41,1	24,5	25,0	29,9	26,8
Pigem on lahked ja abivalmid	29,8	32,2	39,7	34,3	28,5	39,8	41,7	36,9	35,5
Ei oska öelda	25,4	26,5	21,9	24,4	17,9	18,7	14,2	16,9	20,8
Pigem ei ole lahked ja abivalmid	10,3	12,5	12,9	12,0	9,7	14,0	16,2	13,4	12,7
Üldse ei ole lahked ja abivalmid	5,1	6,5	4,2	5,3	2,9	3,0	2,9	2,9	4,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	669	715	792	2176	723	733	783	2239	4415
Vastamata (arv)	11	5	3	19	2	1	1	4	23

TABEL 42.A. Õpilaste jaotus (%) klassikaaslaste poolt hinnatuse, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus 51, alaküsimus 3)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Hindavad mind sellisena, nagu olen	33,6	27,3	27,0	29,0	44,2	32,2	30,3	35,3	32,1
Pigem hindavad	24,7	33,9	34,3	31,4	20,3	30,6	35,5	29,0	30,3
Ei oska öelda	31,3	27,0	29,9	29,3	25,6	29,1	25,4	26,7	28,1
Pigem ei hinda	5,8	5,5	5,6	5,6	4,7	4,2	6,2	5,1	5,4
Üldse ei hinda	4,5	6,3	3,2	4,6	5,2	3,9	2,6	3,9	4,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	668	715	791	2174	721	731	784	2236	4410
Vastamata (arv)	12	5	4	21	4	3	0	7	28

TABEL 42.B. Kaasõpilaste poolt hinnatute või pigem hinnatute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 51)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	58,2	65,9	61,5	62,0	65,1	61,6	70,6	65,8	63,8
Muu linn	63,7	61,6	57,8	60,7	66,5	59,7	61,6	62,5	61,6
Maapiirkond	54,6	58,3	64,0	59,3	62,6	65,7	66,0	64,8	61,9
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	54,2	62,8	63,7	60,7	62,4	63,0	70,0	65,2	62,9
Ida-, Lääne-Virumaa	63,1	56,2	64,1	61,1	64,5	63,0	53,5	60,2	60,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	55,7	59,1	58,3	57,8	67,3	64,9	67,7	66,6	62,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	63,5	66,0	56,9	61,9	63,0	65,7	66,7	65,2	63,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(68,2)	(61,0)	(63,2)	63,9	(69,6)	(45,1)	(62,5)	59,1	61,6
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	57,1	60,9	61,5	60,0	63,7	61,5	68,6	64,6	62,3
Mitte-eesti	61,9	62,2	61,1	61,7	67,0	66,8	56,8	63,4	62,5
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	59,2	62,5	63,6	61,9	67,2	63,5	68,5	66,4	64,0
Ainult üks bioloogiline vanem	57,5	57,3	54,6	56,2	62,5	56,7	59,4	59,5	57,9
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	53,0	61,4	60,4	58,4	55,9	67,3	66,3	63,7	61,4
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	57,7	63,1	63,0	61,5	67,0	63,0	66,3	65,4	63,4
Ühe vanemaga perekond	(59,7)	64,1	55,4	59,4	59,7	54,5	54,9	56,1	57,7
Laiendatud perekond	58,7	53,9	60,9	57,8	60,1	69,1	76,8	67,7	62,3
Laste arv perekonnas									
1 laps	59,5	54,8	58,2	57,4	68,1	59,6	67,7	64,9	61,2
2 last	59,5	63,9	62,6	62,1	65,4	63,7	66,8	65,3	63,6
3 last või rohkem	56,0	61,7	61,7	60,2	61,2	63,9	63,6	62,9	61,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	53,9	57,3	61,2	57,9	58,7	56,3	62,3	59,3	58,7
Keskmine	54,7	57,9	57,3	56,8	63,8	65,0	66,4	65,0	61,0
Hea	64,1	66,7	65,6	65,6	69,1	66,3	70,4	68,5	66,9
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	57,9	62,1	62,7	61,0	63,4	63,7	65,8	64,3	62,6
Keskmine	63,9	71,0	61,5	65,3	67,9	60,8	69,9	65,5	65,4
Kõrge	56,8	58,6	62,4	59,7	67,6	63,2	68,7	66,6	63,1
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	61,7	63,3	62,8	62,6	66,7	63,5	69,1	66,3	64,4
Rahuldav või väga halb	(29,8)	(43,8)	53,8	44,8	(47,0)	58,2	54,0	53,9	49,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	60,1	63,3	64,3	62,7	65,4	64,2	69,5	66,3	64,4
Negatiivne hinnang	(46,5)	(44,0)	47,1	46,1	(51,9)	54,9	50,9	52,5	49,4
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	59,0	63,6	63,3	62,1	66,0	65,0	69,4	66,8	64,4
Raske või väga raske	(53,1)	(44,2)	53,8	50,8	...	50,4	51,9	49,5	50,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	60,7	67,7	67,7	65,6	68,7	68,1	74,0	70,0	67,5
Raske või väga raske	50,0	43,7	49,9	48,0	55,5	56,5	57,9	56,9	53,1
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	60,5	64,5	63,5	63,0	67,4	64,5	67,7	66,5	64,8
Raske või väga raske	53,6	46,7	49,4	49,7	(51,9)	48,2	49,2
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(53,9)	(66,5)	61,4	58,9
Normkaal	60,5	63,1	62,0	61,9	66,9	63,9	67,1	65,9	63,9
Ülekaal/rasvumine	58,9	60,0	56,7	58,7	(54,5)	(58,4)	...	54,8	57,4
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	54,5	63,2	61,0	60,0	66,8	62,3	59,9	63,6	61,4
Ei kõhn ega paks	61,8	62,2	62,3	62,1	68,2	66,6	70,2	68,4	65,1
Paks või paksuvõitu	52,9	57,9	57,8	56,1	56,3	55,7	60,4	57,6	57,0
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	62,6	62,0	62,3	—	65,3	63,8	64,6	63,2
On muutnud	—	60,4	56,8	58,7	—	55,0	68,5	62,9	61,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	58,3	60,4	60,9	59,8	64,6	63,2	65,1	64,3	62,1
Suitsetab	...	67,1	62,1	63,0	...	58,4	67,4	64,2	63,5
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	55,9	61,6	(53,5)	57,2	64,0	67,3	(54,3)	63,9	60,9
Igal kuul või harvem	60,0	62,0	63,4	62,1	66,7	62,1	66,1	64,7	63,3
Vähemalt kord nädalas	(74,0)	56,3	60,2	60,3	...	(56,2)	71,0	65,1	62,0

TABEL 42.B järg. Kaasõpilaste poolt hinnatute või pigem hinnatute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 51)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	58,2	57,9	62,1	58,9	64,7	62,7	60,9	63,2	61,2
1 kord	57,0	63,8	59,4	60,8	(58,7)	63,0	70,9	66,2	63,2
>=2 korda	(64,3)	67,1	61,5	63,1	...	62,9	67,9	66,8	64,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	58,3	61,0	62,3	60,5	64,6	62,9	66,0	64,4	62,5
On suitsetanud	...	65,3	59,5	61,4	...	(60,5)	65,5	64,2	62,3
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	62,3	61,0	61,7	—	63,0	65,2	64,0	62,8
On	—	(62,3)	62,1	62,1	—	...	68,5	66,7	64,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	62,3	65,8	68,6	65,6	68,6	63,9	69,5	67,3	66,6
Keskmine või alla keskmise	53,4	56,6	55,0	55,1	53,1	60,5	59,4	58,2	56,3
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	60,4	66,8	63,0	63,5	66,8	67,0	74,5	69,0	66,1
Mõõdukas või suur	53,8	51,4	59,6	55,7	59,0	57,0	57,6	57,7	56,7
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	65,5	67,5	66,6	66,5	68,5	67,0	71,2	68,9	67,9
Pigem või üldse ei meeldi	51,2	57,4	57,7	56,0	55,6	56,0	57,4	56,4	56,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	58,2	63,4	64,5	62,3	68,5	66,5	70,0	68,3	65,0
On	57,7	55,1	55,0	55,7	55,7	56,5	60,8	58,1	57,0
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	63,6	62,7	63,1	—	64,9	68,6	66,7	64,8
On	—	44,0	50,9	47,5	—	(47,2)	52,5	50,4	49,0
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	60,7	—	—	60,7	69,3	—	—	69,3	65,0
On olnud	50,4	—	—	50,4	49,7	—	—	49,7	50,0
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	65,6	64,1	60,6	63,4	69,8	67,0	64,1	67,4	65,0
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	51,5	58,9	62,1	58,2	60,0	60,9	66,4	62,8	60,6
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	57,3	61,8	61,4	60,4	64,4	61,9	67,3	64,5	62,4
<2 tundi	60,7	62,4	62,6	62,0	64,6	64,2	62,9	63,8	62,9
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	60,5	66,7	61,2	62,8	66,6	65,2	67,4	66,4	64,5
<2 tundi	56,7	56,5	62,4	58,4	63,0	59,4	63,8	62,1	60,2
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	49,2	55,7	57,6	54,2	60,5	60,5	58,2	59,8	57,1
6 - 10	65,4	65,2	60,7	63,2	67,3	61,9	67,5	65,6	64,4
11 ja rohkem	67,8	67,4	67,3	67,5	71,2	70,7	74,6	72,3	69,4
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	53,1	57,3	(52,7)	54,4	(64,9)	63,1	57,2
Vanemad	59,8	60,1	66,8	62,3	62,6	63,4	62,2	62,7	62,5
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	50,2	49,9	55,5	51,5	55,5	53,3	54,0	54,4	52,9
Suhtleb sageli	68,4	67,9	70,6	69,3	70,5	66,3	69,9	68,7	69,1

TABEL 43.A1. Õpilaste jaotus (%) kooli minekuks kuluva aja, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus 53)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Alla 5 minuti	19,5	21,4	19,4	20,1	21,6	15,3	17,3	18,0	19,1
5-15 minutit	47,3	46,3	42,7	45,3	46,8	46,6	44,5	46,0	45,6
15-30 minutit	26,2	22,7	25,4	24,7	25,4	26,0	26,8	26,1	25,4
30-60 minutit	5,1	6,7	10,0	7,5	5,5	9,5	10,3	8,5	8,0
Üle 60 minuti	1,9	2,8	2,5	2,4	0,7	2,6	1,0	1,4	1,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	674	718	794	2186	723	734	783	2240	4426
Vastamata (arv)	6	2	1	9	2	0	1	3	12

TABEL 43.A2. Poole tunniga kooli jõudvate õpilaste jaotus (%) kooli minekuks kuluva aja, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 53)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Alla 5 minuti	21,0	23,7	22,1	22,3	23,0	17,4	19,5	19,9	21,2
5-15 minutit	50,8	51,2	48,8	50,2	49,9	53,0	50,2	51,0	50,6
15-30 minutit	28,2	25,1	29,0	27,4	27,1	29,6	30,2	29,0	28,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	627	644	696	1967	678	651	694	2023	3990
Vastanuid kokku (arv)*	674	718	794	2186	723	734	783	2240	4426
Vastamata (arv)	6	2	1	9	2	0	1	3	12

* See arv sisaldab ka neid, kes lähevad kooli kauem kui pool tundi

TABEL 44.A. Poole tunniga kooli jõudvate õpilaste jaotus (%) koolimineku viisi, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 54)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Jalgsi	47,8	48,7	52,8	49,9	49,3	51,1	54,6	51,7	50,8
Jalgrattaga	0,9	2,9	1,1	1,7	0,5	0,0	0,6	0,4	1,0
Ühistranspordiga	30,7	29,6	30,2	30,2	30,2	29,5	27,9	29,2	29,7
Autoga, mootorrattaga, mopeediga	19,6	18,4	15,5	17,7	19,0	19,2	16,7	18,3	18,0
Mingil muul viisil	0,9	0,3	0,3	0,5	0,9	0,2	0,3	0,4	0,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	623	642	696	1961	675	650	694	2019	3980
Vastanuid kokku (arv)*	670	716	794	2180	720	733	783	2236	4416
Vastamata (arv)	10	4	1	15	5	1	1	7	22

* See arv sisaldab ka neid, kes lähevad kooli kauem kui pool tundi

TABEL 45.A. Õpilaste jaotus (%) asjaolude alusel, mis on väga tähtsad jalgsi kooliminekuks, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 77)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Kõnni- või jalgrattatee olemasolu kooliteel	45,8	45,6	44,8	45,4	43,0	34,5	46,0	41,2	43,2
Laiem koolitee või teerada	44,0	31,1	26,7	33,4	29,4	22,5	17,9	23,2	28,1
Hõredam liiklus	36,0	31,7	22,9	29,8	27,6	21,9	16,9	22,1	25,8
Turvaline jalgratta hoidmine koolis	62,1	57,0	50,6	56,2	55,1	51,2	46,5	50,9	53,4
Ohutud kohad tee ületamiseks	65,2	50,5	39,1	50,8	69,9	55,7	53,9	59,7	55,5
Kaaslane, kellega koos jalgsi minna	32,6	30,1	29,9	30,8	31,4	28,9	32,8	31,0	30,9
Ei pea kartma kiusamist, ründamist	47,9	40,0	28,5	38,2	57,2	43,0	38,6	46,1	42,3
Koolis on lukustatavad isklikud kapid	58,0	51,7	41,0	49,7	54,4	57,1	52,5	54,7	52,3
Kooli lähedal elamine	34,0	31,2	31,3	32,1	27,5	31,3	35,0	31,3	31,7
Parem tänavavalgustus	48,8	36,1	30,6	38,0	39,5	38,3	34,3	37,3	37,6
Kokku (arv)	495	478	538	1511	598	578	633	1809	3320
Vastanuid kokku (arv)*	649	682	770	2101	705	711	774	2190	4291
Vastamata (arv)	31	38	25	94	20	23	10	53	147

* See arv sisaldab ka neid, kellele nimetatud asjaolud olid vähem või üldse mitte tähtsad

TABEL 46.A. Õpilaste jaotus (%) enesehinnangulise tervise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 14)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga hea	35,1	35,8	33,0	34,6	35,2	27,7	22,3	28,2	31,5
Hea	53,7	54,2	51,7	53,1	55,6	59,0	56,0	56,9	54,9
Rahuldav	10,8	9,3	13,9	11,4	8,8	11,8	20,4	13,8	12,6
Väga halb	0,4	0,7	1,4	0,9	0,4	1,5	1,4	1,1	1,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	674	713	793	2180	721	734	782	2237	4417
Vastamata (arv)	6	7	2	15	4	0	2	6	21

TABEL 46.B1. Oma tervist heaks või väga heaks hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 14)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	90,4	90,4	84,2	88,1	86,5	87,8	77,1	83,7	86,0
Muu linn	89,4	88,5	83,1	86,7	94,8	85,5	77,1	85,5	86,1
Maapiirkond	87,4	90,9	86,2	88,1	90,5	87,0	79,9	85,7	87,0
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	87,0	90,9	84,7	87,5	87,8	86,8	78,2	84,1	85,8
Ida-, Lääne-Virumaa	88,4	92,6	84,6	88,5	91,0	82,3	76,3	83,1	85,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	93,1	89,4	83,8	88,4	93,1	86,9	78,8	86,1	87,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	90,4	87,7	85,3	87,5	92,9	92,5	81,0	88,7	88,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(81,6)	86,1	85,9	84,7	94,7	(82,4)	(74,5)	83,8	84,3
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	87,5	88,8	84,0	86,7	90,3	86,7	78,9	85,2	86,0
Mitte-eesti	92,9	94,1	86,6	90,9	92,3	87,1	75,9	84,8	88,0
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	89,5	91,2	86,9	89,1	91,6	87,2	80,3	86,4	87,9
Ainult üks bioloogiline vanem	89,8	89,2	78,7	84,9	90,6	85,2	71,6	81,7	83,2
Bioloogiline vanem ja kasvanem	83,8	84,0	82,5	83,4	86,7	86,5	80,9	84,7	84,1
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	88,8	88,9	86,3	87,9	91,1	88,4	79,6	86,1	87,0
Ühe vanemaga perekond	87,7	89,6	78,0	84,2	88,0	84,9	67,6	79,4	81,7
Laiendatud perekond	89,1	93,0	84,3	88,9	91,5	81,1	83,2	85,8	87,5
Laste arv perekonnas									
1 laps	90,8	87,4	87,4	88,4	93,2	87,7	82,1	87,5	88,0
2 last	90,5	90,3	84,4	88,2	92,4	87,7	76,3	85,3	86,8
3 last või rohkem	85,3	91,1	83,3	86,7	87,5	85,0	78,0	83,3	85,0
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	87,8	87,2	82,8	85,6	91,3	83,8	73,7	81,8	83,6
Keskmine	87,1	91,1	83,9	87,2	88,8	85,5	80,5	85,0	86,1
Hea	91,1	90,7	86,9	89,4	92,4	90,5	81,7	88,4	89,0
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	88,9	88,7	84,4	87,2	92,0	83,2	77,4	84,3	85,8
Keskmine	89,3	88,4	88,7	88,8	90,9	83,8	80,0	84,1	86,5
Kõrge	88,7	90,3	84,5	87,6	89,1	93,6	76,8	86,2	86,9
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Rahuldav või väga halb
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	91,3	92,6	87,1	90,3	91,8	88,0	81,4	87,2	88,8
Negatiivne hinnang	70,2	64,9	72,6	70,0	(77,3)	79,7	65,5	72,5	71,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	91,3	91,1	87,6	89,9	91,9	89,0	81,1	87,4	88,7
Raske või väga raske	68,7	79,7	75,7	75,3	(74,1)	73,9	65,1	69,7	72,8
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	90,2	91,3	87,8	89,8	91,5	90,0	85,7	89,4	89,6
Raske või väga raske	81,5	85,8	80,7	82,5	87,0	82,8	70,1	78,4	80,1

TABEL 46.B1 järg. Oma tervist heaks või väga heaks hinnante jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 14)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	90,3	90,2	85,7	88,4	92,1	88,0	78,9	86,0	87,2
Raske või väga raske	83,4	89,6	79,7	84,6	78,2	(65,9)	(75,2)	74,2	81,1
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	...	(90,5)	...	83,2	89,8	(78,7)	...	85,1	84,4
Normkaal	89,5	90,5	85,1	88,0	91,8	88,2	79,7	86,1	87,1
Ülekaal/rasvumine	89,5	90,8	86,4	89,1	80,9	(82,4)	...	77,2	85,1
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	90,0	88,2	81,3	85,7	93,3	86,0	76,0	86,6	86,0
Ei kõhn ega paks	89,5	92,8	87,0	89,6	93,3	89,0	82,5	87,9	88,8
Paks või paksuvõitu	86,5	85,2	81,7	84,8	85,3	82,7	71,6	79,6	81,8
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	89,9	85,1	87,3	—	88,6	80,4	84,8	86,3
On muutnud	—	89,4	80,5	85,2	—	82,5	75,3	78,3	80,1
Suitsetamine									
Ei suitseta	89,3	91,9	88,1	89,8	91,2	88,1	81,2	87,2	88,5
Suitsetab	(78,2)	79,9	77,7	78,4	...	78,0	69,3	71,8	75,8
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	89,6	92,9	85,5	90,0	92,8	84,2	79,3	88,9	89,4
Igal kuul või harvem	88,0	89,5	84,1	87,1	88,8	88,2	79,0	84,6	85,9
Vähemalt kord nädalas	(84,3)	87,1	84,8	85,4	...	80,7	75,0	76,0	82,0
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	89,4	91,4	86,4	89,5	91,4	86,8	82,0	87,9	88,6
1 kord	85,5	90,6	84,4	87,4	84,8	92,6	80,9	85,6	86,6
>=2 korda	(85,9)	86,2	83,7	84,5	...	80,9	73,6	75,7	81,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	88,9	90,4	87,4	89,0	90,7	87,7	80,2	86,4	87,7
On suitsetanud	...	87,5	78,8	80,9	...	(71,8)	68,8	69,9	77,3
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	90,1	87,0	88,7	—	87,6	80,6	84,5	86,6
On	—	87,8	77,9	79,8	—	...	70,2	69,2	75,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	92,0	91,9	88,3	90,7	93,9	91,0	85,9	90,4	90,5
Keskmine või alla keskmise	84,8	88,0	81,5	84,6	82,0	78,6	65,2	74,2	80,6
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	89,8	91,1	87,2	89,4	92,8	89,9	86,1	90,0	89,7
Mõõdukas või suur	86,4	87,9	81,8	84,8	85,3	82,4	70,8	78,0	81,4
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	93,3	93,4	87,9	91,3	92,1	89,8	82,4	88,2	89,5
Pigem või üldse ei meeldi	84,8	87,9	82,2	85,0	87,6	81,8	71,7	79,5	83,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	91,6	91,7	88,9	90,7	93,8	90,4	85,6	90,2	90,5
On	80,7	85,3	76,1	80,1	83,3	80,5	69,6	76,6	78,2
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	91,6	86,9	89,2	—	88,5	82,6	85,7	87,5
On	—	78,2	67,6	72,9	—	72,3	56,4	62,8	67,6
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	90,1	—	—	90,1	94,4	—	—	94,4	92,2
On olnud	85,7	—	—	85,7	79,2	—	—	79,2	82,4
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	91,9	93,8	87,8	91,2	94,4	90,1	86,5	90,9	91,1
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	86,0	86,4	82,5	84,7	87,7	85,2	75,1	82,0	83,3
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	89,5	90,1	86,2	88,6	91,3	87,1	77,3	85,2	86,9
<2 tundi	88,2	88,5	80,8	85,0	88,9	84,8	80,8	84,5	84,8
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	87,0	90,5	85,3	87,4	90,6	89,3	77,8	84,9	86,2
<2 tundi	90,2	89,6	84,0	88,0	90,8	84,1	79,0	85,3	86,7
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	89,1	90,8	83,4	87,8	91,0	86,3	79,6	85,9	86,8
6 - 10	86,5	87,4	85,8	86,5	89,2	85,9	79,0	84,1	85,3
11 ja rohkem	92,4	91,1	85,6	89,5	93,4	88,5	73,1	84,6	87,5
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	85,2	82,4	76,1	82,2	91,7	(87,5)	...	87,6	83,9
Vanemad	89,9	86,4	84,5	86,8	85,1	84,8	69,6	78,2	82,4
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	86,7	87,9	82,9	86,1	86,9	87,0	72,3	83,2	84,8
Suhtleb sageli	90,0	90,0	82,0	86,1	90,9	88,0	75,5	83,9	85,1

TABEL 46.B2. Oma tervist rahuldavaks või väga halvaks hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, vt Lisa 6**TABEL 47.A1. Õpilaste jaotus (%) kaaluindeksi, soo ja vanuse järgi (arvutatav Lisa 1, küsimuste 15 ja 16 alusel)**

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
<=13,99	3,5	0,9	0,6	1,5	5,8	1,2	0,2	2,3	1,9
14,00-14,99	3,1	2,4	0,2	1,7	9,4	2,4	0,2	3,8	2,7
15,00-15,99	13,6	3,2	0,7	5,1	15,2	6,7	1,5	7,5	6,2
16,00-16,99	18,8	11,1	3,6	10,3	20,3	14,2	4,3	12,6	11,4
17,00-17,99	16,8	15,3	8,8	13,2	14,2	13,3	12,0	13,1	13,1
18,00-18,99	11,6	14,3	12,3	12,8	9,9	17,4	16,4	14,8	13,8
19,00-19,99	9,4	16,2	15,6	14,1	8,6	17,7	19,2	15,4	14,8
20,00-20,99	8,3	11,3	20,0	13,9	4,6	9,9	16,3	10,5	12,3
21,00-21,99	5,6	6,0	14,0	9,0	4,7	6,8	10,0	7,3	8,2
22,00-22,99	2,5	6,8	9,5	6,7	3,9	3,2	9,5	5,6	6,2
23,00-23,99	1,8	3,1	5,1	3,5	1,2	3,1	4,8	3,1	3,3
24,00-24,99	1,4	1,7	4,0	2,5	0,8	1,1	2,6	1,5	2,0
25,00-25,99	1,4	3,1	1,7	2,1	0,3	1,1	0,8	0,8	1,4
26,00-26,99	0,9	1,3	1,3	1,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,9
27,00-27,99	0,7	0,8	0,5	0,6	0,2	0,6	0,3	0,4	0,5
28,00-28,99	0,3	0,6	0,6	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4
29,00-29,99	0,0	0,9	0,8	0,6	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4
>=30,00	0,3	1,0	0,8	0,8	0,0	0,6	0,7	0,4	0,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	598	673	779	2050	667	691	762	2120	4170
Vastamata (arv)	82	47	16	145	58	43	22	123	268

TABEL 47.A2. Õpilaste jaotus (%) kaaluindeksi hinnangu, soo ja vanuse järgi (Cole'i teismeliste kriteeriumite alusel, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Alakaal	3,6	3,3	1,5	2,7	8,7	5,6	3,1	5,7	4,1
Normkaal	83,1	82,1	88,5	84,9	82,0	88,1	92,7	87,8	86,3
Ülekaal/rasvumine	13,3	14,6	10,0	12,4	9,3	6,3	4,2	6,5	9,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	598	673	779	2050	667	691	762	2120	4170
Vastamata (arv)	82	47	16	145	58	43	22	123	268

TABEL 47.B. Ülekaaluliste/rasvunute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (teismeliste kriteeriumite alusel)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Elukoht			
Tallinn	12,4	9,2	10,8
Muu linn	10,2	(4,7)	7,5
Maapiirkond	14,2	6,3	10,3
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	12,0	7,7	9,9
Ida-, Lääne-Virumaa	11,8	...	7,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	11,3	(4,5)	8,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	13,0	(8,4)	10,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(19,8)	...	14,9
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	13,4	7,4	10,5
Mitte-eesti	9,4	...	6,7
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)			
Mõlemad bioloogilised vanemad	12,1	6,7	9,6
Ainult üks bioloogiline vanem	15,8	(5,2)	10,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(10,6)	(6,7)	8,4
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)			
Täisperekond	11,6	6,4	9,1
Ühe vanemaga perekond	(13,7)	...	9,5
Laiendatud perekond	14,4	(7,6)	11,4
Laste arv perekonnas			
1 laps	15,9	(6,4)	11,1
2 last	11,7	6,5	9,3
3 last või rohkem	11,3	6,5	9,0
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	13,5	7,1	10,1
Keskmine	12,0	6,0	9,0
Hea	12,3	6,7	9,9
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel			
Madal	11,9	6,3	9,2
Keskmine	11,7	...	8,7
Kõrge	13,7	7,4	10,6
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	12,5	5,9	9,4
Rahuldav või väga halb	(11,3)	(10,2)	10,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	12,4	6,5	9,6
Negatiivne hinnang	(12,8)	...	9,7
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	12,2	6,4	9,4
Raske või väga raske	(11,9)	...	9,6
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	12,7	6,9	10,2
Raske või väga raske	12,1	(5,4)	8,2
Muredest rääkimine parima sõbraga			
Kerge või väga kerge	12,3	6,1	9,1
Raske või väga raske	(13,4)	...	13,1

TABEL 47.B järg. Ülekaaluliste/rasvunute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (teismeliste kriteeriumite alusel)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Kehakaalu hinnang			
Alakaal
Normkaal
Ülekaal/rasvumine	100,0	100,0	100,0
Enesehinnang oma kehale			
Köhn või kõhnavõitu
Ei köhn ega paks	6,7	...	4,1
Paks või paksuvõitu	41,1	18,8	28,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul			
Ei ole muutnud	8,5	(3,4)	6,5
On muutnud	39,1	8,7	16,9
Suitsetamine			
Ei suitseta	12,6	6,5	9,5
Suitsetab	12,0	...	9,8
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	10,7	7,6	9,0
Igal kuul või harvem	12,8	6,5	9,7
Vähemalt kord nädalas	13,8	...	10,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	11,8	7,1	9,2
1 kord	18,2	...	12,9
>=2 korda	10,7	...	8,4
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	13,0	6,8	9,8
On suitsetanud	(9,0)	...	(6,9)
Seksuaalvahekord			
Ei ole	12,4	5,2	8,9
On	(12,2)	...	9,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	10,8	5,4	7,8
Keskmine või alla keskmise	14,2	9,0	12,2
Õppetöö pingelisus koolis			
Üldse mitte või vähene	11,9	5,9	9,0
Mõõdukas või suur	13,2	7,4	10,3
Koolis käimine meeldib			
Väga või pigem meeldib	12,8	6,4	9,1
Pigem või üldse ei meeldi	12,1	6,7	10,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	12,6	5,8	9,5
On	12,0	7,7	9,6
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole	11,3	4,6	8,2
On	(18,1)	...	13,2
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole olnud	13,0	9,4	11,1
On olnud	(11,1)
Kehaline aktiivsus			
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	9,1	(5,2)	7,4
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	15,3	7,2	11,0
TV vaatamine koolipäevadel			
>=2 tundi	13,1	7,0	10,1
<2 tundi	10,7	(5,2)	8,0
Arvuti kasutamine koolipäevadel			
>=2 tundi	12,1	6,5	9,5
<2 tundi	12,8	6,6	9,7
Sõprade arv sõpruskonnas			
0 - 5	14,9	7,3	10,9
6 - 10	11,4	6,7	9,0
11 ja rohkem	10,5	...	8,1
Sõprade vanus sõpruskonnas			
Nooremad	(12,7)	...	(11,5)
Vanemad	13,1	(5,6)	9,3
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus			
Suhtleb harva	14,8	8,3	11,7
Suhtleb sageli	10,5	(4,7)	7,9

TABEL 48.A1. Õpilaste jaotus (%) kaaluindeksi, soo ja vanuse järgi (praegu kasutatava WHO skaala alusel, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Alakaal (<18,50)	60,8	39,5	18,1	36,9	71,2	46,9	25,0	46,6	41,6
Normkaal (18,50-24,99)	35,5	52,9	76,3	57,3	27,5	50,2	72,1	50,9	54,2
Ülekaal (25,00-29,99)	3,4	6,6	4,8	5,0	1,3	2,3	2,3	2,0	3,6
Rasvumine (>=30,00)	0,3	1,0	0,8	0,8	0,0	0,6	0,7	0,4	0,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	598	673	779	2050	667	691	762	2120	4170
Vastamata (arv)	82	47	16	145	58	43	22	123	268

TABEL 48.A2. Õpilaste jaotus (%) kaaluindeksi, soo ja vanuse järgi (andmed on võrreldavad 2004.a ja varasemate ETKU / FinBalt uuringutega, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Alakaal (<20,00)	76,8	64,0	41,9	58,8	83,5	72,9	53,8	69,4	64,0
Normkaal (20,00-24,99)	19,6	29,1	52,5	35,7	15,2	24,1	43,3	28,1	32,0
Ülekaal (>=25,00)	3,6	6,9	5,6	5,5	1,3	2,9	2,9	2,4	4,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	598	673	779	2050	667	691	762	2120	4170
Vastamata (arv)	82	47	16	145	58	43	22	123	268

TABEL 49.A. Õpilaste jaotus (%) enesehinnangulise kehakuju, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 21)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Liiga kõhn	5,2	4,6	4,2	4,6	4,0	3,5	1,7	3,1	3,9
Pisut kõhnvõitu	16,4	17,4	23,1	19,2	16,8	12,3	9,5	12,7	16,1
Ei kõhn ega paks	52,5	52,9	58,6	54,9	48,9	54,1	57,2	53,5	54,2
Pisut paksuvõitu	21,9	21,0	12,8	18,2	25,8	25,4	28,3	26,5	22,2
Liiga paks	4,0	4,1	1,4	3,1	4,5	4,7	3,2	4,2	3,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	669	691	786	2146	714	727	779	2220	4366

TABEL 50.A. Vähemalt üht tervisekaebust omavate õpilaste jaotus (%) kaebus(t)e sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Vähemalt üks tervisekaebus esineb									
Peaaegu iga päev	22,8	18,4	24,5	21,9	28,0	31,8	34,6	31,6	26,6
Üle ühe korra nädalas	19,6	21,9	22,7	21,5	24,3	26,6	23,7	24,9	23,1
Peaaegu iga nädal	15,6	20,5	20,4	19,0	14,9	17,9	20,0	17,7	18,4
Peaaegu iga kuu	25,9	27,6	25,5	26,4	21,4	17,3	18,5	19,0	22,8
Harvem või mitte kunagi	16,1	11,6	6,8	11,1	11,4	6,4	3,3	6,9	9,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	676	717	793	2186	724	733	782	2239	4425
Vastamata (arv)	4	3	2	9	1	1	2	4	13

TABEL 50.B. Vähemalt üht tervisekaebust peaaegu iga nädal või sagedamini omavate õpilaste jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20, veerud 1-4)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	55,4	59,3	74,9	63,8	68,1	73,0	79,3	73,6	68,6
Muu linn	55,7	64,3	66,2	62,6	70,3	77,1	78,0	75,3	68,7
Maapiirkond	61,4	59,1	64,4	61,7	64,3	77,7	77,7	73,4	67,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	56,9	58,6	74,0	63,8	66,5	75,2	78,6	73,7	68,6
Ida-, Lääne-Virumaa	64,1	62,6	67,6	64,9	63,6	80,0	81,3	75,1	69,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	54,7	60,7	64,0	60,1	67,8	76,9	73,5	72,8	66,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	55,1	67,5	63,9	62,8	76,8	73,1	80,5	76,7	69,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(68,1)	(52,0)	(52,5)	56,9	(56,5)	(79,1)	(80,2)	72,0	64,1
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	58,6	60,2	66,7	62,2	67,4	74,6	78,3	73,6	67,7
Mitte-eesti	56,8	62,7	70,5	63,9	66,6	81,6	77,9	75,7	69,6
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	57,3	57,8	68,2	61,4	66,0	72,2	76,8	71,7	66,1
Ainult üks bioloogiline vanem	60,8	67,8	62,1	63,7	67,1	81,9	80,9	77,1	70,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	59,8	67,0	73,2	66,9	70,7	82,8	79,3	78,2	73,2
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	57,2	59,8	67,5	62,0	68,6	74,0	77,1	73,4	67,5
Ühe vanemaga perekond	(59,5)	65,7	65,1	64,2	74,5	82,9	82,9	80,4	72,4
Laiendatud perekond	59,7	59,7	70,7	63,1	58,5	79,1	78,4	70,7	66,5
Laste arv perekonnas									
1 laps	53,7	61,8	66,4	61,2	65,7	78,1	78,0	74,2	67,7
2 last	58,2	57,0	68,7	61,7	65,2	75,0	77,5	72,7	66,8
3 last või rohkem	60,4	64,3	67,0	64,2	70,5	76,5	79,1	75,5	69,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	65,9	65,8	66,9	66,3	68,1	78,9	79,6	76,3	71,5
Keskmine	58,5	61,8	72,8	65,0	67,6	74,3	78,6	73,4	69,3
Hea	52,7	56,7	63,2	57,9	66,2	75,0	75,4	72,1	64,0
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	60,8	63,5	66,1	63,6	63,3	78,3	77,1	72,7	68,0
Keskmine	56,1	70,2	66,0	64,3	63,8	74,7	78,2	73,4	68,8
Kõrge	52,5	53,9	68,3	59,4	74,4	72,8	81,8	76,5	67,7
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	55,6	58,7	62,9	59,3	64,4	73,7	73,6	70,5	64,6
Rahuldav või väga halb	78,3	79,3	93,9	85,8	94,1	93,1	94,7	94,1	90,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	55,0	57,9	65,2	59,7	65,9	73,6	75,2	71,5	65,3
Negatiivne hinnang	81,3	89,3	79,3	82,3	83,0	91,5	90,2	89,5	86,0
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	56,2	57,7	63,9	59,5	66,4	73,6	75,4	71,7	65,5
Raske või väga raske	77,6	84,1	82,1	81,6	(82,1)	91,0	90,2	89,1	85,0
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	53,7	56,8	61,7	57,5	63,5	68,9	70,3	67,2	61,7
Raske või väga raske	71,8	72,1	82,5	76,5	76,2	86,7	86,6	84,3	81,0
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	56,9	58,7	67,8	61,7	65,6	75,3	78,2	73,4	67,7
Raske või väga raske	68,5	70,4	68,7	69,3	73,9	(86,3)	(77,4)	78,0	72,2
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	71,9	(66,1)	(82,4)	...	73,9	73,2
Normkaal	56,1	60,6	67,2	62,1	65,6	76,5	77,9	73,9	67,9
Ülekaal/rasvumine	68,5	58,0	68,2	64,2	70,2	(74,6)	(79,9)	73,9	67,4
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavoitu	64,6	69,0	69,5	68,0	68,7	78,7	78,3	74,5	70,5
Ei kõhn ega paks	51,2	58,0	65,3	59,0	60,0	71,4	76,1	69,8	64,2
Paks või paksuvõitu	67,0	59,3	75,3	66,0	78,2	84,0	81,9	81,4	74,9
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	58,8	66,0	62,7	—	70,3	75,9	72,9	66,8
On muutnud	—	66,5	79,6	72,8	—	89,0	81,9	84,8	81,6
Suitsetamine									
Ei suitseta	56,9	58,5	63,2	59,4	66,8	74,3	75,3	71,9	65,6
Suitsetab	(80,7)	72,9	76,9	76,1	...	90,2	87,4	88,2	80,9
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	50,4	50,6	71,7	53,5	63,9	64,5	75,9	65,4	60,1
Igal kuul või harvem	64,3	61,3	62,8	62,6	70,1	78,5	76,1	75,7	69,0
Vähemalt kord nädalas	(68,3)	74,4	77,2	75,6	...	92,7	88,8	90,2	80,8

TABEL 50.B järg. Vähemalt üht tervisekaebust peaaegu iga nädal või sagedamini omavate õpilaste jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20, veerud 1-4)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	55,8	56,8	61,1	57,2	65,4	72,2	71,9	69,1	63,6
1 kord	69,0	57,6	64,8	62,6	82,8	81,6	79,5	80,8	70,8
>=2 korda	(70,7)	71,8	71,4	71,5	...	90,1	83,0	85,1	76,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	57,9	59,6	61,6	59,7	66,8	75,0	76,9	72,8	66,3
On suitsetanud	...	69,5	80,2	77,4	...	92,4	84,2	86,1	80,3
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	60,1	63,4	61,7	—	75,4	76,4	75,8	68,6
On	—	(62,5)	78,9	75,6	—	...	86,0	87,0	80,3
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	52,5	56,3	64,0	57,7	63,0	70,3	75,3	69,4	64,2
Keskmine või alla keskmise	65,5	65,3	70,8	67,6	78,5	87,5	83,2	83,5	73,7
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	54,5	55,9	63,5	57,9	62,9	71,5	72,8	68,5	62,9
Mõõdukas või suur	67,1	69,4	72,2	70,2	78,5	82,8	83,2	82,1	76,1
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	47,7	56,3	59,8	54,7	61,6	71,9	73,6	68,9	62,9
Pigem või üldse ei meeldi	68,6	63,5	73,4	68,5	80,7	83,2	85,4	83,4	74,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	51,2	54,9	61,2	56,0	59,5	67,3	67,2	64,4	59,8
On	78,9	77,5	80,8	79,3	86,3	91,0	90,9	89,8	85,1
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	57,7	64,8	61,4	—	74,0	74,9	74,5	67,5
On	—	84,0	90,1	87,1	—	93,2	95,0	94,3	90,8
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	52,4	—	—	52,4	60,9	—	—	60,9	56,7
On olnud	76,9	—	—	76,9	87,7	—	—	87,7	82,4
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	53,6	59,9	65,6	59,9	63,3	73,7	74,6	69,6	63,9
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	62,5	61,8	69,1	64,9	70,5	77,4	79,6	76,4	71,0
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	59,2	62,5	66,6	63,0	68,2	74,6	79,1	74,1	68,4
<2 tundi	53,9	55,2	69,5	61,2	64,7	81,0	76,0	73,8	67,3
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	61,9	63,7	68,5	65,4	71,5	74,6	79,0	75,7	70,2
<2 tundi	55,4	58,7	65,6	59,7	64,9	77,5	77,0	72,4	66,0
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	59,3	62,9	66,2	62,7	64,1	76,5	76,5	72,4	67,8
6 - 10	57,3	60,3	67,0	62,7	70,0	78,6	79,7	76,6	69,8
11 ja rohkem	58,9	58,1	69,5	62,5	68,6	70,7	77,9	72,6	66,6
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	63,0	66,9	(71,5)	66,3	72,7	77,3	69,8
Vanemad	67,0	66,5	71,8	68,5	76,6	82,0	83,1	81,1	74,9
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	58,0	62,0	69,9	62,5	67,5	75,5	79,4	73,2	67,6
Suhtleb sageli	54,5	58,3	69,3	62,8	73,9	80,1	76,7	77,3	69,5

Tabel 51.A. Õpilaste jaotus (%) mõnede tervisekaebuste üle ühe korra nädalas esinemise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20, veerud 1 ja 2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peavalu	35,2	31,5	24,0	29,5	37,0	35,5	41,1	37,9	34,1
Kõhuvalu	21,2	15,4	9,7	14,7	25,3	19,8	15,9	20,1	17,6
Seljavalu	13,6	17,7	18,7	16,9	14,1	17,8	24,0	18,9	18,0
Kurvameelsus	30,7	28,7	29,5	29,6	38,7	44,3	45,4	43,0	37,0
Ärrituvus, halb tuju	48,6	44,6	46,3	46,4	43,0	55,4	49,3	49,6	48,2
Närvilisus	38,0	35,0	42,9	39,0	28,2	37,4	44,8	37,3	38,1
Raskused uinumisel	29,8	34,0	33,8	32,7	29,0	24,1	33,4	28,8	30,6
Peapööritus, uimasus	18,3	20,3	23,4	21,0	20,9	25,1	29,4	25,4	23,4
Kokku (arv)	280	315	402	997	353	426	425	1204	2201
Vastanuid kokku (arv)*	676	717	793	2186	724	733	782	2239	4425
Vastamata (arv)	4	3	2	9	1	1	2	4	13

* See arv sisaldab ka vastajaid, kellel esineb kaebusi harvem või üldse mitte

TABEL 52. A. Õpilaste jaotus (%) peavalu sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	4,0	2,8	2,8	3,2	6,8	8,7	9,1	8,2	5,6
Üle ühe korra nädalas	11,0	10,0	8,5	9,7	12,7	12,0	14,9	13,2	11,4
Peaaegu iga nädal	5,5	8,9	10,8	8,6	7,8	10,7	14,7	11,2	9,9
Peaaegu iga kuu	15,4	19,6	22,1	19,3	17,1	18,5	20,4	18,7	19,0
Harva või mitte kunagi	64,1	58,7	55,8	59,2	55,6	50,1	40,9	48,7	54,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	674	709	792	2175	719	731	780	2230	4405
Vastamata (arv)	6	11	3	20	6	3	4	13	33

Tabel 52.B. Ühe ühe korra nädalas peavalu tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	...	(14,5)	(9,8)	11,5	24,1	(15,9)	23,1	21,0	16,1
Muu linn	(15,4)	(15,9)	(13,2)	14,7	(18,0)	22,8	22,3	21,1	17,8
Maapiirkond	17,7	(9,7)	(10,8)	12,4	17,7	22,3	25,9	22,0	17,0
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	(12,9)	(11,8)	(11,0)	11,8	21,5	17,0	23,8	20,8	16,2
Ida-, Lääne-Virumaa	...	(16,6)	...	15,0	...	(26,0)	(27,4)	23,3	19,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(14,2)	(11,8)	...	11,6	(19,0)	25,2	(19,8)	21,4	16,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	13,0	...	(17,5)	(26,3)	20,9	16,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(18,3)	(22,9)	20,5
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	15,9	11,9	10,7	12,6	19,6	20,8	24,4	21,7	17,0
Mitte-eesti	...	(15,7)	(13,3)	13,8	(19,0)	(20,3)	22,7	20,7	17,2
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	16,5	11,3	11,2	12,8	20,1	20,4	22,3	20,9	16,5
Ainult üks bioloogiline vanem	...	(16,3)	(14,1)	14,3	(17,3)	(25,0)	27,4	23,6	19,0
Bioloogiline vanem ja kasvanem	(12,2)	...	(17,2)	(24,1)	19,8	16,4
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	15,1	12,9	9,9	12,4	18,3	18,9	23,0	20,1	16,1
Ühe vanemaga perekond	15,0	...	(27,5)	(28,1)	25,4	20,3
Laiendatud perekond	(15,2)	13,3	(22,7)	(22,0)	(24,4)	22,9	17,6
Laste arv perekonnas									
1 laps	(11,8)	11,0	(17,0)	(17,9)	(23,7)	19,6	15,3
2 last	13,7	(11,7)	(9,5)	11,5	19,0	19,7	24,3	21,0	15,9
3 last või rohkem	20,4	14,7	13,3	15,7	21,6	23,9	23,9	23,2	19,4
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(12,1)	(15,0)	(11,3)	12,7	22,9	25,4	24,9	24,6	18,9
Keskmine	(16,0)	(12,1)	(12,6)	13,4	17,6	20,3	23,7	20,5	17,0
Hea	16,7	(11,7)	(10,3)	12,6	18,5	17,3	23,3	19,6	15,6
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	15,0	13,5	12,6	13,7	18,2	24,1	26,7	22,9	18,1
Keskmine	13,0	...	(17,0)	(22,2)	18,7	15,8
Kõrge	(14,9)	(10,7)	...	10,0	22,2	(17,9)	21,4	20,5	15,1
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	12,7	12,0	8,2	10,8	16,9	17,7	17,9	17,5	14,0
Rahuldav või väga halb	(32,6)	...	(28,8)	27,7	(42,7)	(40,6)	46,3	43,9	36,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	13,8	12,6	10,9	12,3	18,5	19,5	21,8	19,9	15,9
Negatiivne hinnang	16,9	...	(28,3)	32,6	30,9	24,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	14,2	11,6	10,5	12,0	18,8	20,9	22,5	20,7	16,3
Raske või väga raske	(14,1)	18,4	(30,6)	26,5	22,0
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	13,1	11,2	10,8	11,6	18,0	18,5	19,0	18,4	14,6
Raske või väga raske	(24,8)	(21,4)	(12,1)	18,3	28,9	22,1	29,4	26,7	23,1
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	15,5	10,7	11,2	12,2	18,3	20,4	23,8	21,0	16,7
Raske või väga raske	...	(19,5)	...	15,1	(23,2)	17,8
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(24,3)	24,5
Normkaal	13,3	11,4	10,4	11,5	18,6	20,0	23,1	20,7	16,1
Ülekaal/rasvumine	17,4	(24,1)	19,6
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	(17,1)	(16,1)	(9,2)	13,4	(18,2)	(20,2)	...	20,2	16,0
Ei kõhn ega paks	11,6	10,3	11,0	11,0	14,3	17,1	24,4	19,0	14,8
Paks või paksuvõitu	(20,9)	(15,5)	(16,5)	17,7	28,3	28,2	23,1	26,4	22,7
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	11,3	10,8	11,0	—	18,3	22,9	20,4	14,8
On muutnud	—	(16,8)	—	24,0	25,1	24,7	22,5
Suitsetamine									
Ei suitseta	14,9	12,2	10,6	12,6	19,3	20,2	23,0	20,7	16,7
Suitsetab	(12,9)	14,1	...	(23,6)	27,0	26,1	18,8
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	(9,5)	(13,6)	...	12,2	18,1	(21,0)	...	18,5	15,7
Igal kuul või harvem	19,0	11,2	9,7	12,5	19,4	20,2	23,1	21,2	16,7
Vähemalt kord nädalas	...	(23,2)	(12,1)	16,1	31,7	30,1	21,0

Tabel 52.B järg. Üle ühe korra nädalas peavalu tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	13,0	12,9	(12,1)	12,8	18,8	18,6	20,0	19,0	16,1
1 kord	(31,2)	14,0	...	(30,4)	(25,5)	27,6	20,2
>=2 korda	...	(15,7)	11,1	12,2	...	(21,7)	26,9	25,6	17,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	14,9	12,1	10,1	12,4	19,5	19,9	22,4	20,5	16,5
On suitsetanud	(14,2)	15,0	31,6	32,1	20,6
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	12,5	9,8	11,2	—	19,4	20,3	19,8	15,4
On	—	...	(15,2)	14,9	—	...	36,3	36,8	23,9
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	13,2	13,0	(8,9)	11,7	18,5	17,4	19,7	18,5	15,5
Keskmine või alla keskmise	17,5	12,7	13,4	14,2	(21,9)	27,2	31,4	27,5	19,3
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	14,2	11,2	11,2	12,2	17,4	17,6	18,2	17,7	14,8
Mõõdukas või suur	(17,1)	15,5	11,5	14,0	25,1	25,0	29,5	27,0	20,5
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	12,8	13,4	(8,9)	11,6	18,2	17,9	21,1	19,0	15,9
Pigem või üldse ei meeldi	17,1	12,5	13,2	13,9	22,4	25,4	28,5	25,8	18,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	12,1	9,9	9,1	10,3	14,9	15,3	17,5	15,8	12,8
On	23,6	21,5	15,9	19,6	31,0	30,0	31,6	30,9	25,8
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	11,3	10,9	11,1	—	18,0	20,4	19,2	14,8
On	—	(24,7)	...	(19,3)	—	(41,6)	41,7	41,7	31,1
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	13,2	—	—	13,2	16,8	—	—	16,8	15,0
On olnud	(20,6)	—	—	(20,6)	27,3	—	—	27,3	24,0
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	13,6	12,1	12,4	12,7	17,2	18,3	(19,7)	18,2	15,0
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	15,8	13,4	10,7	13,0	21,0	22,0	25,6	23,1	18,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	14,2	12,2	12,1	12,7	19,7	20,3	25,8	21,9	17,2
<2 tundi	(17,9)	(14,7)	(9,4)	13,2	(18,7)	(21,9)	(19,1)	19,8	16,4
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	15,2	14,4	12,2	13,6	20,6	19,6	26,6	22,7	17,9
<2 tundi	15,3	11,4	(10,1)	12,3	18,8	21,6	20,3	20,1	16,2
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	(14,4)	(12,2)	(11,6)	12,7	18,2	20,1	16,3	18,4	15,7
6 - 10	...	(15,1)	(10,8)	12,9	18,7	20,2	29,8	23,5	18,3
11 ja rohkem	(17,0)	(11,0)	(11,4)	13,2	(22,7)	(22,8)	27,5	24,5	17,8
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(16,6)	(24,8)	19,2
Vanemad	(20,7)	(13,6)	(12,8)	15,5	(22,8)	(21,6)	28,1	24,8	20,2
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	(12,7)	(18,0)	...	14,4	21,4	(20,9)	(17,9)	20,4	17,2
Suhtleb sageli	(13,5)	12,4	(27,0)	(20,3)	26,3	24,3	17,9

TABEL 53. A. Õpilaste jaotus (%) kõhuvalu sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	1,6	1,5	0,9	1,3	4,3	3,2	2,2	3,2	2,2
Üle ühe korra nädalas	7,5	4,8	3,7	5,2	9,0	8,4	7,1	8,2	6,6
Peaaegu iga nädal	5,2	6,2	4,7	5,4	8,6	9,9	9,1	9,2	7,2
Peaaegu iga kuu	20,7	23,8	22,7	22,5	23,7	31,4	37,6	31,1	26,7
Harva või mitte kunagi	65,0	63,6	68,0	65,6	54,3	47,0	44,0	48,3	57,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	665	704	788	2157	717	731	781	2229	4386
Vastamata (arv)	15	16	7	38	8	3	3	14	52

Tabel 53.B. Üle ühe korra nädalas kõhuvalu tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi, vt Lisa 6**TABEL 54. A. Õpilaste jaotus (%) seljavalu sageduse, soo ja vanuse järgi** (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	3,0	4,3	3,7	3,7	2,6	3,9	6,9	4,5	4,1
Üle ühe korra nädalas	2,9	2,9	5,1	3,8	4,9	6,5	7,1	6,2	4,9
Peaaegu iga nädal	3,7	5,5	7,8	5,8	2,1	6,4	8,7	5,9	5,8
Peaaegu iga kuu	9,1	13,9	19,4	14,6	8,7	12,9	15,2	12,4	13,5
Harva või mitte kunagi	81,3	73,3	63,9	72,1	81,7	70,3	62,1	71,1	71,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	700	786	2149	715	732	781	2228	4377
Vastamata (arv)	17	20	9	46	10	2	3	15	61

TABEL 54.B. Üle ühe korra nädalas seljavalu tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi, vt. Lisa 6

TABEL 55.A. Õpilaste jaotus (%) kurvameelsuse sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	4,7	3,8	5,1	4,6	8,3	11,2	11,4	10,3	7,4
Üle ühe korra nädalas	8,7	8,0	9,0	8,6	12,2	14,8	15,2	14,1	11,3
Peaaegu iga nädal	9,7	9,3	11,0	10,0	12,4	16,2	15,8	14,9	12,4
Peaaegu iga kuu	24,0	28,6	27,8	27,0	24,8	27,7	32,6	28,4	27,7
Harva või mitte kunagi	52,8	50,3	47,2	49,8	42,3	30,1	25,1	32,3	41,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	655	699	787	2141	715	728	780	2223	4364
Vastamata (arv)	25	21	8	54	10	6	4	20	74

TABEL 55.B. Üle ühe korra nädalas kurvameelsust tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	(12,4)	(12,9)	(15,1)	13,5	24,5	23,3	27,0	25,0	19,1
Muu linn	(16,4)	(14,1)	15,0	15,1	18,9	28,5	27,0	25,0	19,9
Maapiirkond	(12,1)	(9,6)	12,7	11,5	19,2	25,8	25,9	23,7	17,4
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	(15,5)	(11,8)	15,6	14,3	24,2	24,8	27,1	25,4	19,8
Ida-, Lääne-Virumaa	(15,2)	13,6	(18,1)	35,1	(23,6)	25,7	19,5
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	...	(14,1)	(14,2)	12,4	(16,0)	(22,0)	25,4	21,2	16,7
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	11,1	(23,0)	(26,3)	(28,5)	26,0	18,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(23,7)	17,9
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	14,2	11,7	12,9	12,9	21,6	24,5	26,8	24,3	18,5
Mitte-eesti	...	(12,6)	(17,7)	14,1	(17,0)	30,0	25,8	24,5	19,2
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	12,7	10,0	15,6	12,9	20,1	23,1	25,8	23,0	17,5
Ainult üks bioloogiline vanem	...	(16,1)	...	12,3	(22,4)	(25,0)	26,5	24,8	18,7
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	15,4	...	31,8	(28,7)	26,2	21,4
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	12,1	10,7	14,4	12,5	21,4	24,6	25,4	23,9	18,1
Ühe vanemaga perekond	(12,8)	(26,2)	(25,5)	(29,9)	27,4	20,2
Laiendatud perekond	(16,1)	(14,3)	(16,1)	15,6	(13,1)	(29,4)	(27,2)	22,3	18,6
Laste arv perekonnas									
1 laps	...	(15,5)	(11,6)	13,3	(19,8)	26,3	(23,4)	23,4	18,4
2 last	(13,5)	(10,9)	15,9	13,6	17,4	24,4	24,7	22,2	17,6
3 last või rohkem	(13,7)	(10,9)	(13,2)	12,5	24,5	27,6	30,3	27,6	19,9
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(15,5)	(15,5)	(15,4)	15,4	(21,3)	29,5	28,9	27,1	21,6
Keskmine	(14,0)	(10,8)	(12,0)	12,2	19,7	23,2	26,1	23,0	17,7
Hea	(12,2)	(9,1)	15,3	12,2	21,1	24,8	23,9	23,3	17,0
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	13,9	(12,0)	15,2	13,8	18,6	26,5	28,9	24,5	19,0
Keskmine	13,9	...	26,4	(23,3)	24,1	19,0
Kõrge	(12,2)	...	(13,9)	11,3	24,0	22,8	25,8	24,2	17,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	12,5	10,3	11,4	11,3	18,1	22,9	19,7	20,3	15,6
Rahuldav või väga halb	...	(27,0)	(29,0)	26,3	(44,9)	46,2	50,2	48,0	37,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	12,7	10,1	11,1	11,2	18,6	21,5	21,7	20,6	15,7
Negatiivne hinnang	...	(29,0)	28,6	26,4	(46,0)	50,7	45,7	47,5	37,2
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	13,6	11,1	12,0	12,1	18,4	22,1	24,0	21,5	16,7
Raske või väga raske	(21,6)	18,2	(48,4)	45,0	38,7	42,5	29,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	13,0	8,9	10,9	10,8	18,4	18,4	19,5	18,7	14,3
Raske või väga raske	...	(18,4)	21,4	18,6	30,7	35,1	35,3	34,2	27,6

TABEL 55.B järg. Üle ühe korra nädalas kurvameelsust tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	13,6	12,5	13,8	13,3	18,3	24,8	25,5	23,1	18,3
Raske või väga raske	13,9	(35,5)	37,6	21,8
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(23,6)	(20,9)
Normkaal	12,6	11,3	14,0	12,7	20,7	24,9	25,6	23,9	18,3
Ülekaal/rasvumine	(13,1)	(27,2)	17,8
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	(15,9)	(14,9)	(16,0)	15,7	(16,5)	(21,2)	...	19,9	17,3
Ei kõhn ega paks	(10,6)	(8,4)	10,9	10,0	19,6	22,3	23,3	21,9	15,7
Paks või paksuvõitu	(17,2)	(16,5)	(22,9)	18,4	23,5	35,9	32,9	31,0	25,7
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	10,2	13,0	11,7	—	20,5	23,5	21,9	15,8
On muutnud	—	...	(24,2)	21,7	—	37,1	31,5	33,8	30,6
Suitsetamine									
Ei suitseta	12,5	10,6	12,4	11,8	20,3	23,2	24,0	22,4	17,1
Suitsetab	...	(19,5)	17,6	19,0	...	(45,5)	34,2	37,6	26,5
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	(10,1)	10,1	18,3	(20,9)	(28,5)	20,1	15,7
Igal kuul või harvem	16,0	11,6	12,1	12,8	23,0	25,5	24,8	24,7	18,6
Vähemalt kord nädalas	...	(22,9)	17,7	19,1	...	(48,5)	32,8	36,7	25,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	11,6	(7,8)	(14,5)	10,9	18,8	20,5	27,0	21,0	16,4
1 kord	(24,9)	(12,7)	...	15,9	(41,3)	38,7	(22,5)	31,2	22,8
>=2 korda	...	(20,3)	14,0	16,0	...	39,1	28,1	31,1	21,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	13,8	11,1	12,1	12,3	20,8	25,3	27,2	24,3	18,4
On suitsetanud	18,0	17,2	(23,4)	27,2	20,5
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	10,3	13,1	11,6	—	24,4	25,2	24,7	18,1
On	—	...	(16,3)	18,4	—	...	32,0	34,7	25,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	11,9	(8,8)	13,7	11,5	17,3	20,6	22,8	20,1	16,3
Keskmine või alla keskmise	15,7	15,0	14,4	14,9	29,3	36,4	33,0	33,3	22,0
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	10,4	9,1	12,2	10,5	17,9	20,8	17,3	18,7	14,4
Mõõdukas või suur	(20,4)	17,0	16,2	17,4	27,9	33,1	35,1	32,9	25,2
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	(11,2)	(8,6)	11,4	10,5	18,6	24,4	22,2	21,7	17,0
Pigem või üldse ei meeldi	15,9	13,9	16,1	15,3	25,0	28,3	33,2	29,3	20,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	9,2	(6,4)	(6,4)	7,2	14,1	14,1	12,2	13,5	10,1
On	25,7	27,3	29,2	27,7	37,1	46,0	43,0	42,6	36,0
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	8,7	10,3	9,5	—	21,4	20,1	20,8	14,8
On	—	(35,1)	43,1	39,2	—	61,3	58,2	59,4	49,8
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	10,6	—	—	10,6	14,7	—	—	14,7	12,7
On olnud	(22,2)	—	—	(22,2)	38,6	—	—	38,6	30,6
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	13,4	13,4	13,4	13,4	18,8	23,2	25,6	22,0	17,0
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	13,3	10,6	14,7	13,0	21,9	27,3	26,9	25,7	19,8
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	12,7	11,4	14,1	12,7	21,1	25,7	26,7	24,6	18,5
<2 tundi	(16,5)	...	(14,4)	14,4	(19,1)	26,7	26,5	24,2	19,2
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	15,5	13,8	14,5	14,5	19,4	24,9	28,4	25,1	19,6
<2 tundi	12,3	(9,6)	13,7	11,8	21,3	26,9	24,2	23,9	17,9
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	14,9	(11,9)	(12,4)	13,0	16,0	22,5	27,9	21,9	17,7
6 - 10	...	(12,1)	12,8	11,9	24,0	29,0	27,0	26,8	19,5
11 ja rohkem	(15,4)	(12,3)	17,1	15,1	(23,0)	(28,5)	(22,2)	24,3	18,9
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	21,2	(22,8)	21,8
Vanemad	...	(12,7)	...	12,5	(23,3)	35,1	32,7	30,9	22,0
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	(14,6)	(11,4)	(14,2)	13,4	(17,8)	25,6	(28,2)	23,1	18,0
Suhtleb sageli	...	(16,8)	(12,4)	13,2	(21,1)	32,9	24,2	26,6	19,5

TABEL 56. A. Õpilaste jaotus (%) ärrituvuse või halva tuju sageduse, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	8,4	5,7	8,1	7,4	10,6	11,4	10,1	10,7	9,0
Üle ühe korra nädalas	12,6	12,6	13,8	13,0	12,1	21,0	18,6	17,4	15,2
Peaaegu iga nädal	14,2	18,0	20,3	17,8	14,1	19,8	22,3	18,9	18,3
Peaaegu iga kuu	27,6	31,8	32,9	31,0	24,3	23,6	32,1	26,8	29,0
Harva või mitte kunagi	37,1	32,0	24,8	30,8	38,8	24,2	16,9	26,3	28,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	664	705	790	2159	717	732	782	2231	4390
Vastamata (arv)	16	15	5	36	8	2	2	12	48

TABEL 56. B. Üle ühe korra nädalas ärrituvust, halba tuju tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	(22,2)	(14,0)	31,1	22,8	23,9	32,9	29,7	29,0	25,8
Muu linn	21,0	24,8	19,2	21,6	23,0	36,5	31,9	30,7	26,0
Maapiirkond	20,3	16,0	18,5	18,1	21,7	29,0	25,5	25,5	21,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	22,8	14,6	27,9	22,0	23,2	34,2	28,7	28,9	25,3
Ida-, Lääne-Virumaa	(22,4)	(21,3)	(19,7)	21,0	(21,1)	41,9	(29,0)	30,8	25,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(19,2)	(21,3)	21,4	20,7	(20,6)	25,1	28,9	25,0	22,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	...	(20,2)	(15,9)	18,0	(26,3)	(29,6)	(26,7)	27,6	22,5
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(15,1)	(28,9)	21,7
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	20,6	17,7	21,0	19,8	21,4	29,7	28,0	26,5	23,0
Mitte-eesti	(22,6)	(19,3)	24,7	22,3	26,9	40,8	30,9	33,1	27,5
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	20,0	14,4	22,4	19,0	21,8	27,9	26,5	25,4	21,9
Ainult üks bioloogiline vanem	(23,1)	(24,5)	(16,6)	20,8	(26,4)	35,0	32,5	31,5	26,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(25,6)	(28,1)	(24,8)	26,2	(21,1)	40,1	(29,4)	31,2	29,0
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	20,5	17,5	21,2	19,7	22,2	29,6	27,0	26,4	23,0
Ühe vanemaga perekond	...	(21,0)	(18,6)	20,8	(30,3)	(37,5)	37,3	35,3	28,2
Laiendatud perekond	(21,3)	(17,6)	(26,2)	21,6	(18,9)	36,9	(25,0)	26,5	23,8
Laste arv perekonnas									
1 laps	(20,6)	(20,1)	(17,0)	19,1	(17,9)	36,6	31,7	29,2	24,2
2 last	20,5	13,7	24,7	19,9	25,0	30,6	27,1	27,6	23,5
3 last või rohkem	22,0	22,2	21,5	21,9	23,0	31,5	28,7	27,9	24,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	23,7	22,0	23,7	23,2	26,1	37,0	32,1	32,1	27,9
Keskmine	20,7	19,8	24,1	21,7	24,7	30,8	25,9	27,2	24,5
Hea	20,0	13,6	19,3	17,5	17,6	28,3	26,5	24,1	20,4
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	20,6	18,1	21,8	20,3	23,5	34,4	31,4	29,6	24,8
Keskmine	(24,7)	(23,3)	(19,1)	22,2	...	28,8	(24,1)	25,6	23,9
Kõrge	(21,2)	(13,9)	23,0	19,3	22,7	28,0	25,9	25,6	22,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	19,5	16,9	18,3	18,1	20,2	29,3	22,6	24,1	21,0
Rahuldav või väga halb	(33,6)	(30,9)	41,9	36,8	(48,1)	52,4	49,8	50,3	44,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	18,2	16,1	19,1	17,8	19,5	28,7	23,5	23,9	20,7
Negatiivne hinnang	(43,6)	(39,9)	35,5	38,7	(58,6)	53,2	49,4	52,3	45,6
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	19,6	15,6	18,8	17,9	20,4	28,0	24,7	24,3	21,1
Raske või väga raske	(33,9)	(31,8)	32,4	32,6	(47,7)	58,1	47,3	51,2	41,0
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	18,7	12,7	18,0	16,3	19,1	22,3	21,3	20,8	18,3
Raske või väga raske	(31,5)	28,9	33,0	31,4	35,4	44,0	35,6	38,5	35,5

TABEL 56.B järgi. Üle ühe korra nädalas ärrituvust, halba tuju tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	20,0	17,2	22,3	20,0	20,3	31,1	27,2	26,5	23,3
Raske või väga raske	(27,8)	(24,2)	(23,7)	25,2	(36,7)	40,2	30,3
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(33,9)	32,5
Normkaal	19,8	16,5	21,2	19,3	20,4	31,9	28,3	27,3	23,2
Ülekaal/rasvumine	...	(20,1)	(28,8)	24,1	30,6	26,3
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	(26,9)	(20,8)	19,5	21,9	(18,8)	(32,3)	(24,9)	24,9	23,0
Ei kõhn ega paks	18,4	14,9	21,0	18,3	19,6	29,4	25,2	25,0	21,5
Paks või paksuvõitu	(21,9)	22,2	(30,9)	24,3	30,8	38,2	36,1	35,2	30,6
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	16,6	21,1	19,0	—	28,3	25,4	27,0	22,2
On muutnud	—	(23,7)	(24,9)	24,3	—	43,7	33,3	37,6	34,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	20,2	15,9	19,3	18,4	22,3	29,4	25,3	25,7	22,0
Suitsetab	...	(30,7)	27,4	29,0	...	52,7	38,8	43,4	34,7
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	15,6	(17,2)	...	16,2	21,6	27,5	...	23,9	20,5
Igal kuul või harvem	24,2	15,7	19,6	19,2	23,7	31,4	25,6	27,4	23,2
Vähemalt kord nädalas	...	(32,3)	29,3	31,0	...	(56,7)	42,2	46,0	36,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	18,4	14,3	19,2	17,1	22,0	28,1	23,3	24,5	21,1
1 kord	(34,8)	(20,1)	(21,6)	24,0	...	42,6	30,0	34,4	28,7
>=2 korda	...	24,4	23,3	23,9	...	42,4	32,9	35,3	28,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	20,5	17,4	19,6	19,1	22,5	30,7	28,0	27,1	23,2
On suitsetanud	26,7	26,3	...	(55,9)	32,6	38,6	30,4
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	16,7	19,4	18,0	—	31,8	26,5	29,4	23,6
On	—	...	27,8	28,1	—	...	36,7	39,5	32,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	18,9	13,9	20,9	17,9	19,4	24,9	24,2	22,8	20,6
Keskmine või alla keskmise	24,0	22,7	22,8	23,1	31,5	46,3	36,5	38,8	29,1
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	17,9	14,8	19,8	17,4	19,2	28,5	20,5	22,7	19,9
Mõõdukas või suur	28,7	24,1	24,4	25,3	32,6	37,6	36,3	36,0	30,7
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	15,5	(12,3)	18,0	15,5	18,0	27,0	23,4	22,7	19,7
Pigem või üldse ei meeldi	26,9	22,0	25,0	24,3	33,7	40,8	36,9	37,5	29,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	17,1	13,4	15,6	15,3	15,9	21,5	17,1	18,2	16,6
On	32,5	32,4	34,7	33,4	39,8	50,7	42,1	44,5	39,5
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	15,1	18,5	16,9	—	29,4	23,4	26,5	21,4
On	—	(41,7)	48,7	45,3	—	55,4	54,5	54,9	50,3
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	15,9	—	—	15,9	15,4	—	—	15,4	15,7
On olnud	37,2	—	—	37,2	45,9	—	—	45,9	41,7
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	19,2	18,7	24,3	20,7	18,5	29,3	29,0	24,7	22,4
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	22,7	18,2	20,4	20,3	26,3	33,8	28,6	29,8	25,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	21,8	18,7	22,3	20,9	22,9	30,7	27,8	27,3	24,0
<2 tundi	(19,4)	(16,0)	21,8	19,6	(22,8)	36,1	30,4	29,6	24,5
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	23,9	20,4	22,0	21,9	24,9	34,7	30,0	30,5	26,0
<2 tundi	19,4	16,6	22,4	19,4	21,7	29,2	26,7	25,5	22,5
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	21,3	19,4	21,4	20,7	21,3	30,6	27,8	26,7	23,8
6 - 10	(19,0)	17,0	18,2	17,9	21,4	35,9	27,0	28,4	23,3
11 ja rohkem	23,7	(17,7)	26,6	22,9	(25,2)	(29,7)	31,4	28,8	25,3
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	24,1	(29,5)	25,8
Vanemad	(24,4)	(16,7)	26,8	22,6	(25,8)	46,0	36,0	36,3	29,6
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	20,8	(17,0)	(24,2)	20,4	26,4	28,9	33,6	29,1	24,5
Suhtleb sageli	(20,0)	23,0	22,4	22,1	(20,8)	39,8	30,7	31,6	26,5

TABEL 57.A. Õpilaste jaotus (%) närvilisuse sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	8,3	5,5	9,8	7,9	6,4	8,9	11,3	8,9	8,4
Üle ühe korra nädalas	8,3	8,9	10,6	9,4	8,5	13,0	14,9	12,3	10,8
Peaaegu iga nädal	9,6	13,7	15,3	13,1	7,7	13,5	16,8	12,8	13,0
Peaaegu iga kuu	18,9	25,1	26,7	23,9	15,1	21,2	24,0	20,2	22,1
Harva või mitte kunagi	54,9	46,7	37,7	45,6	62,3	43,5	33,0	45,8	45,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	657	699	788	2144	714	730	780	2224	4368
Vastamata (arv)	23	21	7	51	11	4	4	19	70

TABEL 57.B. Üle ühe korra nädalas närvilisust tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	(15,2)	(11,7)	23,9	17,3	(19,4)	23,0	27,3	23,3	20,2
Muu linn	(17,3)	(14,8)	19,8	17,4	(15,6)	26,1	25,2	22,5	19,9
Maapiirkond	17,1	15,9	18,6	17,2	(11,8)	18,1	26,2	18,8	18,0
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	18,3	(12,7)	23,5	18,4	17,7	20,8	26,3	21,8	20,0
Ida-, Lääne-Virumaa	(15,8)	15,8	...	(28,0)	(21,1)	21,6	18,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	...	(13,2)	20,4	15,5	...	(22,1)	26,5	20,1	17,7
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	...	(17,1)	(19,4)	17,3	(25,6)	18,2	17,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(21,4)	(27,8)	24,4
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	17,0	14,7	20,7	17,6	14,6	19,9	27,6	20,8	19,2
Mitte-eesti	(15,6)	(13,0)	(19,2)	16,1	(16,4)	27,3	(21,7)	22,0	19,0
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	16,2	11,4	20,6	16,2	14,1	21,0	25,1	20,0	18,0
Ainult üks bioloogiline vanem	...	(19,6)	(18,3)	18,0	(19,2)	(20,6)	27,0	22,7	20,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	...	(21,7)	(20,1)	21,0	...	(24,0)	(26,8)	21,9	21,5
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	16,1	13,3	19,4	16,4	14,6	22,1	24,7	20,7	18,5
Ühe vanemaga perekond	...	(18,7)	(18,4)	18,0	...	(19,9)	(28,1)	23,2	20,6
Laiendatud perekond	(18,5)	(14,3)	(25,0)	19,2	...	(21,4)	(27,9)	19,5	19,3
Laste arv perekonnas									
1 laps	...	(18,8)	23,7	19,4	(15,4)	(23,0)	25,0	21,3	20,4
2 last	18,4	(11,6)	21,0	17,2	(12,6)	21,7	28,0	20,9	18,9
3 last või rohkem	(15,6)	15,3	17,5	16,2	17,5	21,3	24,9	21,4	18,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(18,3)	(15,7)	23,4	19,6	(20,3)	26,2	28,6	25,6	22,7
Keskmine	(17,5)	(15,5)	20,2	17,9	(15,5)	23,4	25,8	21,5	19,8
Hea	(15,7)	(11,8)	18,4	15,3	(10,7)	(14,8)	22,8	15,9	15,6
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	15,2	16,2	22,5	18,1	15,4	26,5	27,0	22,8	20,4
Keskmine	(24,1)	(17,7)	(16,2)	19,2	...	(15,6)	(25,3)	18,4	18,8
Kõrge	(13,5)	(9,7)	19,5	14,6	(14,8)	19,0	23,1	19,1	16,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	14,4	12,7	16,5	14,6	13,3	18,2	20,6	17,3	15,9
Rahuldav või väga halb	(34,1)	(31,2)	41,4	36,7	...	45,8	46,0	43,1	40,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	14,4	12,2	17,3	14,7	13,1	18,3	20,3	17,2	15,9
Negatiivne hinnang	(34,2)	(37,0)	35,2	35,4	(39,5)	41,3	49,4	44,9	40,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	15,7	12,1	17,6	15,1	13,4	20,3	22,7	18,8	16,9
Raske või väga raske	...	(22,4)	31,5	27,6	...	(32,0)	42,1	37,1	31,9
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	15,6	12,0	17,2	14,9	11,9	15,1	17,8	14,7	14,8
Raske või väga raske	(21,2)	(19,7)	28,0	23,7	(23,3)	28,9	36,6	30,9	27,9

TABEL 57.B järgi. Üle ühe korra nädalas närvilisust tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	16,4	15,0	19,9	17,3	13,4	20,9	24,6	20,0	18,7
Raske või väga raske	(26,5)	19,7	30,0	23,1
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(19,7)	(22,5)
Normkaal	15,2	12,8	19,5	16,2	13,6	21,5	25,9	20,9	18,5
Ülekaal/rasvumine	...	(19,9)	(25,7)	20,6	(24,6)	21,9
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	(19,8)	(16,9)	19,4	18,7	...	(19,0)	...	17,7	18,3
Ei kõhn ega paks	12,9	11,4	19,3	15,0	(12,2)	19,3	23,9	19,0	16,9
Paks või paksuvõitu	(21,8)	(18,2)	(27,2)	21,7	(19,2)	28,2	31,0	26,4	24,5
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	12,1	19,7	16,3	—	19,2	23,5	21,2	18,2
On muutnud	—	(25,9)	(26,4)	26,2	—	28,1	29,7	29,0	28,3
Suitsetamine									
Ei suitseta	16,0	12,5	16,2	14,8	14,7	18,6	20,9	17,9	16,4
Suitsetab	...	(26,4)	28,8	28,0	...	(44,6)	41,7	42,2	33,7
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	(11,9)	(14,3)	...	14,2	13,3	(12,9)	...	13,9	14,0
Igal kuul või harvem	19,0	12,0	16,4	15,4	17,3	23,6	22,9	21,9	18,6
Vähemalt kord nädalas	...	(29,6)	28,6	29,6	...	(38,2)	43,4	41,1	33,7
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	14,5	10,8	17,9	13,9	14,4	19,2	19,1	17,1	15,6
1 kord	(30,6)	(14,7)	(18,1)	19,5	...	(21,3)	(18,4)	19,6	19,6
>=2 korda	...	22,2	21,9	21,7	...	(34,7)	35,9	35,4	27,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	16,0	12,6	18,0	15,4	14,8	20,1	23,6	19,4	17,4
On suitsetanud	...	(29,8)	24,9	25,9	...	(48,5)	37,7	40,1	30,6
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	13,7	17,1	15,3	—	21,0	23,7	22,2	18,7
On	—	...	29,3	27,5	—	...	34,1	35,9	30,9
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	12,7	10,7	17,7	13,7	11,7	15,9	20,4	15,9	14,9
Keskmine või alla keskmise	22,1	18,4	22,7	21,1	23,7	32,8	36,2	31,8	25,2
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	14,3	10,8	17,1	13,9	13,0	18,9	17,9	16,3	15,1
Mõõdukas või suur	22,5	21,3	24,1	22,9	(20,4)	26,0	33,9	28,3	25,6
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	(10,7)	(10,9)	14,2	12,0	12,7	17,9	21,3	17,2	15,0
Pigem või üldse ei meeldi	22,8	16,7	25,0	21,4	20,4	28,0	33,6	28,2	24,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	13,5	11,7	15,7	13,6	10,3	13,9	16,1	13,3	13,5
On	25,8	22,5	29,6	26,5	26,4	35,0	37,6	34,1	30,7
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	10,7	16,6	13,9	—	18,6	20,8	19,7	16,6
On	—	(42,7)	48,9	45,9	—	48,4	52,5	50,9	48,5
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	12,1	—	—	12,1	10,0	—	—	10,0	11,0
On olnud	31,1	—	—	31,1	30,6	—	—	30,6	30,8
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	14,6	15,0	19,6	16,5	13,4	18,6	27,1	18,7	17,4
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	18,6	14,2	20,7	18,1	16,0	23,5	25,8	22,4	20,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	15,6	13,6	18,6	16,0	14,9	20,2	27,3	20,9	18,4
<2 tundi	(20,6)	(16,4)	24,8	21,4	(14,9)	(26,1)	23,2	21,4	21,4
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	20,0	14,4	20,5	18,4	17,2	24,1	28,5	24,3	21,3
<2 tundi	15,0	14,5	20,3	16,5	13,6	19,2	23,2	18,2	17,3
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	17,9	14,7	20,5	17,6	14,2	23,8	22,4	20,2	19,0
6 - 10	...	(14,2)	16,9	14,9	(13,3)	22,3	26,7	21,5	18,3
11 ja rohkem	(19,1)	(13,5)	22,8	18,8	(18,5)	(16,0)	30,2	22,1	20,1
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(23,0)	22,4	(23,2)	22,7
Vanemad	(16,0)	(17,3)	(21,8)	18,5	(22,5)	32,4	30,7	29,0	23,9
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	17,8	(13,6)	(16,2)	15,9	(17,6)	(21,3)	(25,7)	20,9	18,3
Suhtleb sageli	...	(18,0)	23,3	20,1	...	23,0	27,5	22,6	21,3

TABEL 58. A. Õpilaste jaotus (%) uinumisraskuste sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	7,1	7,1	7,9	7,4	8,0	6,6	10,9	8,5	7,9
Üle ühe korra nädalas	6,0	6,9	8,2	7,1	7,3	7,6	8,5	7,8	7,5
Peaaegu iga nädal	5,7	6,5	8,5	7,0	5,9	6,8	9,7	7,5	7,3
Peaaegu iga kuu	11,2	12,9	16,4	13,7	10,7	14,4	16,0	13,8	13,7
Harva või mitte kunagi	70,0	66,5	59,0	64,7	68,1	64,7	54,8	62,4	63,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	654	699	785	2138	714	726	782	2222	4360
Vastamata (arv)	26	21	10	57	11	8	2	21	78

TABEL 58. B. Üle ühe korra nädalas uinumisraskusi kaebavate õpilaste jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi, vt Lisa 6**TABEL 59. A. Õpilaste jaotus (%) peapöörituse või uimasuse sageduse, soo ja vanuse järgi**

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	2,1	4,1	4,7	3,7	3,6	6,5	7,2	5,8	4,7
Üle ühe korra nädalas	5,9	4,3	6,5	5,6	7,5	8,2	9,9	8,5	7,0
Peaaegu iga nädal	3,8	6,1	8,3	6,3	5,2	8,8	12,2	8,9	7,5
Peaaegu iga kuu	13,9	15,7	17,0	15,7	12,1	14,2	19,6	15,4	15,5
Harva või mitte kunagi	74,3	69,8	63,5	68,7	71,6	62,3	51,1	61,4	65,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	657	701	788	2146	714	730	782	2226	4372
Vastamata (arv)	23	19	7	49	11	4	2	17	66

Tabel 59. B. Üle ühe korra nädalas peapööritust/uimasust tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi, vt Lisa 6

TABEL 60.A. Õpilaste jaotus (%) viimasel 12 kuul depressiivsete episoodide esinemise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 18)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
On esinenud	25,8	25,6	33,6	28,7	28,8	37,6	46,4	37,8	33,1
Ei ole	74,2	74,4	66,4	71,3	71,2	62,4	53,6	62,2	66,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	674	717	793	2184	721	732	783	2236	4420
Vastamata (arv)	6	3	2	11	4	2	1	7	18

TABEL 60.B. Viimasel 12 kuul depressiivseid episoodide kogemute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 18)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	32,5	37,2	44,2	38,4	39,4	46,0	51,9	46,0	42,1
Muu linn	27,1	29,6	34,8	30,9	30,1	38,4	51,5	40,4	35,5
Maapiirkond	20,7	15,8	26,4	21,1	21,3	31,7	38,8	30,8	25,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	28,2	30,1	41,1	33,7	34,4	41,2	49,3	41,9	37,7
Ida-, Lääne-Virumaa	38,7	31,8	41,4	37,3	35,2	47,5	61,1	48,1	42,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(16,2)	(19,2)	27,1	21,2	(19,0)	29,6	36,6	28,6	24,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(20,1)	(23,7)	(25,2)	23,3	(25,3)	34,8	43,7	34,9	28,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(18,2)	(27,8)	22,7
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	20,2	19,9	25,8	22,2	22,2	29,6	38,4	30,3	26,1
Mitte-eesti	43,4	44,5	58,1	49,4	50,6	62,5	71,8	62,0	55,5
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	23,7	24,3	33,7	27,5	25,0	33,0	43,7	33,9	30,4
Ainult üks bioloogiline vanem	(28,7)	31,0	30,3	30,2	32,8	39,7	53,3	42,8	36,6
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(32,0)	(26,5)	(36,2)	31,6	38,5	47,8	45,0	44,2	38,6
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	21,8	24,0	32,7	26,6	26,5	37,5	43,7	36,3	31,3
Ühe vanemaga perekond	...	(26,0)	32,0	29,0	(34,6)	39,8	50,0	42,1	35,7
Laiendatud perekond	34,4	31,0	38,8	34,7	30,7	34,5	52,8	38,2	36,2
Laste arv perekonnas									
1 laps	30,0	33,1	39,8	34,8	33,2	44,8	49,0	42,6	38,7
2 last	23,0	28,5	34,8	29,2	28,2	38,5	47,8	38,3	33,4
3 last või rohkem	27,1	18,4	28,5	24,4	26,8	31,8	43,5	34,4	29,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	33,6	26,0	37,7	32,9	29,1	40,1	51,5	41,7	37,5
Keskmine	25,0	25,3	34,4	28,7	33,8	38,9	47,1	39,8	34,3
Hea	21,5	23,8	30,4	25,6	22,7	31,8	38,1	30,6	27,7
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	27,6	22,1	35,1	28,5	31,0	41,9	51,0	41,2	34,7
Keskmine	(24,1)	(27,3)	34,0	28,8	(24,3)	33,5	44,3	35,1	31,9
Kõrge	(22,3)	25,5	32,3	27,5	29,5	32,9	40,9	34,6	31,0
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	23,5	24,3	30,3	26,2	26,3	34,9	41,2	34,0	29,9
Rahuldav või väga halb	(44,4)	(38,0)	52,3	46,3	(51,8)	55,1	64,5	59,2	53,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	23,7	23,1	30,1	25,8	26,3	33,7	43,6	34,3	29,9
Negatiivne hinnang	(42,1)	(48,2)	50,8	47,9	(62,2)	60,1	57,9	59,4	53,8
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	23,7	23,9	31,8	26,7	27,2	34,6	44,1	35,2	30,8
Raske või väga raske	(45,8)	(33,2)	45,0	41,7	(50,6)	51,2	58,2	54,5	47,5
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	21,0	20,8	29,6	23,9	24,2	29,8	38,3	30,2	26,6
Raske või väga raske	39,7	42,7	48,6	44,4	38,9	45,4	51,5	46,5	45,6
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	25,8	26,2	33,2	28,8	27,3	36,1	45,6	36,9	33,0
Raske või väga raske	(24,4)	(22,0)	(37,0)	27,4	(37,5)	...	(58,4)	44,6	33,1

TABEL 60.B järg. Viimasel 12 kuul depressiivseid episoodide kogenute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 18)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(32,3)	29,6
Normkaal	27,2	24,2	34,2	29,1	26,1	36,6	45,4	36,9	32,9
Ülekaal/rasvumine	...	36,8	(24,9)	27,7	(33,8)	(46,9)	...	43,7	33,0
Enesehinnang oma kehale									
Köhn või köhnayõitu	39,0	33,1	33,3	34,7	32,0	(29,7)	(43,4)	34,0	34,4
Ei köhn ega paks	18,0	18,3	33,8	24,4	21,4	33,8	42,5	33,4	28,7
Paks või paksuvõitu	29,9	35,3	33,5	32,9	38,9	48,7	54,2	47,6	41,4
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	23,2	33,8	29,0	—	29,6	43,3	35,9	31,7
On muutnud	—	43,0	(37,4)	40,3	—	56,4	49,9	52,6	49,3
Suitsetamine									
Ei suitseta	25,3	23,2	31,4	26,4	28,1	33,6	41,4	33,9	30,2
Suitsetab	...	38,1	38,3	37,7	...	65,1	61,5	63,0	47,8
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	24,4	(20,1)	...	23,2	24,4	24,9	(34,8)	25,7	24,6
Igal kuul või harvem	25,7	22,7	30,8	26,6	33,2	40,0	44,4	40,4	33,3
Vähemalt kord nädalas	...	51,7	43,6	45,6	...	(58,1)	62,0	60,7	51,0
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	23,7	18,4	24,5	22,0	27,5	31,1	37,2	30,7	26,7
1 kord	(35,6)	31,7	37,0	34,3	...	45,4	46,4	45,1	39,2
>=2 korda	...	35,4	37,3	36,7	...	59,3	54,2	55,9	44,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	26,1	23,2	30,7	26,4	28,5	36,4	44,0	36,1	31,3
On suitsetanud	...	(43,7)	40,4	39,8	...	(54,1)	57,6	57,2	45,6
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	24,0	29,7	26,7	—	36,8	42,1	39,2	32,8
On	—	(50,7)	45,9	46,8	—	...	59,3	59,5	52,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	22,8	23,1	29,5	25,2	22,7	31,1	40,1	31,1	28,5
Keskmine või alla keskmise	29,7	28,1	37,3	32,2	46,2	50,0	57,3	51,8	39,7
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	22,0	23,1	27,5	24,1	28,2	32,8	38,3	32,5	28,1
Mõõdukas või suur	34,8	29,9	40,8	36,0	30,3	44,1	53,8	45,5	40,7
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	24,5	22,9	27,8	25,2	23,9	34,5	40,6	32,8	29,6
Pigem või üldse ei meeldi	26,9	27,3	38,1	31,3	40,7	42,4	55,5	46,9	37,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole
On	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	21,4	29,0	25,4	—	31,3	39,6	35,3	30,0
On	—	56,6	68,7	62,7	—	84,9	79,9	81,9	72,7
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	19,9	—	—	19,9	21,2	—	—	21,2	20,6
On olnud	45,1	—	—	45,1	52,5	—	—	52,5	48,9
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	21,3	25,0	35,9	27,5	27,1	31,4	40,9	32,2	29,4
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	29,7	26,0	31,6	29,2	30,5	40,2	48,5	40,8	35,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	24,8	25,8	31,3	27,4	27,6	36,0	46,2	36,7	31,9
<2 tundi	27,9	(21,2)	39,9	31,5	32,7	40,5	46,7	40,4	35,8
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	29,4	27,9	38,5	32,9	32,8	39,9	49,0	42,0	37,2
<2 tundi	23,3	22,5	27,0	24,2	26,5	34,1	42,7	33,6	28,9
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	25,1	22,8	28,0	25,3	23,6	31,7	42,2	32,1	28,8
6 - 10	(25,6)	27,2	32,0	29,1	31,7	41,6	51,2	42,5	35,9
11 ja rohkem	28,0	26,8	41,1	32,4	35,1	42,5	44,6	40,7	35,8
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(26,5)	...	(41,7)	28,1	(26,4)	27,6
Vanemad	34,2	28,2	31,2	31,0	35,0	55,9	57,1	51,0	41,2
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	26,1	27,1	30,4	27,6	29,0	32,2	44,7	34,1	30,6
Suhtleb sageli	(26,8)	30,1	39,8	34,0	35,3	49,8	52,6	47,3	40,2
3 ja rohkem	25,6	24,6	32,3	27,7	28,2	36,7	46,5	37,2	32,2
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Harva	26,1	27,1	30,4	27,6	29,0	32,2	44,7	34,1	30,6
Sageli	26,8	30,1	39,8	34,0	35,3	49,8	52,6	47,3	40,2

TABEL 61.A. Õpilaste jaotus (%) suitsiidimõtete esinemise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 19)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Ei ole	87,9	88,7	88,3	88,7	83,0	85,8	87,2
On esinenud	12,1	11,3	11,7	11,3	17,0	14,2	12,8
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	718	792	1510	731	783	1514	3024
Vastamata (arv)	2	3	5	3	1	4	9

TABEL 61.B. Suitsiidimõtteid omavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 19)

Elukoht	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Tallinn	(16,1)	(11,5)	13,7	(14,2)	21,2	17,7	15,6
Muu linn	(12,7)	(13,7)	13,2	(10,9)	17,2	14,1	13,6
Maapiirkond	(9,2)	(9,3)	9,3	(9,8)	14,2	12,0	10,5
Elupiirkond							
Harju-, Raplamaa	16,8	(10,4)	13,5	(12,4)	17,4	14,9	14,2
Ida-, Lääne-Virumaa	...	(14,9)	(14,1)	...	(25,7)	19,5	16,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(8,7)	...	(11,4)	(11,1)	9,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(9,1)	(12,6)	10,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(11,5)
Kodus räägitav põhikeeel							
Eesti	11,8	8,8	10,2	8,2	15,1	11,7	10,9
Mitte-eesti	(13,4)	(19,1)	16,4	(20,5)	23,3	21,9	19,0
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)							
Mõlemad bioloogilised vanemad	9,3	11,8	10,6	10,0	13,4	11,7	11,1
Ainult üks bioloogiline vanem	(10,0)	...	(23,6)	16,9	13,4
Bioloogiline vanem ja kasvanem	(28,4)	...	(18,9)	(16,1)	(19,3)	17,6	18,2
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)							
Täisperekond	12,5	9,9	11,1	10,4	13,8	12,1	11,6
Ühe vanemaga perekond	(25,1)	(17,0)	12,5
Laiendatud perekond	...	(20,2)	16,4	...	(20,9)	18,2	17,2
Laste arv perekonnas							
1 laps	(15,4)	(12,2)	13,7	(16,0)	(19,8)	17,8	15,7
2 last	(10,8)	(10,1)	10,5	(10,1)	13,8	12,0	11,1
3 last või rohkem	(11,6)	(12,1)	11,9	(9,5)	19,0	14,3	13,0
Perekonna majanduslik olukord							
Halb	(14,3)	(14,8)	14,6	(15,2)	21,8	18,8	16,9
Keskmine	(12,2)	(9,5)	10,8	(10,2)	(15,3)	12,7	11,7
Hea	(10,7)	(10,3)	10,5	(8,5)	(12,7)	10,5	10,5
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel							
Madal	(11,9)	13,3	12,6	13,7	19,3	16,6	14,5
Keskmine	(17,0)	...	(12,0)	(9,2)	10,6
Kõrge	...	(10,1)	9,1	...	17,5	13,1	10,9
Enesehinnanguline tervis							
Hea või väga hea	10,6	9,0	9,8	9,4	12,2	10,7	10,2
Rahuldav või väga halb	(26,5)	(24,0)	24,9	(23,4)	33,8	29,9	27,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas							
Positiivne hinnang	9,3	8,2	8,7	7,8	11,4	9,5	9,1
Negatiivne hinnang	(38,8)	(26,4)	30,6	(30,5)	39,7	35,8	33,4
Muredest rääkimine emaga							
Kerge või väga kerge	9,6	7,0	8,3	9,3	13,5	11,4	9,8
Raske või väga raske	(23,2)	31,5	28,3	...	35,1	28,2	28,2
Muredest rääkimine isaga							
Kerge või väga kerge	7,7	9,0	8,4	(7,1)	(11,0)	8,9	8,6
Raske või väga raske	(20,5)	(17,8)	19,0	(16,4)	21,5	19,1	19,1
Muredest rääkimine parima sõbraga							
Kerge või väga kerge	11,4	11,7	11,6	10,6	16,6	13,6	12,6
Raske või väga raske	(13,3)	14,3

TABEL 61.B järg. Suitsiidimõtteid omavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 19)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Kehakaalu hinnang							
Alakaal
Normkaal	9,3	11,0	10,3	10,4	16,5	13,6	11,9
Ülekaal/rasvumine	(20,9)	...	(17,3)	19,0
Enesehinnang oma kehale							
Kõhn või kõhnavõitu	...	(13,5)	12,0	(11,6)	11,9
Ei kõhn ega paks	9,9	10,3	10,1	10,4	13,3	11,9	11,0
Paks või paksuvõitu	(17,3)	...	14,8	(15,1)	23,1	19,2	17,4
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul							
Ei ole muutnud	9,8	10,8	10,3	(6,2)	14,5	10,0	10,2
On muutnud	(21,2)	...	(18,5)	19,5	19,7	19,6	19,3
Suitsetamine							
Ei suitseta	9,6	11,0	10,3	7,9	12,5	10,0	10,2
Suitsetab	(25,2)	(11,8)	15,8	(34,3)	30,4	31,7	22,2
Alkoholi tarbimine							
Mitte kunagi	(9,9)	8,6
Igal kuul või harvem	9,1	9,6	9,3	10,9	15,8	13,4	11,4
Vähemalt kord nädalas	(31,7)	(14,5)	19,6	...	(25,1)	27,8	22,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul							
Mitte kunagi	(6,5)	(8,1)	7,1	(6,5)	(11,0)	8,1	7,6
1 kord	(12,4)	...	(12,5)	(12,8)	12,7
>=2 korda	23,4	12,5	15,6	(30,0)	24,8	26,2	19,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul							
Ei ole suitsetanud	9,8	9,2	9,5	9,3	13,6	11,3	10,4
On suitsetanud	(29,3)	15,3	18,5	...	32,7	34,5	23,9
Seksuaalvahekord							
Ei ole	10,7	9,7	10,2	9,4	14,2	11,6	10,9
On	...	(15,7)	16,1	...	25,4	27,6	20,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis							
Väga hea või hea	(9,5)	(9,4)	9,4	(7,6)	12,3	9,9	9,7
Keskmine või alla keskmise	14,7	12,9	13,7	18,3	25,2	21,9	16,8
Õppetöö pingelisus koolis							
Üldse mitte või vähene	10,2	(8,7)	9,5	(8,1)	(10,4)	9,1	9,3
Mõõdukas või suur	15,6	14,3	14,8	15,7	23,2	19,8	17,4
Koolis käimine meeldib							
Väga või pigem meeldib	(7,6)	(8,3)	8,0	9,3	14,2	11,8	10,2
Pigem või üldse ei meeldi	14,8	13,5	14,2	14,4	21,4	17,9	15,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul							
Ei ole	7,0	(5,3)	6,2	...	(6,4)	(4,4)	5,4
On	26,5	23,2	24,6	25,6	29,3	27,7	26,3
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul							
Ei ole
On	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kehaline aktiivsus							
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	13,0	13,0	13,0	(10,2)	(16,2)	13,0	13,0
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	11,1	9,9	10,5	11,8	17,4	14,7	12,7
TV vaatamine koolipäevadel							
>=2 tundi	12,0	9,7	10,9	10,8	16,3	13,5	12,1
<2 tundi	...	(15,3)	13,9	...	(19,2)	16,1	14,9
Arvuti kasutamine koolipäevadel							
>=2 tundi	14,6	11,1	12,6	12,3	16,4	14,5	13,5
<2 tundi	(10,0)	11,6	10,8	(10,0)	17,8	13,6	12,1
Sõprade arv sõpruskonnas							
0 - 5	(9,4)	(12,5)	10,9	(9,5)	(14,5)	11,7	11,3
6 - 10	(10,8)	(7,7)	9,1	(9,0)	19,4	14,7	11,8
11 ja rohkem	(14,4)	(13,2)	13,7	(18,5)	(16,6)	17,4	15,2
Sõprade vanus sõpruskonnas							
Nooremad
Vanemad	(17,1)	(13,8)	15,5	(20,4)	25,2	23,3	19,6
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus							
Suhtleb harva	(10,2)	(14,2)	11,9	...	(15,9)	(12,3)	12,1
Suhtleb sageli
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus							
Suhtleb harva	(16,9)	(11,8)	13,8	(15,4)	(18,3)	16,9	15,2
Suhtleb sageli	21,1	13,5	8,3	15,6	20,6	11,1	10,4
Suhtleb sageli	30,9	17,1	13,8	20,1	32,2	20,4	25,2

TABEL 62.A. Õpilaste jaotus (%) mitte elusolemise soov-mõtte esinemise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 19)

	Poeglapsed		Tütarlapsed		Kokku
	Vanusrühm		Vanusrühm		
	11	Kokku	11	Kokku	
Ei ole	76,6	76,6	76,0	76,0	76,3
On esinenud	23,4	23,4	24,0	24,0	23,7
Kokku %	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	672	672	720	720	1392
Vastamata (arv)	8	8	5	5	13

TABEL 62.B. Mitte elusolemise soov-mõtteid omavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, vt Lisa 6**TABEL 63.A1. Õpilaste jaotus (%) eluga rahulolu hinnangu, soo ja vanuse järgi** (Lisa 1, küsimus 17)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
0	0,4	0,5	0,2	0,4	0,6	0,1	0,4	0,4	0,4
1	1,1	0,3	0,4	0,6	0,1	0,4	0,7	0,4	0,5
2	0,8	0,2	0,9	0,6	1,0	0,8	1,6	1,1	0,9
3	2,0	1,1	1,4	1,4	1,2	2,2	3,8	2,4	1,9
4	2,0	2,5	3,8	2,8	1,9	4,4	5,2	3,9	3,3
5	6,1	6,7	8,5	7,2	3,1	8,4	8,5	6,8	7,0
6	4,5	8,6	13,5	9,2	5,6	12,3	13,5	10,6	9,9
7	11,3	16,6	17,9	15,6	11,8	17,8	20,6	16,9	16,2
8	17,7	24,5	24,3	22,5	14,3	21,1	20,9	18,9	20,8
9	26,0	22,8	17,7	21,8	32,0	22,1	19,8	24,4	23,1
10	28,1	16,3	11,2	17,8	28,5	10,3	5,1	14,3	16,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	675	713	792	2180	720	730	782	2232	4412
Vastamata (arv)	5	7	3	15	5	4	2	11	26

TABEL 63.A2. Õpilaste jaotus (%) lähtudes keskmisest eluga rahulolu hinnangust, soost ja vanusest (Lisa 1, küsimus 17)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Üle keskmise (≥ 6)	87,7	88,7	84,7	86,9	92,2	83,7	79,8	85,0	86,0
Alla keskmise (≤ 5)	12,3	11,3	15,3	13,1	7,8	16,3	20,2	15,0	14,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	675	713	792	2180	720	730	782	2232	4412
Vastamata (arv)	5	7	3	15	5	4	2	11	26

TABEL 63.A3. Eluga rahulolu hindepallide keskmised väärtused soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 17)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Keskmine väärtus	8,10	7,79	7,37	7,72	8,32	7,38	7,00	7,54	7,64
Kokku (arv)	675	713	792	2180	720	730	782	2232	4412
Vastamata (arv)	5	7	3	15	5	4	2	11	26

TABEL63.B1. Kuue või rohkem palliga eluga rahulolu hinnante jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 17)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	88,2	88,5	84,5	86,9	90,0	82,7	81,0	84,4	85,7
Muu linn	86,7	88,6	83,3	86,1	92,5	82,1	83,8	86,0	86,0
Maapiirkond	88,1	88,9	85,8	87,5	93,2	85,5	75,9	84,7	86,2
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	85,4	87,2	82,1	84,8	90,3	82,3	81,2	84,4	84,6
Ida-, Lääne-Virumaa	90,6	92,1	88,4	90,3	92,2	81,1	70,4	81,0	85,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	91,0	87,2	86,0	87,9	94,8	85,8	86,4	88,9	88,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	88,3	90,6	82,6	86,9	91,6	82,6	76,4	83,3	85,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(80,6)	89,4	90,9	87,4	94,7	93,4	(79,9)	89,3	88,3
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	87,2	88,3	84,3	86,5	92,3	85,0	79,2	85,3	85,9
Mitte-eesti	89,6	89,7	85,9	88,2	91,7	79,2	82,0	84,0	86,2
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	90,1	90,6	87,3	89,3	94,4	85,6	86,1	88,7	89,0
Ainult üks bioloogiline vanem	88,0	83,6	79,4	82,9	86,8	79,2	74,6	79,7	81,2
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	75,2	87,5	80,0	81,1	90,7	84,9	70,7	81,7	81,5
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	88,0	89,6	86,5	88,0	93,6	85,6	82,4	86,9	87,5
Ühe vanemaga perekond	87,5	86,6	81,8	84,7	87,4	78,0	71,9	78,4	81,5
Laiendatud perekond	87,3	88,6	80,5	85,6	92,1	83,9	81,8	86,5	86,0
Laste arv perekonnas									
1 laps	85,3	84,2	82,6	83,9	90,5	84,0	82,3	85,4	84,7
2 last	90,5	90,7	85,2	88,6	92,8	84,3	81,5	86,1	87,4
3 last või rohkem	85,3	89,0	85,3	86,6	92,4	82,8	76,6	83,6	85,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	77,5	77,3	75,4	76,6	85,3	77,5	72,2	77,5	77,0
Keskmine	90,2	89,6	84,8	88,0	92,9	84,5	80,3	86,0	87,0
Hea	91,9	95,0	91,7	92,9	96,3	90,2	90,5	92,4	92,7
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	85,4	89,0	83,9	86,0	92,9	81,6	75,5	83,5	84,8
Keskmine	88,0	90,8	83,6	87,3	90,5	86,5	84,5	86,7	87,0
Kõrge	93,3	89,9	87,7	89,8	92,0	88,1	86,9	88,9	89,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	90,4	92,2	87,9	90,1	93,9	87,1	84,8	88,7	89,4
Rahuldav või väga halb	66,6	58,0	66,8	64,3	76,5	61,2	61,9	64,5	64,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	93,0	93,3	91,3	92,5	96,3	89,6	89,9	92,0	92,2
Negatiivne hinnang	(47,5)	(45,7)	52,1	49,3	(48,1)	49,6	39,8	44,7	46,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	90,9	90,4	89,6	90,2	94,8	86,3	85,3	88,9	89,6
Raske või väga raske	68,3	77,0	66,9	70,2	(65,3)	69,5	55,1	61,9	66,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	92,9	92,1	89,9	91,6	94,7	90,0	89,5	91,7	91,6
Raske või väga raske	74,1	82,8	75,4	77,4	85,9	73,4	70,0	74,7	75,8
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	89,5	90,0	86,2	88,4	93,3	84,2	81,4	86,0	87,2
Raske või väga raske	79,7	83,6	72,4	78,9	84,7	(77,2)	(58,2)	76,2	78,0

TABEL63.B1 järg. Kuue või rohkem palliga eluga rahulolu hinnante jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 17)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	74,2	91,3	(69,9)	...	81,5	79,1
Normkaal	89,1	90,8	85,4	88,2	93,8	86,0	80,9	86,3	87,3
Ülekaal/rasvumine	94,1	84,7	81,8	86,5	86,2	(71,9)	(71,2)	78,1	83,7
Enesehinnang oma kehale									
Köhn või köhnavoitu	84,1	84,2	84,4	84,2	93,2	81,3	81,7	86,3	85,0
Ei köhn ega paks	91,2	91,8	86,0	89,3	95,1	87,3	84,0	88,3	88,8
Paks või paksuvõitu	83,5	86,3	80,0	83,7	86,8	78,0	72,2	78,7	80,8
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	90,3	85,5	87,7	—	86,7	79,4	83,3	86,0
On muutnud	—	82,3	77,1	79,8	—	76,4	79,8	78,4	78,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	87,9	89,2	87,4	88,2	92,4	86,1	83,8	87,7	87,9
Suitsetab	(81,9)	86,6	79,0	81,3	...	67,1	68,1	68,3	76,1
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	89,4	89,8	84,2	88,8	93,3	89,5	80,6	90,8	89,9
Igal kuul või harvem	86,1	88,3	85,6	86,7	91,1	81,9	80,7	83,4	85,1
Vähemalt kord nädalas	(86,6)	87,6	82,7	84,3	...	78,6	75,1	76,6	81,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	89,5	89,9	87,1	89,2	92,8	88,2	85,0	89,6	89,4
1 kord	78,5	90,4	89,3	87,2	(81,4)	77,6	80,2	79,5	83,7
>=2 korda	(83,7)	85,2	82,4	83,2	...	68,8	75,2	74,2	79,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	88,0	89,6	86,3	88,1	92,1	84,3	80,1	85,6	86,9
On suitsetanud	...	83,3	81,4	81,9	...	(74,0)	78,2	77,3	80,4
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	89,5	86,0	87,8	—	83,4	80,8	82,2	85,1
On	—	85,5	80,7	81,6	—	...	76,0	76,6	79,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	91,3	93,9	90,8	92,0	95,9	89,2	86,3	90,6	91,2
Keskmine või alla keskmise	83,1	83,4	79,3	81,7	81,8	73,1	68,8	73,7	78,6
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	88,9	93,0	86,7	89,6	94,2	85,8	86,7	89,3	89,5
Mõõdukas või suur	84,6	80,9	82,3	82,4	86,4	80,8	73,4	78,7	80,6
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	94,5	94,3	91,0	93,2	95,4	85,9	84,8	88,8	90,6
Pigem või üldse ei meeldi	80,8	85,3	79,9	82,1	85,0	80,1	72,2	78,4	80,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	91,3	91,5	90,3	91,0	96,5	91,5	88,0	92,3	91,6
On	77,1	80,4	73,8	76,7	81,8	70,6	70,4	73,2	74,7
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	91,8	87,9	89,8	—	87,6	85,7	86,7	88,3
On	—	66,3	60,2	63,2	—	52,9	51,4	52,0	57,4
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	92,3	—	—	92,3	95,4	—	—	95,4	93,9
On olnud	72,5	—	—	72,5	81,6	—	—	81,6	77,2
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	90,6	88,3	85,1	87,9	94,5	85,1	87,2	89,6	88,6
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	84,9	89,4	84,7	86,3	90,1	83,2	77,1	82,7	84,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	88,0	89,1	86,2	87,8	93,6	84,4	79,3	85,6	86,7
<2 tundi	87,4	85,9	81,3	84,3	87,7	83,3	81,7	84,1	84,2
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	86,8	87,4	83,7	85,6	94,3	83,2	83,5	85,9	85,8
<2 tundi	87,8	89,4	86,4	87,9	90,9	85,0	75,4	84,6	86,3
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	89,7	87,5	83,9	87,1	91,1	83,7	79,5	84,9	85,9
6 - 10	89,7	88,6	87,3	88,3	93,0	83,3	79,6	84,6	86,4
11 ja rohkem	86,1	90,3	84,0	86,6	93,7	85,0	79,8	86,1	86,4
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	90,2	75,3	78,5	82,6	93,9	82,5	82,6
Vanemad	88,1	92,0	77,8	85,9	87,3	79,5	78,2	81,0	83,4
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	85,5	86,2	80,7	84,5	88,6	84,6	72,5	83,2	83,9
Suhtleb sageli	88,2	89,5	84,6	86,9	94,8	80,2	82,1	84,5	85,8
3 ja rohkem	88,3	90,0	86,8	88,3	92,1	84,1	81,4	85,8	87,1
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Harva	85,5	86,2	80,7	84,5	88,6	84,6	72,5	83,2	83,9
Sageli	88,2	89,5	84,6	86,9	94,8	80,2	82,1	84,5	85,8

TABEL 63.B2. Viie või vähem palliga eluga rahuolu hinnante jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, vt Lisa 6**TABEL 64.A. Õpilaste jaotus (%) esimese menstruatsiooni või ejakulatsiooni toimumise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 22 või 23)**

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11©	13	15		11	13	15		
On toimunud	—	77,4	95,4	88,1	32,6	92,4	99,5	88,8	88,6
Ei ole toimunud	—	22,6	4,6	11,9	67,4	7,6	0,5	11,2	11,4
Kokku %	—	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	—	250	376	626	160	484	704	1348	1974
Vastamata (arv)	—	470	419	889	565	250	80	895	1784

11© - poeglastele küsimust ei esitatud

TABEL 64.B. Esimese menstruatsiooni või ejakulatsiooni läbinud vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 22 või 23)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11©	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	—	65,7	89,0	78,8	(27,3)	88,6	99,5	82,0	80,9
Muu linn	—	76,4	98,2	89,4	...	90,5	99,6	88,8	89,0
Maapiirkond	—	90,0	98,2	95,0	...	97,0	99,4	94,5	94,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	—	63,9	90,0	79,3	(27,1)	89,6	99,3	83,7	82,2
Ida-, Lääne-Virumaa	—	77,9	97,7	87,8	...	86,8	100,0	82,1	84,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	—	85,8	100,0	94,5	...	97,9	99,4	97,8	96,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	—	(100,0)	100,0	100,0	...	97,8	99,4	97,1	98,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	—	...	(100,0)	100,0	...	(97,1)	100,0	98,7	99,2
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	—	91,9	99,4	96,7	(62,4)	97,6	99,5	96,7	96,7
Mitte-eesti	—	57,4	85,1	71,3	(19,5)	80,9	99,5	72,5	72,1
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	—	79,7	95,2	88,8	(35,5)	91,1	99,3	88,1	88,3
Ainult üks bioloogiline vanem	—	(74,3)	95,3	87,0	...	94,1	99,4	90,0	89,0
Bioloogiline vanem ja kasvanem	—	(71,3)	98,3	88,1	...	96,5	100,0	91,0	90,2
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	—	81,0	95,0	89,6	(39,2)	93,1	99,4	90,7	90,3
Ühe vanemaga perekond	—	(78,7)	93,6	87,5	...	93,4	99,3	91,5	90,2
Laiendatud perekond	—	68,6	98,3	84,6	...	91,4	100,0	80,4	82,1
Laste arv perekonnas									
1 laps	—	75,9	94,3	85,3	...	91,5	100,0	85,3	85,3
2 last	—	76,7	94,7	88,2	...	93,0	98,7	87,8	87,9
3 last või rohkem	—	79,5	97,4	90,1	(53,5)	92,3	100,0	92,5	91,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	—	80,8	96,6	90,6	...	92,3	99,3	90,4	90,4
Keskmine	—	72,6	91,4	84,3	(36,5)	93,5	99,7	88,8	87,4
Hea	—	80,1	98,4	90,7	...	92,6	99,4	87,9	89,0
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	—	78,0	94,4	88,0	(27,3)	91,9	99,0	86,2	86,8
Keskmine	—	(72,2)	100,0	88,6	...	95,6	100,0	93,9	92,1
Kõrge	—	81,6	94,7	89,2	...	91,4	99,7	88,9	89,0
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	—	78,3	94,7	87,8	31,2	92,8	99,5	88,0	88,0
Rahuldav või väga halb	—	...	100,0	91,2	...	89,9	99,4	92,5	92,2
Hinnang omavaheliste suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	—	77,7	94,7	87,3	31,9	91,8	99,5	87,6	87,5
Negatiivne hinnang	—	(77,7)	98,4	93,1	...	95,5	99,3	95,8	94,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	—	77,5	94,9	87,9	31,1	92,7	99,3	88,0	88,0
Raske või väga raske	—	(86,1)	97,5	93,4	...	96,3	100,0	95,2	94,5

TABEL 64.B järg. Esimese menstruatsiooni või ejakulatsiooni läbinud vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustandmete järgi (Lisa 1, küsimus 22 või 23)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11 ⁰	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	—	78,6	95,3	88,0	(36,6)	92,0	98,8	86,8	87,3
Raske või väga raske	—	81,3	95,7	90,7	...	92,4	100,0	91,4	91,2
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	—	79,8	96,2	89,6	(29,5)	93,5	99,4	89,7	89,6
Raske või väga raske	—	...	(91,7)	88,8	...	(83,4)	(100,0)	83,1	85,5
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	—	(59,8)	(60,5)
Normkaal	—	77,7	95,8	88,9	(31,7)	92,7	99,6	90,0	89,6
Ülekaal/rasvumine	—	(81,7)	(96,9)	89,1	...	(100,0)	(100,0)	92,5	90,8
Enesehinnang oma kehale									
Köhn või kõhnavõitu	—	69,7	91,0	84,1	...	86,8	96,4	75,6	80,0
Ei köhn ega paks	—	77,3	97,2	89,5	(32,8)	91,6	100,0	90,9	90,4
Paks või paksuvõitu	—	83,1	98,0	90,0	(43,2)	95,8	99,6	91,2	90,9
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	77,0	95,8	88,4	—	92,0	99,1	95,8	92,4
On muutnud	—	(74,5)	95,0	85,9	—	94,5	100,0	98,0	95,9
Suitsetamine									
Ei suitseta	—	74,1	94,9	85,0	32,1	92,0	99,3	86,6	86,1
Suitsetab	—	93,3	96,4	95,7	...	97,0	100,0	98,8	97,4
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	—	(43,8)	(83,8)	59,6	(29,9)	81,6	100,0	67,8	65,8
Igal kuul või harvem	—	84,2	96,0	91,1	(35,3)	94,7	99,6	93,0	92,3
Vähemalt kord nädalas	—	86,6	96,8	93,8	...	100,0	98,6	96,8	95,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	—	69,5	90,4	78,7	30,6	89,0	99,7	80,5	80,1
1 kord	—	85,7	93,5	89,6	...	98,5	99,1	97,9	95,0
>=2 korda	—	84,4	98,0	94,4	...	100,0	99,4	99,5	97,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	—	75,9	93,7	85,3	32,2	92,2	99,5	87,6	86,9
On suitsetanud	—	(89,8)	99,1	97,2	...	(97,2)	99,3	98,8	98,0
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	75,2	93,7	85,0	—	92,5	99,3	96,0	92,0
On	—	(96,0)	99,6	98,9	—	...	100,0	100,0	99,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	—	75,4	93,7	85,7	(31,3)	93,4	99,9	88,8	87,9
Keskmine või alla keskmise	—	79,8	97,1	90,6	...	90,2	98,8	89,0	89,7
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	—	80,9	97,2	89,7	(32,4)	91,0	99,3	85,8	87,2
Mõõdukas või suur	—	71,5	93,6	86,0	...	94,1	99,6	92,4	90,3
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	—	80,2	92,9	87,9	(29,5)	90,7	99,6	86,0	86,5
Pigem või üldse ei meeldi	—	75,5	97,3	88,2	...	95,2	99,3	94,0	91,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	77,2	97,0	88,6	(28,9)	91,7	99,5	88,2	88,4
On	—	77,8	92,9	87,2	(36,1)	93,3	99,5	89,5	88,8
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	78,5	94,7	88,1	—	92,3	99,5	96,4	93,2
On	—	(72,5)	100,0	89,3	—	92,7	99,2	97,0	94,4
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	—	—	—	—	(27,9)	—	—	(27,9)	(27,9)
On olnud	—	—	—	—	...	—	—
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	—	74,0	93,7	84,1	...	90,1	99,5	82,7	83,3
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	—	81,0	96,9	91,3	(38,4)	93,3	99,5	91,7	91,6
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	—	78,9	97,3	89,3	(36,5)	93,5	99,4	90,1	89,8
<2 tundi	—	(73,3)	91,8	86,4	...	89,7	99,7	86,0	86,1
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	—	72,4	97,6	88,1	(44,3)	93,7	99,3	93,1	91,3
<2 tundi	—	84,3	93,0	89,2	(27,4)	91,5	99,7	84,6	86,1
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	—	79,9	91,4	86,0	(30,7)	90,2	99,8	86,7	86,5
6 - 10	—	72,0	98,3	88,4	...	95,0	99,3	90,4	89,8
11 ja rohkem	—	79,7	97,2	90,8	...	92,1	99,3	89,9	90,3
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	—	...	(94,3)	(91,3)	(81,2)	86,5
Vanemad	—	75,0	94,8	85,7	...	96,2	99,5	91,5	89,7
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	—	74,2	89,9	82,2	...	89,1	99,2	81,9	82,0
Suhtleb sageli	—	83,6	98,3	93,5	...	93,1	99,5	92,7	93,0

TABEL 65.A. Õpilaste jaotus (%) seksuaalvahekorra toimumise, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimuste 25-27 alusel, vt Metoodika)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
On olnud seksuaalvahekorras	7,3	25,7	17,1	2,6	23,1	12,9	15,1
Ei ole olnud seksuaalvahekorras	92,7	74,3	82,9	97,4	76,9	87,1	84,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	673	778	1451	709	766	1475	2926
Vastamata (arv)	47	17	64	25	18	43	107

TABEL 65.B. Seksuaalvahekorras olnud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, vt Lisa 6**TABEL 66.A. Õpilaste jaotus (%) esmakordse seksuaalvahekorra toimumise ea, soo ja vanusegrupi järgi** (Lisa 1, küsimus 25)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Ei ole olnud vahekorras	92,9	74,7	83,2	97,3	76,6	86,9	85,0
11-aastaselt või varem	1,4	1,1	1,2	0,2	0,9	0,5	0,9
12-aastaselt	1,1	1,1	1,1	0,4	0,2	0,3	0,7
13-aastaselt	3,4	3,9	3,6	1,7	1,3	1,5	2,6
14-aastaselt	1,2	7,0	4,2	0,5	8,5	4,5	4,4
15-aastaselt	0,0	10,3	5,5	0,0	10,1	5,1	5,3
16-aastaselt	0,2	1,9	1,1	0,0	2,4	1,2	1,1
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	666	768	1434	699	754	1453	2887
Vastamata (arv)	54	27	81	35	30	65	146

TABEL 67.A1. Viimase vahekorra ajal rasestumisvastaseid meetodeid kasutanud õpilaste jaotus (%) vahendi modernsuse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 26)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Modernsed vahendid :	64,5	75,1	72,5	52,3	66,9	65,4	69,6
Rasestumisvastased tabletid	9,8	9,4	9,5	3,3	8,7	8,1	8,9
Rasestumisvastane vaht või kreem	5,3	3,6	4,0	7,6	7,2	7,2	5,4
Rasestumisvastane plaaster, tuperõngas	5,5	3,3	3,8	0,0	2,0	1,8	3,0
SOS hädaabi pillid	5,3	2,7	3,3	0,0	0,6	0,6	2,2
Kondoomi kasutamine	38,6	56,1	51,9	41,4	48,4	47,7	50,1
Traditsioonilised vahendid:	9,5	7,1	7,6	21,4	19,9	20,1	12,8
Katkestatud suguuhe	5,9	5,0	5,2	12,2	11,3	11,4	7,8
Kalendermeetod	3,6	2,1	2,5	9,2	8,6	8,7	5,1
Mõni muu meetod	7,9	3,1	4,3	3,9	1,2	1,5	3,1
Ei oska öelda	5,6	4,4	4,7	4,8	0,9	1,3	3,3
Ei kasutanud midagi	12,5	10,4	10,9	17,6	11,0	11,7	11,2
Kokku (arv)	42	201	243	19	170	189	432
Vastanuid kokku (arv)*	44	204	248	19	171	190	438
Vastamata arv	676	591	1267	715	613	1328	2595

* See arv sisaldab ka õpilasi, kes vastasid, et ei ole vahekorras olnud

TABEL 67.A2. Viimase vahekorra ajal rasestumisvastaseid meetodeid kasutanud õpilaste jaotus (%) vahendi efektiivsuse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 26)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Efektiivsed vahendid	59,2	71,4	68,5	44,7	59,8	58,2	64,2
Rasestumisvastased tabletid	9,8	9,4	9,5	3,3	8,7	8,1	8,9
Rasestumisvastane plaaster, tuperõngas	5,5	3,3	3,8	0,0	2,0	1,8	3,0
Kondoom	38,6	56,1	51,9	41,4	48,4	47,7	50,1
SOS hädaabi pillid	5,3	2,7	3,3	0,0	0,6	0,6	2,2
Väheefektiivsed vahendid	14,8	10,7	11,7	29,0	27,1	27,3	18,2
Katkestatud suguuhe	5,9	5,0	5,2	12,2	11,3	11,4	7,8
Kalendermeetod	3,6	2,1	2,5	9,2	8,6	8,7	5,1
Rasestumisvastane vaht või kreem	5,3	3,6	4,0	7,6	7,2	7,2	5,4
Mõni muu meetod	7,9	3,1	4,3	3,9	1,2	1,5	3,1
Ei oska öelda	5,6	4,4	4,7	4,8	0,9	1,3	3,3
Ei kasutanud midagi	12,5	10,4	10,9	17,6	11,0	11,7	11,2
Kokku (arv)	42	201	243	19	170	189	432
Vastanuid kokku (arv)*	44	204	248	19	171	190	438
Vastamata arv	676	591	1267	715	613	1328	2595

* See arv sisaldab ka õpilasi, kes vastasid, et ei ole vahekorras olnud

TABEL. 67.A3. Õpilaste jaotus (%) viimase vahekorra ajal kondoomi kasutamise, soo ja vanuse järgi (küsimuste 26 ja 27 alusel, vt Metoodika)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Kasutas kondoomi	87,6	89,3	88,9	69,8	80,7	79,5	85,1
Ei kasutanud	12,4	10,7	11,1	30,2	19,3	20,5	14,9
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	46	203	249	20	177	197	446
Vastamata (arv)	2	4	6	0	2	2	8

TABEL 67.B. Viimase vahekorra ajal kondoomi kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, vt Lisa 6

TABEL 68.A. Õpilaste jaotus (%) kaasõpilaste poolt kiusamise, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus 28)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole kiusatud	42,5	46,4	65,5	52,4	48,9	54,8	68,9	57,8	55,0
1-2 korda	24,4	27,0	20,9	24,0	27,5	24,7	18,5	23,5	23,7
2-3 korda kuus	12,2	9,9	5,7	9,0	9,1	8,4	5,5	7,6	8,3
1 kord nädalas	11,1	7,4	3,4	7,0	7,2	7,2	2,9	5,8	6,4
Mitu korda nädalas	9,8	9,3	4,6	7,7	7,3	4,9	4,2	5,4	6,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	667	715	793	2175	724	732	782	2238	4413
Vastamata (arv)	13	5	2	20	1	2	2	5	25

TABEL 68.B. Kaasõpilaste poolt mitte kiusatud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 28)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	39,3	47,9	66,5	52,1	47,4	56,2	68,6	57,7	54,8
Muu linn	47,8	43,6	65,5	53,2	47,4	54,2	70,4	57,7	55,4
Maapiirkond	40,6	47,6	64,9	52,0	51,0	54,4	67,9	57,8	54,8
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	40,8	47,6	65,5	52,3	48,1	56,1	70,6	58,6	55,4
Ida-, Lääne-Virumaa	43,4	52,6	63,2	54,0	53,2	56,9	68,5	59,6	56,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	42,6	37,2	65,0	49,0	51,6	50,7	71,7	58,2	53,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(36,2)	53,0	63,7	52,6	44,4	52,0	64,9	54,0	53,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(64,1)	(41,4)	77,3	61,1	...	(63,7)	(58,4)	55,0	58,2
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	40,7	44,9	67,4	52,1	50,6	55,1	70,4	58,9	55,4
Mitte-eesti	47,4	51,3	59,4	53,3	43,5	53,7	64,3	54,2	53,7
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	43,8	45,1	66,7	52,5	48,0	56,6	69,7	58,0	55,1
Ainult üks bioloogiline vanem	(39,3)	50,7	61,6	52,6	49,1	53,7	65,1	56,7	54,7
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(38,4)	48,9	69,5	52,8	55,1	50,4	70,4	58,4	55,9
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	41,7	45,9	68,2	53,3	49,7	55,7	69,1	58,6	55,8
Ühe vanemaga perekond	(37,5)	52,0	59,8	52,3	47,0	52,8	63,8	55,2	53,8
Laiendatud perekond	45,3	44,7	60,4	49,8	48,9	53,5	73,0	57,1	53,1
Laste arv perekonnas									
1 laps	45,5	51,0	65,2	54,8	46,8	53,7	71,7	57,5	56,2
2 last	41,1	48,4	65,7	52,7	50,2	58,1	69,4	59,4	55,8
3 last või rohkem	42,5	41,7	65,4	50,7	48,7	51,8	66,7	56,0	53,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	36,2	40,6	58,1	46,3	50,2	49,5	67,8	57,0	51,9
Keskmine	39,1	48,1	66,2	52,4	45,3	55,9	69,3	56,6	54,6
Hea	49,1	46,4	70,5	55,9	52,1	58,6	69,8	59,9	57,6
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	43,1	47,2	66,3	52,7	43,4	50,4	70,6	54,8	53,7
Keskmine	40,7	50,3	63,5	52,2	51,3	62,1	68,7	61,9	57,0
Kõrge	42,6	47,5	64,3	53,1	54,8	55,8	69,1	60,1	56,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	44,2	47,7	66,4	53,5	50,2	56,2	70,6	58,7	56,0
Rahuldav või väga halb	...	(36,9)	60,5	45,8	(38,3)	45,4	63,1	52,9	49,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	44,2	47,9	67,3	53,8	50,5	56,7	70,1	58,9	56,2
Negatiivne hinnang	(29,8)	(32,0)	56,5	43,4	...	44,3	64,2	50,7	47,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	41,9	48,0	67,6	53,4	50,4	55,9	70,8	58,9	56,1
Raske või väga raske	(43,0)	(32,8)	59,7	48,0	...	(43,1)	60,7	49,0	48,5
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	46,1	47,6	65,4	53,3	48,8	59,5	72,9	59,3	55,9
Raske või väga raske	37,3	41,4	62,9	49,6	43,7	48,2	64,8	54,2	52,2
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	44,6	47,2	66,3	54,0	51,0	55,6	70,2	59,4	56,8
Raske või väga raske	(35,1)	42,2	57,1	44,5	(36,2)	43,3	44,1
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(48,0)	(58,7)	55,6	53,0
Normkaal	43,0	46,4	66,7	53,8	48,2	56,9	70,7	59,5	56,6
Ülekaal/rasvumine	(34,2)	45,2	59,1	46,3	(50,2)	45,8	46,1
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	45,0	44,8	63,0	52,7	49,1	61,8	61,5	56,4	54,1
Ei kõhn ega paks	45,4	48,0	69,5	55,9	52,9	57,7	72,4	61,7	58,7
Paks või paksuvõitu	33,9	42,7	52,4	42,1	41,5	45,9	65,1	51,3	47,4
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	48,6	66,2	58,2	—	59,0	69,2	63,7	60,4
On muutnud	—	(35,3)	62,6	48,2	—	48,0	69,2	60,5	57,2
Suitlemine									
Ei suitleta	42,8	45,4	64,8	50,5	49,3	56,3	70,7	58,0	54,3
Suitletab	...	51,9	66,6	60,1	...	(44,5)	63,5	55,9	58,5
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	47,5	49,2	54,2	49,0	49,0	61,0	62,2	53,9	51,7
Igal kuul või harvem	37,5	44,5	66,4	51,4	49,4	53,6	69,8	59,3	55,3
Vähemalt kord nädalas	...	51,5	67,5	62,1	...	(41,7)	69,3	59,6	61,2

TABEL 68.B järg. Kaasõpilaste poolt mitte kiusatud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 28)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	43,3	42,7	60,0	46,6	48,1	54,4	65,9	53,9	50,5
1 kord	(35,9)	51,1	59,2	50,1	(61,4)	58,7	70,8	65,0	56,8
>=2 korda	...	51,1	70,0	63,6	...	53,0	70,7	65,3	64,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	42,4	45,9	63,5	50,1	49,1	54,4	69,2	57,1	53,7
On suitsetanud	...	54,0	69,5	65,3	...	(61,7)	68,0	66,4	65,7
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	47,6	64,4	55,6	—	55,2	67,2	60,6	58,0
On	—	(38,0)	69,8	63,6	—	...	75,8	75,7	68,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	43,8	45,0	69,7	53,1	51,4	60,1	72,1	61,0	57,5
Keskmine või alla keskmise	40,7	47,9	61,8	51,7	41,9	44,4	63,3	51,1	51,5
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	44,3	48,6	68,6	53,7	48,4	60,4	71,0	58,7	56,0
Mõõdukas või suur	37,9	42,4	62,1	50,4	50,2	47,2	67,1	56,5	53,4
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	45,0	47,5	65,5	53,2	50,4	56,4	70,3	58,8	56,5
Pigem või üldse ei meeldi	40,0	45,8	65,4	51,8	45,4	52,1	66,8	55,8	53,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	44,9	49,2	68,3	54,6	54,4	64,0	73,9	63,5	58,6
On	35,5	38,2	59,6	46,9	35,7	39,9	63,1	48,6	47,9
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	47,7	67,0	57,8	—	56,6	71,1	63,6	60,5
On	—	(37,4)	52,9	45,2	—	(40,0)	58,0	50,8	48,1
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	47,4	—	—	47,4	52,8	—	—	52,8	50,1
On olnud	26,8	—	—	26,8	37,5	—	—	37,5	32,3
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	49,6	47,7	64,7	54,0	51,8	60,8	68,2	59,0	56,1
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	35,6	45,4	66,1	51,1	46,3	51,9	69,2	57,0	54,2
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	41,3	46,6	63,3	51,0	48,4	55,1	69,4	57,7	54,2
<2 tundi	45,1	43,8	70,8	56,3	50,1	53,7	67,6	58,0	57,1
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	40,5	50,8	68,5	56,1	49,3	54,6	70,9	60,0	58,0
<2 tundi	43,2	40,6	61,5	48,1	48,6	55,1	66,2	55,7	51,9
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	37,8	40,6	62,2	46,7	48,4	58,1	67,4	57,6	52,4
6 - 10	49,1	47,1	67,9	56,8	49,4	51,9	71,6	58,9	57,9
11 ja rohkem	45,4	55,7	67,2	56,5	50,6	50,9	67,1	56,7	56,6
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	42,9	(31,1)	(53,7)	41,7	(46,6)	48,0	43,7
Vanemad	43,9	47,9	74,2	55,8	38,8	53,7	69,8	56,9	56,4
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	38,0	42,3	61,4	45,8	45,9	51,7	57,9	50,9	48,2
Suhtleb sageli	51,7	54,7	67,0	60,0	47,8	53,6	68,0	57,7	58,9
Kaasõpilaste poolt kiusatud									
Ei ole kiusatud	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
On kiusatud
Kaasõpilaste kiusamine									
Ei ole kiusanud	49,5	57,4	74,8	62,0	57,5	64,1	78,8	67,1	65,1
On kiusanud	38,2	40,5	59,6	46,8	34,3	42,1	52,9	43,2	45,5
Arstiabi vajanud vigastused viimasel 12 kuul									
Ei ole esinenud	44,9	47,1	67,8	54,7	49,3	58,3	71,4	60,4	57,7
On esinenud	39,4	45,8	62,2	49,6	48,5	48,5	63,7	52,9	51,0
Kaklustes osalemine viimasel 12 kuul									
Ei ole osalenud	51,0	49,7	69,0	58,6	51,0	57,8	72,5	60,7	59,9
On osalenud	36,5	43,9	60,9	46,8	38,5	43,4	52,6	45,1	46,4

TABEL 66.B2. Vähemalt 2-3 korda kuus kaasõpilaste poolt kiusatud vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 28)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	35,1	25,1	(12,8)	23,6	(18,4)	21,2	(13,0)	17,5	20,6
Muu linn	27,4	28,7	15,2	23,2	29,4	19,8	(11,2)	19,8	21,5
Maapiirkond	36,1	25,9	12,9	24,0	22,6	20,5	13,6	18,8	21,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	36,4	26,3	12,3	24,0	19,4	21,0	(11,4)	17,2	20,7
Ida-, Lääne-Virumaa	(27,6)	(24,1)	...	21,0	(25,3)	(19,3)	...	17,8	19,5
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	30,7	29,5	(13,4)	23,9	(20,8)	(19,3)	(14,9)	18,3	21,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(40,0)	(19,4)	(16,9)	23,9	(30,6)	(21,0)	...	21,5	22,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	...	(41,8)	...	(25,7)	(26,5)	26,1
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	34,2	27,0	12,1	23,5	23,9	20,2	12,4	18,7	21,2
Mitte-eesti	30,3	24,6	(18,4)	23,9	(22,8)	(20,9)	(13,3)	18,8	21,5
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	32,6	25,4	11,8	22,6	23,7	19,8	13,1	18,9	20,9
Ainult üks bioloogiline vanem	(34,9)	(28,4)	(16,8)	25,0	(20,9)	(21,1)	...	17,1	21,0
Bioloogiline vanem ja kasvanem	(34,7)	(30,0)	...	25,7	(24,6)	(21,8)	...	20,2	22,7
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	34,2	27,2	11,1	23,0	24,4	18,4	12,9	18,3	20,7
Ühe vanemaga perekond	(35,0)	(23,4)	(20,0)	24,4	...	(20,6)	...	17,9	21,1
Laiendatud perekond	30,6	(26,1)	(16,1)	24,7	(21,7)	(27,8)	...	21,0	23,0
Laste arv perekonnas									
1 laps	(27,7)	27,7	(16,6)	23,5	(25,7)	(18,6)	...	17,6	20,5
2 last	32,5	25,3	(10,5)	22,0	22,1	17,3	(11,1)	16,7	19,5
3 last või rohkem	37,5	27,4	15,7	25,8	24,2	25,3	16,4	21,8	23,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	33,3	34,0	(16,3)	26,8	(21,5)	24,9	(14,3)	19,8	23,1
Keskmine	34,7	25,8	15,4	24,4	27,6	17,5	(11,0)	18,8	21,5
Hea	31,9	23,2	(10,2)	20,9	20,9	20,5	(12,8)	18,2	19,8
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	34,7	29,2	15,2	26,0	25,7	23,6	14,1	21,1	23,6
Keskmine	(28,4)	(23,5)	(14,2)	21,6	...	(17,6)	...	16,1	18,9
Kõrge	34,7	22,1	(11,5)	20,8	21,6	(18,3)	(10,3)	16,5	18,7
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	31,7	24,9	12,4	22,4	22,4	18,3	10,7	17,3	19,9
Rahuldav või väga halb	(45,8)	(40,6)	(20,6)	32,5	(35,9)	(34,4)	(19,2)	27,1	29,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	31,7	24,4	12,6	22,3	21,6	19,2	11,4	17,5	20,0
Negatiivne hinnang	(44,4)	(48,6)	(18,7)	32,9	(48,7)	(27,3)	(17,5)	26,2	29,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	31,1	25,0	12,6	22,3	21,0	19,3	11,0	17,2	19,8
Raske või väga raske	(45,0)	(37,0)	(16,7)	29,1	(63,7)	(28,9)	(18,8)	29,8	29,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	30,6	24,0	12,8	22,1	21,9	17,0	(9,8)	16,8	19,8
Raske või väga raske	39,7	31,8	(17,2)	27,5	29,9	26,8	16,2	23,0	24,9
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	30,1	24,0	13,6	21,5	21,9	18,5	11,4	17,0	19,2
Raske või väga raske	42,4	34,4	...	30,5	(32,2)	33,7	31,6
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(19,2)	(22,2)
Normkaal	32,2	24,7	12,7	21,8	22,9	18,9	10,8	17,0	19,4
Ülekaal/rasvumine	(38,0)	(36,1)	...	31,1	33,4	31,9
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	30,9	31,7	(14,6)	24,2	(20,6)	16,2	21,1
Ei kõhn ega paks	31,5	21,6	10,9	20,0	20,2	18,5	9,9	15,9	18,0
Paks või paksuvõitu	38,7	34,0	(22,4)	32,7	31,0	27,3	18,1	25,2	28,4
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	23,9	12,7	17,8	—	15,4	12,2	13,9	16,3
On muutnud	—	42,2	...	31,4	—	28,2	(13,0)	19,3	22,5
Suitsetamine									
Ei suitseta	33,5	27,2	13,5	25,1	23,6	18,9	11,1	18,3	21,7
Suitsetab	...	(23,5)	(13,9)	17,6	...	(30,9)	(17,2)	21,9	19,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	29,1	(25,7)	...	26,9	23,5	(19,0)	...	21,9	24,1
Igal kuul või harvem	37,3	27,7	13,1	24,3	22,5	20,1	12,5	17,5	21,0
Vähemalt kord nädalas	...	(23,7)	(12,0)	16,2	(18,3)	16,9

TABEL 66.B2 järg. Vähemalt 2-3 korda kuus kaasõpilaste poolt kiusatud vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 28)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	32,3	28,8	17,0	27,9	24,2	19,8	14,7	20,7	24,0
1 kord	(38,4)	(20,1)	...	22,5	...	(25,1)	...	17,0	20,0
>=2 korda	...	26,1	11,4	16,8	...	(19,4)	(11,9)	13,8	15,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	33,3	26,8	14,2	25,1	23,5	20,6	11,9	18,9	22,0
On suitsetanud	(12,5)	15,4	(16,0)	(16,4)	15,7
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	25,9	14,2	20,3	—	19,8	12,2	16,4	18,4
On	—	...	(12,1)	17,0	—	...	(13,2)	(12,5)	15,1
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	32,0	24,0	11,2	22,2	20,8	15,9	9,6	15,6	18,5
Keskmine või alla keskmise	34,9	29,2	15,8	25,2	31,4	29,2	17,7	25,3	25,2
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	32,3	23,2	12,0	22,5	22,5	17,2	11,7	17,7	20,2
Möödukas või suur	35,2	32,8	15,5	25,5	27,1	24,9	13,3	20,3	22,9
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	30,3	24,7	12,5	22,1	20,8	17,7	11,2	16,6	18,9
Pigem või üldse ei meeldi	36,2	27,8	14,5	24,8	30,1	25,0	14,9	22,5	24,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	32,0	23,9	8,7	21,0	16,6	15,0	(8,2)	13,5	17,7
On	36,8	34,3	23,4	30,2	40,8	29,5	17,8	27,3	28,6
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	24,3	12,3	18,0	—	18,0	11,1	14,6	16,5
On	—	43,1	(24,3)	33,6	—	(40,6)	(20,4)	28,4	30,9
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	29,2	—	—	29,2	19,5	—	—	19,5	24,3
On olnud	47,1	—	—	47,1	37,2	—	—	37,2	42,0
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	30,3	27,3	15,8	24,3	22,9	(17,2)	(12,9)	18,4	21,9
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	36,3	26,3	12,3	23,4	24,3	22,1	12,5	19,0	21,1
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	34,4	27,0	14,4	24,6	23,0	20,3	12,9	18,7	21,8
<2 tundi	29,0	(26,2)	(12,3)	20,7	26,2	(22,2)	(11,7)	19,4	20,1
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	36,2	25,7	11,9	22,1	28,7	20,8	12,4	19,2	20,8
<2 tundi	30,8	28,1	16,1	25,2	21,1	20,5	12,8	18,6	21,9
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	34,5	32,4	17,8	28,4	21,8	18,8	(12,8)	18,1	23,0
6 - 10	36,2	25,4	(8,4)	19,8	26,8	21,2	(11,3)	18,9	19,3
11 ja rohkem	28,8	(17,2)	(15,9)	20,5	(20,2)	(22,8)	(15,4)	19,2	20,0
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(32,0)	(38,0)	...	31,8	(25,0)	29,6
Vanemad	32,2	28,1	...	23,1	33,1	(19,7)	(11,9)	19,7	21,4
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	40,6	30,9	(15,4)	30,4	26,0	(19,9)	(19,8)	22,4	26,6
Suhtleb sageli	(27,6)	24,3	(13,4)	19,8	(24,0)	(21,4)	(11,1)	18,1	19,0
Kaasõpilaste poolt kiusatud									
Ei ole kiusatud
On kiusatud	57,6	49,7	39,5	49,6	46,3	45,3	40,6	44,5	47,3
Kaasõpilaste kiusamine									
Ei ole kiusanud	25,1	21,4	(9,0)	17,6	17,7	16,1	8,8	14,1	15,5
On kiusanud	38,0	29,4	16,6	27,2	33,5	26,4	19,0	26,2	26,8
Arstiabi vajanud vigastused viimasel 12 kuul									
Ei ole esinenud	29,1	25,5	11,7	21,0	21,5	17,2	11,0	16,2	18,5
On esinenud	37,9	27,4	16,3	26,7	27,2	26,3	(16,6)	23,8	25,5
Kaklustes osalemine viimasel 12 kuul									
Ei ole osalenud	24,8	23,1	12,2	18,7	21,6	17,4	10,4	16,4	17,2
On osalenud	39,4	29,1	15,5	28,1	(34,8)	31,9	(23,5)	29,9	28,6

TABEL 69.A. Õpilaste jaotus (%) viimasel paaril kuul kaasõpilaste kiusamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 29)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole kiusanud	37,1	34,8	39,0	37,0	62,4	58,2	62,9	61,1	48,6
1-2 korda	36,7	33,3	31,1	33,5	28,6	29,2	25,6	27,8	30,7
2-3 korda kuus	14,2	14,8	13,0	13,9	5,4	6,1	5,1	5,5	9,9
1 kord nädalas	5,9	10,0	6,7	7,6	2,4	3,2	4,6	3,5	5,6
Mitu korda nädalas	6,1	7,1	10,3	8,0	1,1	3,3	1,8	2,1	5,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	674	712	793	2179	722	730	780	2232	4411
Vastamata (arv)	6	8	2	16	3	4	4	11	27

TABEL 69.B1. Teisi mitte kiusanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

(Lisa 1, küsimus 29)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	37,5	36,8	37,3	37,2	61,1	57,2	58,0	58,7	47,7
Muu linn	41,6	27,6	39,0	35,9	59,6	51,9	67,5	59,7	47,4
Maapiirkond	33,6	38,7	39,9	37,7	65,3	63,4	62,4	63,7	50,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	34,4	35,8	38,3	36,3	64,6	58,2	61,7	61,4	48,5
Ida-, Lääne-Virumaa	40,7	39,8	42,9	41,2	69,6	57,6	61,5	62,8	51,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	38,2	33,1	36,9	36,0	61,0	53,9	68,8	61,3	48,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(35,5)	(31,5)	40,2	35,9	58,9	60,8	63,2	61,1	47,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(37,2)	36,5	(44,5)	(68,7)	(50,6)	54,5	45,1
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	33,7	31,2	37,6	34,3	62,1	59,9	64,8	62,2	47,8
Mitte-eesti	47,4	46,8	43,1	45,5	63,6	52,1	56,8	57,3	51,2
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	38,7	33,6	40,5	37,6	62,9	59,4	63,4	61,9	48,7
Ainult üks bioloogiline vanem	(39,5)	38,0	38,6	38,6	59,6	66,4	60,2	62,0	50,4
Bioloogiline vanem ja kasvanem	(24,3)	(38,1)	(30,0)	31,0	66,6	47,8	64,2	58,6	46,2
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	37,1	32,9	40,1	36,8	63,8	54,6	65,6	61,3	48,7
Ühe vanemaga perekond	(41,0)	38,9	34,6	37,5	56,0	69,9	62,1	62,9	50,3
Laiendatud perekond	34,8	39,4	39,4	37,7	63,7	62,4	51,9	60,0	47,7
Laste arv perekonnas									
1 laps	42,5	38,6	43,0	41,4	61,9	56,3	59,0	59,0	50,2
2 last	34,5	33,8	39,7	36,2	62,9	58,4	66,6	62,7	48,5
3 last või rohkem	37,4	33,7	35,6	35,4	62,1	59,0	61,0	60,7	47,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	37,9	32,2	39,9	36,9	63,6	61,5	62,5	62,5	50,3
Keskmine	36,9	37,9	39,9	38,4	59,3	59,1	61,5	59,9	49,3
Hea	37,0	32,8	37,2	35,6	64,8	55,1	65,0	61,5	46,8
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	35,7	32,7	37,1	35,3	60,1	60,4	66,0	62,2	48,3
Keskmine	37,3	47,2	35,9	40,0	62,5	61,3	56,2	59,8	49,7
Kõrge	37,4	31,3	40,4	36,4	64,9	54,7	64,0	61,3	48,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	37,7	34,6	39,7	37,3	61,9	57,7	64,9	61,4	48,7
Rahuldav või väga halb	(34,4)	(36,1)	34,7	35,0	69,5	61,2	55,1	59,8	48,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	38,1	35,5	39,4	37,6	62,3	59,8	65,0	62,3	49,4
Negatiivne hinnang	(28,7)	(29,2)	36,9	32,9	(59,6)	49,1	54,3	53,3	43,4
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	39,0	34,8	39,3	37,6	63,1	59,7	65,2	62,6	49,9
Raske või väga raske	...	(31,6)	37,9	32,6	(51,8)	46,1	50,7	49,3	40,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	39,1	36,5	39,0	38,2	63,8	60,6	67,2	63,7	49,1
Raske või väga raske	33,6	28,5	39,2	34,4	59,1	52,9	58,8	56,8	47,3
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	38,2	34,4	38,9	37,2	62,5	57,7	62,1	60,7	49,2
Raske või väga raske	(30,8)	(31,4)	(31,7)	31,3	62,7	(61,2)	(69,8)	64,0	42,2
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(44,4)	(60,0)	(69,4)	...	63,8	57,3
Normkaal	37,3	34,4	40,5	37,6	62,8	57,7	64,3	61,6	49,5
Ülekaal/rasvumine	(30,4)	(31,8)	...	28,3	(57,4)	(54,9)	...	55,3	37,2
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	42,4	42,2	41,1	41,8	62,7	58,5	55,2	59,4	48,5
Ei kõhn ega paks	39,6	33,2	40,5	37,9	64,2	59,3	65,2	62,9	49,9
Paks või paksuvõitu	28,7	32,9	(26,1)	29,7	59,0	56,3	61,3	58,9	46,5
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	34,6	39,8	37,4	—	61,1	62,5	61,7	47,1
On muutnud	—	(33,7)	(28,6)	31,2	—	51,3	62,6	58,0	50,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	37,6	36,8	44,3	39,4	62,6	60,8	68,3	63,6	51,5
Suitsetab	...	(23,2)	28,3	26,7	...	(37,5)	47,2	44,3	33,6
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	46,0	47,4	57,8	48,1	68,3	75,3	80,7	71,7	61,1
Igal kuul või harvem	28,9	31,9	40,9	34,7	54,9	54,2	64,1	58,4	46,2
Vähemalt kord nädalas	...	(27,4)	26,7	28,3	...	(36,7)	48,3	44,8	34,1

TABEL 69.B1 järg. Teisi mitte kiusanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 29)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	39,3	39,2	54,8	42,4	64,1	64,1	72,4	65,7	55,0
1 kord	(31,7)	34,9	41,4	36,2	(52,9)	48,5	69,3	59,3	46,6
>=2 korda	...	25,6	30,7	28,7	...	40,1	51,6	47,8	35,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	37,1	36,2	45,0	39,2	62,8	59,6	65,9	62,6	51,0
On suitsetanud	26,1	26,7	49,3	45,5	32,9
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	34,6	40,5	37,4	—	58,4	64,6	61,1	49,0
On	—	...	32,6	32,7	—	...	57,2	56,0	42,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	41,7	37,9	41,9	40,5	64,3	59,7	67,0	63,6	53,2
Keskmine või alla keskmise	31,0	31,6	36,4	33,4	56,9	54,9	56,1	55,9	42,0
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	37,1	36,9	41,7	38,5	63,2	59,9	64,8	62,6	49,8
Mõõdukas või suur	36,4	30,8	35,9	34,4	60,0	55,7	61,0	58,9	46,7
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	43,5	41,7	44,6	43,4	66,2	61,7	65,7	64,5	55,6
Pigem või üldse ei meeldi	30,2	30,4	34,9	32,1	53,2	52,7	58,5	55,0	40,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	38,3	36,7	41,3	38,8	64,0	63,9	67,2	64,9	50,5
On	32,8	29,2	34,4	32,4	59,0	49,0	57,7	55,1	44,9
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	35,2	40,4	37,9	—	59,9	65,0	62,4	49,3
On	—	(31,4)	(29,0)	30,1	—	(44,9)	52,3	49,4	40,2
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	40,1	—	—	40,1	64,5	—	—	64,5	52,4
On olnud	27,1	—	—	27,1	56,4	—	—	56,4	42,1
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	37,3	35,9	38,6	37,2	64,0	53,4	59,8	59,5	46,5
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	36,4	34,1	39,6	36,9	61,3	60,3	64,0	62,0	50,2
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	36,3	31,5	36,5	34,6	59,5	57,1	62,8	59,7	46,8
<2 tundi	42,5	47,5	44,3	44,6	70,8	64,6	63,6	66,2	55,0
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	33,2	30,3	37,2	34,0	51,2	53,2	61,3	56,0	44,4
<2 tundi	39,8	37,9	41,5	39,7	68,5	64,4	65,1	66,2	52,9
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	43,7	33,7	46,3	41,1	65,5	65,7	68,9	66,6	54,4
6 - 10	(21,8)	36,9	35,4	33,3	61,8	52,2	62,1	58,8	46,3
11 ja rohkem	38,8	33,6	32,9	35,0	58,4	51,4	54,2	54,9	43,1
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(39,3)	(38,9)	(44,9)	40,5	66,1	70,1	50,0
Vanemad	30,6	38,8	37,8	36,0	63,4	49,7	57,3	56,7	46,5
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	46,0	41,7	50,0	45,6	66,4	68,4	72,9	68,7	56,5
Suhtleb sageli	36,4	29,4	38,0	35,0	56,1	45,9	53,6	51,4	42,5
Kaasõpilaste poolt kiusatud									
Ei ole kiusatud	43,7	43,0	44,5	43,9	73,6	67,9	71,6	70,9	57,6
On kiusatud	32,8	27,6	28,5	29,6	51,8	46,2	43,1	47,6	37,8
Kaasõpilaste kiusamine									
Ei ole kiusanud	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
On kiusanud
Arstiabi vajanud vigastused viimasel 12 kuul									
Ei ole esinenud	41,2	39,8	43,4	41,6	63,7	62,3	65,2	63,8	53,3
On esinenud	32,1	28,9	33,0	31,3	60,7	50,7	57,1	56,1	41,7
Kaklustes osalemine viimasel 12 kuul									
Ei ole osalenud	51,1	47,4	48,4	48,8	66,0	63,0	67,6	65,6	59,2
On osalenud	27,1	25,8	26,9	26,6	42,5	39,7	39,5	40,4	29,9

TABEL 69.B2. Vähemalt 2-3 korda kuus kaasõpilasi kiusanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 29)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	25,6	33,7	30,5	30,1	...	(13,1)	(16,1)	12,6	21,6
Muu linn	31,1	40,2	30,3	33,8	(10,4)	(16,9)	(10,8)	12,7	23,6
Maapiirkond	22,9	24,9	29,5	26,0	(8,4)	(9,2)	(9,1)	8,9	17,9
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	27,5	32,8	29,8	30,2	(9,6)	(11,1)	14,0	11,6	21,2
Ida-, Lääne-Virumaa	(27,0)	(30,6)	31,6	29,9	...	(18,4)	...	12,6	21,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	26,2	31,5	30,6	29,6	...	(13,0)	...	10,1	20,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(27,4)	33,8	(25,1)	28,7	(10,1)	19,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(36,8)	(26,7)	18,7
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	27,3	35,1	30,4	31,1	9,2	10,9	10,6	10,3	21,1
Mitte-eesti	(22,4)	(21,1)	28,6	24,3	...	(18,2)	(14,5)	13,8	19,3
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	25,1	32,3	29,7	29,2	(7,5)	12,5	9,8	10,0	20,4
Ainult üks bioloogiline vanem	(28,6)	(25,5)	25,5	26,2	(16,1)	11,9	19,0
Bioloogiline vanem ja kasvanem	(30,7)	(37,9)	(36,2)	35,1	...	(18,5)	...	13,7	23,3
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	25,7	34,5	30,5	30,5	(8,0)	14,6	9,9	10,9	21,0
Ühe vanemaga perekond	...	(23,6)	(26,7)	25,9	(11,2)	18,5
Laiendatud perekond	27,0	27,9	28,1	27,7	11,5	20,4
Laste arv perekonnas									
1 laps	(26,7)	30,2	31,6	29,7	...	(11,5)	(16,5)	11,9	20,8
2 last	27,8	34,1	28,7	30,2	(8,2)	13,7	(10,0)	10,6	21,1
3 last või rohkem	23,6	30,5	30,6	28,7	(11,0)	(12,1)	(10,4)	11,2	20,1
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	24,9	26,7	26,5	26,1	...	(11,6)	(13,2)	11,3	18,3
Keskmine	28,2	29,8	33,8	30,9	(8,6)	(13,9)	(10,8)	11,1	20,8
Hea	24,8	37,2	28,8	30,6	(9,9)	(12,0)	(10,6)	10,8	22,1
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	27,5	29,3	32,1	29,7	(9,7)	(12,5)	(11,1)	11,1	20,7
Keskmine	(23,7)	(29,0)	37,7	30,6	...	(13,8)	...	13,5	22,2
Kõrge	(24,0)	35,8	25,2	28,7	...	(11,5)	(8,8)	9,4	19,3
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	25,8	30,8	28,4	28,5	8,8	11,9	10,0	10,2	19,8
Rahuldav või väga halb	(30,5)	(41,4)	38,9	37,4	(17,2)	16,2	26,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	25,5	31,4	28,9	28,8	8,3	12,0	10,7	10,3	20,0
Negatiivne hinnang	(31,2)	(36,1)	35,4	34,5	(14,7)	15,8	25,0
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	24,7	31,9	30,0	29,1	8,4	12,3	10,8	10,5	20,0
Raske või väga raske	(36,6)	(33,1)	27,5	31,2	(15,3)	24,0
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	25,1	30,4	28,9	28,2	(7,8)	(9,9)	(10,4)	9,2	20,1
Raske või väga raske	(28,1)	37,9	36,3	34,7	...	(17,0)	(12,4)	13,4	22,5
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	25,3	31,5	31,2	29,7	9,0	12,2	11,5	11,0	20,1
Raske või väga raske	(31,8)	38,2	(28,2)	33,1	25,8
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(12,2)
Normkaal	27,2	30,3	28,8	28,9	8,2	12,0	10,4	10,3	19,7
Ülekaal/rasvumine	(26,9)	42,1	(42,6)	37,9	(17,8)	31,3
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	(28,2)	28,7	27,8	28,2	(9,5)	21,1
Ei kõhn ega paks	22,4	28,9	29,3	27,3	(7,7)	11,8	11,0	10,3	19,2
Paks või paksuvõitu	32,0	39,2	38,3	36,4	(12,1)	(14,3)	(13,2)	13,2	23,1
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	29,6	28,3	28,9	—	10,6	12,9	11,6	22,0
On muutnud	—	40,8	(43,9)	42,3	—	(16,9)	(9,8)	12,7	20,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	25,4	28,1	25,5	26,4	8,9	10,3	8,3	9,2	17,8
Suitsetab	...	52,9	38,8	42,8	...	(30,1)	(21,0)	23,6	35,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	19,1	(23,2)	...	20,0	(6,6)	(6,0)	12,3
Igal kuul või harvem	32,9	31,9	27,0	30,3	(12,0)	13,6	10,3	11,9	21,4
Vähemalt kord nädalas	...	48,3	42,1	41,2	(20,6)	21,8	34,4

TABEL 69.B2 järg. Vähemalt 2-3 korda kuus kaasõpilasi kiusanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 29)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	23,7	27,5	20,6	24,4	7,7	10,0	...	8,3	15,7
1 kord	(32,8)	30,6	(18,8)	27,3	(11,8)	20,3
>=2 korda	...	41,3	37,6	38,9	...	(22,3)	17,7	19,3	31,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	26,1	30,5	25,0	27,4	8,7	11,2	8,9	9,6	18,4
On suitsetanud	...	(42,1)	40,0	39,2	(23,6)	26,3	34,9
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	29,9	27,3	28,7	—	12,3	9,0	10,9	20,0
On	—	(50,6)	38,3	40,7	—	...	(19,7)	(19,9)	32,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	21,4	29,4	27,6	26,2	(7,4)	10,5	9,4	9,1	16,8
Keskmine või alla keskmise	32,5	34,5	32,1	33,0	(13,6)	16,8	15,1	15,3	26,3
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	24,8	28,8	28,8	27,5	9,0	11,5	(9,3)	9,9	19,2
Möödukas või suur	30,1	37,7	31,4	33,1	...	14,1	13,6	12,9	23,0
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	18,2	26,1	27,4	23,9	(6,6)	12,0	(8,5)	9,0	15,3
Pigem või üldse ei meeldi	34,6	35,5	32,0	33,9	(14,9)	(13,7)	16,2	14,9	26,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	24,9	30,9	28,1	28,2	(7,2)	9,3	(10,1)	8,8	19,5
On	30,2	34,4	33,3	32,8	(13,6)	17,9	13,2	14,9	23,0
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	30,3	28,7	29,5	—	11,5	9,6	10,6	20,7
On	—	43,8	(39,7)	41,7	—	...	(20,9)	21,2	31,0
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	21,3	—	—	21,3	(6,8)	—	—	(6,8)	14,0
On olnud	41,9	—	—	41,9	(16,2)	—	—	(16,2)	28,7
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	27,1	29,7	32,9	30,0	(7,9)	(15,3)	...	9,7	21,6
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	25,2	33,2	27,4	28,7	(9,8)	11,5	13,5	11,8	19,7
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	26,0	33,8	30,7	30,5	10,0	12,8	12,9	12,0	21,5
<2 tundi	25,0	(25,9)	28,3	26,7	8,3	17,8
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	30,0	36,6	31,7	32,9	(15,7)	13,9	13,1	14,0	24,0
<2 tundi	22,8	28,0	26,9	25,9	(5,4)	(10,9)	(9,2)	8,3	17,1
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	19,4	32,6	24,8	25,6	(7,1)	(11,4)	...	8,7	16,8
6 - 10	37,9	26,3	31,0	30,6	(12,0)	(13,4)	13,8	13,1	21,7
11 ja rohkem	27,3	36,4	36,9	33,6	(14,9)	11,9	24,8
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(26,2)	(27,1)	...	28,8	21,9
Vanemad	31,2	32,4	27,8	30,5	...	(15,6)	(17,0)	14,0	22,1
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	23,8	28,0	(18,6)	23,9	(6,6)	15,7
Suhtleb sageli	(30,6)	38,5	33,4	34,4	...	(18,7)	(16,2)	16,7	26,2
Kaasõpilaste poolt kiusatud									
Ei ole kiusatud	19,8	25,4	25,1	24,0	(6,1)	(7,9)	(7,3)	7,1	15,4
On kiusatud	30,4	37,4	39,4	35,6	11,7	18,4	21,1	16,5	26,9
Kaasõpilaste kiusamine									
Ei ole kiusanud
On kiusanud	41,7	48,9	49,1	46,9	24,0	30,1	31,0	28,5	40,2
Arstiabi vajanud vigastused viimasel 12 kuul									
Ei ole esinenud	23,6	27,1	26,7	26,0	(7,7)	9,3	9,1	8,8	16,9
On esinenud	29,3	37,4	34,2	33,8	(11,1)	18,4	(17,3)	15,5	26,1
Kaklustes osalemine viimasel 12 kuul									
Ei ole osalenud	(14,2)	22,7	24,9	21,5	7,5	9,1	7,7	8,1	13,2
On osalenud	34,7	38,5	36,3	36,6	...	(25,8)	(30,3)	24,9	33,8

TABEL 70.A. Õpilaste jaotus (%) viimasel 12 kuul arstiabi vajanud vigastuste esinemise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 30)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole olnud vigastusi	51,3	54,5	57,7	54,8	61,3	63,8	70,0	65,1	59,8
1 kord	24,9	24,0	21,0	23,1	24,1	22,8	16,5	21,0	22,1
≥2 korda	23,9	21,5	21,2	22,1	14,6	13,5	13,5	13,9	18,1
sh 2 korda	12,1	7,8	9,9	9,8	8,6	8,2	7,7	8,1	9,0
sh 3 korda	5,5	5,6	4,3	5,1	2,9	2,1	2,5	2,5	3,8
sh 4 või rohkem kordi	6,3	8,1	7,0	7,2	3,1	3,2	3,3	3,2	5,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	670	712	794	2176	723	733	781	2237	4413
Vastamata (arv)	10	8	1	19	2	1	3	6	25

TABEL 70.B. Viimasel 12 kuul vähemalt ühel korral vigastatute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 30)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	53,0	53,9	42,7	49,5	43,8	41,2	35,3	40,0	44,9
Muu linn	49,5	49,8	42,7	47,0	40,6	38,9	29,6	36,2	41,8
Maapiirkond	45,5	37,5	41,6	41,3	34,1	31,2	26,9	30,7	36,2
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	50,2	50,0	42,5	47,3	41,6	39,5	33,7	38,2	42,8
Ida-, Lääne-Virumaa	49,1	50,5	43,6	47,5	35,7	42,3	(31,1)	36,4	42,1
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	47,7	42,7	41,4	43,6	47,5	33,5	25,1	35,1	39,5
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	42,5	39,6	45,4	42,7	(30,3)	(30,1)	(31,5)	30,6	36,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(57,2)	39,6	(20,9)	30,7
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	47,6	43,2	40,9	43,6	39,1	34,3	29,6	34,2	39,1
Mitte-eesti	51,6	52,2	46,6	49,9	37,4	42,3	31,3	37,0	43,7
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	47,5	42,4	40,5	43,3	36,1	34,9	26,3	32,5	38,3
Ainult üks bioloogiline vanem	53,3	50,8	41,6	47,5	49,8	35,4	34,7	39,5	43,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	51,0	56,0	54,2	53,8	(36,6)	40,6	36,7	38,2	45,2
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	46,7	45,7	42,9	44,9	37,0	36,1	29,5	34,1	39,7
Ühe vanemaga perekond	(54,8)	52,4	41,1	47,9	51,6	(35,8)	(32,6)	39,2	43,5
Laiendatud perekond	52,1	41,0	41,3	45,2	37,1	36,5	(29,8)	34,9	40,6
Laste arv perekonnas									
1 laps	48,5	52,1	45,7	48,7	35,7	40,3	30,6	35,7	42,2
2 last	50,9	41,0	41,2	44,0	38,7	36,7	29,8	35,0	39,8
3 last või rohkem	45,9	46,9	41,5	44,6	40,7	33,0	29,9	34,3	39,6
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	41,8	36,4	36,3	37,9	34,9	29,4	30,0	31,1	34,4
Keskmine	51,5	48,4	39,4	45,9	38,0	40,4	25,6	34,8	40,2
Hea	51,8	47,1	48,9	49,1	42,6	38,2	34,8	38,7	44,6
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	47,4	42,2	42,6	44,0	35,4	32,4	31,5	33,1	38,7
Keskmine	50,7	44,1	40,6	44,8	50,1	35,8	(27,7)	36,4	40,7
Kõrge	52,2	49,9	44,0	48,1	37,8	42,2	30,0	36,5	42,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	47,5	45,4	41,8	44,7	37,1	33,5	24,9	32,0	38,7
Rahuldav või väga halb	57,5	(45,7)	44,5	48,1	(55,7)	54,3	48,7	51,8	50,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	47,1	45,7	41,7	44,7	38,7	35,8	28,5	34,4	39,8
Negatiivne hinnang	61,5	(41,9)	44,8	48,2	(39,9)	38,9	36,0	37,7	42,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	48,2	44,7	42,3	44,8	39,3	34,2	29,5	34,4	39,7
Raske või väga raske	(53,7)	55,3	40,7	48,1	...	47,9	35,1	39,3	44,1
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	47,8	43,9	42,6	44,6	39,4	32,5	26,8	33,5	39,8
Raske või väga raske	51,9	52,5	37,0	45,7	37,1	40,3	32,8	36,4	40,3
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	48,7	46,0	41,6	45,0	38,0	36,0	29,7	34,4	39,6
Raske või väga raske	52,5	41,9	(41,2)	45,1	(45,5)	40,0	43,4
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(45,8)	(29,4)	34,8
Normkaal	50,2	45,4	41,9	45,2	39,3	36,1	30,4	34,9	40,1
Ülekaal/rasvumine	(50,5)	46,6	50,9	49,1	(33,6)	32,9	43,7
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	50,1	47,9	41,8	45,8	34,3	(32,4)	(25,5)	31,6	40,3
Ei kõhn ega paks	45,3	41,9	41,0	42,5	38,8	37,1	30,1	35,0	38,9
Paks või paksuvõitu	54,4	50,6	47,3	51,1	42,7	37,3	31,5	37,0	43,0
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	41,7	39,9	40,7	—	33,2	28,2	30,9	36,8
On muutnud	—	66,1	57,8	62,2	—	44,0	31,5	36,6	43,6
Suitlemine									
Ei suitseta	48,1	43,3	36,3	42,8	38,8	34,6	27,3	34,0	38,4
Suitletab	...	56,8	54,1	55,4	...	46,6	37,9	40,5	49,5
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	39,1	37,8	(31,4)	37,6	36,9	33,5	...	34,4	35,8
Igal kuul või harvem	56,2	44,8	39,7	45,5	40,0	36,6	27,7	33,7	39,8
Vähemalt kord nädalas	...	62,2	51,0	55,0	...	(43,7)	43,8	45,1	51,5

TABEL 70.B järg. Viimasel 12 kuul vähemalt ühel korral vigastatute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 30)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	44,4	37,3	32,4	39,4	37,4	33,6	22,5	33,1	36,0
1 kord	71,3	49,4	37,0	50,6	(53,6)	40,4	35,4	40,1	45,9
>=2 korda	...	58,6	48,5	51,3	...	44,4	33,9	37,1	45,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	47,6	44,5	36,2	43,0	38,8	34,2	27,4	33,7	38,3
On suitsetanud	...	52,2	55,6	55,5	...	(63,2)	41,6	47,1	52,7
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	43,6	37,7	40,8	—	35,3	25,4	30,9	36,0
On	—	(63,1)	55,3	56,8	—	...	44,3	47,0	52,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	46,2	46,0	41,0	44,3	37,9	34,2	26,5	33,0	38,1
Keskmine või alla keskmise	52,3	45,1	43,3	46,2	40,9	40,3	36,1	38,8	43,4
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	45,3	43,3	42,3	43,6	36,2	33,7	28,8	33,3	38,7
Möödukas või suur	57,4	49,4	42,1	47,9	45,8	39,6	31,0	37,2	42,5
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	46,0	48,9	41,8	45,3	36,6	36,5	27,2	33,5	38,5
Pigem või üldse ei meeldi	51,9	43,5	42,7	45,3	43,7	35,9	34,3	37,3	42,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	42,7	41,1	40,0	41,2	36,5	31,2	26,1	31,6	36,9
On	65,6	58,3	46,4	55,0	44,9	44,2	34,6	40,4	46,9
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	44,1	40,9	42,4	—	33,8	26,2	30,2	36,7
On	—	56,7	53,0	54,8	—	53,6	48,5	50,5	52,6
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	44,8	—	—	44,8	36,2	—	—	36,2	40,4
On olnud	60,1	—	—	60,1	47,5	—	—	47,5	53,7
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	48,8	47,0	48,0	47,9	39,1	42,1	37,7	39,6	44,5
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	48,1	44,1	38,7	43,0	38,6	33,6	27,2	32,5	37,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	49,5	46,9	40,6	45,4	41,2	36,2	29,6	35,6	40,6
<2 tundi	45,9	38,2	47,1	44,4	31,9	35,8	31,1	32,7	38,7
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	55,2	50,3	44,4	48,9	43,5	41,0	30,5	37,3	43,4
<2 tundi	43,8	40,1	39,2	41,0	36,1	31,1	29,3	32,5	36,8
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	46,2	39,3	33,4	39,7	36,1	32,7	25,0	31,6	35,5
6 - 10	52,4	49,5	41,6	46,5	38,3	37,6	30,8	35,2	40,7
11 ja rohkem	51,3	46,5	52,5	50,3	44,0	41,1	37,4	40,7	46,4
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	44,5	(41,9)	...	39,2	(28,5)	35,8
Vanemad	53,6	45,7	46,9	48,5	44,8	44,0	36,3	40,8	44,6
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	42,0	36,9	32,9	37,8	33,0	31,6	(20,8)	29,5	33,8
Suhtleb sageli	57,3	52,1	49,9	52,1	44,5	41,7	38,8	41,3	47,1
Kaasõpilaste poolt kiusatud									
Ei ole kiusatud	45,4	44,9	40,2	42,8	38,4	32,1	27,5	31,9	37,3
On kiusatud	51,1	46,1	46,4	47,9	39,1	41,2	35,0	38,9	43,8
Kaasõpilaste kiusamine									
Ei ole kiusanud	42,4	37,7	35,8	38,3	37,5	31,7	27,2	32,0	34,5
On kiusanud	52,2	49,5	46,4	49,2	40,5	42,7	34,6	39,4	45,6
Arstiabi vajanud vigastused viimasel 12 kuul									
Ei ole esinenud
On esinenud	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kaklustes osalemine viimasel 12 kuul									
Ei ole osalenud	38,5	30,3	32,8	33,5	36,2	33,7	26,1	31,9	32,5
On osalenud	56,4	56,7	54,5	55,9	52,7	45,7	48,8	48,6	54,2

TABEL 71.A. Õpilaste jaotus (%) viimasel 12 kuul kaklemise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 31)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole kakelnud	41,8	41,8	56,3	47,2	84,5	78,9	82,7	82,0	64,0
1 kord	25,5	25,7	17,3	22,5	10,4	12,2	8,7	10,4	16,7
≥2 korda	32,7	32,5	26,4	30,3	5,1	8,9	8,6	7,6	19,3
sh 2 korda	12,3	12,8	10,6	11,8	2,2	3,7	4,1	3,4	7,8
sh 3 korda	7,2	6,4	5,4	6,3	1,1	1,7	1,2	1,3	3,9
sh 4 või rohkem kordi	13,3	13,3	10,4	12,2	1,8	3,4	3,3	2,9	7,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	672	715	794	2181	723	734	781	2238	4419
Vastamata (arv)	8	5	1	14	2	0	3	5	19

TABEL 71.B1. Kaklustes mitte osalenute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

(Lisa 1, küsimus 31)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	36,3	37,7	59,3	45,1	80,1	79,0	82,5	80,6	62,4
Muu linn	43,5	38,7	55,0	46,3	86,2	79,6	84,0	83,2	64,2
Maapiirkond	44,0	46,5	55,6	49,2	85,9	78,4	81,9	82,0	64,8
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	37,3	39,6	58,1	45,8	81,0	78,6	83,0	80,8	62,8
Ida-, Lääne-Virumaa	40,6	38,2	55,3	45,2	86,4	79,9	75,9	80,7	62,3
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	40,9	37,4	55,4	45,0	88,3	76,0	85,2	83,1	63,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	52,4	50,2	52,2	51,6	84,8	82,5	83,4	83,5	66,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(50,8)	(58,6)	(63,2)	58,1	(84,8)	(80,8)	87,5	84,4	70,7
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	43,0	43,7	57,8	48,8	84,3	80,8	84,4	83,1	65,4
Mitte-eesti	37,7	35,7	51,9	42,4	85,2	73,5	77,4	78,5	59,7
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	43,7	44,4	58,6	49,3	84,9	81,4	87,5	84,6	65,5
Ainult üks bioloogiline vanem	(38,1)	32,6	54,5	43,1	85,7	79,0	76,8	80,2	62,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(35,7)	45,9	48,0	43,5	81,8	72,7	76,2	76,5	61,7
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	42,2	44,0	56,6	48,3	83,9	79,8	85,5	83,0	65,2
Ühe vanemaga perekond	(39,0)	(33,0)	50,6	41,9	82,9	78,2	75,1	78,4	60,5
Laiendatud perekond	41,5	44,3	60,9	48,4	87,4	76,8	81,5	82,3	63,6
Laste arv perekonnas									
1 laps	46,5	40,0	56,5	48,0	86,4	82,4	79,1	82,6	65,3
2 last	41,4	42,5	60,2	48,8	85,0	80,4	85,3	83,5	65,0
3 last või rohkem	39,2	42,1	51,5	44,8	82,7	75,0	82,1	79,9	62,0
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	41,4	41,7	57,6	47,9	84,3	77,4	78,7	79,8	64,7
Keskmine	41,7	47,7	60,4	50,8	82,9	78,7	83,3	81,6	66,5
Hea	42,3	39,7	52,1	44,9	86,6	81,4	88,5	85,4	62,4
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	40,5	40,5	52,0	44,6	83,4	80,2	78,9	80,9	62,2
Keskmine	42,1	46,2	64,4	51,6	83,5	82,5	86,3	84,0	67,4
Kõrge	44,5	42,8	61,8	50,9	86,7	78,2	87,8	84,3	67,2
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	42,4	41,5	57,6	47,6	85,1	80,4	86,0	83,8	64,8
Rahuldav või väga halb	(38,1)	(44,5)	49,1	45,0	78,7	69,4	70,6	71,9	59,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	43,9	42,5	58,2	48,5	85,7	81,0	86,6	84,4	65,6
Negatiivne hinnang	...	(36,2)	47,0	38,6	(71,8)	67,3	67,3	68,1	53,6
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	44,5	43,3	58,3	49,1	85,5	81,2	84,6	83,8	66,1
Raske või väga raske	...	(29,4)	47,8	36,8	(66,7)	62,5	75,8	69,5	51,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	44,9	44,6	60,3	50,1	85,6	83,7	87,5	85,5	65,3
Raske või väga raske	(31,9)	32,3	49,7	39,7	82,8	72,2	79,2	77,5	61,5
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	42,3	42,3	56,1	47,7	84,5	79,2	82,9	82,1	65,3
Raske või väga raske	(39,9)	40,1	62,6	46,8	85,8	(70,4)	(77,8)	79,8	57,9
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(38,1)	89,7	(78,9)	(90,2)	86,2	70,1
Normkaal	43,0	42,1	56,6	48,2	84,5	79,1	83,4	82,2	65,0
Ülekaal/rasvumine	(37,2)	(35,5)	53,5	41,6	82,4	(75,4)	(75,2)	78,4	53,7
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	42,4	41,0	62,0	50,4	88,2	80,1	76,3	82,5	62,8
Ei kõhn ega paks	43,8	41,7	54,4	47,4	85,9	80,6	84,8	83,7	64,8
Paks või paksuvõitu	37,3	40,4	54,2	42,7	79,8	74,7	81,0	78,5	63,3
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	45,0	58,3	52,3	—	82,2	81,1	81,7	64,0
On muutnud	—	(33,4)	(38,2)	35,6	—	72,6	85,1	80,0	67,9
Suitsetamine									
Ei suitseta	43,0	45,1	66,2	50,9	84,4	81,5	88,4	84,6	67,7
Suitsetab	...	(24,4)	36,3	31,9	...	59,8	66,1	64,9	45,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	52,3	56,5	82,4	57,9	88,4	89,6	89,0	88,8	74,9
Igal kuul või harvem	34,3	42,1	59,5	47,0	79,4	77,8	86,9	81,8	64,0
Vähemalt kord nädalas	41,7	34,2	...	(54,4)	63,0	61,0	43,7

TABEL 71.B1 järg. *Kaklustes mitte osalenute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 31)*

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	47,1	53,6	79,4	56,1	86,3	84,7	92,0	86,8	72,7
1 kord	...	33,8	54,7	36,2	(66,6)	71,4	84,0	76,7	54,5
>=2 korda	...	24,4	45,1	38,9	...	60,0	73,9	69,6	50,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	42,5	44,0	62,8	49,2	84,5	80,7	86,2	83,7	66,6
On suitsetanud	...	(24,9)	42,4	38,4	...	(53,3)	66,9	63,7	46,8
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	45,6	64,0	54,4	—	79,9	86,7	82,9	68,3
On	—	...	33,7	29,2	—	...	70,2	68,1	45,1
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	48,3	42,4	65,5	52,1	86,4	84,1	88,5	86,3	71,0
Keskmine või alla keskmise	33,5	41,2	48,4	42,2	79,0	69,4	72,9	73,2	54,1
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	44,1	41,2	61,0	48,5	87,2	83,0	85,3	85,3	65,9
Mõõdukas või suur	37,0	43,0	51,2	45,4	76,8	73,4	80,6	77,2	61,3
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	47,7	45,6	65,6	53,6	86,6	81,6	85,9	84,7	71,6
Pigem või üldse ei meeldi	36,2	39,5	49,3	42,4	79,3	74,6	77,9	77,1	55,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	44,0	47,3	61,4	51,2	86,9	84,4	88,0	86,4	67,0
On	35,3	26,2	46,7	37,5	78,6	69,7	76,5	74,7	58,0
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	44,0	58,2	51,4	—	81,4	86,3	83,8	66,5
On	—	(24,9)	44,0	34,5	—	59,6	65,2	63,0	49,4
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	46,2	—	—	46,2	88,4	—	—	88,4	67,6
On olnud	28,2	—	—	28,2	71,8	—	—	71,8	50,7
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	42,1	38,8	52,3	44,3	85,2	78,5	84,2	82,8	60,2
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	42,3	44,4	59,0	49,7	83,7	79,2	82,2	81,5	66,6
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	38,0	41,2	57,3	46,0	82,9	79,0	83,1	81,6	63,3
<2 tundi	53,7	45,8	54,3	51,8	88,9	81,2	82,6	84,2	67,5
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	39,9	39,5	53,4	45,7	81,9	79,8	84,0	82,0	62,9
<2 tundi	43,3	45,0	61,0	49,5	85,7	79,3	81,6	82,5	65,9
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	46,2	49,2	68,2	54,4	86,6	84,2	88,6	86,3	71,0
6 - 10	37,4	42,5	57,5	48,3	82,7	72,7	81,9	79,1	64,0
11 ja rohkem	39,3	32,3	41,7	38,0	83,6	77,0	73,9	78,1	54,3
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	48,1	(40,4)	(62,3)	49,1	92,9	80,8	59,3
Vanemad	36,8	46,7	49,2	44,6	76,1	69,2	80,2	75,8	60,6
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	49,2	51,0	69,4	55,2	84,5	81,1	86,7	83,9	68,8
Suhtleb sageli	39,2	30,2	48,1	40,6	82,0	68,4	74,0	73,9	55,9
Kaasõpilaste poolt kiusatud									
Ei ole kiusatud	50,3	44,7	59,5	52,9	87,9	83,3	86,8	86,0	69,7
On kiusatud	35,9	39,1	50,7	41,2	81,3	73,5	73,5	76,5	57,2
Kaasõpilaste kiusamine									
Ei ole kiusanud	57,5	56,9	69,8	62,1	89,4	85,7	89,3	88,2	77,9
On kiusanud	32,4	33,8	47,7	38,4	76,2	69,9	72,3	72,6	50,9
Arstiabi vajanud vigastused viimasel 12 kuul									
Ei ole esinenud	50,3	53,9	65,6	57,5	88,0	82,2	87,4	85,8	72,4
On esinenud	32,9	27,9	43,7	34,9	78,8	73,5	71,9	74,9	51,7

TABEL 71.B2. Kaks või rohkem kordi kaklustes osalenute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, vt Lisa 6

TABEL 72.A. Õpilaste jaotus (%) viimases kakluses osalenud vastaspoole, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 32)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole kakelnud	40,2	41,0	54,8	45,9	81,3	76,2	80,5	79,3	62,0
Täiesti võõras inimene	11,0	10,6	16,3	12,8	0,1	1,7	2,0	1,3	7,3
Vend või õde	11,5	7,6	3,4	7,1	9,3	9,4	7,4	8,7	7,9
Oma poiss või tüdruk	0,7	0,3	0,0	0,3	0,2	0,7	1,0	0,6	0,5
Sõber või tuttav	22,3	25,0	13,6	20,0	5,9	6,9	5,3	6,1	13,3
Keegi muu	14,4	15,4	12,0	13,8	3,2	5,0	3,9	4,1	9,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	705	785	2153	714	723	766	2203	4356
Vastamata (arv)	17	15	10	42	11	11	18	40	82

TABEL 73.A. Õpilaste jaotus (%) lähedaste sõprade koguarvu, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus 55)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte ühtegi sõpra	1,3	0,9	1,3	1,1	0,7	0,8	0,7	0,7	0,9
1 sõber	4,2	3,9	3,2	3,7	3,9	5,1	5,4	4,9	4,3
2 sõpra	6,1	5,9	7,8	6,6	8,6	9,5	10,7	9,6	8,1
3 või rohkem sõpra	88,5	89,4	87,7	88,5	86,7	84,6	83,1	84,8	86,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	675	719	793	2187	725	734	783	2242	4429
Vastamata (arv)	5	1	2	8	0	0	1	1	9

TABEL 74.A. Õpilaste jaotus (%) vastassoost sõprade arvu, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 55)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte ühtegi	24,8	15,7	12,6	17,2	24,1	24,4	17,1	21,8	19,4
1 sõber	14,7	13,1	16,5	14,8	15,6	19,1	23,4	19,5	17,1
2 sõpra	16,0	15,3	18,4	16,6	13,6	19,1	24,4	19,2	17,9
3 või rohkem sõpra	44,5	55,9	52,5	51,4	46,8	37,5	35,0	39,6	45,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	657	692	775	2124	709	722	774	2205	4329
Vastamata (arv)	23	28	20	71	16	12	10	38	109

TABEL 75.A. Õpilaste jaotus (%) lähedase sõbraga(sõpradega) kohe pärast kooli ajaveetmise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 56)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi (0 päeva)	10,8	8,5	11,9	10,4	8,9	9,5	13,2	10,6	10,5
1 päeval nädalas	14,4	10,3	8,7	10,9	14,4	13,2	16,7	14,8	12,7
2 päeval nädalas	17,2	19,1	17,1	17,8	19,6	23,6	19,8	21,0	19,4
3 päeval nädalas	19,7	23,2	18,7	20,5	23,0	17,2	18,5	19,5	20,0
4 päeval nädalas	10,3	10,7	10,5	10,5	10,1	10,1	10,6	10,3	10,4
5 päeval nädalas	27,6	28,2	33,2	29,9	24,0	26,4	21,2	23,8	27,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	674	715	794	2183	721	731	783	2235	4418
Vastamata (arv)	6	5	1	12	4	3	1	8	20

TABEL 75.B. Neljal-viiel päeval nädalas lähedase sõbraga (sõpradega) kohe pärast kooli aega veetnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 55)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	42,5	41,0	29,1	37,1	27,9	34,5	35,1	32,6	34,9
Muu linn	36,1	37,8	52,7	43,0	32,9	40,6	33,9	35,9	39,5
Maapiirkond	36,3	38,4	45,6	40,5	39,0	34,6	28,0	33,8	37,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	42,8	38,6	33,9	38,0	31,4	31,8	31,8	31,7	34,9
Ida-, Lääne-Virumaa	(36,1)	44,7	62,3	48,7	(34,5)	45,0	46,8	42,2	45,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	38,4	37,9	45,5	40,9	34,7	41,3	26,3	34,1	37,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(31,4)	39,4	46,4	39,9	(34,0)	(33,7)	(26,9)	31,5	35,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(41,7)	32,7	(47,0)	34,8	33,7
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	35,2	36,5	42,3	38,3	32,7	33,7	27,7	31,3	34,9
Mitte-eesti	45,8	46,1	48,2	46,8	38,8	44,1	44,8	42,7	44,8
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	37,6	38,5	43,5	40,0	33,3	36,7	29,6	33,2	36,9
Ainult üks bioloogiline vanem	(33,6)	34,8	47,2	39,8	34,2	(27,4)	34,7	32,2	35,9
Bioloogiline vanem ja kasvanem	44,7	49,1	40,4	44,8	39,1	43,1	34,9	39,2	41,7
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	38,1	39,5	43,2	40,5	32,7	37,5	31,1	33,8	37,2
Ühe vanemaga perekond	(34,8)	(35,3)	44,4	39,1	(34,6)	(28,4)	(31,1)	31,2	35,1
Laiendatud perekond	38,9	41,0	44,5	41,3	38,2	38,4	(34,6)	37,2	39,5
Laste arv perekonnas									
1 laps	37,6	40,2	43,8	40,8	37,5	35,6	36,3	36,4	38,6
2 last	38,6	35,7	40,3	38,3	37,3	37,5	31,0	35,2	36,9
3 last või rohkem	37,1	41,6	48,0	42,7	28,3	35,9	30,1	31,5	37,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	29,8	37,1	45,6	38,4	24,2	35,5	32,6	31,3	34,7
Keskmine	38,6	36,1	39,7	38,2	33,0	36,3	30,0	33,2	35,6
Hea	42,5	39,1	46,0	42,6	42,8	36,0	32,3	37,2	40,2
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	41,0	42,1	48,7	44,1	35,3	42,6	34,5	37,3	40,8
Keskmine	35,2	38,8	43,3	39,4	(32,7)	31,2	(30,6)	31,3	35,4
Kõrge	33,0	36,1	37,1	35,8	33,1	29,0	24,7	28,8	32,3
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	38,7	37,7	43,0	39,9	34,8	36,7	31,8	34,5	37,3
Rahuldav või väga halb	(30,1)	(48,3)	47,9	43,4	...	(35,2)	32,3	32,3	37,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	38,7	37,7	43,2	40,0	35,4	37,1	31,3	34,7	37,4
Negatiivne hinnang	(31,4)	(48,3)	46,5	43,2	...	(33,1)	33,9	31,2	37,0
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	37,0	38,7	43,9	40,1	35,5	35,9	30,8	34,1	37,2
Raske või väga raske	(36,8)	(38,9)	41,7	39,7	...	(38,6)	35,1	33,3	36,8
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	40,0	37,9	44,4	40,8	37,1	34,7	28,2	33,8	37,8
Raske või väga raske	(32,2)	41,5	44,2	40,3	28,4	41,4	32,0	34,5	37,0
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	40,6	40,1	44,9	42,1	35,5	38,1	32,7	35,4	38,7
Raske või väga raske	(34,1)	(33,5)	(40,0)	35,7	(26,5)	(22,1)	31,1
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(46,0)	(27,7)	33,8
Normkaal	40,9	39,4	44,5	41,9	35,2	37,4	32,0	34,8	38,4
Ülekaal/rasvumine	(33,4)	(34,7)	(35,6)	34,6	30,3	33,2
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	48,2	42,8	42,8	44,2	33,2	38,1	(30,3)	34,2	40,4
Ei kõhn ega paks	33,9	38,1	46,8	40,4	34,7	34,6	32,4	33,8	37,3
Paks või paksuvõitu	36,1	36,8	33,4	35,7	34,2	39,0	30,8	34,6	35,1
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	37,1	43,9	40,8	—	36,5	32,8	34,8	38,4
On muutnud	—	(39,4)	(44,1)	41,6	—	37,2	30,1	33,0	35,3
Suitsetamine									
Ei suitseta	37,6	34,1	33,3	35,0	34,1	33,2	28,4	32,1	33,6
Suitsetab	...	64,5	64,8	63,1	...	61,2	41,2	47,1	56,8
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	33,0	35,5	(28,7)	33,1	29,8	30,9	...	29,0	30,8
Igal kuul või harvem	39,7	37,9	38,8	38,7	41,0	36,9	30,1	35,0	36,9
Vähemalt kord nädalas	...	45,8	57,5	53,8	...	(54,2)	45,6	46,8	51,3

TABEL 75.B järg. Neljal-viiel päeval nädalas lähedase sõbraga (sõpradega) kohe pärast kooli aega veetnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 55)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	34,7	31,4	26,9	31,9	33,9	33,4	22,1	31,4	31,7
1 kord	48,5	42,5	45,3	44,8	...	(37,6)	30,8	33,6	39,8
>=2 korda	...	50,3	51,8	51,5	...	49,3	40,5	43,0	48,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	36,7	36,0	39,7	37,3	33,8	35,2	29,2	32,9	35,1
On suitsetanud	...	61,7	52,9	54,9	...	(52,6)	42,9	45,8	51,9
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	36,2	37,3	36,7	—	36,1	30,8	33,8	35,3
On	—	(58,5)	62,2	61,5	—	...	33,2	35,9	51,1
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	35,6	35,7	34,7	35,3	36,2	35,0	27,5	33,0	34,0
Keskmine või alla keskmise	40,7	42,0	51,6	45,6	28,0	39,1	39,3	36,3	42,0
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	36,3	37,0	45,4	39,5	36,9	36,1	31,9	35,2	37,5
Mõõdukas või suur	40,7	42,0	41,9	41,7	26,7	37,0	31,8	32,6	37,1
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	34,2	34,5	40,8	36,7	34,1	34,9	28,3	32,5	34,3
Pigem või üldse ei meeldi	41,2	41,6	46,0	43,2	34,2	39,1	37,3	37,2	40,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	38,1	38,4	41,9	39,5	33,7	32,5	29,4	32,0	36,1
On	36,2	40,2	47,7	42,4	35,8	43,1	34,7	37,8	39,9
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	37,6	43,4	40,6	—	35,9	31,2	33,6	37,4
On	—	48,7	46,3	47,5	—	(42,5)	35,4	38,2	42,7
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	38,5	—	—	38,5	35,8	—	—	35,8	37,1
On olnud	36,0	—	—	36,0	29,5	—	—	29,5	32,7
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	46,1	44,7	51,8	47,5	39,6	43,7	41,5	41,4	45,0
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	29,6	33,1	38,0	34,1	29,5	33,2	28,2	30,3	32,1
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	39,4	39,2	43,5	40,8	35,6	36,7	33,1	35,2	38,0
<2 tundi	32,0	35,6	44,7	38,7	29,9	34,3	28,7	30,7	34,8
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	46,1	44,2	47,5	46,1	35,3	37,7	34,6	35,9	41,3
<2 tundi	31,4	32,2	38,7	34,0	33,4	34,5	28,1	32,2	33,1
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	29,6	27,7	32,9	30,0	29,1	24,9	24,4	26,1	28,0
6 - 10	44,7	42,2	43,3	43,2	35,3	42,7	32,3	36,5	39,8
11 ja rohkem	44,9	47,6	59,5	51,1	43,1	53,3	44,7	46,6	49,3
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(35,4)	(47,8)	(44,7)	41,6	(44,8)	38,9	40,7
Vanemad	40,2	42,4	49,4	44,2	34,8	52,6	37,5	41,3	42,7
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	(5,0)	3,9
Suhtleb sageli	91,7	93,9	93,6	93,3	92,6	87,6	82,4	86,8	90,3

TABEL 76.A. Õpilaste jaotus (%) lähedase sõbraga(sõpradega) õhtuti ajaveetmise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 57)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi (0 õhtul)	24,8	17,0	12,1	17,4	21,8	14,4	7,8	14,5	16,0
1 õhtul nädalas	14,1	13,2	9,7	12,1	18,6	16,3	12,7	15,8	13,9
2 õhtul nädalas	19,6	18,4	18,4	18,8	17,2	18,7	20,2	18,7	18,8
3 õhtul nädalas	14,5	15,4	13,6	14,5	15,8	15,6	20,5	17,3	15,9
4 õhtul nädalas	9,4	10,8	11,2	10,5	9,0	10,5	10,9	10,2	10,4
5 õhtul nädalas	5,6	8,5	10,0	8,2	7,2	8,3	9,4	8,4	8,3
6 õhtul nädalas	3,2	4,6	7,2	5,2	3,2	5,9	5,7	5,0	5,1
7 õhtul nädalas	8,8	12,1	17,7	13,2	7,0	10,3	12,8	10,1	11,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	672	717	793	2182	720	732	783	2235	4417
Vastamata (arv)	8	3	2	13	5	2	1	8	21

TABEL 76.B. Neljal kuni seitsmel öhtul nädalas lähedase sõbraga(sõpradega) aega veetnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 57)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	(20,3)	30,6	29,8	27,2	22,7	28,6	40,9	31,0	29,0
Muu linn	32,1	39,1	56,6	43,8	26,7	43,0	43,4	38,0	41,0
Maapiirkond	27,5	36,8	48,1	38,4	28,8	33,2	33,4	31,9	35,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	23,8	36,0	38,1	33,2	24,4	29,7	39,7	31,5	32,4
Ida-, Lääne-Virumaa	(32,3)	37,1	64,9	46,0	(27,1)	39,8	53,1	40,2	43,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	32,6	33,7	43,0	36,8	32,2	38,6	30,4	33,8	35,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(26,6)	36,6	54,0	40,6	(22,5)	41,4	37,9	34,5	37,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	...	(39,5)	(39,3)	31,8	(26,5)	29,3
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	26,1	36,7	44,9	36,7	26,0	33,6	34,8	31,6	34,3
Mitte-eesti	29,8	33,4	50,4	38,9	28,2	39,1	50,8	39,8	39,3
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	27,6	34,2	45,4	36,3	26,8	34,0	36,2	32,3	34,5
Ainult üks bioloogiline vanem	(27,1)	41,4	45,7	39,8	(27,3)	(28,6)	44,6	34,3	37,0
Bioloogiline vanem ja kasvanem	(24,3)	(37,9)	52,0	38,5	(25,0)	43,5	39,9	37,1	37,7
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	27,3	34,6	47,0	37,2	26,9	36,2	35,9	33,3	35,3
Ühe vanemaga perekond	...	38,5	44,6	38,3	(25,9)	(28,7)	40,7	32,4	35,3
Laiendatud perekond	27,2	38,6	44,3	36,1	(25,7)	35,5	49,0	35,4	35,8
Laste arv perekonnas									
1 laps	(26,4)	33,1	48,3	36,9	26,6	34,5	41,8	34,5	35,7
2 last	27,0	31,5	43,6	34,7	26,7	38,4	42,8	36,1	35,4
3 last või rohkem	27,4	42,4	48,2	40,5	26,2	31,8	32,3	30,2	35,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(17,8)	38,4	46,0	35,5	22,9	31,1	39,4	32,2	33,8
Keskmine	28,0	33,2	45,6	36,5	27,2	36,4	34,2	32,6	34,5
Hea	32,3	35,4	46,7	38,6	28,7	37,5	41,9	35,9	37,4
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	28,3	41,6	52,6	41,2	27,8	38,9	40,9	35,7	38,6
Keskmine	(23,5)	37,2	42,6	35,0	(26,3)	38,2	40,7	36,3	35,6
Kõrge	28,3	29,8	39,5	33,3	26,0	28,0	31,2	28,5	31,0
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	27,0	35,9	46,4	37,1	26,6	34,7	38,2	33,1	35,2
Rahuldav või väga halb	(28,8)	(34,8)	45,5	38,2	...	(37,4)	40,3	36,9	37,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	27,4	35,5	46,7	37,2	27,0	34,0	38,1	32,9	35,1
Negatiivne hinnang	...	(38,4)	43,8	37,0	...	41,7	41,1	38,0	37,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	27,3	34,9	47,0	37,1	27,3	33,6	39,0	33,3	35,2
Raske või väga raske	...	(40,4)	43,4	37,7	...	(42,8)	39,6	36,9	37,3
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	29,2	34,1	46,6	36,9	28,9	32,9	35,0	32,0	34,8
Raske või väga raske	(23,1)	36,8	46,7	37,6	(23,6)	37,8	39,7	35,5	36,4
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	29,6	39,7	48,1	40,3	28,3	36,2	39,5	35,0	37,6
Raske või väga raske	(19,7)	(21,9)	(36,8)	25,7	(18,7)	23,4
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(40,3)	(23,7)	29,3
Normkaal	29,2	37,4	48,3	39,7	27,7	36,5	39,5	35,1	37,4
Ülekaal/rasvumine	...	(33,4)	(31,2)	30,2	(19,7)	26,7
Enesehinnang oma kehale									
Köhn või kõhnavõitu	30,4	37,5	44,9	38,8	(24,3)	(32,8)	(39,8)	31,0	35,8
Ei köhn ega paks	25,5	37,1	49,5	38,9	27,3	36,1	39,8	35,0	37,0
Paks või paksuvõitu	27,2	32,6	36,1	31,5	27,6	34,6	35,5	32,7	32,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	35,2	45,8	41,0	—	33,7	36,8	35,1	38,6
On muutnud	—	(29,9)	49,9	39,4	—	38,4	42,0	40,5	40,2
Suitlemine									
Ei suitseta	25,8	30,7	35,5	30,6	26,4	31,3	31,1	29,5	30,0
Suitletab	...	63,9	68,2	65,7	...	62,9	60,3	60,2	63,5
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	22,6	(23,1)	(29,1)	23,7	20,2	(20,9)	...	19,9	21,6
Igal kuul või harvem	27,6	36,4	43,6	37,1	35,8	36,7	36,7	36,5	36,8
Vähemalt kord nädalas	...	49,7	56,7	54,6	...	(65,7)	58,9	58,5	55,9

TABEL 76.B järg. Neljal kuni seitsmel öhtul nädalas lähedase sõbraga(sõpradega) aega veetnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 57)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	24,8	22,3	27,8	24,5	25,7	26,7	24,0	25,7	25,2
1 kord	(36,7)	51,7	42,8	45,3	...	43,3	42,8	40,2	43,0
>=2 korda	...	51,4	56,0	53,6	...	65,1	49,2	54,4	53,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	25,4	32,6	39,7	32,4	26,7	32,9	35,1	31,5	31,9
On suitsetanud	...	62,7	59,9	60,2	...	(64,0)	54,0	57,1	59,2
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	32,8	39,4	36,0	—	34,2	35,6	34,8	35,4
On	—	(63,9)	65,0	64,7	—	...	48,7	51,1	59,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	25,7	35,2	39,9	33,8	27,2	31,4	32,9	30,4	31,9
Keskmine või alla keskmise	28,8	36,7	51,8	40,8	24,9	42,2	48,4	40,2	40,6
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	26,3	33,3	46,3	35,2	28,1	33,4	36,3	32,1	33,8
Mõõdukas või suur	29,4	40,4	46,2	40,6	22,4	37,4	40,7	35,7	38,2
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	24,0	33,1	42,3	33,5	26,1	31,2	36,1	31,0	32,1
Pigem või üldse ei meeldi	29,8	37,7	49,3	40,1	27,5	41,3	42,7	38,2	39,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	27,9	34,9	44,8	36,3	24,8	30,0	33,7	29,2	33,1
On	24,6	38,8	49,3	39,7	31,1	43,6	44,2	40,8	40,3
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	35,2	46,4	41,0	—	33,5	37,9	35,7	38,5
On	—	42,1	45,5	43,8	—	(48,0)	42,6	44,7	44,3
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	27,0	—	—	27,0	26,3	—	—	26,3	26,6
On olnud	(26,0)	—	—	(26,0)	27,5	—	—	27,5	26,8
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	35,8	42,8	54,6	44,7	29,7	38,1	40,9	35,4	40,8
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	18,8	29,8	40,5	31,1	24,2	33,5	37,8	32,7	31,9
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	28,1	36,0	46,3	37,4	28,0	33,8	39,2	33,7	35,6
<2 tundi	(22,5)	33,2	46,0	35,9	(22,1)	38,9	37,0	32,8	34,4
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	36,2	43,9	51,5	45,4	34,2	43,5	44,6	41,8	43,7
<2 tundi	20,0	27,8	38,7	28,6	22,3	25,8	30,5	25,8	27,2
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	17,2	23,9	33,4	24,7	23,6	23,8	27,7	24,9	24,8
6 - 10	29,5	38,6	48,9	41,5	27,3	41,3	41,5	37,4	39,4
11 ja rohkem	38,7	50,1	60,5	50,2	32,6	52,0	51,2	45,0	48,1
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(22,0)	(32,5)	(41,7)	30,1	(23,2)	27,9
Vanemad	(28,5)	41,9	51,1	41,0	(31,5)	53,3	48,1	45,3	43,2
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva
Suhtleb sageli	95,0	92,6	97,7	95,5	88,9	91,2	94,5	91,9	93,8

TABEL 77.A. Õpilaste jaotus (%) lähedase sõbraga(sõpradega) telefoni/SMS/ interneti kaudu suhtlemise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 58)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Harva või mitte kunagi	21,2	14,4	9,5	14,5	12,4	6,7	5,0	7,9	11,4
1 või 2 päeval nädalas	21,9	18,6	12,2	17,2	18,0	13,4	9,9	13,7	15,5
3 või 4 päeval nädalas	15,2	15,7	15,9	15,6	18,5	18,0	15,2	17,2	16,4
5 või 6 päeval nädalas	13,3	13,8	15,1	14,1	15,4	15,4	14,7	15,1	14,6
Iga päev	28,4	37,4	47,3	38,5	35,7	46,4	55,2	46,0	42,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	673	719	795	2187	724	733	784	2241	4428
Vastamata (arv)	7	1	0	8	1	1	0	2	10

TABEL 77.B. Iga päev lähedase sõbraga (sõpradega) telefoni/SMS/interneti kaudu suhelnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 58)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	26,8	41,9	58,3	43,3	41,8	52,3	62,3	52,4	47,8
Muu linn	29,1	41,4	52,7	42,3	39,1	43,4	58,6	47,4	44,7
Maapiirkond	29,0	31,9	36,5	32,8	29,3	45,1	47,8	41,0	36,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	27,3	41,7	52,7	41,6	40,7	51,6	60,4	51,3	46,3
Ida-, Lääne-Virumaa	(32,1)	40,8	49,3	41,4	(33,5)	42,9	53,2	43,3	42,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	34,6	31,8	41,4	36,2	32,1	43,0	54,1	43,3	39,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(20,0)	33,5	40,7	32,6	(34,8)	47,4	50,7	44,7	38,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(48,0)	36,2	(42,6)	34,8	35,5
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	27,2	37,1	44,2	36,9	35,0	44,2	53,4	44,4	40,5
Mitte-eesti	32,2	39,2	56,7	43,8	38,2	52,9	60,7	51,1	47,3
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	27,1	38,6	44,8	37,4	35,1	45,3	59,1	46,5	41,5
Ainult üks bioloogiline vanem	(29,2)	33,8	45,1	37,5	36,8	45,1	45,1	42,6	40,1
Bioloogiline vanem ja kasvanem	(35,0)	38,6	63,8	46,2	(37,1)	52,0	56,2	49,2	47,8
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	27,8	38,3	47,2	38,7	36,7	47,8	57,8	47,9	43,2
Ühe vanemaga perekond	...	38,3	41,9	37,4	(35,2)	47,2	43,9	42,5	40,0
Laiendatud perekond	31,0	34,7	51,7	38,6	32,9	41,1	58,2	42,7	40,4
Laste arv perekonnas									
1 laps	32,2	37,9	55,1	42,8	35,4	52,5	59,2	49,4	46,1
2 last	32,0	39,2	50,2	41,2	40,8	48,3	54,6	48,0	44,3
3 last või rohkem	21,1	35,3	38,8	32,8	30,0	40,4	53,5	41,8	37,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(18,4)	27,0	46,0	32,1	30,6	35,7	45,6	38,3	35,3
Keskmine	29,0	30,9	45,6	36,0	35,5	45,8	57,2	46,0	41,1
Hea	34,7	49,2	50,4	45,5	40,1	56,0	65,7	53,5	49,0
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	26,4	33,0	40,9	33,7	34,6	44,0	52,8	43,7	38,5
Keskmine	(29,0)	44,1	52,3	42,5	(34,1)	41,0	59,0	45,6	44,0
Kõrge	33,9	43,4	56,7	46,5	40,0	54,1	56,5	50,4	48,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	28,8	38,1	46,6	38,5	35,6	46,4	56,1	45,8	42,0
Rahuldav või väga halb	...	(30,8)	50,7	38,8	(38,0)	46,7	52,0	47,6	43,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	29,3	38,9	46,0	38,6	36,8	47,2	57,4	47,0	42,6
Negatiivne hinnang	...	(26,2)	53,5	38,3	...	42,4	46,2	41,2	39,8
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	29,0	38,2	46,8	38,6	35,7	46,5	58,9	46,9	42,7
Raske või väga raske	...	(32,4)	50,4	39,1	...	48,9	40,2	41,9	40,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	30,3	38,1	46,0	38,5	39,1	45,6	59,1	47,0	42,1
Raske või väga raske	(25,2)	36,3	46,8	38,0	32,5	48,3	50,9	45,9	42,5
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	29,7	40,2	49,4	41,0	36,5	47,6	56,7	47,5	44,3
Raske või väga raske	(26,5)	(29,7)	(39,2)	31,6	(31,8)	32,5	31,9
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	38,7	35,8
Normkaal	30,1	38,2	47,8	40,0	36,4	46,6	55,1	46,8	43,3
Ülekaal/rasvumine	...	42,0	47,3	37,8	(35,4)	42,1	39,2
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	(23,8)	40,7	45,4	38,3	31,3	46,3	(39,7)	38,5	38,4
Ei kõhn ega paks	29,2	36,0	47,6	38,8	35,3	47,9	56,4	47,4	42,9
Paks või paksuvõitu	30,5	39,1	52,4	39,4	39,7	43,6	58,9	47,8	44,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	38,1	46,2	42,5	—	43,0	53,7	47,9	44,7
On muutnud	—	40,1	58,2	48,8	—	56,8	57,5	57,2	54,9
Suitsetamine									
Ei suitseta	28,2	34,2	46,3	35,9	35,6	45,5	51,2	43,6	39,7
Suitsetab	...	54,8	49,5	49,6	...	53,3	66,5	61,5	54,4
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	26,5	32,5	(44,0)	30,8	30,3	31,2	(40,5)	31,7	31,3
Igal kuul või harvem	28,8	37,6	43,7	38,0	43,2	51,2	54,3	50,8	44,2
Vähemalt kord nädalas	...	45,4	57,9	53,3	...	(52,7)	67,1	61,7	56,2

TABEL 77.B järg. Iga päev lähedase sõbraga (sõpradega) telefoni/SMS/interneti kaudu suhelnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 58)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	27,7	32,2	37,1	31,2	34,3	43,2	45,7	39,8	35,8
1 kord	(30,4)	34,9	49,1	38,4	(55,3)	50,1	57,3	54,4	45,6
>=2 korda	...	50,0	51,8	50,5	...	57,5	62,4	60,7	54,4
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	28,4	35,5	43,0	35,4	35,3	46,5	53,8	45,0	40,2
On suitsetanud	...	55,4	55,8	55,0	...	(49,7)	60,2	57,5	55,8
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	37,2	44,0	40,4	—	46,7	51,5	48,8	44,5
On	—	(51,9)	57,0	56,0	—	...	67,2	66,7	60,3
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	29,9	38,8	47,3	38,8	35,9	46,2	56,8	46,0	42,8
Keskmine või alla keskmise	26,4	36,1	47,3	38,2	35,0	47,1	52,3	46,0	41,2
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	29,1	37,0	47,3	37,8	36,8	46,6	55,1	45,2	41,2
Mõõdukas või suur	26,6	37,9	47,4	39,7	32,5	46,2	55,4	47,3	43,5
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	25,5	37,1	44,0	35,7	33,0	45,4	54,0	43,9	40,5
Pigem või üldse ei meeldi	31,4	37,7	49,5	40,6	41,9	48,2	56,9	49,8	44,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	28,4	36,7	44,0	36,8	33,4	42,7	54,8	42,9	39,5
On	29,6	39,7	53,6	43,2	42,0	52,3	55,5	51,2	47,6
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	37,2	47,4	42,6	—	45,3	57,0	51,0	46,5
On	—	(39,7)	45,1	42,4	—	54,5	46,8	49,8	46,3
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	29,9	—	—	29,9	35,6	—	—	35,6	32,8
On olnud	(25,1)	—	—	(25,1)	36,5	—	—	36,5	31,0
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	32,5	39,5	48,5	40,4	40,0	51,1	63,7	49,9	44,3
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	25,1	35,6	46,7	37,2	32,1	44,1	52,0	44,0	40,8
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	30,6	37,8	48,8	39,7	37,6	46,5	54,7	46,4	42,9
<2 tundi	(21,3)	40,2	44,8	36,9	29,8	42,9	56,3	43,9	40,3
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	43,7	52,2	61,5	54,2	52,4	59,3	69,6	61,9	57,8
<2 tundi	17,2	24,7	27,9	23,2	26,4	31,8	35,7	30,8	27,0
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	22,6	32,1	45,8	33,3	28,9	41,4	41,9	37,4	35,4
6 - 10	33,0	36,4	47,3	40,7	41,0	48,9	60,8	51,3	46,1
11 ja rohkem	34,5	48,6	50,1	44,6	43,7	52,4	67,8	55,0	48,8
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(25,2)	...	(40,1)	28,3	(24,4)	27,0
Vanemad	(21,3)	36,4	46,3	35,3	38,2	53,2	63,1	53,6	44,7
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	6,7	...	(12,4)	(17,6)	11,3	8,9
Suhtleb sageli	68,2	68,7	67,2	67,9	75,9	75,5	78,1	76,6	71,9

TABEL 78.A. Õpilaste jaotus (%) lähedaste sõpradega suhtlemise sageduse skoori, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimused 56, 57, 58; vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Suhtleb harva	34,7	26,4	18,4	25,8	31,8	24,6	18,1	24,7	25,3
Suhtleb keskmise sagedusega	46,8	50,7	49,5	49,1	50,3	50,5	55,9	52,3	50,7
Suhtleb sageli	18,5	22,9	32,0	25,0	17,9	24,8	26,0	23,0	24,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	676	719	795	2190	725	733	784	2242	4432
Vastamata (arv)	4	1	0	5	0	1	0	1	6

TABEL 78.B1. Sageli lähedase sõbraga(sõpradega) suhelnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimused 56, 57, 58; vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	(13,7)	21,6	23,0	19,7	...	24,1	29,5	21,8	20,7
Muu linn	21,2	25,0	40,1	29,7	18,6	30,5	30,5	26,8	28,3
Maapiirkond	19,5	22,2	31,3	24,8	21,9	21,1	20,1	21,0	23,0
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	16,2	22,3	26,7	22,2	(15,1)	23,0	26,4	21,7	22,0
Ida-, Lääne-Virumaa	(28,8)	(30,1)	46,7	35,8	(22,2)	(29,0)	38,8	30,1	33,1
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(23,0)	(18,6)	28,2	23,4	(21,2)	27,8	(18,4)	22,5	23,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	...	(21,7)	38,3	25,5	...	(21,8)	(23,1)	20,0	22,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(19,4)	(21,7)	20,5
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	16,5	22,2	29,8	23,4	16,9	22,6	22,3	20,7	22,1
Mitte-eesti	(24,5)	26,2	39,2	30,6	(21,5)	30,9	37,7	30,3	30,5
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	18,9	22,8	28,9	23,8	18,3	23,4	25,5	22,4	23,2
Ainult üks bioloogiline vanem	...	(21,3)	37,6	26,8	(18,1)	(19,4)	28,7	22,6	24,6
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	...	(25,4)	39,9	28,6	...	34,4	(25,2)	26,1	27,2
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	18,5	22,3	30,5	24,3	18,8	26,2	25,6	23,7	24,0
Ühe vanemaga perekond	...	(22,0)	36,5	26,4	...	(19,4)	(24,9)	20,9	23,6
Laiendatud perekond	(20,2)	(25,0)	33,5	25,8	(15,5)	(25,1)	(29,9)	22,6	24,4
Laste arv perekonnas									
1 laps	(19,7)	(23,5)	31,2	25,3	(20,2)	25,6	31,5	25,9	25,6
2 last	18,1	21,6	32,0	24,4	19,4	27,9	26,0	24,5	24,5
3 last või rohkem	18,1	24,1	32,6	25,6	(14,8)	20,9	22,7	19,6	22,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	...	(20,2)	31,8	21,4	(12,3)	22,0	25,0	20,6	21,0
Keskmine	20,0	18,8	30,1	23,5	16,5	24,8	22,4	21,2	22,3
Hea	22,8	26,2	33,6	27,9	23,8	26,2	30,9	26,8	27,4
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	20,0	26,2	35,9	27,7	17,7	28,6	27,7	24,5	26,1
Keskmine	(17,1)	(23,5)	31,1	24,3	...	(22,2)	(27,0)	23,2	23,8
Kõrge	(16,6)	19,9	27,8	22,3	(18,2)	20,5	20,4	19,7	21,0
Eneshinnanguline tervis									
Hea või väga hea	18,8	22,7	31,0	24,6	18,1	25,2	25,2	22,8	23,7
Rahuldav või väga halb	37,7	28,1	...	(22,3)	29,2	24,9	26,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	18,9	23,2	32,4	25,2	18,4	24,2	26,3	22,9	24,1
Negatiivne hinnang	30,2	24,1	...	(28,5)	(24,8)	24,2	24,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	18,4	23,5	32,3	25,2	18,0	23,7	26,3	22,6	23,9
Raske või väga raske	29,9	23,9	...	(32,2)	(25,2)	25,5	24,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	19,3	22,4	31,4	24,6	20,5	22,7	23,8	22,2	23,5
Raske või väga raske	(16,9)	(23,0)	29,2	24,1	(13,9)	30,0	25,0	24,3	24,2

TABEL 78.B1 järg. Sageli lähedase sõbraga (sõpradega) suhelnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimused 56, 57, 58; vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	21,0	25,6	33,6	27,5	18,9	25,8	26,6	24,0	25,7
Raske või väga raske	(22,1)	14,8	(13,6)	14,4
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(17,6)	(21,4)
Normkaal	20,8	22,7	32,9	26,3	18,9	24,5	26,2	23,6	24,9
Ülekaal/rasvumine	...	(27,7)	...	21,8	(16,5)	20,1
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	(21,6)	(22,3)	30,9	25,8	(16,2)	(25,7)	...	21,3	24,1
Ei kõhn ega paks	16,7	21,4	34,5	25,3	17,4	23,5	29,0	23,8	24,6
Paks või paksuvõitu	(19,8)	25,5	(23,7)	23,1	20,6	26,3	20,3	22,4	22,7
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	21,4	31,4	26,9	—	23,4	27,8	25,4	26,3
On muutnud	—	(25,9)	(39,5)	32,3	—	29,0	23,9	26,0	27,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	17,7	17,7	22,7	19,2	17,9	20,8	20,2	19,6	19,4
Suitsetab	...	51,3	51,1	49,7	...	54,4	42,4	45,3	47,9
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	14,6	(16,7)	...	16,0	13,0	(14,5)	...	13,0	14,4
Igal kuul või harvem	18,8	21,5	28,5	23,6	25,3	25,1	24,2	24,8	24,2
Vähemalt kord nädalas	...	(35,3)	43,6	41,6	...	(53,8)	41,5	43,4	42,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	16,5	12,8	18,7	15,6	17,0	17,6	(14,4)	16,7	16,2
1 kord	(26,3)	32,2	(30,2)	30,2	...	(34,1)	(26,3)	29,0	29,6
>=2 korda	...	37,0	38,8	37,8	...	48,9	35,6	39,2	38,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	17,3	19,8	27,5	21,3	17,5	24,0	23,5	21,7	21,5
On suitsetanud	...	50,0	42,2	43,8	36,0	36,9	41,5
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	20,3	24,6	22,4	—	24,3	23,5	23,9	23,1
On	—	(50,7)	52,5	52,1	—	...	33,7	35,8	45,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	18,8	21,1	27,1	22,4	18,5	22,6	21,1	20,7	21,5
Keskmine või alla keskmise	18,2	24,8	36,4	27,8	(16,3)	29,2	34,3	27,9	27,9
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	19,0	21,6	32,8	24,4	20,0	23,5	26,8	23,0	23,7
Mõõdukas või suur	(17,7)	25,1	31,2	26,2	(12,6)	26,7	25,2	23,1	24,7
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	15,0	19,9	27,4	21,0	16,3	21,2	23,9	20,4	20,6
Pigem või üldse ei meeldi	22,2	24,8	35,6	28,2	21,5	30,5	29,2	27,7	28,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	18,2	21,5	29,1	23,2	16,4	19,9	23,0	19,6	21,6
On	(19,1)	26,9	38,0	29,7	22,1	32,9	29,5	28,9	29,2
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	21,7	31,9	27,0	—	23,6	25,6	24,6	25,9
On	—	(32,2)	(33,5)	32,9	—	(34,2)	(28,0)	30,4	31,6
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	18,3	—	—	18,3	17,7	—	—	17,7	18,0
On olnud	(19,0)	—	—	(19,0)	(19,3)	—	—	(19,3)	19,2
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	26,0	26,7	38,6	30,5	22,2	28,0	32,7	26,9	29,0
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	(11,4)	19,6	27,7	20,6	14,4	23,1	23,5	21,0	20,8
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	19,3	22,8	31,7	24,9	19,4	24,1	26,9	23,5	24,2
<2 tundi	(14,3)	(23,0)	32,8	24,9	(13,6)	(24,7)	23,1	20,5	22,8
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	25,1	29,9	37,0	31,9	24,8	30,3	31,0	29,3	30,6
<2 tundi	12,8	15,8	25,0	17,7	14,1	17,9	19,0	16,7	17,2
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	(10,4)	(13,5)	23,5	15,7	14,1	13,6	19,1	15,4	15,5
6 - 10	(19,3)	24,3	29,9	25,9	19,3	31,3	26,4	26,0	25,9
11 ja rohkem	29,2	35,0	47,6	37,7	(25,1)	38,3	37,3	33,4	35,9
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	18,8	18,1
Vanemad	(17,4)	27,8	32,7	26,3	(24,6)	43,1	34,2	34,3	30,4

TABEL 78.B2. Harva lähedase sõbraga(sõpradega) suhelnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimused 56, 57, 58; vt Metoodika)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	31,6	26,9	25,7	27,9	31,2	23,0	(15,7)	23,1	25,5
Muu linn	31,2	26,6	(13,3)	22,8	28,6	27,9	17,6	24,5	23,7
Maapiirkond	39,3	25,9	18,0	26,8	34,5	23,2	20,1	25,8	26,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	33,0	24,9	23,0	26,5	32,1	24,0	16,1	23,8	25,2
Ida-, Lääne-Virumaa	41,3	(28,2)	...	25,8	39,7	(25,3)	(16,7)	27,1	26,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	29,8	27,4	20,7	25,6	26,4	26,8	(18,7)	23,9	24,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(39,1)	(26,0)	...	24,5	(30,3)	(17,3)	(18,4)	21,7	23,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(25,7)	33,6	29,5
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	34,9	26,3	18,4	25,8	32,4	24,6	18,6	25,0	25,4
Mitte-eesti	33,8	26,8	(18,7)	25,8	29,8	25,4	(16,6)	23,7	24,8
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	35,6	26,2	19,4	26,6	31,0	27,7	18,5	25,7	26,2
Ainult üks bioloogiline vanem	(37,4)	30,3	(19,2)	27,3	33,0	(28,5)	(20,4)	26,8	27,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(25,8)	(19,6)	...	18,6	(34,1)	18,3	18,5
Bioloogiline vanem puudub	(29,4)
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	34,4	25,4	17,9	25,1	31,0	24,1	17,3	23,8	24,5
Ühe vanemaga perekond	(36,6)	(32,0)	(21,4)	28,3	(30,1)	(29,3)	(24,6)	27,8	28,1
Laiendatud perekond	34,4	(24,4)	(18,1)	26,1	35,6	(22,9)	...	25,4	25,8
Vanem puudub
Laste arv perekonnas									
1 laps	30,1	30,7	(11,3)	23,2	32,3	(18,7)	(16,1)	22,1	22,6
2 last	32,5	27,9	17,2	25,3	29,2	24,1	18,6	23,9	24,7
3 last või rohkem	40,6	22,4	24,3	28,0	34,4	29,1	18,8	27,1	27,6
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	48,9	31,6	20,7	32,3	43,4	32,0	24,3	32,0	32,1
Keskmine	33,8	28,3	21,0	27,1	31,0	22,4	19,2	24,3	25,7
Hea	26,0	22,2	13,9	20,3	23,2	20,4	(9,7)	18,0	19,3
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	33,9	23,7	16,8	24,5	31,9	23,6	18,0	24,6	24,6
Keskmine	(32,7)	(27,1)	(18,0)	25,5	(29,7)	27,6	(20,3)	25,6	25,5
Kõrge	34,5	25,7	18,9	25,1	28,4	24,0	(16,8)	22,9	24,0
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	33,8	25,7	18,0	25,3	30,2	24,7	16,7	24,1	24,7
Rahuldav või väga halb	(41,1)	(32,0)	(20,5)	29,0	(45,1)	(24,1)	(22,9)	27,6	28,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	33,5	25,5	18,7	25,4	30,0	24,6	17,8	24,3	24,9
Negatiivne hinnang	(44,0)	(33,5)	(17,4)	28,3	(50,7)	(24,8)	(19,6)	26,7	27,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	34,6	24,7	17,7	25,1	30,7	25,6	16,9	24,5	24,8
Raske või väga raske	(38,0)	(35,3)	(20,1)	28,7	(23,7)	24,6	26,8
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	32,0	24,8	16,2	24,0	26,2	25,8	17,7	23,6	23,8
Raske või väga raske	40,3	33,1	21,4	29,9	42,3	24,1	18,3	25,7	27,5
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	30,4	23,0	16,4	22,4	29,4	22,4	15,9	22,2	22,3
Raske või väga raske	(38,9)	35,7	(23,4)	33,0	(46,5)	(50,2)	...	46,4	37,5
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(33,4)	30,2
Normkaal	32,4	23,9	18,3	23,9	30,0	24,0	16,8	23,0	23,5
Ülekaal/rasvumine	(37,5)	(34,2)	...	29,1	30,9	29,7
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	30,9	(20,8)	20,3	23,2	37,0	(21,2)	...	27,4	24,8
Ei kõhn ega paks	37,3	26,8	17,3	25,9	29,1	24,1	15,6	22,4	24,2
Paks või paksuvõitu	34,0	29,8	...	27,9	31,3	27,3	22,5	26,8	27,3
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	26,2	18,5	22,0	—	26,0	18,5	22,5	22,2
On muutnud	—	(28,4)	...	22,6	—	20,4	17,6	18,8	19,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	35,4	29,3	23,9	29,7	32,0	26,9	21,9	27,3	28,5
Suitsetab	(7,0)	(9,1)	(7,8)	8,5

TABEL 78.B2 järg. Harva lähedase sõbraga (sõpradega) suhelnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimused 56, 57, 58; vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	42,3	37,0	(32,2)	39,3	38,7	42,3	(44,8)	40,4	39,9
Igal kuul või harvem	30,5	24,7	21,7	24,9	20,7	20,3	17,5	19,2	22,1
Vähemalt kord nädalas	...	(22,4)	...	11,7	10,7
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	37,3	35,2	36,6	36,4	32,7	30,6	30,2	31,4	33,7
1 kord	(23,4)	(20,2)	...	19,7	(15,7)	17,3	18,6
>=2 korda	...	(13,5)	9,9	11,3	(8,8)	(7,8)	10,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	35,2	28,0	22,2	28,6	31,8	25,6	20,4	26,1	27,4
On suitsetanud	(10,4)	11,8	10,8
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	27,9	22,7	25,4	—	24,9	20,4	22,9	24,2
On	—	—	(10,7)	(8,2)
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	36,8	27,2	20,1	27,9	29,6	27,7	20,6	26,1	26,9
Keskmine või alla keskmise	32,2	25,6	17,0	23,8	38,3	18,9	(14,0)	21,9	23,1
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	34,3	27,4	17,1	26,3	30,5	25,1	18,9	25,5	25,9
Möödukas või suur	35,4	24,6	20,0	25,0	35,4	24,1	17,4	23,6	24,3
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	35,5	31,4	19,6	28,5	30,6	25,4	18,4	24,9	26,4
Pigem või üldse ei meeldi	34,3	23,2	17,6	23,9	34,5	23,5	17,7	24,2	24,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	34,7	25,8	19,3	26,2	31,4	26,8	18,7	26,1	26,1
On	35,0	27,8	16,7	24,8	31,7	21,2	17,5	22,2	23,3
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	26,9	17,8	22,1	—	25,0	18,2	21,7	21,9
On	—	(22,1)	(23,2)	22,6	—	...	(16,8)	(18,5)	20,5
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	33,6	—	—	33,6	30,3	—	—	30,3	32,0
On olnud	38,9	—	—	38,9	36,0	—	—	36,0	37,4
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	28,7	24,2	14,8	22,4	26,3	20,2	(13,6)	21,0	21,8
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	40,9	28,4	21,0	28,9	36,1	26,7	19,8	26,5	27,6
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	32,7	23,5	17,9	24,1	29,0	23,8	17,9	23,5	23,8
<2 tundi	41,9	35,8	19,0	30,0	40,0	28,2	(18,3)	28,1	29,1
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	20,7	16,8	10,4	14,9	23,5	16,1	10,6	15,6	15,3
<2 tundi	44,8	35,4	29,3	36,6	36,3	33,9	28,3	33,3	34,9
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	43,7	35,0	26,4	35,1	37,9	34,3	28,4	33,8	34,4
6 - 10	(23,5)	23,8	13,8	19,3	24,0	18,3	(13,0)	17,8	18,5
11 ja rohkem	27,9	(15,1)	(10,8)	17,7	28,0	16,6	17,3
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	44,0	(32,0)	...	37,5	(44,0)	42,2	39,0
Vanemad	32,6	(24,1)	(12,9)	22,8	34,7	(15,0)	(12,5)	19,1	20,9

TABEL 79.A. Õpilaste jaotus (%) lähtudes sõprade/kaaslaste arvust vaba aja veetmisel soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 59)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
<=5	44,3	38,3	32,4	37,8	45,1	47,5	36,8	43,1	40,4
6 - 10	22,1	35,1	39,4	33,0	32,1	34,7	41,0	36,0	34,5
11 või rohkem	33,5	26,6	28,3	29,2	22,8	17,8	22,3	20,9	25,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	642	676	767	2085	714	715	765	2194	4279
Vastamata (arv)	38	44	28	110	11	19	19	49	159

TABEL 79.B. Kuus kuni kümme sõpra/kaaslast omavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 59)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	(20,7)	32,7	39,6	31,6	37,5	33,6	45,3	38,9	35,2
Muu linn	25,6	33,3	33,3	31,1	28,3	34,7	36,1	33,2	32,1
Maapiirkond	20,5	37,9	43,9	35,3	31,5	35,4	41,9	36,4	35,8
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	20,8	34,3	40,6	32,8	36,7	33,7	45,3	38,7	35,7
Ida-, Lääne-Virumaa	(20,5)	36,2	43,7	34,4	(22,4)	(28,6)	33,8	28,3	31,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	27,5	38,3	33,8	33,4	30,8	31,9	40,3	34,4	33,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	...	40,6	37,9	34,5	(33,3)	43,3	(36,1)	37,8	36,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(44,2)	(26,0)	...	(45,6)	(46,5)	41,7	33,4
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	21,7	34,5	41,6	33,5	32,0	35,4	42,1	36,6	35,0
Mitte-eesti	(23,8)	36,4	32,2	31,1	32,3	32,4	37,5	34,1	32,6
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	20,7	35,2	41,3	33,1	32,3	33,7	41,5	35,8	34,3
Ainult üks bioloogiline vanem	...	34,2	31,1	29,8	(29,8)	32,4	39,1	34,2	32,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(30,6)	(36,9)	43,1	37,1	(31,6)	41,7	42,2	39,1	38,2
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	20,7	35,5	43,0	34,3	34,7	35,4	41,6	37,3	35,8
Ühe vanemaga perekond	...	(33,0)	(29,9)	29,0	(31,9)	(32,3)	39,2	34,8	31,9
Laiendatud perekond	26,3	35,8	32,6	31,3	(24,3)	37,1	40,5	32,9	32,0
Laste arv perekonnas									
1 laps	(21,3)	35,9	34,2	31,0	31,0	30,4	32,2	31,2	31,1
2 last	22,8	35,7	43,6	34,9	33,3	33,6	46,4	37,8	36,3
3 last või rohkem	21,7	34,1	37,1	31,9	31,3	38,8	40,3	37,0	34,4
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(17,7)	33,4	35,8	29,9	25,5	33,9	39,6	33,9	32,1
Keskmine	24,9	40,5	44,1	37,4	31,7	32,1	40,3	34,6	36,0
Hea	22,4	33,2	38,3	32,0	37,2	37,5	44,7	39,6	35,3
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	25,3	34,6	38,8	33,2	32,0	35,4	44,0	37,1	35,1
Keskmine	...	(31,9)	46,5	31,1	(36,5)	34,2	41,3	37,1	34,1
Kõrge	(23,9)	39,0	37,4	34,8	33,5	32,5	37,1	34,4	34,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	21,3	34,1	39,7	32,4	31,5	34,4	41,5	35,7	34,0
Rahuldav või väga halb	...	(42,6)	37,3	36,7	(38,4)	(36,4)	38,9	38,0	37,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	22,2	34,7	38,9	32,6	32,9	34,8	40,6	36,0	34,2
Negatiivne hinnang	...	(39,4)	41,7	35,9	...	(34,4)	42,6	36,5	36,2
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	20,8	34,8	40,1	32,7	32,7	34,5	40,7	35,9	34,3
Raske või väga raske	...	(39,4)	37,1	35,5	...	(39,1)	43,8	39,6	37,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	21,7	36,4	41,0	33,5	34,2	32,6	41,9	35,9	34,5
Raske või väga raske	(23,1)	32,5	36,1	31,7	(25,5)	38,4	38,2	35,5	33,9

TABEL 79.B järg. Kuus kuni kümme sõpra/kaaslast omavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 59)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	22,0	36,6	38,6	33,5	33,5	35,5	41,6	37,0	35,3
Raske või väga raske	(23,7)	(27,0)	(43,4)	30,8	(26,6)	29,4
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(34,9)	32,7
Normkaal	24,1	34,5	40,1	34,1	32,4	34,8	41,5	36,6	35,3
Ülekaal/rasvumine	...	(36,1)	(38,1)	30,7	(38,5)	37,6	33,0
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	(20,6)	36,2	36,6	32,3	(26,0)	(33,7)	(35,5)	30,9	31,7
Ei kõhn ega paks	22,4	34,7	42,7	34,5	33,8	32,8	42,7	36,7	35,6
Paks või paksuvõitu	(21,3)	35,8	(31,6)	29,7	34,1	37,8	39,4	37,2	34,1
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	35,4	39,8	37,8	—	33,8	37,6	35,5	36,9
On muutnud	—	(40,3)	(34,7)	37,6	—	37,8	45,6	42,4	41,1
Suitsetamine									
Ei suitseta	22,0	35,6	39,4	32,2	32,1	34,9	39,5	35,2	33,7
Suitsetab	...	(32,8)	39,4	36,8	...	(33,2)	45,7	41,5	38,7
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	19,8	31,0	...	23,3	27,3	29,6	...	27,8	25,8
Igal kuul või harvem	23,7	35,7	40,4	34,7	38,2	35,5	42,6	39,0	36,8
Vähemalt kord nädalas	...	(37,6)	43,1	39,8	...	(45,0)	42,3	43,2	41,0
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	22,2	31,6	31,4	27,4	30,6	29,6	33,6	30,8	29,3
1 kord	...	37,1	38,8	32,6	(53,9)	52,3	42,8	47,9	39,6
>=2 korda	...	41,0	43,6	42,4	...	42,2	46,4	44,4	43,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	22,2	35,2	36,8	31,4	31,6	34,2	40,4	35,2	33,4
On suitsetanud	...	(35,1)	44,1	41,4	42,1	42,5	41,7
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	36,3	41,1	38,6	—	34,6	39,6	36,8	37,7
On	—	...	35,1	34,1	—	...	45,3	45,2	38,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	21,5	34,2	38,7	31,7	32,6	32,8	40,5	35,2	33,6
Keskmine või alla keskmise	22,5	36,1	40,0	34,3	30,7	38,4	41,7	37,7	35,7
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	22,0	36,2	40,7	33,1	33,6	32,2	43,4	35,8	34,4
Mõõdukas või suur	21,6	33,1	37,6	32,6	28,2	38,1	38,8	36,3	34,5
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	22,8	38,6	39,7	33,7	32,4	33,2	40,9	35,4	34,7
Pigem või üldse ei meeldi	20,7	33,0	39,0	32,3	31,6	37,0	41,1	37,1	34,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	22,4	34,4	40,2	32,9	31,0	32,3	37,3	33,3	33,1
On	(21,8)	37,7	37,9	33,6	35,4	39,0	45,1	40,7	37,6
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	35,3	40,6	38,1	—	35,5	39,8	37,6	37,9
On	—	(33,9)	(27,9)	30,8	—	(28,5)	46,9	39,7	35,6
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	24,7	—	—	24,7	31,5	—	—	31,5	28,2
On olnud	(13,8)	—	—	(13,8)	33,7	—	—	33,7	24,0
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	26,4	33,1	42,2	34,1	32,8	33,0	42,5	35,5	34,7
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	18,6	37,6	37,5	32,4	31,2	35,4	40,4	36,2	34,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	22,4	35,1	41,0	33,6	31,6	36,8	41,9	36,8	35,2
<2 tundi	(19,7)	34,8	36,3	31,3	33,6	(25,2)	39,2	33,4	32,3
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	22,0	36,8	40,2	34,8	37,7	39,1	45,2	41,3	37,9
<2 tundi	22,4	34,2	38,8	31,7	29,1	29,4	35,7	31,1	31,4
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5
6 - 10	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11 ja rohkem
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	...	(29,7)	...	25,5	(27,2)	26,1
Vanemad	(20,3)	39,0	35,2	31,9	35,4	44,2	44,6	42,0	37,1
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	(15,4)	32,5	32,0	25,7	24,6	25,4	(30,2)	26,3	26,0
Suhtleb sageli	(22,9)	37,1	35,9	33,6	33,9	45,0	41,4	40,8	36,9

TABEL 80.A. Õpilaste jaotus (%) lähtudes sõprade/kaaslaste vanusest vaba aja veetmisel soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 60)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Nooremad	15,3	9,3	6,4	9,9	8,9	3,5	2,9	5,0	7,5
Vanemad	21,6	21,0	18,8	20,4	18,8	19,6	29,1	22,6	21,5
Enam-vähem samavanused	48,8	54,8	59,9	55,0	60,6	65,0	54,7	60,1	57,4
Erinevates vanustes	14,3	14,9	14,9	14,7	11,6	11,9	13,3	12,3	13,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	665	710	787	2162	716	728	781	2225	4387
Vastamata (arv)	15	10	8	33	9	6	3	18	51

TABEL 80.B. Enamasti endast vanemaid sõpru omavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 60)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	22,7	22,9	(18,5)	21,3	(17,6)	(20,4)	30,6	23,0	22,1
Muu linn	20,7	21,2	22,8	21,7	22,8	21,2	27,8	24,0	22,8
Maapiirkond	21,6	19,8	16,0	18,9	16,6	18,0	29,3	21,4	20,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	22,7	19,1	17,8	19,7	16,8	22,4	31,4	23,8	21,7
Ida-, Lääne-Virumaa	(26,2)	(30,1)	(18,8)	24,9	(32,0)	(20,1)	34,7	28,9	26,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(15,9)	23,2	(17,8)	19,1	(16,0)	(17,7)	(18,5)	17,4	18,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(20,8)	...	(20,9)	18,3	...	(17,1)	(29,7)	19,3	18,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(23,0)	(26,9)	24,9
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	19,8	18,8	19,2	19,2	15,1	17,8	26,7	20,0	19,6
Mitte-eesti	27,6	27,2	(17,5)	23,7	31,1	24,4	37,0	30,8	27,2
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	23,1	20,5	18,2	20,4	18,3	17,5	26,9	20,9	20,6
Ainult üks bioloogiline vanem	(22,5)	(25,0)	(16,3)	20,8	(16,6)	(22,1)	35,1	25,4	23,1
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	...	(21,2)	(27,3)	20,6	(22,2)	(24,9)	(30,4)	26,0	23,6
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	20,0	20,1	18,4	19,4	18,6	18,9	28,6	22,2	20,8
Ühe vanemaga perekond	...	(28,6)	(16,9)	22,6	...	(24,8)	38,0	26,0	24,3
Laiendatud perekond	24,0	(20,3)	(22,8)	22,4	(23,2)	(19,4)	(25,3)	22,5	22,5
Laste arv perekonnas									
1 laps	(18,1)	28,4	(19,7)	22,2	(21,1)	(19,4)	33,0	24,5	23,3
2 last	19,6	15,7	20,1	18,5	19,4	21,4	28,3	23,1	20,7
3 last või rohkem	26,6	22,8	16,8	21,6	16,7	17,9	27,8	21,0	21,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	27,3	21,5	18,9	22,1	(16,1)	19,5	29,6	22,6	22,4
Keskmine	19,9	19,2	21,4	20,2	20,2	22,2	25,8	22,7	21,5
Hea	18,9	22,5	16,9	19,5	19,3	17,3	32,7	22,8	20,9
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	26,4	19,8	17,4	21,1	21,8	20,4	31,5	24,6	22,8
Keskmine	(23,0)	(30,3)	(22,1)	25,0	...	(20,9)	(25,4)	20,2	22,7
Kõrge	(13,0)	19,4	19,1	17,7	(18,1)	(17,3)	29,5	21,9	19,8
Eneshinnanguline tervis									
Hea või väga hea	21,9	20,3	18,8	20,2	17,8	19,2	26,0	20,9	20,5
Rahuldav või väga halb	...	(28,2)	(19,4)	22,0	...	(22,3)	40,9	33,1	27,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	20,9	20,6	18,8	20,0	18,8	18,1	28,7	21,8	20,9
Negatiivne hinnang	(27,9)	(26,3)	(19,0)	23,1	...	(28,8)	30,8	28,1	25,7
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	21,6	19,0	18,7	19,7	18,9	18,2	28,5	21,8	20,7
Raske või väga raske	...	(30,2)	(18,4)	21,7	...	(25,6)	(30,4)	26,2	23,7
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	21,1	17,5	18,1	18,8	19,7	16,1	27,4	20,7	19,6
Raske või väga raske	(23,7)	30,7	(17,0)	23,0	(16,4)	26,0	29,8	25,4	24,4

TABEL 80.B järg. Enamasti endast vanemaid sõpru omavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 60)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	22,7	20,7	18,7	20,4	18,2	20,2	30,0	23,1	21,8
Raske või väga raske	...	(21,2)	...	18,6	(26,0)	(19,5)	18,9
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(18,3)	(17,5)
Normkaal	23,3	21,2	17,9	20,4	19,0	20,4	29,4	23,4	21,9
Ülekaal/rasvumine	...	(24,3)	...	21,6	(19,9)	21,1
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	(25,9)	(23,7)	20,6	23,0	(17,7)	17,2	20,7
Ei kõhn ega paks	18,7	20,5	17,6	18,8	17,6	19,2	29,6	22,5	20,6
Paks või paksuvõitu	24,5	(20,1)	(21,7)	22,0	21,8	23,3	30,9	25,5	24,0
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	21,7	18,0	19,7	—	18,4	26,8	22,2	20,7
On muutnud	—	(21,4)	(23,5)	22,4	—	23,1	32,6	28,7	27,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	20,5	19,6	16,3	18,9	18,5	14,8	23,3	18,7	18,8
Suitsetab	...	(29,4)	23,9	26,9	...	55,4	46,3	48,7	35,6
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	18,7	(18,7)	...	18,0	18,0	15,7	16,7
Igal kuul või harvem	23,8	19,1	17,8	19,7	19,1	19,4	26,7	22,3	21,0
Vähemalt kord nädalas	...	(34,1)	24,0	27,2	...	(50,5)	44,7	46,9	34,2
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	20,5	16,8	(13,0)	17,6	17,0	14,4	16,4	15,9	16,7
1 kord	(26,0)	26,6	...	22,4	...	(22,2)	30,0	28,4	25,2
>=2 korda	...	25,4	22,7	23,9	...	40,7	39,9	40,1	30,1
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	20,6	19,8	16,0	18,9	18,4	17,7	24,4	20,0	19,5
On suitsetanud	...	(31,2)	24,9	27,2	...	(47,2)	49,3	48,6	34,3
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	20,9	15,9	18,5	—	18,7	26,3	22,1	20,3
On	—	...	26,8	27,1	—	...	38,3	40,3	32,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	18,8	21,9	17,1	19,3	18,1	17,5	29,2	21,5	20,5
Keskmine või alla keskmise	25,6	20,1	20,3	21,5	(20,5)	23,7	29,2	25,0	22,9
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	21,3	20,3	16,4	19,4	19,2	19,4	28,0	21,7	20,5
Mõõdukas või suur	21,7	22,4	21,6	21,9	(17,5)	20,0	30,3	24,0	22,9
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	23,2	22,0	16,1	20,3	17,3	18,0	28,5	21,2	20,8
Pigem või üldse ei meeldi	20,2	20,4	20,9	20,5	22,7	22,3	30,2	25,3	22,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	19,0	20,3	19,5	19,7	17,3	13,9	23,3	17,9	18,9
On	28,2	23,3	17,5	22,1	22,8	29,1	35,7	30,3	26,7
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	19,8	18,1	18,9	—	17,7	26,3	21,9	20,3
On	—	(29,9)	(22,8)	26,3	—	(36,0)	43,4	40,5	33,7
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	19,3	—	—	19,3	16,8	—	—	16,8	18,0
On olnud	28,3	—	—	28,3	25,3	—	—	25,3	26,8
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	17,5	18,4	19,7	18,6	18,5	18,2	27,2	20,8	19,5
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	24,4	23,8	17,6	21,5	19,2	20,4	29,9	23,7	22,7
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	21,7	20,1	17,2	19,5	19,1	20,8	28,0	22,6	21,0
<2 tundi	(19,6)	(24,7)	23,3	22,6	(18,4)	(15,6)	31,5	22,7	22,7
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	22,9	23,7	20,6	22,2	17,4	24,4	33,7	26,5	24,2
<2 tundi	20,0	19,0	16,6	18,6	19,8	15,1	22,7	19,1	18,8
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	20,2	18,4	16,3	18,3	14,8	13,6	17,1	15,0	16,6
6 - 10	(19,9)	22,9	16,6	19,5	21,0	24,6	31,8	26,4	23,0
11 ja rohkem	25,5	21,2	23,9	23,6	(24,6)	(24,7)	44,0	31,7	26,9
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad
Vanemad	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	20,4	(19,6)	(13,7)	18,4	20,5	(12,0)	(20,2)	17,6	18,0
Suhtleb sageli	(20,2)	25,3	19,1	21,2	(25,5)	34,1	38,4	33,6	27,0

TABEL 81.A. Õpilaste jaotus (%) lähtudes tutvuse pikkusest sõbra/kaaslasega, vanusegrupist ja soost (Lisa 1, küsimus 61)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Üks aasta või alla selle	8,4	7,3	2,9	5,9	8,1	6,5	5,0	6,5	6,2
Mõni aasta	35,4	31,6	28,1	31,4	34,7	33,1	34,3	34,0	32,7
Varasest lapsepõlvest alates	56,2	61,1	69,0	62,7	57,1	60,4	60,8	59,5	61,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	659	708	787	2154	720	730	781	2231	4385
Vastamata (arv)	21	12	8	41	5	4	3	12	53

TABEL 82.A1. Õpilaste jaotus (%) kaasõpilaste poolt tema sõpruskonna tunnustamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 62, variant 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Alati, peaaegu alati	23,0	27,5	30,8	27,4	29,7	30,0	37,0	32,3	29,8
Mõnikord	61,0	56,9	52,5	56,4	55,4	54,0	39,6	49,5	53,0
Peaaegu või üldse mitte kunagi	7,8	6,0	6,0	6,5	6,8	5,0	4,8	5,5	6,0
Nad pole sõpradega kohtunud	8,3	9,7	10,6	9,6	8,1	11,0	18,6	12,7	11,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	655	698	779	2 132	715	724	777	2 216	4 348
Vastamata (arv)	25	22	16	63	10	10	7	27	90

TABEL 82.A2. Õpilaste jaotus (%) väljaspoolt kooli eakaaslaste poolt tema sõpruskonna tunnustamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 62, variant 2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Alati, peaaegu alati	25,3	26,3	33,1	28,6	34,8	36,0	45,0	38,7	33,5
Mõnikord	55,4	54,8	52,0	53,9	47,1	48,0	40,9	45,3	49,7
Peaaegu või üldse mitte kunagi	8,9	9,2	6,3	8,0	7,8	6,6	3,0	5,8	6,9
Nad pole sõpradega kohtunud	10,5	9,7	8,6	9,5	10,2	9,4	11,1	10,3	9,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	655	693	779	2 127	706	722	774	2 202	4 329
Vastamata (arv)	25	27	16	68	19	12	10	41	109

TABEL 82.A3. Õpilaste jaotus (%) vanemate poolt tema sõpruskonna tunnustamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 62, variant 3)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Alati, peaaegu alati	51,8	41,2	41,7	44,4	65,3	56,1	54,3	58,4	51,2
Mõnikord	38,7	46,7	43,2	43,1	28,0	31,3	34,5	31,4	37,4
Peaaegu või üldse mitte kunagi	4,4	5,9	9,3	6,8	3,1	6,2	4,7	4,7	5,8
Nad pole sõpradega kohtunud	5,0	6,2	5,8	5,7	3,6	6,4	6,4	5,5	5,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	651	695	779	2 125	715	723	779	2 217	4 342
Vastamata (arv)	29	25	16	70	10	11	5	26	96

TABEL 82.A4. Õpilaste jaotus (%) õpetajate poolt tema sõpruskonna tunnustamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 62, variant 4)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Alati, peaaegu alati	23,1	17,4	17,9	19,2	33,0	23,0	19,9	25,1	22,1
Mõnikord	53,9	51,0	39,6	47,6	47,6	41,4	32,7	40,4	44,1
Peaaegu või üldse mitte kunagi	12,2	11,8	14,8	13,0	7,7	8,1	8,1	8,0	10,6
Nad pole sõpradega kohtunud	10,8	19,8	27,7	20,2	11,6	27,4	39,3	26,6	23,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	649	694	779	2 122	707	721	776	2 204	4 326
Vastamata (arv)	31	26	16	73	18	13	8	39	112

TABEL 83.A. Õpilaste jaotus (%) vaba aja veetmise sõpru/kaaslasi mitte kunagi või peaaegu mitte kunagi tunnustavate isikute, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 62, veerg 3)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Teised õpilased koolis	32,1	25,1	23,6	26,5	36,0	26,8	29,3	30,7	28,2
Teised eakaaslased	36,6	38,1	24,7	32,5	40,8	35,5	18,5	32,0	32,3
Vanemad	18,2	24,7	36,2	27,4	16,4	33,1	29,1	26,3	26,9
Õpetajad	49,9	49,3	57,8	52,7	40,1	43,5	49,7	44,3	49,3
Kokku (arv)	158	176	201	535	133	134	125	392	927
Vastanuid kokku (arv)*	662	703	784	2149	718	726	780	2224	4373
Vastamata (arv)	18	17	11	46	7	8	4	19	65

* See arv sisaldab ka neid, kelle sõpru/kaaslasi tunnustatakse või pole nendega kohtunud

TABEL 84.A. Õpilaste jaotus (%) väitega "kui keegi sõpradest on kurb, siis teised on alati valmis aitama" nõustumise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 63)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Täiesti nõus	45,1	41,0	43,1	43,0	63,7	57,2	61,5	60,7	51,6
Pigem nõus	24,3	31,3	34,3	30,4	22,7	31,9	30,6	28,6	29,5
Ei oska öelda	23,3	21,0	18,4	20,7	10,5	9,1	6,5	8,7	14,9
Pigem ei ole nõus	3,9	4,0	3,0	3,6	2,6	1,5	1,3	1,8	2,7
Üldse ei ole nõus	3,4	2,7	1,3	2,4	0,5	0,2	0,1	0,3	1,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	667	708	787	2162	719	727	780	2226	4388
Vastamata (arv)	13	12	8	33	6	7	4	17	50

TABEL 84.B. Väitega "kui keegi sõpradest on kurb, siis teised on alati valmis aitama" nõustujate ja pigem nõustujate jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 63)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	73,3	83,5	81,2	79,6	87,6	89,1	94,4	90,5	84,9
Muu linn	72,4	69,3	78,4	73,6	88,0	88,1	91,4	89,2	81,2
Maapiirkond	64,7	68,1	74,5	69,5	84,5	90,0	91,2	88,7	78,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	67,5	78,9	79,7	75,9	86,7	90,8	94,0	90,6	83,1
Ida-, Lääne-Virumaa	77,2	74,3	84,9	79,0	86,7	79,7	87,7	84,7	81,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	68,3	68,3	75,5	70,9	85,1	91,0	92,4	89,6	79,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	64,2	66,6	68,8	66,8	86,7	90,6	91,7	89,8	77,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(76,6)	(58,2)	74,4	69,5	88,3	93,4	91,8	91,2	79,8
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	67,8	69,0	74,3	70,6	86,5	90,8	93,3	90,3	80,1
Mitte-eesti	75,3	84,1	87,3	82,7	86,2	83,8	88,4	86,1	84,4
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	71,3	75,6	78,7	75,4	88,5	89,2	92,1	89,9	82,1
Ainult üks bioloogiline vanem	63,3	64,3	72,9	67,6	81,1	94,1	92,1	89,4	78,6
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	66,0	67,1	74,6	69,3	85,1	87,4	92,2	88,3	79,9
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	70,9	73,0	79,1	74,7	87,9	88,1	92,5	89,6	82,0
Ühe vanemaga perekond	(61,2)	67,8	77,1	70,4	84,3	94,2	91,3	90,2	80,4
Laiendatud perekond	68,1	73,1	70,0	70,3	83,2	91,7	90,4	87,9	78,3
Laste arv perekonnas									
1 laps	74,1	72,1	78,6	75,1	84,9	92,1	92,6	90,1	82,6
2 last	67,4	77,1	77,1	74,2	88,5	88,3	92,6	89,8	81,5
3 last või rohkem	69,2	67,2	77,0	71,3	85,0	88,2	91,4	88,3	79,6
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	56,1	66,7	75,4	67,1	82,3	88,4	90,3	87,5	77,8
Keskmine	74,2	70,5	74,1	72,9	86,5	90,7	92,9	90,0	81,6
Hea	74,1	76,9	81,3	77,7	89,3	88,4	93,4	90,3	83,1
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	66,0	70,7	77,3	71,5	87,1	86,6	90,6	88,1	79,6
Keskmine	76,3	80,9	72,5	76,4	88,0	91,8	92,5	91,1	83,6
Kõrge	69,4	74,0	79,3	75,0	85,7	91,5	93,1	90,2	82,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	71,0	73,5	78,7	74,7	88,1	90,9	94,2	91,0	82,4
Rahuldav või väga halb	55,9	61,1	70,2	63,9	70,8	77,7	84,6	79,8	72,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	72,7	73,8	78,5	75,1	89,0	91,3	92,5	90,9	82,7
Negatiivne hinnang	(45,6)	61,8	72,3	62,8	(60,4)	77,9	90,5	80,9	72,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	70,4	74,4	78,1	74,6	87,7	90,2	92,9	90,2	82,3
Raske või väga raske	61,9	61,3	77,9	69,4	(75,4)	81,7	88,4	83,9	76,0
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	73,6	76,7	81,0	77,3	90,0	92,8	95,1	92,4	83,8
Raske või väga raske	56,9	62,2	72,5	65,3	79,9	84,5	90,9	86,1	77,3

TABEL 84.B järg. Väitega "kui keegi sõpradest on kurb, siis teised on alati valmis aitama" nõustujate ja pigem nõustujate jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 63)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	73,1	76,0	79,3	76,5	88,6	90,5	92,5	90,7	83,8
Raske või väga raske	59,9	56,2	64,7	60,0	72,3	(77,8)	(90,4)	78,1	66,0
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(68,6)	86,3	(85,1)	(92,5)	87,1	81,0
Normkaal	70,5	73,9	78,4	74,8	88,3	90,2	93,1	90,7	82,7
Ülekaal/rasvumine	68,9	74,5	68,2	70,9	73,8	(84,6)	(79,2)	78,6	73,5
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	68,5	70,2	78,3	73,2	85,3	88,9	92,0	88,2	79,0
Ei kõhn ega paks	69,0	73,0	77,3	73,6	88,7	90,7	94,0	91,4	82,1
Paks või paksuvõitu	69,3	71,7	76,4	72,0	83,9	86,2	88,5	86,3	80,3
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	73,6	78,3	76,2	—	90,6	92,7	91,6	82,3
On muutnud	—	72,0	74,4	73,1	—	87,0	91,3	89,6	85,1
Suitsetamine									
Ei suitseta	70,2	71,8	77,6	73,0	86,7	89,5	92,6	89,4	81,2
Suitsetab	...	74,7	77,1	74,6	...	87,9	90,6	89,0	80,4
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	69,9	78,0	83,9	74,3	86,3	89,8	89,0	87,6	81,6
Igal kuul või harvem	69,7	70,0	75,7	72,2	87,6	88,9	92,0	89,9	80,8
Vähemalt kord nädalas	(65,5)	78,6	78,7	77,5	...	89,5	93,8	91,2	82,4
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	70,4	70,4	77,0	71,8	86,5	88,4	90,9	88,1	80,6
1 kord	68,3	70,9	79,3	73,0	87,0	89,1	92,8	90,6	81,0
>=2 korda	...	77,2	77,0	76,3	...	92,5	92,8	92,6	82,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	69,6	72,1	78,1	73,1	86,6	89,1	92,3	89,2	81,2
On suitsetanud	...	73,8	75,7	75,0	...	89,3	91,3	90,5	80,2
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	73,2	77,0	75,0	—	89,6	91,6	90,5	82,6
On	—	80,5	78,7	79,1	—	...	94,3	93,4	85,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	73,3	75,9	79,8	76,4	89,3	91,0	92,0	90,7	84,3
Keskmine või alla keskmise	63,9	68,7	75,3	70,2	78,3	85,5	92,3	86,3	76,4
Õppetöö pingelisus koolis									
Väga hea või hea	71,8	73,4	77,8	74,3	87,9	91,6	93,8	90,8	82,1
Keskmine või alla keskmise	63,0	70,2	76,9	71,7	82,3	85,8	90,7	87,2	79,5
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	76,9	75,2	84,3	79,1	89,4	91,4	92,9	91,2	86,1
Pigem või üldse ei meeldi	61,4	70,5	72,2	68,9	79,1	85,6	91,0	85,9	75,2
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	70,6	73,0	76,4	73,5	90,2	91,5	92,8	91,4	81,5
On	66,8	71,0	79,4	73,6	77,6	85,5	91,4	86,1	80,5
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	74,2	77,1	75,7	—	90,7	92,8	91,7	83,2
On	—	60,1	80,0	70,2	—	76,8	89,7	84,6	77,7
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	73,3	—	—	73,3	89,0	—	—	89,0	81,3
On olnud	57,3	—	—	57,3	78,2	—	—	78,2	68,1
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	73,5	73,3	84,3	77,1	89,3	92,8	97,3	92,6	83,5
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	65,8	71,5	72,8	70,5	83,9	87,5	90,2	87,6	79,6
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	69,5	70,7	75,8	72,2	86,9	88,0	91,8	88,9	80,3
<2 tundi	69,1	81,9	81,5	78,0	84,9	94,2	92,9	90,7	84,2
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	71,9	74,6	77,9	75,4	88,5	90,1	94,2	91,4	83,0
<2 tundi	67,9	70,8	76,4	71,6	85,2	88,3	89,2	87,3	79,4
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	69,7	66,1	75,6	70,4	85,6	86,1	91,0	87,4	79,2
6 - 10	76,0	77,8	77,9	77,5	87,4	91,6	94,1	91,4	84,6
11 ja rohkem	69,0	76,0	79,9	75,1	87,5	93,0	91,6	90,6	81,4
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	63,4	73,5	(71,9)	68,6	79,4	(84,3)	...	81,3	72,7
Vanemad	63,0	73,3	80,4	72,7	85,6	93,1	90,4	90,0	81,5
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	56,8	65,2	73,5	64,1	75,6	85,9	85,0	81,5	72,2

TABEL 85.A. Õpilaste jaotus (%) sõprade/kaaslaste rühmas vaba aja tegevuste üle otsustaja, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 64)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Vastaja otsustab	9,2	5,6	4,9	6,4	4,2	1,3	2,5	2,6	4,6
Otsustame kõik koos	70,5	78,2	83,7	78,1	81,4	87,4	88,4	85,9	81,8
Teeb, mida sõbrad otsustavad arvavad	13,9	12,5	8,2	11,3	10,5	8,6	7,5	8,8	10,1
Üks söber sõpruskonnast otsustab	6,4	3,7	3,2	4,3	3,9	2,6	1,6	2,7	3,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	703	783	2149	718	727	779	2224	4373
Vastamata (arv)	17	17	12	46	7	7	5	19	65

TABEL 86.A1. Õpilaste jaotus (%) vabal ajal sõprade/kaaslastega vähemalt kord nädalas harrastatavate tegevuste, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 65, veerg 2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Kuulavad muusikat/tantsivad	33,3	39,2	46,0	40,2	52,4	54,8	57,6	55,0	47,5
Õpivad/teevad kodutööd	33,7	21,9	12,1	21,4	48,0	30,8	18,0	31,8	26,5
Sportivad	57,2	60,7	58,3	58,8	53,2	48,0	45,1	48,6	53,8
Mängivad laua-/arvutimänge	57,8	52,2	47,9	52,1	46,5	30,8	23,9	33,3	42,9
Vestlevad koos sõpradega	67,3	73,1	81,5	74,7	75,1	83,9	88,6	82,8	78,7
Suhtlevad interneti kaudu	52,1	69,5	77,2	67,6	61,5	75,9	78,8	72,4	70,0
Jalutavad	39,3	44,8	52,1	46,1	51,5	61,5	67,3	60,4	53,1
Lähevad välja/pidutsevad	25,5	31,3	44,9	34,9	21,3	31,4	42,4	32,1	33,5
Lähevad kinno/teatrisse/kontserdile	21,7	22,5	17,9	20,5	21,4	17,1	13,5	17,2	18,9
Loominguline koostegevus	30,1	24,5	19,9	24,3	31,2	27,1	19,5	25,7	25,0
Osalemine vabatahtlikes liikumistes	17,5	11,6	8,5	12,0	14,9	7,1	3,3	8,2	10,2
Käivad niisama ringi (tšillivad, hängivad)	38,6	50,3	57,8	49,9	36,5	47,7	48,0	44,3	47,2
Teevad midagi muud	9,6	7,6	5,2	7,2	8,4	8,7	5,2	7,4	7,3
Kokku (arv)	611	662	770	2043	693	711	770	2174	4217
Vastanuid kokku (arv)*	671	710	793	2174	723	728	782	2233	4407
Vastamata (arv)	9	10	2	21	2	6	2	10	31

* See arv sisaldab ka neid, kes nimetatud tegevusi harrastasid harvemini

TABEL 87.A1. Õpilaste jaotus (%) sageli enamikku sõpru/kaaslasi iseloomustavate väidete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 66, veerg 3)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Koolis hästi toimetulevad	59,8	61,0	57,6	59,3	68,8	71,3	70,6	70,3	64,8
Suitsetavad	4,9	17,3	35,0	20,8	2,8	12,3	26,8	14,3	17,6
Joovad purju	3,2	10,5	23,5	13,6	1,4	7,4	15,2	8,2	10,9
Kasutavad narkootikume	1,7	3,9	6,8	4,4	0,4	1,5	4,2	2,1	3,3
Kannavad kaasas relva	3,8	7,1	6,4	5,9	0,3	1,5	1,2	1,0	3,5
Osalevad organiseeritud spordiüritustel	42,3	37,9	37,2	38,8	35,7	29,5	25,9	30,2	34,5
Käivad huviringides	40,0	34,2	26,8	32,9	59,8	49,9	39,1	49,3	41,1
Saavad vanematega hästi läbi	58,4	53,5	58,0	56,6	61,5	61,4	64,0	62,3	59,5
Omavad seksuaalsuhteid	5,8	11,5	17,6	12,3	2,2	3,9	16,0	7,6	9,9
Hoolivad keskkonnast	33,0	24,4	23,4	26,4	46,7	29,3	26,5	33,8	30,1
Aitavad abivajajaid	37,9	33,6	30,6	33,6	51,4	46,4	45,0	47,5	40,6
Kokku (arv)	552	595	711	1858	658	666	734	2058	3916
Vastanuid kokku (arv)*	667	702	787	2156	722	720	777	2219	4375
Vastamata (arv)	13	18	8	39	3	14	7	24	63

* See arv sisaldab ka neid, kelle sõpru/kaaslasi need väited iseloomustavad mõnikord või harva

TABEL 88.A. Õpilaste jaotus (%) eelistatava muusika liigi (vastused meeldib või meeldib väga), soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 78, veerud 5 ja 6)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Popmuusika Top X	47,4	38,7	31,7	38,4	59,9	59,0	57,5	58,7	48,3
Klassikaline muusika	12,5	10,3	13,0	11,9	21,5	15,8	21,4	19,5	15,6
House/trans	23,3	32,2	43,3	34,0	17,9	35,7	46,0	34,1	34,1
RjaB/ Soul	18,6	24,9	25,5	23,4	20,5	34,7	45,4	34,4	28,7
Punk/hardcore	31,9	35,2	33,1	33,5	21,6	29,9	27,9	26,7	30,2
Hevy metal	41,8	38,4	37,6	39,1	18,3	21,1	19,5	19,7	29,7
Reggae/dub	16,7	16,4	21,9	18,6	9,6	14,4	22,8	16,0	17,4
Džäss/bluus	21,8	15,9	15,9	17,5	21,5	20,2	26,2	22,7	20,1
Hip-hop/räpp	72,1	64,7	52,1	61,9	65,3	66,6	65,5	65,8	63,8
Rokk	63,0	60,4	56,4	59,6	46,9	53,2	52,6	51,1	55,5
Gothic (gooti)	16,4	14,8	15,4	15,4	11,8	13,3	12,5	12,5	14,0
Elektrooniline muusika	37,1	33,2	31,0	33,4	26,8	22,5	22,7	23,9	28,8
Kantri	19,0	14,6	11,8	14,7	22,5	14,3	11,6	15,7	15,2
Muu	8,8	18,5	23,7	17,8	7,8	14,2	19,5	14,2	16,1
Kokku (arv)	591	641	752	1984	627	677	766	2070	4054
Vastanuid kokku (arv)*	664	700	788	2152	712	719	783	2214	4366
Vastamata (arv)	16	20	7	43	13	15	1	29	72

* See arv sisaldab ka neid, kellele antud muusika liik meeldib vähem või ta ei oska vastata

TABEL 89.A. Õpilaste jaotus (%) nädala jooksul hommikusöögi söömise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 33; koondtunnus, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Ei söö	2,6	3,9	4,0	3,5	1,5	2,6	1,7	1,9	2,8
Ühel päeval nädalas	3,3	3,6	3,0	3,3	2,7	4,3	3,6	3,6	3,4
Kahel päeval nädalas	10,3	9,4	8,0	9,2	9,3	11,2	13,0	11,2	10,2
Kolmel päeval nädalas	3,5	2,5	3,2	3,1	4,3	4,4	4,8	4,5	3,8
Neljal päeval nädalas	3,8	4,7	2,4	3,6	3,8	4,9	4,6	4,5	4,0
Viiel päeval nädalas	7,9	10,2	9,3	9,2	5,6	8,7	10,9	8,5	8,9
Kuuel päeval nädalas	7,6	7,0	7,1	7,2	6,5	8,8	9,3	8,3	7,7
Seitsmel päeval nädalas	61,0	58,7	62,9	60,9	66,1	55,1	52,0	57,5	59,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	676	715	794	2185	724	730	783	2237	4422
Vastamata (arv)	4	5	1	10	1	4	1	6	16

TABEL 90.A. Õpilaste jaotus (%) nädala jooksul lõunaks sooja toidu söömise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 34; koondtunnus, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Ei söö	0,9	1,3	0,9	1,1	0,4	0,7	0,6	0,6	0,8
Ühel päeval nädalas	1,8	2,4	1,4	1,8	1,0	2,5	1,3	1,6	1,7
Kahel päeval nädalas	4,9	4,6	4,6	4,7	4,4	5,4	3,6	4,5	4,6
Kolmel päeval nädalas	6,1	4,6	4,3	4,9	3,6	4,5	3,8	4,0	4,5
Neljal päeval nädalas	9,2	5,5	5,4	6,5	5,8	7,7	5,7	6,4	6,5
Viiel päeval nädalas	13,2	12,3	12,6	12,6	13,7	10,6	13,4	12,6	12,6
Kuuel päeval nädalas	12,9	15,7	14,9	14,6	15,2	17,0	19,2	17,2	15,9
Seitsmel päeval nädalas	51,0	53,6	55,9	53,7	55,7	51,7	52,2	53,1	53,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	674	711	794	2179	724	730	783	2237	4416
Vastamata (arv)	6	9	1	16	1	4	1	6	22

TABEL 91.A. Õpilaste jaotus (%) kodus toidu puudumise tõttu tühja kõhuga magama minemise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 35)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Alati	0,6	1,2	0,6	0,8	0,3	0,0	0,2	0,2	0,5
Sageli	1,3	1,0	0,8	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5	0,8
Mõnikord	13,5	10,4	7,5	10,2	8,1	9,2	8,1	8,5	9,4
Mitte kunagi	84,5	87,4	91,0	87,9	91,0	90,3	91,3	90,8	89,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	670	713	792	2175	721	731	784	2236	4411
Vastamata (arv)	10	7	3	20	4	3	0	7	27

TABEL 92.A. Vähemalt korra iga päev loetletud toiduaineid söönute jaotus (%) toiduaine liigi, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 6 ja 7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Puuviljad	39,4	32,9	21,4	30,5	40,8	41,1	34,4	38,7	34,5
Köögiljad	27,5	22,1	17,6	22,0	30,5	26,2	22,0	26,1	24,0
Maiustused	37,1	35,6	30,4	34,1	33,3	42,4	37,5	37,8	35,9
Magusad joogid	15,5	17,7	13,4	15,5	7,6	9,4	6,6	7,9	11,7
Dieet-karastusjoogid	9,5	8,4	4,1	7,1	4,8	5,8	2,6	4,4	5,8
Piim	49,2	46,6	46,7	47,4	41,0	35,6	33,9	36,7	42,2
Juust	30,8	27,7	30,7	29,7	28,1	21,4	22,7	24,0	26,9
Muud piimatooted	42,5	34,5	32,2	35,9	47,9	42,5	34,3	41,4	38,6
Helbed	24,7	17,1	12,1	17,4	23,6	16,2	12,5	17,3	17,3
Puder	21,0	11,0	8,0	12,8	13,5	8,5	4,3	8,6	10,7
Sai	58,9	68,1	72,8	67,2	57,3	61,8	57,1	58,8	63,1
Leib	59,0	63,8	68,9	64,3	59,1	58,5	61,4	59,7	62,0
Kartulikrõpsud	12,8	12,3	7,9	10,8	5,9	5,7	5,2	5,6	8,2
Friikartulid	8,6	7,0	4,9	6,7	3,8	4,5	2,9	3,7	5,2
Kala	8,7	6,3	5,1	6,5	4,1	2,7	2,9	3,2	4,9
Vitamiinilisandid	25,3	17,0	14,8	18,6	28,6	20,6	21,2	23,3	20,9
Energiajoogid	14,7	11,6	8,0	11,2	6,8	6,2	4,5	5,8	8,5
Hamburger	7,5	8,2	3,8	6,4	1,7	2,8	2,2	2,2	4,3
Pitsa	9,9	8,7	4,1	7,3	2,4	3,2	2,1	2,6	5,0
Kokku (arv)	563	600	670	1833	638	631	688	1957	3790
Vastanud kokku (arv)*	679	714	792	2185	725	729	784	2238	4423
Vastamata (arv)	1	6	3	10	0	5	0	5	15

* See arv sisaldab ka neid, kes neid toiduaineid söid harvem või üldse mitte

TABEL 93.A. Õpilaste jaotus (%) puuviljade söömise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	0,6	1,3	0,7	0,9	0,3	0,7	0,1	0,4	0,6
Alla 1 korra nädalas	5,0	5,3	7,7	6,1	3,8	5,0	7,4	5,4	5,8
Üks kord nädalas	10,9	12,6	16,0	13,4	7,1	11,7	13,5	10,9	12,2
2-4 päeval nädalas	32,3	35,7	40,8	36,6	30,8	32,8	31,7	31,8	34,3
5-6 päeval nädalas	18,4	17,3	16,7	17,4	22,1	14,1	16,8	17,6	17,5
Iga päev, 1 kord päevas	12,5	11,2	6,8	9,9	14,9	16,2	11,9	14,3	12,0
Iga päev, rohkem kui 1 kord päevas	20,4	16,6	11,4	15,8	21,0	19,5	18,4	19,6	17,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	679	710	791	2180	724	729	783	2236	4416
Vastamata (arv)	1	10	4	15	1	5	1	7	22

TABEL 94.A. Õpilaste jaotus (%) puu- ja köögiviljade söömise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36; koondtunnus, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	0,4	0,8	0,2	0,4	0,2	0,3	0,0	0,1	0,3
Alla 1 korra nädalas	2,1	1,5	3,6	2,5	1,8	1,4	2,6	1,9	2,2
Üks kord nädalas	7,9	6,9	9,2	8,1	4,9	7,1	7,8	6,6	7,4
2-4 päeval nädalas	26,7	35,1	38,8	34,0	24,3	27,7	32,8	28,4	31,3
5-6 päeval nädalas	23,7	21,8	24,3	23,3	25,2	20,2	20,5	21,9	22,6
Iga päev, 1 kord päevas	14,7	13,8	8,8	12,2	18,2	19,5	14,7	17,4	14,7
Iga päev, rohkem kui 1 kord	24,5	20,2	15,0	19,5	25,5	23,8	21,7	23,6	21,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	679	712	791	2182	724	729	783	2236	4418
Vastamata (arv)	1	8	4	13	1	5	1	7	20

TABEL 94.B. Vähemalt korra igal päeval puu- ja köögivilju söönute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 6 ja 7)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	39,0	43,0	32,6	38,0	42,4	51,5	43,4	45,8	41,8
Muu linn	41,6	32,8	22,3	31,3	43,2	43,1	34,4	40,1	35,6
Maapiirkond	37,4	29,6	19,8	28,2	44,7	38,5	33,5	38,8	33,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	37,6	42,6	26,2	35,0	44,6	50,9	43,2	46,2	40,5
Ida-, Lääne-Virumaa	47,0	(29,5)	32,0	35,5	46,0	44,5	37,0	42,4	38,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	39,5	24,5	(16,8)	26,1	42,5	39,6	32,9	38,2	32,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(38,1)	36,6	(23,8)	32,1	44,7	36,9	(30,9)	37,3	34,5
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(22,9)	(25,9)	24,3
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	35,0	30,9	20,0	28,0	41,8	40,6	31,6	37,9	32,8
Mitte-eesti	52,6	43,1	36,1	43,3	49,6	52,7	51,6	51,4	47,2
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	39,3	34,4	25,6	32,7	44,5	43,8	39,5	42,6	37,2
Ainult üks bioloogiline vanem	(38,3)	33,0	(19,6)	28,7	41,9	44,1	29,1	37,8	33,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(40,2)	(32,1)	(23,4)	31,6	41,9	40,0	37,1	39,6	36,0
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	39,8	33,1	23,6	31,4	43,3	43,3	39,6	42,0	36,5
Ühe vanemaga perekond	...	(30,9)	...	22,6	(37,6)	41,2	(22,7)	33,2	28,1
Laiendatud perekond	41,5	38,0	34,6	38,3	48,9	43,6	39,9	44,7	41,1
Laste arv perekonnas									
1 laps	34,5	27,6	35,1	32,4	45,9	53,6	37,0	45,6	39,1
2 last	39,0	37,1	21,3	31,8	44,0	42,7	42,6	43,1	37,1
3 last või rohkem	42,2	34,0	20,3	31,2	41,8	37,4	29,4	35,9	33,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	34,3	26,8	18,4	25,6	39,6	32,1	28,1	32,5	29,2
Keskmine	39,8	36,1	23,9	32,5	41,4	46,5	35,1	41,1	36,9
Hea	42,3	35,9	28,5	35,1	48,8	50,3	48,7	49,3	41,2
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	40,2	33,1	22,2	31,5	42,7	36,0	33,1	37,4	34,3
Keskmine	35,1	42,9	(19,4)	31,9	48,1	47,6	40,1	45,1	38,4
Kõrge	41,0	32,5	28,6	33,0	43,1	50,6	38,5	43,9	38,3
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	39,7	34,0	24,2	32,1	44,7	44,4	37,9	42,5	37,0
Rahuldav või väga halb	(36,9)	(31,1)	(21,7)	28,3	(35,2)	(36,3)	31,5	33,7	31,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	40,4	34,9	23,9	32,6	45,0	45,3	39,4	43,3	37,7
Negatiivne hinnang	(29,3)	...	(23,9)	25,4	...	(31,6)	(24,4)	27,2	26,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	39,4	34,7	24,8	32,5	44,1	43,9	38,1	42,1	37,2
Raske või väga raske	(33,6)	(32,4)	(21,4)	27,5	...	(33,7)	(29,4)	31,7	29,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	41,1	34,3	26,7	33,8	45,3	43,7	38,9	42,9	37,7
Raske või väga raske	36,2	32,0	(17,2)	26,7	39,4	42,4	32,6	37,6	33,0
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	40,0	34,1	23,3	31,5	44,3	44,2	35,5	41,2	36,4
Raske või väga raske	(35,5)	(27,5)	...	27,5	(35,3)	37,8	30,9
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(41,4)	(39,5)	(52,6)	...	42,6	42,2
Normkaal	39,1	34,4	23,1	31,1	43,9	43,4	36,3	40,9	35,9
Ülekaal/rasvumine	(43,1)	(36,7)	(28,8)	36,1	(46,3)	41,9	38,0
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	41,5	39,3	19,8	31,6	44,9	44,6	(29,9)	41,1	35,2
Ei kõhn ega paks	38,7	32,0	23,5	30,5	45,3	43,9	39,1	42,6	36,2
Paks või paksuvõitu	37,9	34,6	(31,5)	35,0	40,9	42,4	34,1	39,0	37,3
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	33,8	22,4	27,6	—	39,6	33,4	36,8	31,3
On muutnud	—	(32,4)	(30,5)	31,5	—	51,1	40,5	44,9	41,3
Suitsetamine									
Ei suitseta	39,3	34,1	23,8	32,7	44,3	43,9	38,4	42,4	37,6
Suitsetab	...	33,8	23,4	26,9	...	(40,4)	29,9	32,3	29,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	38,3	37,2	...	35,9	43,2	44,3	(34,7)	42,6	39,5
Igal kuul või harvem	36,6	32,2	23,1	29,7	43,5	44,0	37,4	41,2	35,3
Vähemalt kord nädalas	(60,5)	(37,0)	25,2	31,5	33,2	33,3	32,1

TABEL 94.B järg. Vähemalt korra igal päeval puu- ja köögivilju söönute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 6 ja 7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	38,8	34,4	26,8	34,8	43,6	43,3	38,5	42,5	39,0
1 kord	(39,1)	29,6	(22,7)	29,6	(44,0)	44,5	46,2	45,3	36,7
>=2 korda	...	37,0	22,7	27,7	...	42,3	30,1	33,7	30,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	38,7	33,5	24,5	32,5	43,5	42,2	36,9	41,0	36,8
On suitsetanud	...	(38,2)	22,0	26,8	...	(55,8)	34,2	39,4	31,0
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	33,6	21,0	27,6	—	43,3	38,2	41,0	34,1
On	—	...	30,9	31,3	—	...	31,4	31,8	31,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	44,2	35,0	22,4	33,7	45,0	46,0	39,9	43,7	39,2
Keskmine või alla keskmise	32,2	33,0	25,1	29,6	40,0	38,2	30,3	35,6	31,9
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	39,1	34,2	24,2	32,6	43,7	43,0	38,4	42,0	37,0
Mõõdukas või suur	38,5	33,7	23,6	30,2	43,4	43,8	34,7	39,7	35,0
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	41,9	38,1	24,8	34,6	46,3	46,0	39,8	44,1	40,1
Pigem või üldse ei meeldi	35,8	31,5	23,2	29,4	37,5	39,2	31,1	35,7	31,8
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	40,8	34,4	22,9	32,3	44,5	44,2	35,6	41,8	36,6
On	34,6	33,1	25,9	30,3	41,7	41,8	37,1	39,8	35,6
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	33,4	24,4	28,7	—	43,9	38,0	41,0	34,4
On	—	(37,4)	(20,5)	28,9	—	(38,2)	(28,1)	32,2	30,6
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	39,8	—	—	39,8	45,4	—	—	45,4	42,6
On olnud	38,4	—	—	38,4	38,6	—	—	38,6	38,5
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	48,1	40,5	30,4	39,4	54,9	50,7	47,2	51,5	44,4
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	30,5	27,8	19,4	25,2	34,1	40,2	32,4	35,6	30,7
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	39,4	34,7	22,2	31,6	43,2	42,0	33,7	39,6	35,5
<2 tundi	36,9	29,6	28,5	31,2	44,6	48,1	43,5	45,2	38,0
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	37,7	37,9	22,5	31,2	42,9	46,2	37,4	41,8	36,2
<2 tundi	39,7	29,0	26,2	31,7	43,9	40,0	35,3	40,2	35,9
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	34,4	30,4	22,3	29,1	42,5	45,1	33,0	40,7	35,1
6 - 10	41,7	29,3	23,4	29,0	42,0	37,1	38,1	38,9	34,0
11 ja rohkem	42,7	44,8	26,5	37,4	48,8	49,7	36,7	44,6	40,3
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	51,4	(39,4)	...	41,9	(36,2)	(36,3)	40,1
Vanemad	32,0	30,1	(21,5)	27,7	43,0	36,2	37,9	38,7	33,3
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	35,4	25,3	(19,2)	27,6	38,7	43,1	(28,3)	37,6	32,3
Suhtleb sageli	57,1	37,5	27,9	37,1	59,5	44,5	46,6	49,0	42,6

TABEL 95.A. Õpilaste jaotus (%) piima joomise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	7,8	8,8	7,1	7,9	11,8	15,6	15,7	14,4	11,0
Alla 1 korra nädalas	7,7	5,5	5,6	6,2	10,0	9,4	10,1	9,8	7,9
Üks kord nädalas	10,1	8,2	7,6	8,6	8,5	11,2	9,2	9,7	9,1
2-4 päeval nädalas	16,4	18,7	20,0	18,5	16,1	18,7	19,8	18,3	18,4
5-6 päeval nädalas	16,5	19,2	19,8	18,7	17,3	14,0	15,3	15,5	17,1
Iga päev, 1 kord päevas	11,9	14,6	11,2	12,6	13,6	12,0	12,1	12,5	12,5
Iga päev, rohkem kui 1 kord	29,6	24,9	28,7	27,7	22,6	19,1	17,7	19,7	23,8
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	672	709	787	2168	721	726	783	2230	4398
Vastamata (arv)	8	11	8	27	4	8	1	13	40

TABEL 95.B. Vähemalt korra igal päeval piima joovate õpilaste jaotus (%) vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 6 ja 7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku	
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku		
	11	13	15		11	13	15			
Elukoht										
Tallinn	41,6	36,4	40,0	39,3	30,2	34,2	30,5	31,6	35,6	
Muu linn	36,2	36,1	38,7	37,1	36,5	26,8	31,6	31,5	34,4	
Maapiirkond	45,3	43,8	40,7	43,1	39,9	32,3	28,1	33,3	38,4	
Elupiirkond										
Harju-, Raplamaa	43,8	41,4	39,9	41,5	35,9	36,5	30,9	34,4	38,0	
Ida-, Lääne-Virumaa	44,4	31,1	38,4	37,6	(30,8)	(28,9)	33,2	31,0	34,4	
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	40,2	38,5	42,1	40,3	41,7	24,2	26,9	30,7	35,7	
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(34,0)	45,3	38,6	39,7	(37,4)	(27,2)	(27,2)	30,3	35,3	
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	...	(39,9)	(38,0)	40,0	33,7	37,0	
Kodus räägitav põhikeeel										
Eesti	44,1	43,7	42,0	43,1	38,7	30,7	30,7	33,2	38,3	
Mitte-eesti	33,9	26,5	33,3	31,3	28,2	32,4	27,3	29,3	30,3	
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)										
Mõlemad bioloogilised vanemad	41,7	39,9	38,6	40,0	38,1	30,2	29,0	32,4	36,5	
Ainult üks bioloogiline vanem	42,6	35,0	39,8	38,8	32,5	32,4	32,1	32,3	35,5	
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)										
Täisperekond	40,1	40,4	39,4	39,9	38,3	31,6	29,5	32,9	36,5	
Ühe vanemaga perekond	(46,5)	(32,9)	41,0	39,2	(36,2)	(34,6)	(30,1)	33,4	36,2	
Laiendatud perekond	44,0	40,6	41,2	42,1	31,0	(25,3)	(30,3)	29,0	36,2	
Laste arv perekonnas										
1 laps	36,3	32,4	39,4	36,2	31,6	31,0	27,2	29,9	33,0	
2 last	45,6	39,6	39,5	41,4	37,5	32,4	28,6	32,7	37,4	
3 last või rohkem	39,0	43,2	40,6	41,1	37,6	29,6	32,8	33,2	37,3	
Perekonna majanduslik olukord										
Halb	45,5	31,8	34,4	36,8	30,6	27,6	29,1	29,0	32,7	
Keskmine	36,7	42,1	41,3	40,3	41,9	30,3	30,6	34,3	37,2	
Hea	43,0	42,1	42,9	42,6	34,2	35,9	30,2	33,5	38,7	
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel										
Madal	40,3	41,2	34,6	38,5	36,0	29,4	29,3	31,7	35,2	
Keskmine	43,7	44,7	45,9	44,8	(37,7)	36,9	(29,8)	34,6	39,8	
Kõrge	43,5	38,0	44,2	41,8	37,9	31,1	28,9	32,5	37,3	
Enesehinnanguline tervis										
Hea või väga hea	42,3	40,3	39,5	40,6	36,1	31,6	29,0	32,3	36,7	
Rahuldav või väga halb	(34,8)	(33,6)	41,5	37,6	(36,9)	(27,8)	32,6	32,0	34,6	
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas										
Positiivne hinnang	42,8	40,5	39,9	41,0	36,3	31,7	30,8	33,0	37,2	
Negatiivne hinnang	(31,4)	(32,0)	39,4	35,5	...	(27,6)	(26,1)	27,9	31,6	
Muredest rääkimine emaga										
Kerge või väga kerge	42,9	40,5	41,2	41,5	36,8	30,9	29,6	32,4	37,0	
Raske või väga raske	(31,9)	(38,9)	36,3	36,0	...	(27,9)	(31,4)	29,9	33,2	
Muredest rääkimine isaga										
Kerge või väga kerge	41,0	39,8	40,2	40,3	38,1	30,4	29,9	33,2	37,2	
Raske või väga raske	45,4	38,3	34,1	38,3	34,9	34,5	28,0	31,8	34,6	
Muredest rääkimine parima sõbraga										
Kerge või väga kerge	40,5	39,3	41,4	40,4	37,2	31,2	30,3	32,7	36,5	
Raske või väga raske	44,9	(33,2)	(28,6)	35,5	(29,2)	28,1	33,0	
Kehakaalu hinnang										
Alakaal	(49,0)	(27,7)	34,8	
Normkaal	39,4	39,4	38,0	38,8	36,1	32,0	30,3	32,5	35,7	
Ülekaal/rasvumine	(51,6)	45,0	49,4	48,2	(42,4)	38,9	45,1	
Enesehinnang oma kehale										
Köhn või kõhnavõitu	38,2	33,2	40,0	37,4	41,5	(25,4)	(31,7)	33,6	36,0	
Ei köhn ega paks	38,9	42,9	39,9	40,6	34,5	30,7	28,5	31,0	36,0	
Paks või paksuvõitu	50,0	38,4	38,8	42,6	35,2	34,1	31,7	33,6	37,4	
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul										
Ei ole muutnud	—	39,1	38,7	38,9	—	28,1	28,2	28,1	34,6	
On muutnud	—	(39,6)	48,8	44,0	—	35,7	33,6	34,5	37,0	
Suitsetamine										
Ei suitseta	41,6	38,9	37,8	39,5	36,4	30,4	29,1	32,2	35,8	
Suitsetab	...	42,1	43,7	42,8	...	(36,5)	32,4	33,5	39,1	
Alkoholi tarbimine										
Mitte kunagi	45,4	41,2	(46,9)	44,4	36,8	32,7	(38,0)	35,8	39,6	
Igal kuul või harvem	38,1	39,8	36,3	38,0	33,8	30,7	29,1	30,7	34,5	
Vähemalt kord nädalas	...	(36,7)	44,4	41,7	(29,3)	30,1	37,6	

TABEL 95.B järg. Vähemalt korra igal päeval piima joovate õpilaste jaotus (%) vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 6 ja 7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	42,4	40,6	37,8	40,9	35,3	31,3	31,5	33,1	36,7
1 kord	(41,3)	37,5	(33,2)	37,0	(42,6)	(28,1)	(25,5)	29,2	33,4
>=2 korda	...	38,8	42,6	41,4	...	(32,8)	30,4	31,0	37,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	42,4	39,0	38,4	39,9	35,9	30,9	29,3	32,1	36,0
On suitsetanud	...	(46,5)	42,3	42,9	32,3	32,2	39,4
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	39,5	38,2	38,9	—	31,2	31,2	31,2	35,1
On	—	...	43,7	41,7	—	...	27,8	26,6	35,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	39,3	40,1	39,3	39,6	36,4	32,8	30,6	33,4	36,1
Keskmine või alla keskmise	44,5	39,0	40,3	40,9	35,6	27,7	28,3	30,0	36,7
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	40,9	39,6	42,9	41,1	36,8	28,4	29,9	32,1	36,8
Mõõdukas või suur	42,5	39,2	36,2	38,6	34,6	34,7	29,9	32,6	35,6
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	45,5	42,2	42,2	43,3	37,4	33,3	31,7	34,2	38,0
Pigem või üldse ei meeldi	37,7	37,9	38,2	38,0	33,3	27,6	27,1	28,9	34,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	41,9	41,3	42,7	42,0	34,6	31,7	29,8	32,2	37,6
On	41,2	34,3	34,2	36,0	40,6	30,3	29,7	32,5	34,1
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	39,6	40,4	40,0	—	31,2	30,4	30,8	35,7
On	—	(39,3)	(35,1)	37,2	—	(29,3)	(27,7)	28,3	32,6
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	41,3	—	—	41,3	36,9	—	—	36,9	39,1
On olnud	44,3	—	—	44,3	34,6	—	—	34,6	39,3
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	43,5	41,5	46,4	43,7	43,8	32,4	38,8	38,9	41,7
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	39,8	37,6	35,4	37,3	30,3	30,6	26,6	29,0	32,9
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	41,3	41,1	38,2	40,1	38,3	28,7	29,2	31,9	36,1
<2 tundi	41,3	35,6	43,7	40,9	30,5	40,2	31,7	33,7	37,4
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	37,2	39,6	38,7	38,6	36,3	31,1	30,2	31,9	35,4
<2 tundi	43,9	39,4	41,7	41,6	36,4	31,5	29,7	32,9	37,3
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	40,5	36,1	34,8	37,2	29,1	30,2	25,8	28,6	32,7
6 - 10	41,1	40,5	42,9	41,7	39,4	31,5	33,3	34,4	38,0
11 ja rohkem	44,2	43,4	44,8	44,2	44,4	31,8	30,5	35,7	40,7
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	48,8	(28,1)	(47,3)	41,8	(35,2)	37,5	40,4
Vanemad	35,9	40,2	48,3	41,7	(28,8)	32,7	26,6	29,0	35,2
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	42,4	35,8	27,4	36,1	33,6	31,1	(29,3)	31,7	34,0
Suhtleb sageli	44,3	42,7	46,2	44,7	40,3	38,5	31,1	36,1	40,7

TABEL 96.A. Õpilaste jaotus (%) piimatoodete (piima, juustu, jogurti ja kohupiima) tarbimise sageduse, soo ning vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36; koondtunnus, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	0,3	0,7	0,5	0,5	0,2	0,7	0,2	0,3	0,4
Alla 1 korra nädalas	2,2	1,4	0,9	1,4	0,5	1,6	1,9	1,4	1,4
Üks kord nädalas	4,6	2,3	2,7	3,1	3,4	3,9	4,0	3,8	3,4
2-4 päeval nädalas	14,3	17,7	15,0	15,7	12,6	16,3	18,8	16,0	15,9
5-6 päeval nädalas	20,5	24,3	26,8	24,1	20,8	23,4	23,3	22,5	23,3
Iga päev, 1 kord päevas	16,7	17,7	17,0	17,1	23,6	22,4	21,6	22,5	19,7
Iga päev, rohkem kui 1 kord	41,3	35,9	37,2	37,9	38,9	31,7	30,3	33,5	35,8
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	676	712	790	2178	724	728	784	2236	4414
Vastamata (arv)	4	8	5	17	1	6	0	7	24

TABEL 96.B. Vähemalt korra igal päeval piimatooteid (piima, juustu jogurtit või kohupiima) tarbinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 6 ja 7)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	59,6	53,0	56,9	56,4	61,4	57,6	51,3	56,6	56,5
Muu linn	53,2	50,2	51,2	51,4	61,8	52,4	53,9	55,9	53,6
Maapiirkond	60,6	56,3	54,7	56,9	63,8	53,4	50,6	55,8	56,4
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	59,8	57,1	57,0	57,9	65,5	58,6	53,3	58,9	58,4
Ida-, Lääne-Virumaa	61,0	45,7	55,9	53,8	55,8	47,1	57,5	53,4	53,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	56,0	49,1	52,4	52,3	66,8	52,4	48,9	55,8	54,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	54,0	61,0	50,2	54,9	61,2	49,9	50,1	53,4	54,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(56,5)	(50,5)	(49,6)	51,9	(50,5)	(63,2)	(43,5)	52,3	52,1
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	60,2	55,8	54,6	56,6	65,0	54,4	51,5	56,8	56,7
Mitte-eesti	51,7	46,1	52,8	50,3	54,4	53,9	52,9	53,7	51,9
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	58,9	55,5	53,4	55,8	64,4	53,1	51,6	56,4	56,0
Ainult üks bioloogiline vanem	59,1	45,7	51,5	51,3	59,2	53,2	53,9	55,3	53,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	55,5	55,4	61,8	57,6	56,9	59,3	51,9	56,2	56,8
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	57,4	54,6	53,1	54,8	64,3	56,4	52,5	57,5	56,1
Ühe vanemaga perekond	(59,0)	43,6	51,5	50,3	60,4	54,5	49,1	54,2	52,3
Laiendatud perekond	60,4	57,1	59,9	59,2	59,2	45,9	52,8	53,2	56,5
Laste arv perekonnas									
1 laps	51,4	46,3	58,4	52,3	62,1	63,6	50,9	58,9	55,7
2 last	63,8	54,9	52,7	56,8	61,6	54,7	51,7	55,9	56,4
3 last või rohkem	54,2	55,9	53,3	54,5	63,9	47,4	52,5	54,3	54,4
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	56,8	46,9	47,3	49,9	58,6	47,4	50,3	51,6	50,8
Keskmine	53,4	57,4	56,3	55,8	65,6	52,7	49,2	55,9	55,9
Hea	62,6	54,9	57,7	58,1	62,5	63,8	57,2	61,3	59,5
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	58,5	52,9	50,1	53,8	62,2	50,3	53,8	55,6	54,7
Keskmine	60,5	61,0	62,8	61,5	63,2	62,2	48,3	57,7	59,6
Kõrge	58,8	54,3	57,0	56,5	64,4	56,9	48,0	56,1	56,3
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	59,0	54,1	54,4	55,7	63,0	53,9	52,5	56,5	56,1
Rahuldav või väga halb	(49,9)	(47,1)	52,1	50,1	(59,2)	56,0	48,9	53,1	51,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	59,2	54,9	54,9	56,2	62,5	55,7	53,2	57,2	56,7
Negatiivne hinnang	(49,8)	(43,5)	50,5	48,5	(60,4)	46,0	46,3	48,6	48,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	59,9	54,7	54,6	56,2	63,5	54,6	53,0	57,1	56,6
Raske või väga raske	(43,1)	52,4	51,7	49,9	(53,5)	47,9	47,6	48,7	49,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	59,1	54,6	56,1	56,5	63,8	57,0	53,0	58,4	57,3
Raske või väga raske	59,2	52,9	46,8	51,9	62,9	53,0	47,2	52,8	52,4
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	58,5	53,9	56,1	56,0	62,8	54,9	53,4	56,7	56,4
Raske või väga raske	60,2	48,3	(39,2)	49,3	61,6	51,4	50,0
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(64,3)	(56,8)	(56,9)	...	55,2	58,2
Normkaal	56,5	53,6	53,2	54,2	64,2	54,4	52,2	56,4	55,3
Ülekaal/rasvumine	68,5	57,1	55,5	59,9	(62,3)	(63,9)	...	61,6	60,5
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	53,0	54,3	54,2	53,9	63,4	56,8	57,1	59,6	56,1
Ei kõhn ega paks	57,5	55,1	53,7	55,2	61,6	53,5	53,3	55,8	55,5
Paks või paksuvõitu	63,4	50,2	55,5	56,2	63,9	54,2	47,7	54,9	55,5
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	54,2	53,1	53,6	—	52,3	52,4	52,3	53,1
On muutnud	—	51,1	59,7	55,3	—	56,6	53,1	54,5	54,7
Suitlemine									
Ei suitleta	58,1	52,3	50,4	53,7	63,1	54,0	51,9	56,7	55,2
Suitletab	...	59,9	61,5	60,5	...	55,7	51,4	52,1	57,2
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	60,6	55,9	57,3	58,7	57,9	55,6	(53,2)	56,8	57,6
Igal kuul või harvem	54,1	53,9	50,0	52,4	66,8	53,6	53,1	56,2	54,3
Vähemalt kord nädalas	(70,2)	49,4	61,0	58,8	...	(51,5)	47,8	51,8	56,3

TABEL 96.B järg. Vähemalt korra igal päeval piimatooteid (piima, juustu jogurtit või kohupiima) tarbinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 6 ja 7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	59,2	55,4	48,1	55,6	61,8	54,0	53,2	57,3	56,5
1 kord	56,8	47,9	47,8	50,0	(70,7)	52,1	54,2	56,1	52,7
>=2 korda	...	54,5	58,6	57,5	...	56,6	49,6	51,5	55,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	58,0	52,9	51,8	54,3	62,6	53,2	52,1	56,1	55,2
On suitsetanud	...	62,0	58,6	59,8	...	(64,3)	50,5	53,9	57,8
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	53,8	51,9	52,9	—	54,0	53,3	53,7	53,3
On	—	(47,2)	60,9	58,2	—	...	50,2	49,7	54,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	58,5	53,7	54,8	55,6	63,1	55,6	53,9	57,7	56,7
Keskmine või alla keskmise	57,7	53,4	53,6	54,6	60,4	51,4	48,2	52,5	53,8
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	59,8	53,0	57,5	56,7	61,2	51,8	53,2	55,8	56,3
Mõõdukas või suur	54,0	54,4	50,1	52,4	66,4	57,4	50,7	56,4	54,4
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	61,1	56,0	54,9	57,3	62,4	54,9	51,3	56,3	56,7
Pigem või üldse ei meeldi	55,2	52,0	53,7	53,5	63,0	52,9	52,7	55,4	54,2
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	58,9	53,4	56,4	56,1	61,1	52,2	50,9	55,0	55,6
On	55,7	54,2	49,6	52,6	66,0	57,1	52,9	57,5	55,3
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	54,1	54,5	54,3	—	54,4	53,6	54,0	54,2
On	—	50,3	50,5	50,4	—	51,7	43,9	47,0	48,6
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	57,8	—	—	57,8	62,3	—	—	62,3	60,1
On olnud	60,2	—	—	60,2	63,4	—	—	63,4	61,8
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	60,5	56,1	62,4	59,6	71,2	58,1	64,2	65,2	61,9
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	55,7	51,1	48,5	51,3	55,8	52,4	47,3	51,3	51,3
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	58,6	55,1	52,2	55,1	62,7	53,0	50,5	55,2	55,2
<2 tundi	57,0	50,6	58,7	56,1	62,3	60,0	55,8	59,1	57,6
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	54,5	55,6	53,2	54,3	65,1	57,6	53,4	57,7	55,9
<2 tundi	59,6	52,0	55,7	55,7	61,3	51,0	49,9	54,7	55,2
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	59,7	49,7	50,4	53,3	59,7	52,3	44,7	52,5	52,9
6 - 10	53,4	54,1	55,0	54,4	63,8	57,1	56,5	58,8	56,6
11 ja rohkem	60,2	58,9	61,1	60,1	64,4	52,1	55,8	57,7	59,2
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	60,9	(35,7)	(60,8)	52,8	(51,5)	54,5	53,3
Vanemad	52,5	57,0	62,1	57,4	55,1	55,3	49,5	52,7	55,0
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	56,2	45,6	37,4	47,6	57,5	52,7	43,0	52,2	49,8
Suhtleb sageli	67,9	57,3	64,7	63,1	68,7	61,3	60,2	62,7	62,9

TABEL 97.A. Õpilaste jaotus (%) leiva söömise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	2,5	2,2	1,6	2,0	1,0	2,3	1,6	1,7	1,9
Alla 1 korra nädalas	3,5	2,2	3,0	2,9	4,7	5,7	4,9	5,1	4,0
Üks kord nädalas	5,0	6,0	4,5	5,2	6,7	6,6	5,1	6,1	5,6
2-4 päeval nädalas	17,8	16,7	13,2	15,7	16,5	13,9	14,0	14,8	15,3
5-6 päeval nädalas	20,8	18,5	18,9	19,3	18,0	20,0	20,1	19,4	19,4
Iga päev, 1 kord päevas	13,4	19,4	19,0	17,5	18,9	21,0	23,3	21,1	19,3
Iga päev, rohkem kui 1 kord	37,0	35,0	39,8	37,4	34,1	30,5	31,0	31,8	34,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	704	788	2155	710	720	780	2210	4365
Vastamata (arv)	17	16	7	40	15	14	4	33	73

TABEL 97.B. Vähemalt korra igal päeval leiba söönute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 6 ja 7)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	45,5	45,1	57,6	49,8	46,3	42,9	55,2	48,2	49,0
Muu linn	48,9	53,6	56,8	53,5	54,1	53,3	49,5	52,2	52,9
Maapiirkond	54,5	60,5	60,9	59,0	56,4	55,4	57,4	56,4	57,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	46,0	48,5	60,4	52,2	49,5	42,8	53,5	48,6	50,5
Ida-, Lääne-Virumaa	63,7	61,7	60,8	62,0	50,0	61,9	51,9	54,7	58,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	53,0	52,3	57,5	54,4	63,5	51,5	54,6	56,4	55,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	47,4	62,9	59,8	57,6	56,0	63,6	58,7	59,6	58,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	...	(57,0)	(45,0)	47,4	...	(46,2)	(53,2)	45,7	46,6
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	49,7	53,0	57,0	53,6	54,5	50,0	53,7	52,7	53,1
Mitte-eesti	52,4	58,6	64,1	58,9	48,0	55,8	56,1	53,5	56,3
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	51,8	55,8	59,1	55,8	52,9	52,0	56,1	53,7	54,8
Ainult üks bioloogiline vanem	50,8	49,5	59,3	53,9	52,0	49,8	51,1	51,0	52,4
Bioloogiline vanem ja kasvanem	(43,1)	49,5	56,6	50,0	52,4	53,2	52,9	52,9	51,6
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	49,1	54,2	58,7	54,5	53,1	53,1	54,8	53,7	54,1
Ühe vanemaga perekond	(45,6)	46,4	59,4	51,9	52,3	50,7	48,7	50,4	51,1
Laiendatud perekond	55,7	58,9	57,7	57,3	53,6	46,9	59,7	53,2	55,5
Laste arv perekonnas									
1 laps	41,2	51,2	60,9	52,0	50,7	48,2	43,3	47,3	49,6
2 last	52,5	53,2	57,7	54,7	54,3	52,5	56,8	54,5	54,6
3 last või rohkem	53,1	57,5	58,7	56,7	52,9	52,5	58,0	54,6	55,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	47,5	57,5	65,9	57,9	57,1	51,6	55,2	54,5	56,1
Keskmine	52,0	54,5	53,0	53,2	51,8	54,3	52,2	52,8	53,0
Hea	51,2	53,8	57,9	54,6	51,6	49,3	56,5	52,4	53,6
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	53,7	55,8	61,3	57,1	52,7	52,4	58,9	54,7	55,9
Keskmine	46,3	57,5	64,2	56,5	51,5	56,0	53,1	53,9	55,3
Kõrge	46,4	50,3	52,6	50,4	51,1	46,9	46,7	48,2	49,3
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	51,2	55,5	60,0	55,9	53,1	52,1	56,2	53,7	54,9
Rahuldav või väga halb	(45,2)	(43,4)	51,1	47,5	(50,4)	47,1	48,1	48,2	47,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	51,2	54,7	59,5	55,4	53,6	53,8	54,8	54,0	54,7
Negatiivne hinnang	(45,1)	(50,8)	54,8	51,3	(48,0)	38,8	52,1	46,7	48,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	52,4	54,8	59,3	55,7	53,9	53,2	55,6	54,2	55,0
Raske või väga raske	(33,4)	51,8	57,3	50,1	...	(38,0)	46,1	42,7	46,8
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	51,3	55,1	60,0	55,7	54,2	54,9	61,0	56,4	56,0
Raske või väga raske	45,0	52,1	53,4	50,8	48,3	46,7	47,5	47,4	48,9
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	51,0	55,1	59,9	55,9	54,6	51,6	54,2	53,4	54,6
Raske või väga raske	48,2	49,3	46,1	48,0	(43,1)	...	(58,8)	47,8	47,9
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(63,9)	(45,0)	(61,0)	...	56,8	59,2
Normkaal	53,2	53,8	60,0	56,2	53,7	52,1	53,7	53,1	54,7
Ülekaal/rasvumine	(40,2)	61,3	(46,4)	50,6	(50,6)	(48,3)	(65,5)	53,2	51,4
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	52,6	56,4	61,5	57,6	50,1	58,1	61,8	55,7	56,9
Ei kõhn ega paks	50,3	55,6	59,2	55,6	55,0	49,9	54,5	53,0	54,4
Paks või paksuvõitu	48,5	51,3	52,0	50,5	52,2	50,4	50,6	51,0	50,8
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	54,3	60,5	57,7	—	52,8	59,1	55,7	56,9
On muutnud	—	48,2	45,7	47,0	—	47,3	48,3	47,9	47,6
Suitsetamine									
Ei suitseta	50,6	53,2	56,1	53,2	53,7	53,2	55,3	54,0	53,6
Suitsetab	...	61,4	63,7	61,7	...	(39,9)	51,5	46,6	55,7
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	53,7	58,3	60,3	56,0	55,0	58,4	(51,5)	55,5	55,8
Igal kuul või harvem	46,5	51,1	58,4	52,9	50,5	50,5	53,9	51,9	52,4
Vähemalt kord nädalas	...	63,6	58,3	59,3	...	(35,8)	56,7	49,8	55,9

TABEL 97.B järg. Vähemalt korra igal päeval leiba söönute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 6 ja 7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	50,5	56,7	52,7	53,1	53,1	53,3	60,2	54,6	53,9
1 kord	48,8	53,7	58,6	54,1	(52,6)	51,2	50,4	51,0	52,7
>=2 korda	...	50,8	61,8	58,6	...	43,6	50,9	48,9	54,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	49,8	54,3	58,4	54,1	52,7	52,7	56,9	54,0	54,0
On suitsetanud	...	56,9	59,2	58,8	42,3	39,6	52,4
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	54,5	58,8	56,6	—	51,9	57,0	54,1	55,4
On	—	(49,6)	59,5	57,6	—	...	47,2	45,6	52,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	50,3	51,8	57,8	53,4	52,4	52,6	53,9	53,0	53,2
Keskmine või alla keskmise	50,8	57,1	59,5	56,5	53,9	49,3	54,8	52,6	55,0
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	50,8	53,8	57,1	53,9	51,8	53,3	57,7	53,9	53,9
Mõõdukas või suur	49,7	55,6	60,8	56,6	57,0	49,1	51,2	51,6	54,1
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	54,6	57,3	59,9	57,3	53,2	53,1	57,1	54,4	55,7
Pigem või üldse ei meeldi	46,3	52,6	58,1	53,1	52,6	48,8	49,8	50,2	52,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	50,9	55,1	59,2	55,2	52,5	52,5	54,3	53,0	54,2
On	49,4	52,7	57,6	54,0	54,1	49,8	54,4	52,8	53,3
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	55,0	59,4	57,3	—	53,0	54,7	53,8	55,7
On	—	49,5	53,3	51,4	—	(38,9)	51,7	46,6	48,9
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	50,4	—	—	50,4	52,8	—	—	52,8	51,6
On olnud	51,9	—	—	51,9	52,8	—	—	52,8	52,3
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	55,5	58,5	62,1	58,8	55,7	55,7	56,9	56,0	57,6
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	45,1	50,5	56,6	51,5	50,5	49,7	53,3	51,3	51,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	50,0	56,2	57,0	54,7	53,7	53,2	55,6	54,2	54,4
<2 tundi	50,8	49,9	62,5	55,8	51,6	46,5	50,9	49,9	53,0
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	48,0	55,7	57,5	54,7	52,4	49,4	53,5	51,8	53,3
<2 tundi	51,8	54,6	60,2	55,4	53,4	53,9	55,4	54,1	54,8
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	43,9	55,5	54,4	51,3	50,6	50,9	52,4	51,2	51,2
6 - 10	53,1	54,7	59,3	56,5	50,2	51,8	57,0	53,4	54,9
11 ja rohkem	58,6	53,7	64,4	59,2	62,5	51,5	52,1	55,5	57,7
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	53,5	(52,4)	(65,1)	56,0	(56,1)	54,9	55,6
Vanemad	43,3	59,5	52,5	52,2	47,8	52,1	52,2	51,0	51,6
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	51,6	55,7	47,6	52,0	51,6	55,9	43,0	50,9	51,5
Suhtleb sageli	61,4	54,5	66,3	61,6	62,0	55,2	58,8	58,3	60,1

TABEL 98.A. Õpilaste jaotus (%) leiva ja saia söömise sageduse, soo ja vanuse järgi

(Lisa 1, küsimus 36; koondtunnus, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	0,6	0,9	0,1	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4	0,5
Alla 1 korra nädalas	1,3	0,7	0,4	0,8	1,1	2,2	1,9	1,7	1,3
Üks kord nädalas	3,4	2,7	1,2	2,3	2,7	3,1	2,1	2,6	2,5
2-4 päeval nädalas	14,4	13,2	9,7	12,2	13,9	10,9	12,2	12,3	12,3
5-6 päeval nädalas	22,0	19,0	19,5	20,1	21,1	20,6	19,5	20,4	20,2
Iga päev, 1 kord päevas	16,1	19,7	19,6	18,6	19,4	23,8	23,0	22,2	20,3
Iga päev, rohkem kui 1 kord	42,2	43,8	49,5	45,4	41,4	38,9	40,9	40,4	43,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	675	710	790	2175	723	727	782	2232	4407
Vastamata (arv)	5	10	5	20	2	7	2	11	31

TABEL 99.A. Õpilaste jaotus (%) helveste ja/või putrude söömise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36; koondtunnus, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	3,3	5,1	2,8	3,7	3,7	3,5	3,4	3,5	3,6
Alla 1 korra nädalas	14,8	16,7	26,0	19,6	19,0	23,6	31,1	24,7	22,1
Üks kord nädalas	15,3	22,3	23,4	20,7	17,9	19,1	21,4	19,5	20,1
2-4 päeval nädalas	25,5	21,6	25,3	24,1	21,7	24,7	22,3	22,9	23,5
5-6 päeval nädalas	16,2	15,9	10,5	14,0	15,9	13,8	9,6	13,0	13,5
Iga päev, 1 kord päevas	9,9	9,3	5,7	8,1	11,2	7,4	7,2	8,5	8,3
Iga päev, rohkem kui 1 kord	15,0	9,1	6,4	9,8	10,6	7,9	5,1	7,8	8,8
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	677	710	791	2178	724	726	784	2234	4412
Vastamata (arv)	3	10	4	17	1	8	0	9	26

TABEL 99.B. Vähemalt korra igal päeval helbeid ja/või putru söönute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 6 ja 7)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	25,7	(19,5)	(12,4)	18,8	(21,4)	(16,7)	(15,5)	17,8	18,3
Muu linn	24,6	20,7	(14,3)	19,4	21,2	(16,2)	(12,7)	16,6	18,0
Maapiirkond	24,6	16,2	(10,3)	16,4	22,5	13,7	(9,9)	15,2	15,8
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	24,1	20,1	(11,9)	18,2	23,4	15,9	14,6	17,8	18,0
Ida-, Lääne-Virumaa	(32,1)	...	(17,7)	20,8	(22,7)	(21,7)	(16,8)	20,4	20,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(23,5)	(17,1)	(14,0)	17,8	(16,6)	(13,4)	...	12,6	15,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(23,7)	(23,0)	...	17,2	(26,4)	16,4	16,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(10,9)
Kodus räägitav põhikeeel									
Eesti	22,8	18,0	11,4	16,9	21,9	13,3	11,5	15,5	16,2
Mitte-eesti	31,1	(20,3)	(14,3)	21,2	(21,3)	(20,7)	(14,6)	18,8	20,0
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	25,3	18,3	12,4	18,3	21,5	16,2	11,9	16,5	17,5
Ainult üks bioloogiline vanem	(27,3)	(15,7)	...	16,3	(25,5)	...	(13,5)	16,4	16,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(21,7)	(20,7)	...	19,0	(19,8)	(15,1)	...	15,4	17,0
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	26,5	17,0	11,3	17,5	21,5	16,4	13,3	16,9	17,2
Ühe vanemaga perekond	14,1	(23,1)	14,5	14,3
Laiendatud perekond	22,9	(25,0)	(16,0)	21,4	(22,3)	15,7	18,9
Laste arv perekonnas									
1 laps	(23,3)	(13,7)	...	14,8	(22,8)	(18,1)	...	17,5	16,1
2 last	27,2	18,4	13,7	19,3	22,0	16,1	15,2	17,7	18,6
3 last või rohkem	22,6	20,9	(11,9)	18,1	20,9	(12,4)	(9,4)	14,0	16,1
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(17,9)	(12,3)	...	12,2	(16,0)	(9,1)	(10,3)	11,4	11,8
Keskmine	21,5	19,5	(9,6)	16,3	21,8	16,1	(11,7)	16,6	16,5
Hea	33,1	20,3	17,2	22,8	26,2	20,1	(15,8)	20,9	22,0
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	26,5	17,5	12,6	18,7	19,4	14,1	(11,6)	15,1	17,0
Keskmine	(21,4)	(22,5)	...	16,7	(23,9)	(15,6)	...	16,5	16,6
Kõrge	25,8	(15,2)	(12,3)	16,6	25,0	(14,2)	(14,1)	17,7	17,1
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	26,5	18,6	12,1	18,6	21,8	15,7	12,3	16,7	17,7
Rahuldav või väga halb	(13,9)	14,2	14,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	26,5	18,4	13,8	19,1	21,1	15,3	13,6	16,7	18,0
Negatiivne hinnang	(10,2)	13,3	11,8
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	25,6	18,2	12,8	18,4	21,9	13,9	13,3	16,4	17,4
Raske või väga raske	...	(22,2)	...	15,3	(13,8)	14,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	27,7	17,9	12,8	19,2	22,9	16,8	15,2	18,7	18,9
Raske või väga raske	(17,9)	(17,1)	(10,6)	14,5	(17,7)	(13,2)	(7,5)	11,8	12,9
Muredest rääkimine parima sõbraga									
Kerge või väga kerge	26,0	18,5	12,3	18,1	21,4	15,8	12,1	16,2	17,1
Raske või väga raske	(20,2)	14,2	(16,8)	15,1
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(21,5)
Normkaal	25,5	18,8	12,2	17,9	23,4	15,7	11,9	16,5	17,2
Ülekaal/rasvumine	(14,5)	13,1
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	(27,3)	24,5	(10,0)	19,0	28,8	20,3	19,5
Ei kõhn ega paks	25,2	16,1	13,1	17,4	19,7	16,2	15,2	16,8	17,1
Paks või paksuvõitu	(22,6)	(18,4)	...	18,5	20,6	(13,4)	...	13,5	15,6
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	18,3	11,9	14,8	—	15,1	14,2	14,7	14,8
On muutnud	—	(13,9)	—	(14,6)	(10,4)	12,1	12,6
Suitsetamine									
Ei suitseta	24,0	16,9	10,3	17,3	21,9	14,1	12,6	16,5	16,9
Suitsetab	...	(25,5)	16,0	20,2	...	(23,2)	(10,6)	14,5	18,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	24,4	(15,9)	...	21,5	21,5	(17,3)	...	19,9	20,6
Igal kuul või harvem	21,8	17,2	9,6	15,3	22,6	13,8	11,6	14,8	15,0
Vähemalt kord nädalas	...	(24,8)	(14,6)	21,1	(14,6)	18,8

TABEL 99.B järg. Vähemalt korra igal päeval helbeid ja/või putru söönute jaotus (%) soo, vanuse ja taustandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 6 ja 7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	24,0	15,6	(10,9)	18,4	21,4	15,5	(11,1)	17,3	17,8
1 kord	(26,9)	(20,8)	...	17,8	(16,9)	17,0	17,4
>=2 korda	...	21,8	14,0	17,3	(11,0)	12,6	15,6
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	24,3	18,4	10,6	18,0	22,1	14,4	12,6	16,5	17,2
On suitsetanud	15,6	18,3	(14,1)	16,9
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	17,0	9,4	13,4	—	14,3	11,9	13,2	13,3
On	—	...	20,4	21,2	—	...	(13,9)	(15,8)	19,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	26,4	19,4	11,9	19,1	22,4	14,8	11,9	16,5	17,6
Keskmine või alla keskmise	23,2	17,4	12,4	16,8	(20,5)	16,1	(13,0)	16,0	16,5
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	24,3	16,9	13,8	18,3	21,0	14,8	12,6	16,6	17,5
Mõõdukas või suur	26,0	20,9	10,2	17,2	23,6	15,8	12,0	15,8	16,5
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	26,9	20,0	13,1	19,8	22,2	14,9	13,9	17,1	18,2
Pigem või üldse ei meeldi	23,1	17,4	11,5	16,6	21,1	15,9	(9,7)	14,9	16,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	25,5	17,5	11,0	17,7	21,6	13,0	(10,0)	15,2	16,6
On	(22,5)	20,8	14,3	18,4	22,7	18,9	14,9	18,1	18,2
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	17,3	11,7	14,4	—	15,1	13,6	14,4	14,4
On	—	(27,1)	...	21,4	—	(9,8)	15,4
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	25,7	—	—	25,7	22,4	—	—	22,4	24,1
On olnud	(22,5)	—	—	(22,5)	(20,2)	—	—	(20,2)	21,3
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	30,0	19,8	15,9	21,6	29,2	18,0	(14,5)	21,7	21,6
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	19,6	17,2	9,7	14,9	15,9	13,9	11,5	13,5	14,1
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	24,6	18,3	10,6	17,4	21,6	15,6	12,6	16,5	16,9
<2 tundi	24,9	(18,4)	(15,1)	18,8	(22,3)	(13,3)	(11,5)	15,5	17,2
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	28,7	21,3	11,2	18,7	22,7	19,3	12,6	17,4	18,1
<2 tundi	21,8	15,4	13,2	16,8	21,3	(10,8)	(11,9)	15,2	16,1
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	21,3	(12,3)	(7,6)	13,8	18,6	13,2	(8,6)	13,6	13,7
6 - 10	(24,5)	(12,1)	(9,9)	13,5	21,6	(15,0)	14,7	16,8	15,2
11 ja rohkem	28,1	31,9	20,7	26,6	29,2	(18,2)	(13,4)	20,2	24,0
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(26,3)	22,3	20,8
Vanemad	(22,9)	(16,2)	(13,2)	17,2	(21,7)	(19,0)	(13,3)	17,2	17,2
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	19,8	(12,1)	...	15,0	(15,2)	11,7	13,4
Suhtleb sageli	43,6	27,0	22,3	28,3	33,7	(20,4)	(15,9)	21,9	25,3

TABEL 100.A. Õpilaste jaotus (%) maiustuste ja/või magusate jookide tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36; koondtunnus, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	1,0	1,4	1,3	1,2	0,7	0,6	0,3	0,5	0,9
Alla 1 korra nädalas	5,4	4,1	3,8	4,4	6,2	3,2	4,1	4,5	4,4
Üks kord nädalas	14,1	10,6	9,7	11,3	11,8	8,8	11,3	10,6	11,0
2-4 päeval nädalas	23,4	28,9	33,2	28,9	28,2	27,0	29,1	28,1	28,5
5-6 päeval nädalas	22,4	21,5	22,6	22,2	20,9	21,9	20,5	21,1	21,7
Iga päev, 1 kord päevas	12,7	15,4	12,7	13,6	16,7	18,4	18,3	17,8	15,7
Iga päev, rohkem kui 1 kord	21,0	18,2	16,7	18,4	15,3	20,2	16,4	17,4	17,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	678	709	792	2179	724	729	783	2236	4415
Vastamata (arv)	2	11	3	16	1	5	1	7	23

TABEL 100.B. Viis korda nädalas või sagedamini maiustusi ja/või magusaid jooke tarbivate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 5,6,7)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	50,9	52,5	50,9	51,4	50,8	65,3	60,0	58,9	55,0
Muu linn	56,7	60,4	52,8	56,5	53,1	64,5	58,5	58,8	57,6
Maapiirkond	59,0	52,7	52,0	54,3	54,3	54,5	49,6	52,8	53,6
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	54,6	52,7	50,1	52,3	52,8	64,5	53,6	57,1	54,6
Ida-, Lääne-Virumaa	61,5	64,5	59,3	61,7	54,1	63,9	61,7	60,0	60,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	58,9	49,2	49,7	52,3	59,8	57,5	55,9	57,7	54,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	48,7	65,2	51,9	55,6	41,5	52,6	53,5	49,5	52,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(57,6)	(41,4)	(53,3)	50,5	(52,3)	(58,2)	(50,3)	53,6	52,0
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	57,1	52,5	51,4	53,4	53,0	57,9	53,3	54,7	54,1
Mitte-eesti	53,0	63,8	53,8	56,8	53,0	68,8	61,6	61,4	59,0
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	54,3	55,2	51,5	53,6	55,4	59,9	54,2	56,5	54,9
Ainult üks bioloogiline vanem	59,5	51,7	52,6	54,0	49,4	63,0	57,6	56,9	55,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	63,9	58,5	55,6	59,2	48,4	62,1	59,1	57,2	58,1
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	55,4	55,8	52,5	54,4	55,5	60,4	54,7	56,9	55,6
Ühe vanemaga perekond	(58,0)	48,6	50,2	51,3	51,8	61,2	58,5	57,4	54,4
Laiendatud perekond	57,8	56,8	51,9	55,7	47,3	62,1	56,5	54,6	55,2
Laste arv perekonnas									
1 laps	52,6	62,3	48,0	54,0	57,5	64,0	59,3	60,4	57,3
2 last	59,5	54,4	52,7	55,3	52,9	63,6	58,4	58,4	56,8
3 last või rohkem	53,5	52,0	53,5	53,0	50,3	54,6	49,5	51,5	52,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	55,2	51,3	43,5	49,3	54,2	54,2	52,6	53,6	51,6
Keskmine	50,4	56,8	53,2	53,6	51,3	64,2	56,5	57,4	55,5
Hea	61,0	55,8	57,6	57,9	54,4	61,7	57,3	57,8	57,9
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	52,9	54,4	53,4	53,5	55,3	57,5	55,5	56,0	54,7
Keskmine	63,3	57,7	54,9	58,4	50,7	62,7	55,1	57,3	57,9
Kõrge	57,3	51,8	47,9	51,5	54,6	63,5	56,6	58,2	54,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	56,8	55,9	51,6	54,6	52,6	60,2	55,1	56,0	55,3
Rahuldav või väga halb	(51,9)	(47,9)	53,8	51,7	(55,3)	62,6	55,7	57,7	54,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	57,1	55,1	52,6	54,8	53,2	60,2	56,5	56,6	55,7
Negatiivne hinnang	(48,9)	(53,9)	48,8	50,1	(52,6)	61,6	50,3	54,7	52,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	57,6	56,2	53,7	55,7	53,5	59,3	56,8	56,5	56,1
Raske või väga raske	(44,3)	52,2	44,9	46,9	(51,2)	66,6	49,7	56,0	51,0
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	54,4	54,8	55,3	54,8	50,8	55,3	56,9	54,1	54,5
Raske või väga raske	59,7	56,5	44,8	52,3	59,1	63,4	52,8	58,0	55,6
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	58,2	55,8	53,4	55,5	52,3	60,8	55,2	56,3	55,9
Raske või väga raske	50,2	51,7	51,6	51,2	54,3	(54,9)	...	53,8	52,1
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	69,7	(48,8)	(70,8)	...	56,0	60,6
Normkaal	57,5	56,7	52,7	55,3	55,8	62,4	56,5	58,3	56,8
Ülekaal/rasvumine	(45,7)	47,3	(42,6)	45,4	33,0	41,3
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	63,5	59,7	51,9	57,4	64,1	66,7	61,9	64,5	60,1
Ei kõhn ega paks	55,4	56,1	52,6	54,5	53,7	62,3	60,8	59,3	56,8
Paks või paksuvõitu	50,5	49,2	50,0	49,9	43,9	54,2	43,3	47,1	48,3
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	55,6	53,3	54,4	—	61,1	59,5	60,4	56,8
On muutnud	—	48,7	(40,7)	44,9	—	58,7	50,0	53,5	51,2
Suitsetamine									
Ei suitseta	55,7	52,5	49,0	52,5	52,9	58,9	52,5	54,8	53,7
Suitsetab	(65,4)	68,9	57,9	61,4	...	72,9	63,0	65,8	63,1
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	55,0	52,5	(45,7)	52,9	47,1	55,8	(39,8)	48,8	50,6
Igal kuul või harvem	56,1	54,2	49,2	52,7	59,9	61,2	55,0	58,4	55,5
Vähemalt kord nädalas	(61,2)	66,1	60,9	62,3	...	74,1	65,0	68,6	64,5

TABEL 100.B järg. Viis korda nädalas või sagedamini maiustusi ja/või magusaid jooke tarvitavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 5,6,7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	55,6	49,4	45,8	51,4	52,7	58,8	49,6	54,3	53,0
1 kord	52,9	55,6	54,9	54,7	(55,5)	64,8	57,9	59,9	57,0
>=2 korda	(69,6)	66,9	54,3	58,5	...	64,0	58,8	60,3	59,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	56,4	53,7	49,3	53,3	52,4	59,7	53,3	55,3	54,3
On suitsetanud	...	65,3	57,8	58,8	...	(70,5)	63,6	65,8	61,1
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	54,6	50,2	52,5	—	60,1	55,1	57,9	55,1
On	—	(59,4)	57,9	58,2	—	...	56,1	56,2	57,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	57,5	53,0	52,2	54,2	52,9	58,9	55,2	55,6	55,0
Keskmine või alla keskmise	54,2	57,1	51,8	54,2	52,9	63,5	55,2	57,6	55,5
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	54,9	55,5	52,4	54,3	50,7	58,9	55,7	54,8	54,5
Mõõdukas või suur	58,4	54,0	51,7	54,0	59,3	62,6	55,0	58,6	56,3
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	50,2	49,8	49,8	49,9	50,5	57,5	55,6	54,4	52,5
Pigem või üldse ei meeldi	62,3	58,3	53,8	57,6	58,9	65,0	54,7	59,6	58,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	56,7	52,6	50,6	53,1	52,9	58,9	56,8	56,1	54,4
On	54,5	62,6	55,1	57,2	53,6	62,9	53,7	56,8	57,0
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	54,9	53,3	54,1	—	60,1	54,8	57,5	55,7
On	—	56,7	42,7	49,6	—	63,3	56,8	59,4	54,7
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	56,7	—	—	56,7	52,5	—	—	52,5	54,6
On olnud	56,0	—	—	56,0	54,5	—	—	54,5	55,2
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	61,2	59,2	58,1	59,4	55,6	64,6	58,0	59,1	59,3
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	51,2	51,2	47,8	49,8	50,6	58,4	54,2	54,7	52,4
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	57,5	57,0	52,4	55,5	55,5	60,6	56,3	57,6	56,5
<2 tundi	49,5	47,5	50,7	49,5	45,1	58,4	52,4	51,8	50,6
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	62,1	57,4	51,1	55,8	56,1	67,1	57,9	60,8	58,2
<2 tundi	50,6	52,8	53,4	52,3	51,1	52,8	51,5	51,8	52,0
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	53,7	51,0	43,3	49,5	55,0	56,1	48,0	53,4	51,5
6 - 10	59,5	55,3	53,5	55,3	49,9	64,9	60,4	58,9	57,1
11 ja rohkem	58,3	61,3	60,2	59,9	53,6	60,9	57,3	57,1	58,8
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	54,1	(46,1)	(43,7)	49,0	(49,8)	48,6	48,9
Vanemad	52,9	53,9	46,9	51,2	46,6	64,8	57,8	57,0	54,1
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	50,3	46,4	38,1	45,7	43,7	50,0	42,6	45,6	45,7
Suhtleb sageli	66,0	60,6	61,8	62,3	60,2	68,7	70,6	67,3	64,6

TABEL 101.A. Õpilaste jaotus (%) kala tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	19,3	16,7	13,9	16,4	23,9	25,0	21,3	23,4	19,8
Alla 1 korra nädalas	27,7	32,1	36,2	32,3	34,3	37,6	40,7	37,6	34,9
Üks kord nädalas	22,8	25,2	25,6	24,7	21,8	22,1	21,5	21,8	23,3
2-4 päeval nädalas	15,1	14,2	14,1	14,5	10,4	9,1	10,2	9,9	12,2
5-6 päeval nädalas	7,8	6,4	5,8	6,6	5,8	3,8	3,8	4,5	5,5
Iga päev, 1 kord päevas	3,7	2,7	2,1	2,8	1,6	1,7	1,3	1,5	2,2
Iga päev, rohkem kui 1 kord	3,7	2,7	2,2	2,8	2,1	0,7	1,3	1,4	2,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	666	700	786	2152	708	724	780	2212	4364
Vastamata (arv)	14	20	9	43	17	10	4	31	74

TABEL 101.B. Vähem kui kord nädalas või üldse mitte kala söönute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 1,2)

Elukoht	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tallinn	45,6	50,6	50,7	49,1	62,8	58,1	56,7	59,1	54,0
Muu linn	46,0	48,1	50,7	48,5	55,2	63,7	59,9	59,7	53,9
Maapiirkond	47,3	47,1	49,1	47,9	55,5	63,5	66,4	61,9	54,6
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	48,5	49,5	49,8	49,3	59,7	60,5	55,5	58,5	53,8
Ida-, Lääne-Virumaa	43,8	46,6	49,1	46,7	49,3	60,1	67,8	59,2	52,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	44,5	51,2	53,4	50,0	59,9	62,9	63,8	62,3	55,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	53,7	44,1	45,0	47,1	58,0	65,4	62,1	62,0	54,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	...	(45,1)	(54,1)	44,5	(53,0)	(67,0)	(75,0)	65,1	54,3
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	47,7	48,6	51,6	49,5	59,7	64,1	63,0	62,3	55,7
Mitte-eesti	43,1	46,3	45,0	44,9	49,4	56,0	57,6	54,5	49,5
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)									
Mõlemad bioloogilised vanemad	44,8	48,2	47,7	47,0	54,9	61,0	59,8	58,5	52,3
Ainult üks bioloogiline vanem	53,4	49,6	52,5	51,7	63,8	65,2	65,9	65,0	58,5
Bioloogiline vanem ja kasvanem	48,0	47,8	60,8	52,4	59,5	64,2	62,8	62,4	57,9
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)									
Täisperekond	45,0	50,6	49,2	48,5	58,8	62,3	60,5	60,6	54,4
Ühe vanemaga perekond	(57,3)	49,5	55,1	53,6	63,7	65,0	68,7	66,0	59,9
Laiendatud perekond	46,5	39,2	50,1	45,3	48,5	61,1	58,5	55,4	49,8
Laste arv perekonnas									
1 laps	43,8	53,3	51,1	49,7	57,8	55,5	56,2	56,4	53,1
2 last	49,0	45,2	49,5	48,0	54,5	63,9	60,2	59,6	53,4
3 last või rohkem	44,6	49,0	50,0	48,2	60,4	64,5	66,6	64,0	55,9
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	50,1	53,4	50,4	51,3	63,2	70,4	64,7	66,2	59,1
Keskmine	50,7	48,1	54,6	51,3	61,3	63,8	61,3	62,2	56,8
Hea	39,7	46,5	46,0	44,4	48,5	52,1	58,5	52,9	48,1
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel									
Madal	46,6	51,3	54,0	50,7	58,8	65,4	67,0	63,6	57,0
Keskmine	45,5	43,1	57,3	49,0	56,1	68,5	59,8	62,6	55,7
Kõrge	44,3	49,9	43,5	46,0	53,8	53,3	58,1	55,2	50,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	45,0	47,4	50,4	47,8	56,7	61,7	60,2	59,5	53,4
Rahuldav või väga halb	57,7	56,3	48,1	52,9	64,1	65,3	66,6	65,7	59,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	45,5	47,9	48,9	47,6	57,2	60,7	58,9	58,9	53,0
Negatiivne hinnang	53,8	(52,5)	55,8	54,5	(61,0)	70,3	73,0	70,0	62,4
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	44,5	47,2	49,8	47,4	56,7	63,2	59,7	59,9	53,5
Raske või väga raske	57,3	55,0	51,2	53,7	(70,7)	58,2	71,7	66,7	59,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	45,4	46,8	47,9	46,8	56,1	60,4	56,4	57,6	51,4
Raske või väga raske	48,3	51,6	50,9	50,5	56,6	64,0	68,8	64,4	58,5
Muredest rääkimine prima sõbraga									
Kerge või väga kerge	45,0	48,1	48,6	47,5	57,9	62,0	61,7	60,7	54,2
Raske või väga raske	51,1	50,5	55,8	52,3	56,3	(58,9)	(63,5)	58,7	54,4
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	(48,5)	(66,1)	(64,1)	...	63,9	58,8
Normkaal	44,9	48,9	50,1	48,3	57,3	62,0	61,4	60,4	54,3
Ülekaal/rasvumine	(46,9)	43,3	50,8	46,7	(53,1)	(57,5)	...	56,5	49,9
Enesehinnang oma kehale									
Kõhn või kõhnavõitu	49,1	49,6	51,9	50,4	54,0	61,2	57,7	57,4	53,1
Ei kõhn ega paks	46,5	49,3	48,2	48,1	55,9	60,9	60,1	59,2	53,4
Paks või paksuvõitu	43,9	46,0	54,0	47,3	61,9	65,7	65,2	64,4	57,1
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul									
Ei ole muutnud	—	49,5	50,9	50,3	—	63,1	61,7	62,5	55,1
On muutnud	—	43,2	45,1	44,1	—	59,6	61,1	60,5	56,1
Suitsetamine									
Ei suitseta	47,1	48,6	52,1	49,2	57,2	60,7	61,0	59,6	54,3
Suitsetab	...	46,9	45,5	45,3	...	71,7	64,1	66,5	53,7
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	44,8	46,3	55,7	46,8	55,3	61,6	66,8	58,4	53,2
Igal kuul või harvem	49,7	50,3	51,0	50,5	60,3	60,9	62,0	61,2	55,7
Vähemalt kord nädalas	...	43,5	46,3	44,2	...	74,9	57,4	63,2	50,9

TABEL 101.B järg. Vähem kui kord nädalas või üldse mitte kala söönute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 1,2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	46,9	47,0	55,4	48,7	56,6	60,9	60,9	59,0	54,3
1 kord	47,1	51,8	46,6	49,0	(61,6)	65,6	58,5	61,5	54,6
>=2 korda	...	48,3	47,8	47,4	...	64,6	63,7	64,1	53,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	46,8	47,8	50,5	48,3	57,2	62,3	61,5	60,3	54,4
On suitsetanud	...	53,0	49,3	49,4	...	(62,1)	61,5	62,1	53,6
Seksuaalvahekord									
Ei ole	—	48,9	52,4	50,6	—	62,2	60,4	61,4	55,9
On	—	(47,1)	43,4	44,1	—	...	64,7	64,6	52,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	45,1	50,3	50,8	48,8	55,9	59,1	59,0	58,0	53,8
Keskmine või alla keskmise	48,0	46,2	49,4	47,9	61,0	68,1	66,5	65,6	54,7
Õppetöö pingelisus koolis									
Üldse mitte või vähene	43,5	49,3	50,4	47,8	55,2	59,2	58,5	57,4	52,3
Mõõdukas või suur	53,3	46,7	49,4	49,5	63,0	66,2	64,6	64,8	57,1
Koolis käimine meeldib									
Väga või pigem meeldib	41,9	43,0	47,4	44,3	55,3	57,3	56,8	56,5	51,3
Pigem või üldse ei meeldi	50,7	51,5	51,8	51,4	62,3	69,7	69,3	67,6	57,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	46,9	47,0	50,5	48,2	58,4	61,4	59,8	59,8	53,4
On	45,0	52,0	49,2	49,0	54,7	63,6	63,8	61,6	55,9
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole	—	47,0	50,4	48,8	—	62,0	61,0	61,5	54,7
On	—	56,9	47,4	52,1	—	63,5	64,6	64,2	58,4
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul									
Ei ole olnud	46,8	—	—	46,8	56,2	—	—	56,2	51,5
On olnud	45,0	—	—	45,0	60,3	—	—	60,3	52,8
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	41,0	46,5	44,8	44,3	52,9	58,3	53,7	54,8	48,6
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	51,6	49,5	53,4	51,6	61,0	63,7	64,7	63,4	57,9
TV vaatamine koolipäevadel									
>=2 tundi	47,8	50,0	50,8	49,6	58,5	65,0	63,5	62,4	55,9
<2 tundi	42,5	41,9	48,3	44,9	53,3	50,5	56,4	53,7	49,2
Arvuti kasutamine koolipäevadel									
>=2 tundi	46,9	46,4	49,3	47,8	53,7	59,9	64,0	60,1	53,6
<2 tundi	46,3	50,5	51,1	49,3	59,3	64,2	58,4	60,6	54,9
Sõprade arv sõpruskonnas									
0 - 5	49,5	52,4	51,2	51,0	60,6	61,1	63,7	61,7	56,6
6 - 10	50,2	49,0	52,4	50,8	53,8	65,7	62,1	60,9	56,0
11 ja rohkem	41,5	42,9	44,2	42,9	55,7	58,4	58,8	57,6	48,9
Sõprade vanus sõpruskonnas									
Nooremad	(37,8)	(50,3)	(41,2)	42,6	(65,0)	65,2	49,9
Vanemad	54,2	52,3	50,1	52,1	60,2	64,6	61,7	62,2	57,2
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus									
Suhtleb harva	48,5	52,1	60,3	52,8	59,4	62,6	67,6	62,5	57,4
Suhtleb sageli	39,4	47,1	46,1	45,0	53,5	60,9	61,4	59,3	51,6

TABEL 102.A. Õpilaste jaotus (%) energiajookide ja/või vitamiinilisandite tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36; koondtunnus, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	4,9	7,6	6,1	6,2	3,7	7,8	9,2	7,0	6,6
Alla 1 korra nädalas	9,0	14,3	20,0	14,9	12,6	22,5	22,8	19,5	17,1
Üks kord nädalas	17,2	21,3	21,6	20,2	15,7	17,9	22,3	18,7	19,5
2-4 päeval nädalas	21,9	24,2	22,6	22,9	21,9	18,0	17,5	19,1	21,0
5-6 päeval nädalas	18,0	12,5	13,1	14,3	14,5	11,2	7,4	10,9	12,7
Iga päev, 1 kord päevas	12,4	11,8	8,0	10,6	17,3	13,7	13,0	14,6	12,5
Iga päev, rohkem kui 1 kord	16,6	8,3	8,6	10,8	14,4	8,9	7,8	10,3	10,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	675	707	791	2173	721	729	783	2233	4406
Vastamata (arv)	5	13	4	22	4	5	1	10	32

TABEL 103.A. Õpilaste jaotus (%) kartulikrõpsude ja/või friikartulite tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36; koondtunnus, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	6,1	6,4	8,5	7,1	4,1	8,3	11,5	8,1	7,6
Alla 1 korra nädalas	26,5	28,1	34,3	30,0	38,9	41,5	45,4	42,0	35,9
Üks kord nädalas	26,0	25,5	25,1	25,5	28,5	23,6	22,6	24,8	25,2
2-4 päeval nädalas	23,5	23,5	20,1	22,2	17,8	16,6	12,4	15,5	18,9
5-6 päeval nädalas	10,0	9,9	7,5	9,0	6,4	5,5	4,5	5,4	7,3
Iga päev, 1 kord päevas	6,3	5,5	3,8	5,1	3,4	3,9	3,1	3,5	4,3
Iga päev, rohkem kui 1 kord	1,6	1,1	0,6	1,1	0,8	0,7	0,5	0,7	0,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	640	669	764	2073	702	715	765	2182	4255
Vastamata (arv)	40	51	31	122	23	19	19	61	183

TABEL 103.B. Viis korda nädalas või sagedamini kartulikrõpse ja/või friikartuleid tarbivate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, vt Lisa 6

TABEL 104.A. Õpilaste jaotus (%) hamburgerite ja/või pitsa söömise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36; koondtunnus; vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	11,2	11,8	10,0	10,9	14,4	14,3	14,3	14,3	12,6
Alla 1 korra nädalas	41,3	40,2	45,1	42,3	53,4	53,3	61,4	56,1	49,0
Üks kord nädalas	20,3	22,4	24,3	22,5	17,3	19,0	14,3	16,9	19,8
2-4 päeval nädalas	12,3	10,8	10,8	11,2	8,6	6,9	5,9	7,1	9,2
5-6 päeval nädalas	5,6	5,4	5,1	5,3	3,5	3,0	1,8	2,7	4,1
Iga päev, 1 kord päevas	2,8	4,9	2,4	3,3	1,1	1,7	1,1	1,3	2,4
Iga päev, rohkem kui 1 kord	6,6	4,6	2,4	4,4	1,6	1,8	1,3	1,5	3,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	674	708	790	2172	721	725	783	2229	4401
Vastamata (arv)	6	12	5	23	4	9	1	14	37

TABEL 104.B. Viis korda nädalas või sagedamini hamburgereid ja/või pitsat söövate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, vt Lisa 6

TABEL 105.A. Õpilaste jaotus (%) viimasel 12 kuul kehakaalu kontrollimiseks toitumisharjumuste muutmise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimused 39 ja 41; koondtunnus, vt Metoodika)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Ei ole muutnud	86,3	89,2	87,9	70,2	58,1	64,1	76,6
On muutnud	13,7	10,8	12,1	29,8	41,9	35,9	23,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	659	775	1434	698	759	1457	2891
Vastamata (arv)	61	20	81	36	25	61	142

TABEL 105.B. Kehakaalu kontrollimiseks viimasel 12 kuul toitumisharjumusi muutnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimused 39 ja 41 ning Metoodika)

Elukoht	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Tallinn	(13,1)	(13,2)	13,2	38,1	46,3	42,1	27,0
Muu linn	(11,9)	(10,9)	11,4	27,6	42,5	35,3	22,8
Maapiirkond	15,5	(9,3)	12,1	26,1	38,6	32,4	21,8
Elupiirkond							
Harju-, Raplamaa	14,9	12,8	13,8	38,6	45,2	41,9	27,3
Ida-, Lääne-Virumaa	(10,7)	(25,6)	(31,9)	28,8	19,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(10,3)	(21,5)	39,5	30,7	20,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(10,2)	(27,3)	43,8	35,6	21,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(52,2)	(38,1)	27,2
Kodus räägitav põhikeel							
Eesti	13,5	11,3	12,3	28,6	42,1	35,5	23,4
Mitte-eesti	(14,3)	...	11,6	33,3	41,1	37,1	23,7
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)							
Mõlemad bioloogilised vanemad	12,2	9,5	10,8	28,5	39,0	33,8	21,1
Ainult üks bioloogiline vanem	(18,2)	...	14,6	(29,4)	44,8	37,8	26,2
Bioloogiline vanem ja kasvanem	(16,6)	33,7	47,7	40,4	29,9
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)							
Täisperekond	13,4	10,6	11,9	29,7	40,8	35,3	23,1
Ühe vanemaga perekond	(16,6)	(26,3)	45,0	36,2	26,1
Laiendatud perekond	(10,1)	(33,5)	44,2	38,6	22,8
Laste arv perekonnas							
1 laps	(18,6)	(12,6)	15,4	33,7	42,6	38,0	26,7
2 last	13,5	(9,7)	11,4	29,0	43,3	36,2	22,9
3 last või rohkem	(11,3)	(11,0)	11,1	28,1	39,9	34,2	22,2
Perekonna majanduslik olukord							
Halb	(13,4)	...	10,5	26,9	40,4	34,3	23,2
Keskmine	(14,8)	(9,9)	12,2	29,3	39,3	34,2	23,0
Hea	(13,3)	13,3	13,3	34,0	46,9	40,3	24,5
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel							
Madal	(11,5)	(8,9)	10,1	28,2	41,1	34,9	22,0
Keskmine	(9,6)	29,0	34,3	31,4	20,8
Kõrge	(16,7)	15,3	15,9	32,9	47,8	40,7	27,4
Enesehinnanguline tervis							
Hea või väga hea	13,6	10,3	11,9	28,3	40,3	34,0	22,1
Rahuldav või väga halb	(13,9)	(39,4)	47,5	44,5	30,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas							
Positiivne hinnang	13,8	10,4	12,0	28,0	41,7	34,7	22,6
Negatiivne hinnang	(13,0)	40,3	42,3	41,4	28,2
Muredest rääkimine emaga							
Kerge või väga kerge	12,9	10,4	11,6	27,7	42,1	34,8	22,6
Raske või väga raske	(14,4)	(44,1)	42,9	43,4	28,3
Muredest rääkimine isaga							
Kerge või väga kerge	13,6	9,5	11,5	25,6	35,4	30,2	19,1
Raske või väga raske	...	(15,0)	14,6	35,7	46,1	41,4	30,3
Muredest rääkimine parima sõbraga							
Kerge või väga kerge	13,8	10,5	12,0	29,4	42,0	35,8	24,0
Raske või väga raske	(13,9)	(32,3)	19,0

TABEL 105.B järg. Kehakaalu kontrollimiseks viimasel 12 kuul toitumisharjumusi muutnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimused 39 ja 41 ning Metoodika)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Kehakaalu hinnang							
Alakaal
Normkaal	9,1	8,2	8,6	28,2	42,2	35,5	21,8
Ülekaal/rasvumine	39,8	(37,4)	38,7	(57,8)	...	58,5	44,3
Enesehinnang oma kehale							
Köhn või kõhnavõitu	(5,4)	(15,6)	8,9
Ei köhn ega paks	(9,6)	8,9	9,2	26,7	34,3	30,7	19,5
Paks või paksuvõitu	31,2	(28,1)	30,0	44,3	62,8	53,9	44,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul							
Ei ole muutnud
On muutnud	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Suitsetamine							
Ei suitseta	13,1	10,5	11,9	28,7	42,3	35,0	23,4
Suitsetab	...	(11,1)	12,8	(37,9)	40,1	39,4	23,6
Alkoholi tarbimine							
Mitte kunagi	(14,5)	...	(13,1)	(21,5)	(41,6)	27,3	20,5
Igal kuul või harvem	12,6	9,2	10,8	31,6	42,2	37,1	23,9
Vähemalt kord nädalas	...	(13,9)	15,4	(41,2)	39,9	40,3	24,5
Purjus oldud kordade arv elu jooksul							
Mitte kunagi	11,9	(10,2)	11,3	25,2	37,7	29,6	21,3
1 kord	(16,5)	...	(14,7)	(38,7)	43,2	41,3	27,7
>=2 korda	(16,0)	10,5	12,1	42,5	44,7	44,2	24,4
Kanepi suitsetamine elu jooksul							
Ei ole suitsetanud	13,8	9,0	11,5	29,2	40,2	34,4	23,1
On suitsetanud	...	14,6	14,4	...	48,1	45,8	24,9
Seksuaalvahekord							
Ei ole	13,3	9,2	11,3	29,2	40,5	34,3	22,6
On	...	(15,2)	15,8	...	45,8	46,4	28,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis							
Väga hea või hea	13,6	12,4	13,0	28,1	43,9	35,9	25,6
Keskmine või alla keskmise	13,9	9,4	11,4	33,3	38,1	35,8	20,7
Õppetöö pingelisus koolis							
Üldse mitte või vähene	11,8	11,1	11,4	26,5	40,5	32,9	21,1
Mõõdukas või suur	17,4	10,5	13,2	34,3	43,2	39,3	26,4
Koolis käimine meeldib							
Väga või pigem meeldib	15,1	(10,3)	12,4	29,3	45,5	37,4	26,9
Pigem või üldse ei meeldi	12,9	11,1	12,0	30,6	36,2	33,5	20,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul							
Ei ole	10,5	10,3	10,4	20,8	38,9	29,3	18,5
On	22,7	(11,8)	16,1	44,7	45,3	45,0	32,2
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul							
Ei ole olnud	12,2	10,2	11,1	26,5	40,4	33,3	21,5
On olnud	(25,7)	...	(19,8)	57,1	49,5	52,4	36,7
Kehaline aktiivsus							
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	15,3	13,1	14,2	29,8	44,0	36,4	22,6
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	12,5	9,0	10,6	29,7	41,0	35,6	24,0
TV vaatamine koolipäevadel							
>=2 tundi	12,4	11,0	11,7	28,3	42,2	35,1	22,9
<2 tundi	(19,4)	(10,0)	13,4	36,0	41,5	39,2	25,6
Arvuti kasutamine koolipäevadel							
>=2 tundi	12,9	10,6	11,6	31,0	42,3	37,0	23,8
<2 tundi	14,6	(10,9)	12,8	29,0	41,3	34,8	23,3
Sõprade arv sõpruskonnas							
0 - 5	(14,9)	(9,5)	12,1	27,2	37,5	31,7	22,5
6 - 10	(15,5)	(9,6)	12,2	32,4	47,2	40,4	25,8
11 ja rohkem	...	(14,1)	12,4	(33,0)	41,7	38,0	22,6
Sõprade vanus sõpruskonnas							
Nooremad	(16,3)
Vanemad	(13,7)	(13,6)	13,7	34,6	46,7	41,9	28,6
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus							
Suhtleb harva	(14,7)	...	12,4	24,9	40,7	31,7	21,4
Suhtleb sageli	(16,1)	(13,2)	14,3	34,4	38,2	36,3	24,4

TABEL 106.A. Õpilaste jaotus (%) viimasel 12 kuul kehakaalu langetamiseks dieedil oldud kordade arvu, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 40)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Mitte ühtegi korda	42,2	58,3	50,1	34,8	32,0	33,2	37,9
1-2 korda	34,7	29,1	32,0	35,3	45,8	41,4	38,8
3-4 korda	7,5	6,6	7,1	20,8	12,1	15,7	13,3
5-6 korda	9,8	0,7	5,4	4,2	3,7	3,9	4,3
7 või rohkem kordi	5,7	5,2	5,4	4,9	6,4	5,8	5,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	82	84	166	212	323	535	701
Vastamata (arv)	66	25	91	42	30	72	163

TABEL 107.A. Viimasel 12 kuul kehakaalu kontrollimiseks toitumist või muid harjumusi muutnud õpilaste jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 41)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Tegelenud spordiga	86,8	95,1	91,0	91,2	90,7	90,9	90,9
Nälginud, jätnud toidukordi vahele	51,7	41,7	46,7	46,1	53,7	50,5	49,4
Söönud/ joonud vähem magusat	83,8	69,1	76,4	90,4	90,0	90,2	86,4
Söönud vähem rasvaseid toite	72,0	52,2	62,0	82,4	83,1	82,8	77,1
Söönud vähem, piiranud toidukaarti	58,1	32,7	45,3	62,5	67,0	65,1	59,6
Söönud rohkem puu- ja juurvilju	74,7	63,4	69,0	80,8	86,6	84,2	80,0
Joonud rohkem vett	57,6	50,5	54,0	64,5	80,5	73,8	68,3
Kasutanud kõhnumistablette, lahtisteid	3,5	2,3	2,9	2,9	5,8	4,6	4,1
Pidanud mingit dieeti	84,7	63,7	74,1	86,7	89,6	88,4	84,5
Dieet spetsialisti järeelvalve all	8,8	10,3	9,6	6,2	3,8	4,8	6,1
Suitsetanud rohkem	1,9	8,2	5,1	4,4	7,1	6,0	5,7
Söönud rohkem	12,1	13,4	12,8	4,1	3,6	3,8	6,3
Kokku (arv)	77	92	169	207	320	527	696
Vastamata (arv)	643	703	1346	526	462	988	2334

LISA 1

EESTI KOOLIÕPILASTE ELUVIISI UURING

2005/2006 ÕPPEAASTA KÜSIMUSTIK

13- ja 15-aastastele õpilastele

Palume Sul täita käesolev ankeet. Vastates selles toodud küsimustele aitad meil paremini aru saada sellest, kuidas noored tänapäeva Eestis elavad. Samasuguseid ankeete täidavad lisaks Eesti kooliõpilastele veel 39 riigi noored. Kokku osalevad uuringus mitmed tuhanded õpilased.

Ankeedi täitmisel loe palun küsimus kõigepealt hoolikalt läbi ning alles seejärel märgi oma vastus. See ei ole test ning siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Meid huvitab Sinu arvamus. Kuna samadele küsimustele vastavad erineva kultuuri ja tavadega õpilased paljudest riikidest, siis võib mõni küsimus Sulle tunduda veidi harjumatu või naljakas. Kui küsimus on Sinu jaoks arusaamatu, siis palu abi uurimust läbiviivalt inimeselt.

Enamiku küsimuste puhul on antud võimalikud vastusevariandid. **Oma vastuse märkimiseks tee palun rist iga küsimuse kõrval olevasse kasti, kui pole palutud teha teisiti.** Vahel on raske valida ainult üht vastust, kuid mõtle, milline vastusevariant sobib Sulle kõige paremini. Mõnedele küsimustele tuleb vastata lausete abil või valida õige number. Püüa moodustada lühikesed ja täpse informatsiooniga laused.

Vastuseid loevad ainult teadustöötajad. Neid ei loe õpetajad ega Sinu vanemad. Küsimustikule pole vaja kirjutada oma nime.

Vastamine on vabatahtlik.

Suur tänu abi eest!

Uuringu koordineerija
Katrín Aasvee
Tel.6 593 969
katrin.aasvee@tai.ee

Tervise Arengu Instituut

TALLINN

2005

Üldandmed**1. (M1) Kas Sa oled poiss või tüdruk?**

- poiss
 tüdruk

2. (M2) Mitmendas klassis Sa õpid?

- 1 5. klassis
 2 7. klassis
 3 9. klassis

3. (M3) Mis kuul on Sinu sünnipäev?

-

Jaan. veebr. märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember

4. (M4) Mis aastal oled Sa sündinud?

-

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

5. (OPSI2.4.) Millises keeles räägitakse Sinu kodus kõige sagedamini?

.....

6. (EE1) Kus Sa elad, millises linnas või vallas? (palun kirjuta)

linn

vald

Perekond

7. (M32) Pered on erinevad (näiteks mitte igati ei ela koos mõlema vanemaga, mõni elab ainult ühe vanemaga, mõnel aga on isegi kaks kodu ja peret, näiteks tavaliselt elab emaga, aga mõnikord on isa juures). Me tahame teada Sinu pere kohta. Palun vasta sellele küsimusele mõeldes oma pere ja kodu all kohta, kus elad pidevalt või enamiku aega ja märgi üles inimesed, kes elavad selles kodus koos Sinuga..

Täiskasvanud

- (1) Ema
 (2) Isa
 (3) Kasuema/võõrasema/ isa elukaaslane
 (4) Kasuisa/võõrasisa/ ema elukaaslane
 (5) Vanaema
 (6) Vanaisa
 (7) Ma elan hooldusperes/lastekodus
 (8) Keegi teine inimene või elan kusagil mujal: (palun kirjuta)

Lapsed

Palun kirjuta, **mitu** õde ja venda sinuga koos peres elab (kaasaarvatult poolõed ja -vennad). Kui mitte ühtegi, siis märgi vastuseks „0” (null). **Ära ennast arvesta.** Kui palju vendi?

Kui palju õdesid?

8. (M33) Kas Sul on veel teine kodu või perekond, näiteks juhul kui Su vanemad elavad eraldi või on lahutatud?

(1) ei ole → **JÄTKA KÜSIMUSEGA NUMBER 9.**

(2) jah



Kui sageli Sa seal oled?

(1) pool aega

(2) regulaarselt, kuid vähem kui pool aega

(3) mõnikord

(4) peaaegu üldse mitte

Palun märgi need inimesed, kes seal elavad:

Täiskasvanud

(1) Ema

(2) Isa

(3) Kasuema/võõrasema/või isa elukaaslane

(4) Kasuisa/võõrasisa/või ema elukaaslane

(5) Vanaema

(6) Vanaisa

(7) Ma elan hooldusperes/lastekodus

(8) keegi teine inimene/ või elan kusagil mujal: *kirjuta*

Lapsed

Palun kirjuta, **mitu** õde ja venda sinuga koos peres elab (kaasaarvatult poolõed ja -vennad). Kui mitte kedagi, siis märgi „0”. Ennast ja **neid, keda märkisid eelmisse tabelisse, ära siin arvesta.**

Kui palju vendi?

Kui palju õdesid?

9. (M51) Milline on Sinu arvates Sinu perekonna majanduslik kindlustatus (heaolu)?

(1) väga hea

(2) hea

(3) keskmine

(4) halb

(5) väga halb

10. (M49) Mitu korda viimasel 12 kuul olete kogu perega saanud puhkuse/pikemate pühade ajal koos reisile sõita?

(1) mitte ühtegi korda

(2) ühe korra

(3) kaks korda

(4) rohkem kui kaks korda

11. (M46) Vanemate tööhõive.

Isa

Kas Su isa käib tööl?

- (1) Jah
- (2) Ei
- (3) Ma ei tea
- (4) Mul ei ole isa või ma ei kohtu temaga

Kui vastasid JAH, siis palun kirjuta, kus ta töötab (näiteks haigla, kool, kauplus)

Kirjuta:.....

Palun kirjuta võimalikult täpselt, mis tööd ta teeb (näiteks õpetaja, bussijuht)

Kirjuta.....

Kui vastasid EI, siis miks Su isa ei tööta? Palun tee rist kasti, mille vastus peegeldab olukorda kõige paremini.

- (1) Ta on haige, pensionil või õpib
- (2) Ta otsib tööd
- (3) Ta hoolitseb teiste eest või on kodune
- (4) Ma ei tea

Ema

Kas Su ema käib tööl?

- (1) Jah
- (2) Ei
- (3) Ma ei tea
- (4) Mul ei ole ema või ma ei kohtu temaga

Kui vastasid JAH, siis palun kirjuta, kus ta töötab (näiteks haigla, kool, kauplus)

Kirjuta:

Palun kirjuta võimalikult täpselt, mis tööd ta teeb (näiteks õpetaja, müüja)

Kirjuta.....

Kui vastasid EI, siis miks Su ema ei tööta?

- (1) Ta on haige, pensionil või õpib
- (2) Ta otsib tööd
- (3) Ta hoolitseb teiste eest või on kodune
- (4) Ma ei tea

12. (FC3.3.) Kui rahul oled Sa üldiselt enda pere omavaheliste suhetega?

Palun tee rist selle numbri kõrval asuvasse ruutu, mis väljendab Sinu tundeid kõige paremini.

<input type="checkbox"/>	10 väga rahul, väga head suhted
<input type="checkbox"/>	9
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	0 üldse pole rahul, väga halvad suhted

13. (M34) Kui kerge on Sul oma muredest rääkida alljärgnevatele inimestele?

Palun tee igale reale vaid üks rist.

	Väga kerge	Kerge	Raske	Väga raske	Mul ei ole sellist inimest või ma ei kohtu temaga
1. Isa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Võõras-/kasuisa (või ema elukaaslane)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Võõras-/kasuema (või isa elukaaslane)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Vanem vend/vennad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Vanem õde/õed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Parim sõber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Samast soost sõbrad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Vastassoost sõbrad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Vanaema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Vanaisa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Keegi teine (kirjuta kes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tervis

14. (M40) Kuidas Sa üldiselt iseloomustad oma tervist? Palun vali vaid üks vastus!

- (1) väga hea
 (2) hea
 (3) rahuldav
 (4) väga halb

15. (M9) Kui palju Sa kaalud ilma riideteta? kg

16. (M10) Kui pikk Sa oled ilma kingadeta? cm

17. (M41) Eluga rahulolu

Paremal pool on pilt redelist.

Redeli ülemine aste, **10**, tähistab seda, et Sa oled väga rahul oma eluga (väga hea, kõige parem elu) ning redeli alumine aste, **0**, tähistab Sinu jaoks ebameeldivat, kõige halvemat elu.

Millise numbriga Sa hindaksid oma elu praegusel hetkel? Palun tee rist selle numbri kõrval asuvasse ruutu.

<input type="checkbox"/>	10 kõige parem elu
<input type="checkbox"/>	9
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	0 kõige halvem elu

18. (VIP4.1.) Kas Sul on olnud viimase 12 kuu jooksul perioode, mil oled end kahe või mitme nädala kõikidel päevadel tundnud nii kurvana, et loobusid tavalistest tegevustest?

- (1) jah
 (2) ei

19. (VIP4.2.) Kas viimase 12 kuu jooksul oled Sa kunagi tõsiselt mõelnud enesetapule?

- (1) jah
 (2) ei

Kui Sa tunnend, et tahaksid kellegagi oma muredest rääkida, võiksid helistada telefonil: 6558088 (töötab iga päev 19⁰⁰-7⁰⁰) või 6 314 300 (tööpäevadel 9⁰⁰-20⁰⁰ ja laupäevadel 10⁰⁰-20⁰⁰); mõlemal harilik telefonitariif.

20. (M39) Kui sageli on Sul viimase kuue kuu jooksul esinenud alljärgnevaid kaebusi?*Palun vasta igal real.*

	peaaegu iga päev	üle ühe korra nädalas	peaaegu iga nädal	peaaegu iga kuu	harva või mitte kunagi
1. peavalu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. kõhuvalu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. seljavalu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. nukrameelsus, kurbus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ärritatatud olek ja halb tuju	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. närvilisus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. raskused uinumisel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. peapööritus või uimasus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21. (M8) Kas Sa arvad, et oled?

- (1) liiga kõhn
 (2) pisut kõhnavõitu
 (3) ei kõhn ega paks
 (4) pisut paksuvõitu
 (5) liiga paks

Seksuaaltervis

VASTAVAD AINULT TÛDRUKUD

22. (M53) Kas Sul on menstruatsioon alanud?

- (1) ei
 (2) jah, mul algas menstruatsioon.....aasta jakuu vanuselt.

VASTAVAD AINULT POISID

23. (OP P1) Ka Sul on olnud seemnepurset?

- (1) ei
 (2) jah, see oli esimest korda vanuses aastat ja kuud.

EDASI VASTAVAD KÕIK

24. (M24) Kas Sa oled kunagi olnud seksuaalvahekorras ?

- (1) jah
 (2) ei ole

25. (M25) Kui vanalt Sa olid esimest korda seksuaalvahekorras?

- (1) Ma ei ole kunagi olnud seksuaalvahekorras
 (2) 11-aastaselt või varem
 (3) 12-aastaselt
 (4) 13-aastaselt
 (5) 14-aastaselt
 (6) 15-aastaselt
 (7) 16-aastaselt

Järgmine küsimus on nii Sinu kui ka Su partneri kohta.

26. (M26) Millist rasestumisvastast meetodit (meetodeid) kasutasid Sina või kasutas Sinu partner viimase seksuaalvahekorra ajal? (võib olla mitu vastust)

Ma ei ole kunagi olnud seksuaalvahekorras Siirdu järgmise küsimuse juurde
 Me ei kasutanud rasedusvastast meetodit Siirdu järgmise küsimuse juurde

	Jah	Ei
Rasestumisvastased tabletid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kondoom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Katkestatud seksuaalvahekord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rasestumisvastane vaht või kreem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rütmi- või kalendermeetod (ohtlike päevade lugemine)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rasestumisvastane plaaster, tuperõngas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOS hädaabi pillid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mõni muu meetod	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ei oska öelda	<input type="checkbox"/>	

27. (M27) Kas Sina kasutasid või Sinu partner kasutas viimase seksuaalvahekorra ajal kondoomi?

- (1) ma ei ole olnud kunagi seksuaalvahekorras
 (2) jah
 (3) ei

Kiusamine

Järgnevalt esitame küsimused kiusamise kohta. **KIUSAMISE ALL MÕELDAKSE** seda, kui teine õpilane või õpilaste rühm valmistab ühele kaasõpilasele pidevalt ebameeldivusi: tehakse halvustavaid märkusi, õrritatakse, togitakse jm. Kiusamine on ka see, kui üks kaasõpilane jäetakse sihilikult ühistest tegevustest ja vestlustest kõrvale, nii et ta tunneb end tõrjutuna. Samas EI SAA LUGEDA KIUSAMISEKS koolis tekkivaid vaidlusi või kaklusi, milles osalevad kaks enamvähem võrdset, ühetugevust õpilast. Ka sõbralik tõgamine ei ole kiusamine.

28. (M30) Kui sageli on Sind viimasel paaril kuul koolis kiusatud?

- (1) mind ei ole koolis viimastel kuudel kiusatud
- (2) seda on juhtunud ainult üks või kaks korda
- (3) 2 või 3 korda kuus
- (4) umbes üks kord nädalas
- (5) mitu korda nädalas

29. (M31) Kui sageli Sa ise oled viimasel paaril kuul teiste kiusamisest osa võtnud?

- (1) ma ei ole viimaste kuude jooksul teisi koolis kiusanud
- (2) seda on juhtunud ainult üks või kaks korda
- (3) 2 või 3 korda kuus
- (4) umbes üks kord nädalas
- (5) mitu korda nädalas

Järgmised küsimused on vigastuste ja kakluste kohta.**30. (M28) Mitu korda oled sa viimase 12 kuu jooksul saanud vigastusi, nii et vajasid arsti või õe abi?***Palun märgi ainult üks vastus.*

- (1) mul ei ole viimase 12 kuu jooksul vigastusi olnud
- (2) 1 kord
- (3) 2 korda
- (4) 3 korda
- (5) 4 või rohkem korda

31. (M29) Mitu korda oled Sa viimase 12 kuu jooksul osalenud kakluses?

- (1) ma ei ole kakelnud viimase 12 kuu jooksul
- (2) 1 kord
- (3) 2 korda
- (4) 3 korda
- (5) 4 või rohkem korda

32. (VIP2.1.) Kui Sa oled viimase 12 kuu jooksul kakelnud, siis kellega oli viimane kaklus?

- (1) ma ei ole viimase 12 kuu jooksul kakelnud
- (2) täiesti võõra inimesega
- (3) vanematega või mõne teise täiskasvanud pereliikmega
- (4) venna või õega
- (5) oma poisi/tüdrukuga või kohtamisele kutsutud poisi/tüdrukuga
- (6) sõbra või tuttavaga
- (7) kellegagi, keda pole eespool nimetatud

Toit ja söömine

33. (M5) Kui sageli Sa tavaliselt hommikusööki sööd (rohkem kui klaas piima või mahla)?

Palun vasta eraldi koolipäeva ja nädalavahetuse hommikute kohta.

Koolipäevadel

- 1 ma ei söö kunagi koolipäeval hommikusööki
 2 ühel päeval nädalas
 3 kahel päeval nädalas
 4 kolmel päeval nädalas
 5 neljal päeval nädalas
 6 viiel päeval nädalas

Nädalavahetusel

- 1 ma ei söö kunagi nädalavahetusel hommikusööki
 2 tavaliselt söön hommikusööki kas laupäeval **või** pühapäeval
 3 tavaliselt söön hommikusööki **nii** laupäeval **kui ka** pühapäeval

34. (EE2) Kui sageli Sa tavaliselt sööd lõunaks sooja toitu (suppi, praadi)?

Palun vasta eraldi koolipäeva ja nädalavahetuse lõunate kohta.

Koolipäevadel

- 1 ma ei söö kunagi koolipäeval sooja lõunat
 2 ühel päeval nädalas
 3 kahel päeval nädalas
 4 kolmel päeval nädalas
 5 neljal päeval nädalas
 6 viiel päeval nädalas

Nädalavahetusel

- 1 ma ei söö kunagi nädalavahetusel sooja lõunat
 2 tavaliselt söön sooja lõunat kas laupäeval **või** pühapäeval
 3 tavaliselt söön sooja lõunat **nii** laupäeval **kui ka** pühapäeval.

35. (M52) Mõned noored lähevad kooli või magama tühja kõhuga, sest neil ei ole kodus piisavalt süüa. Kui sageli juhtub seda Sinuga?

- (1) alati
 (2) sageli
 (3) mõnikord
 (4) mitte kunagi

36. (M6) Mitu korda nädalas Sa tavaliselt järgmisi toiduaineid sööd või jood?*Palun tee igale reale ainult üks rist*

	mitte kunagi	alla ühe korra nädalas	üks kord nädalas	2-4 päeval nädalas	5-6 päeval nädalas	üks kord päevas, iga päev	iga päev, rohkem kui üks kord
1. Puuviljad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Köögiviljad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Maiustused (kommid või šokolaad)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Coca-Cola või teised suhkrut sisaldavad magusad joogid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. dieet-Coca (<i>light</i>) või dieet-karastusjoogid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. väherasvane piim (kuni 2,5%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. täispiim, sh. maapiim (üle 3,2%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. juust	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. teised piimatooted (jogurt, puding, kohupiim, kohukesed jne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. helbed (maisihelbed, müsli, riisipallid jne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. sai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. leib	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. kartulikrõpsud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. friikartulid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. kala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. vitamiinilisandid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. energiajoogid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. puder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. hamburger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. pitsa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

37. (M11) Kui sageli Sa oma hambaid pesed?*Palun tee rist ainult ühte kasti:*

- (1) üle ühe korra päevas
 (2) üks kord päevas
 (3) vähemalt korra nädalas, kuid mitte iga päev
 (4) alla ühe korra nädalas
 (5) mitte kunagi

38. (M7) Kas Sa pead praegu dieeti või teed midagi muud kehakaalu langetamiseks?

- (1) ei, mu kehakaal on normis
 (2) ei, kuid ma peaksin oma kehakaalu vähendama
 (3) ei, kuna ma pean kaalus juurde võtma
 (4) jah

39. (ED 3.3.) Kas Sa oled viimase 12 kuu jooksul olnud dieedil, muutnud enda söömisharjumusi või teinud midagi muud oma kehakaalu kontrollimiseks (langetamiseks/säilitamiseks/tõstmiseks)?

- 1) ei → **JÄTKA KÜSIMUSEGA NUMBER 42**
 2) jah

40. (ED 3.4.) Mitu korda Sa oled viimase 12 kuu jooksul pidanud dieeti kehakaalu langetamiseks?

- 1 ei ole ühtegi korda
 2 1-2 korda
 3 3-4 korda
 4 5-6 korda
 5 7 või rohkem korda

41. (ED 3.5.) Milliseid võtteid alljärgnevast loetelust oled Sa kasutanud viimase 12 kuu jooksul oma kehakaalu kontrollimiseks (langetamiseks, säilitamiseks, tõstmiseks)?

	Jah	Ei
1. tegelenud spordiga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. olen jätnud söögikordi vahele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. nälginud (olnud söömata, paastunud 24 tundi või kauem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. söönud vähem magusat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. söönud vähem rasvaseid toite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. joonud vähem magusaid jooke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. söönud vähem (väiksemaid portsjone)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. söönud rohkem puu- ja juurvilju	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. joonud rohkem vett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. piiranud toidukaarti ja söönud ainult ühte või mõnda toitu – ainult puu- ja juurvilja, ainult joonud, söönud vaid leiba jms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. oksendanud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. kasutanud kõhnumistablette või lahtisteid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. suitsetanud rohkem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. pidanud dieeti spetsialisti järelevalve all	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. söönud rohkem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. midagi muud (kirjuta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....

Kehaline aktiivsus

Kehaline aktiivsus on igasugune tegevus, mis kiirendab Su südame tööd ning paneb Sind mõneks ajaks hingeldama. Kehalise tegevuse hulka võib lugeda sportimist, kehalise kasvatus tunde koolis, sõpradega mängimist või kooli kõndimist. Kehalise tegevuse näideteks on ka jooksmine, kiirkõnd, rula- ja rattasõit, tantsimine, uisutamine, ujumine, jalgpalli või korvpalli mängimine.

Järgmisele küsimusele vastamiseks arvuta kokku, kui palju oled Sa olnud igal päeval kehaliselt aktiivne.

42. (M12) Mitmel päeval viimase 7 päeva jooksul oled Sa olnud päevas vähemalt tund aega (s.o. 60 minutit) kehaliselt aktiivne?

Palun tee ainult üks rist:

 0 päeval 1 2 3 4 5 6 7 päeval

Suitsetamine ja alkohol

43. (M18) Kas Sa oled kunagi suitsetanud? (vähemalt ühe sigareti, sigari või piibutäie)

- (1) jah
 (2) ei

44. (M19) Kui sageli Sa praegu suitsetad?

- (1) iga päev
 (2) vähemalt üks kord nädalas, kuid mitte iga päev
 (3) alla ühe korra nädalas
 (4) ma ei suitseta

45. (M20) Kui sageli Sa tarbid praegu mingeid alkohoolseid jooke?

Lisa siia ka need korrad, mil Sa oled joonud vaid väikese koguses. Palun tee igale reale ainult üks rist.

	iga päev	iga nädal	iga kuu	harva	mitte kunagi
1. õlu (ka koduõlu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. vein (sealhulgas šampanja, koduvein)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. kange alkohol (viin, konjak, liköör, viski, rumm, tequila)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. lahjad alkoholi sisaldavad kokteilid (nt. <i>Smirnoff Ice</i> , <i>Bacardi Breezer</i> , <i>Long Drink</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. siider	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. mõni muu alkoholi sisaldav jook, kirjuta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....					

46. (M21) Kas Sa oled joonud kunagi nii palju alkoholi, et oled olnud tõeliselt purjus?

- (1) ei, mitte kunagi
 (2) jah, ühe korra
 (3) jah, 2-3 korda
 (4) jah, 4-10 korda
 (5) jah, üle 10 korra

47. (M22) Kui vanalt Sa tegid esimest korda midagi alljärgnevast?

Palun tee rist igale reale. Kui Sa mõnda loetelust pole kunagi teinud, teed risti "mitte kunagi" ruutu.

	mitte kunagi	11- aastaselt	12- aastaselt	13- aastaselt	14- aastaselt	15- aastaselt	16- aastaselt
1. jõin alkoholi (üle ühe pitsi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. jõin ennast purju	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. suitsetasin esimese suitsu (üle ühe mahvi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Suitsetasin kanepit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

48. (M23) Kas Sa oled kunagi tarvitanud kanepit?

Palun tee igale reale ainult üks rist

	mitte kordagi	1 või 2 korda	3-5 korda	6-9 korda	10-19 korda	20-39 korda	40 korda või rohkem
1. oma elu jooksul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. viimase aasta (12 kuu) jooksul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. viimase kuu (30 päeva) jooksul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Küsimused koolielu kohta

49. (M42) Mis Sa arvad, millise hinnangu annaks Sinu õpetaja Sinu koolis hakkamasaamisele võrreldes klassikaaslastega?

- (1) väga hea
 (2) hea
 (3) keskmine
 (4) alla keskmise

50. (M43) Kuivõrd Sulle meeldib koolis käia?

- (1) meeldib väga
 (2) pigem meeldib
 (3) pigem ei meeldi
 (4) üldse ei meeldi

51. (M44) Järgmisena on toodud mõned väited Sinu klassikaaslaste kohta. Kas Sa oled nende väidetega nõus või mitte?

Palun tee rist igale reale.

	täiesti nõus	pigem nõus	ei oska öelda	pigem ei ole nõus	üldse ei ole nõus
1. Mu klassikaaslastele meeldib üksteisega koos olla.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Enamik mu klassikaaslasti on lahked ja abivalmid.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kaasõpilased hindavad mind sellisena, nagu ma olen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

52. (M45) Kui pingeline on Sinu jaoks õppetöö?

- (1) üldse ei ole
 (2) pisut on
 (3) mõningal määral on
 (4) väga pingeline

53. (PA2.1.) Kui kaua aega kulub Sul tavaliselt kooli jõudmiseks?

- (1) alla 5 minuti
 (2) 5-15 minutit
 (3) 15-30 minutit
 (4) 30 minutit kuni 1 tund
 (5) üle 1 tunni

54. (PA2.2.) Kuidas Sa tavalisel koolipäeval kooli lähed? Suurema osa kooliteest lähen ma...

(Palun vali ainult üks vastus)

- (1) jalgsi
 (2) jalgrattaga
 (3) bussiga, trammiga, trolliga
 (4) autoga, mootorrattaga, mopeediga
 (5) mingil muul viisil

Küsimused Sinu sõprade kohta**55. (M35) Mitu head ning lähedast sõpra on Sul praegu?***Mõlemas tulbas tee palun rist ainult ühte kasti***Poisse**

- (1) mitte ühtegi
 (2) üks
 (3) kaks
 (4) kolm või rohkem

Tüdrukuid

- (1) mitte ühtegi
 (2) üks
 (3) kaks
 (4) kolm või rohkem

56. (M36) Mitmel päeval nädalas Sa tavaliselt veedad aega kohe pärast kooli koos (sõbra) sõpradega?

- 0 päeva 1 2 3 4 5 päeva

57. (M37) Mitu õhtut nädalas Sa veedad tavaliselt koos (sõbra) sõpradega?

- 0 õhtut 1 2 3 4 5 6 7 õhtut

58. (M38) Kui sageli Sa vestled oma sõbra (sõpradega) telefoni teel, saadad sõnumeid (SMS, MMS) või suhtled interneti vahendusel?

- (1) harva või mitte kunagi
 (2) 1 või 2 päeval nädalas
 (3) 3 või 4 päeval nädalas
 (4) 5 või 6 päeval nädalas
 (5) iga päev

Mõttele nüüd sellele sõprade/kaaslaste rühmale kellega Sa veedad suurema osa oma vaba aega.

59. (PC1.1.) Kui palju on selles rühmas tavaliselt poisse ja kui palju tüdrukuid? (Ära arvesta siia iseennast!)

Poisse(kirjuta arv) **Tüdrukuid** (kirjuta arv)

60. (PC1.2.) Kas enamik nendest sõpradest/kaaslastest on...

- (1) sinust nooremad
- (2) sinust vanemad
- (3) enamvähem samavanused
- (4) erinevates vanustes

61. (PC1.3.) Mõttele, keda Sa nendest sõpradest/kaaslastest kõige kauem tunnend. Kui kaua oled Sa olnud temaga tuttav?

- (1) üks aasta või alla selle
- (2) mõni aasta
- (3) varasest lapsepõlvest alates

62. (PC1.4.) Kui sageli Sinu sõpru/kaaslasi sellest rühmast kiidavad heaks (tunnustavad neid) ...

Palun tee rist igale reale.

	alati, peaaegu alati	mõnikord	mitte kunagi, peaaegu mitte kunagi	nad ei ole nendega kohtunud
1. teised Sinu kooli õpilased	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. teised sinu vanused (väljaspool Sinu kooli)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. sinu vanemad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. sinu õpetajad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

63. (PC1.5.) Kui keegi selles rühmas on kurb, siis teised on alati valmis aitama. Kas Sa oled selle väitega oma sõprade/kaaslaste kohta nõus või mitte?

Palun vali ainult üks vastus.

- (1) täiesti nõus
- (2) pigem nõus
- (3) ei oska öelda
- (4) pigem ei ole nõus
- (5) üldse ei ole nõus

64. (PC.1.6.) Kuidas te oma sõprade/kaaslaste rühmas otsustate, mida koos ette võtta?

- (1) tavaliselt otsustan mina, mida me teeme
- (2) sõbrad ja mina otsustame koos, oleme võrdsed otsustajad
- (3) sõbrad ja mina otsustame koos, kuid tavaliselt teen ma seda, mida sõbrad arvavad.
- (4) üks minu sõpradest tavaliselt otsustab

Mõttele jätkuvalt sõprade rühmale, kellega veedad üheskoos enamiku vaba aega.

65. (PC2.1.) Kui tihti Sa teed vabal ajal koos sõpradega mõnda loetletud tegevustest?

	me ei tee seda koos	kord nädalas või sagedamini	2-3 korda kuus	veel harvemini
1. kuulame muusikat/tantsime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. õpime, teeme kodutööd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. spordime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. mängime (lauamängud, arvutimängud)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. vestleme, olles koos sõpradega	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. suhtleme interneti kaudu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. jalutame	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. läheme välja/pidutseme (pubisse, diskole, tänavale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. läheme kinno, teatrisse või kontserdile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. tegeleme millegi loomingulisega (mängime pilli, laulame, tegeleme kunsti või isetegevusega)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. osaleme vabatahtlikes liikumistes (<i>Kodulinn, Kodukant, Rohelised</i> jms.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. ei tee midagi erilist, käime niisama ringi (tšillime, hängime)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. teeme midagi muud, mida?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

66. (PC2.2.) Mõeldes jätkuvalt sõprade/kaaslaste rühmale, kellega Sa veedad suurema osa vaba aega, märgi järgmiste väidete kohta, kas ja kui tihti need enamiku Sinu sõprade kohta tõele vastavad.

	mitte kunagi või harva	mõni- kord	sageli	ma ei tea
1. saab koolis hästi hakkama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. suitsetab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. joob purju	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. on kasutanud narkootikume, et jääda pilve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. kannab kaasas relva, näiteks nuga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. osaleb koos teistega organiseeritud spordiüritustel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. käib huviringides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. saab oma vanematega hästi läbi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. omab seksuaalsuhteid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. hoolib keskkonnast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. aitab abivajajaid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Järgnevad küsimused puudutavad Sinu vaba aja tegevusi (st. aega väljaspool koolitunde)

67. (M15) Mitu tundi päevas vaatad Sa tavaliselt vabal ajal televiisorit (sh. videosid ja DVD-sid)?

Palun tee üks rist koolipäevade ja teine rist nädalavahetuse (laupäev, pühapäev) tulpa.

Koolipäevadel

- (1) mitte ühtegi tundi
 (2) umbes pool tundi päevas
 (3) umbes üks tund päevas
 (4) umbes kaks tundi päevas
 (5) umbes kolm tundi päevas
 (6) umbes neli tundi päevas
 (7) umbes viis tundi päevas
 (8) umbes kuus tundi päevas
 (9) umbes seitse või rohkem tundi päevas

Nädalavahetusel

- (1) mitte ühtegi tundi
 (2) umbes pool tundi päevas
 (3) umbes üks tund päevas
 (4) umbes kaks tundi päevas
 (5) umbes kolm tundi päevas
 (6) umbes neli tundi päevas
 (7) umbes viis tundi päevas
 (8) umbes kuus tundi päevas
 (9) umbes seitse või rohkem tundi päevas

68. (M16) Mitu tundi päevas mängid Sa tavaliselt vabal ajal arvuti-, TV- või videomänge (nt. Playstation, Xbox, GameCube jt)?

Palun tee üks rist koolipäevade ja teine rist nädalavahetuse tulpa

Koolipäevadel

- (1) mitte ühtegi tundi
- (2) umbes pool tundi päevas
- (3) umbes üks tund päevas
- (4) umbes kaks tundi päevas
- (5) umbes kolm tundi päevas
- (6) umbes neli tundi päevas
- (7) umbes viis tundi päevas
- (8) umbes kuus tundi päevas
- (9) umbes seitse või rohkem tundi päevas

Nädalavahetusel

- (1) mitte ühtegi tundi
- (2) umbes pool tundi päevas
- (3) umbes üks tund päevas
- (4) umbes kaks tundi päevas
- (5) umbes kolm tundi päevas
- (6) umbes neli tundi päevas
- (7) umbes viis tundi päevas
- (8) umbes kuus tundi päevas
- (9) umbes seitse või rohkem tundi päevas

69. (M17) Mitu tundi päevas kasutad Sa tavaliselt väljaspool koolitunde arvutit *on-line* suhtluseks, internetis surfamiseks, e-kirjade saatmiseks, kodutöö jm jaoks?

Palun tee üks rist koolipäevade ja teine rist nädalavahetuse tulpa.

Koolipäevadel

- (1) mitte ühtegi tundi
- (2) umbes pool tundi päevas
- (3) umbes üks tund päevas
- (4) umbes kaks tundi päevas
- (5) umbes kolm tundi päevas
- (6) umbes neli tundi päevas
- (7) umbes viis tundi päevas
- (8) umbes kuus tundi päevas
- (9) umbes seitse või rohkem tundi päevas

Nädalavahetusel

- (1) mitte ühtegi tundi
- (2) umbes pool tundi päevas
- (3) umbes üks tund päevas
- (4) umbes kaks tundi päevas
- (5) umbes kolm tundi päevas
- (6) umbes neli tundi päevas
- (7) umbes viis tundi päevas
- (8) umbes kuus tundi päevas
- (9) umbes seitse või rohkem tundi päevas

70. (M50) Mitu arvutit teie perel on?

- (1) mitte ühtegi
- (2) üks
- (3) kaks
- (4) üle kahe

71. (M47) Kas teie perel on auto, minibuss või veoauto?

- (1) ei
- (2) jah, üks
- (3) jah, kaks või rohkem

72. (M48) Kas Sul on oma tuba?

- (1) ei
- (2) jah

73. (EE3) Kas Sa oled kunagi suitsetanud vesipiipu?

- (1) jah
 (2) ei

74. (EE4) Kui sageli Sa praegu suitsetad vesipiipu

- (1) iga päev
 (2) vähemalt üks kord nädalas, kuid mitte iga päev
 (3) alla ühe korra nädalas
 (4) ma ei suitseta

Järgnevalt huvitab meid see, kui palju oled Sa vabal ajal kehaliselt aktiivne.**75. (M13) Kui sageli oled Sa tavaliselt vabal ajal kehaliselt aktiivne, nii et hingeldad või higistad ?**

- (1) iga päev
 (2) 4 kuni 6 korda nädalas
 (3) 2 kuni 3 korda nädalas
 (4) kord nädalas
 (5) kord kuus
 (6) alla ühe korra kuus
 (7) mitte kunagi

76. (M14) Mitu tundi nädalas oled Sa tavaliselt vabal ajal kehaliselt aktiivne, nii et hingeldad või higistad?

- (1) mitte ühtegi
 (2) umbes pool tundi
 (3) umbes tunni
 (4) umbes 2 kuni 3 tundi
 (5) umbes 4 kuni 6 tundi
 (6) 7 tundi ja kauem

77. (PA 3.1.) Millised asjaolud kooliteel võiksid olla tähtsad, et Sa läheks kooli jalgsi või rattaga, mitte aga näiteks bussiga või vanemate autoga?*Palun tee rist igale reale*

	väga tähtis	tähtis	ei ole tähtis
1. kõnnitee või jalgrattatee olemasolu kogu koolitee pikkuses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. laiem kõnnitee või teerada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. hõredam liiklus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. turvaline jalgratta hoidmine koolis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ohutud kohad tee ületamiseks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. kaaslane, kellega saab koos jalgsi minna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. ei pea kartma kiusamist või ründamist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. koolis on lukustatavad kapid oma asjade hoidmiseks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. koolile lähemal elamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. parem tänavavalgustus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

78. (PC2.3.) Kuidas Sulle meeldib erinevat liiki muusika? Kui Sa ei tea mõnda neist muusikaliikidest, siis pane rist kasti „ma ei tea“.

Palun tee rist igale reale.

	ma ei tea	eriti ei meeldi	ei meeldi	on ükskõik	meeldib	meeldib väga
1. popmuusika <i>Top X</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. klassikaline muusika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. <i>house/trance</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. R&B/ <i>Soul</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. punk/ <i>hardcore</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. <i>heavy metal</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. <i>reggae/dub</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. džäss/bluus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. hip-hop/ räpp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. rokk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. <i>gothic</i> (gooti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. elektrooniline muusika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. kantrimuusika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. muu (kirjuta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aitäh Sulle ankeedi täitmise eest, oled olnud meile suureks abiks!

ILUSAT KOOLIPÄEVA JÄTKU!

LISA 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЭСТОНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

ВОПРОСНИК 2005/2006 УЧЕБНОГО ГОДА

для 13 и 15-летних школьников

Просим Тебя заполнить данную анкету. Отвечая на вопросы этой анкеты, Ты сможешь нам лучше понять, как живет молодежь в современной Эстонии. Такую же анкету кроме школьников Эстонии, заполняет молодежь еще 39 стран. Всего в исследовании участвует несколько тысяч школьников.

При заполнении анкеты вначале прочитай, пожалуйста, внимательно вопрос и затем отметь или запиши ответ. Это не тест и поэтому здесь нет ни правильных, ни неправильных ответов. Нас интересует Твое мнение. Так как на одни и те же вопросы отвечают школьники разных культур и с разными традициями, то какие-то вопросы могут показаться Тебе несколько необычными или смешными. Если какой-то вопрос будет для Тебя непонятным, то попроси помощи у проводящего исследование человека.

По многим вопросам даны возможные варианты ответов. **Для того, чтобы отметить свой ответ поставь крестик в клеточке, находящуюся рядом с вопросом, если не просят отметить по-другому.** Иногда бывает трудно выбрать только один ответ, тогда подумай, какой вариант ответа подходит Тебе больше всего. На некоторые вопросы придется ответить предложением или выбрать правильный номер. Постарайся составить и записать короткие предложения с точной информацией.

Ответы будут читать только научные сотрудники. Ни учителя, ни Твои родители их читать не будут. На вопросник свое имя писать не надо.

Заполнение анкеты добровольное.

Большое спасибо за помощь!

Координатор исследования
Катрин Аасвез,
Тел.6593 969
katrin.aasvee@tai.ee

Институт по развитию здоровья

**ТАЛЛИНН
2005**

Общие данные

1. (M1) Ты мальчик или девочка?

- мальчик
 девочка

2. (M2) В каком классе Ты учишься?

- 1 в 5 классе
 2 в 7 классе
 3 в 9 классе

3. (M3) В каком месяце Ты родился(лась)?

- янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноябр дек

4. (M4) В каком году Ты родился(лась)?

- 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

5. (OPSI 2.4.) На каком языке чаще всего говорят у Тебя дома?

.....

6. (EE1) Где Ты живешь, в каком городе или волости? (напиши, пожалуйста)

город

волость.....

Семья

7. (M32) Семьи бывают разные (например, не все живут с обеими родителями, кто-то живет с одним родителем или кого-то имеет два дома или живет в двух семьях, т.е. обычно живет с мамой, но иногда с отцом). Мы бы хотели узнать о Твоей семье. Пожалуйста, ответь на этот вопрос, понимая под (свою семью и дом) домом место, где живешь постоянно или большую часть времени и отметь тех людей, которые живут в этом доме вместе с Тобой.

Взрослые

- (1) Мама
 (2) Папа
 (3) Приемная мать/мачеха/
 спутница жизни отца
 (4) Приемный отец/отчим/ спутник
 жизни матери
 (5) Бабушка
 (6) Дедушка
 (7) Я живу в приемной семье /в
 детском доме
 (8) Кто-то другой или живу где-то в
 другом месте: (пожалуйста, напиши)

Дети

Отметь, пожалуйста, **сколько** сестер и братьев живет с Тобой вместе в семье (включая сводных сестер и братьев).

Если ни одного, то отметь в ответе „0” (ноль). **Себя считать не надо.**

Сколько братьев?

Сколько сестер?

8. (M33) Есть ли у тебя другой дом или семья, например, в случае если твои родители живут отдельно друг от друга или разведены?

(1) нет → ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 9

(2) да



Сколько времени Ты там проводишь?

- (1) половину своего времени
 (2) бываю там регулярно, но меньше половины своего времени
 (3) иногда
 (4) почти не бываю

Пожалуйста, отметь тех, кто там живет:

Взрослые

- (1) Мама
 (2) Папа
 (3) Приемная мать/мачеха/
спутница жизни отца
 (4) Приемный отец/отчим/ спутник
жизни матери
 (5) Бабушка
 (6) Дедушка
 (7) Я живу в приемной семье /в
детском доме
 (8) Кто-то другой или живу где-то в
другом месте: пожалуйста, *напиши*

Дети

Отметь, пожалуйста, **сколько** сестер и братьев живет с Тобой вместе в семье (включая сводных сестер и братьев). Если ни одного, то отметь в ответе „0” (ноль). Себя и тех, кого Ты **отметил(а) в предыдущей таблице, здесь не учитывай.**

Сколько братьев?

Сколько сестер?

9. (M51) Как Ты думаешь, какова материальная обеспеченность Твоей семьи?

- (1) очень хорошая
 (2) хорошая
 (3) средняя
 (4) плохая
 (5) очень плохая

10. (M49) Сколько раз в течение последних 12 месяцев вы могли всей семьей поехать в путешествие во время отпуска или во время длинных праздников?

- (1) ни одного раза
 (2) один раз
 (3) два раза
 (4) более двух раз

11. (M46) Занятость родителей.**Отец**

Работает ли Твой отец?

- (1) Да
- (2) Нет
- (3) Я не знаю
- (4) У меня нет отца или я с ним не вижу

Если ответил(а) Да, то напиши, пожалуйста, где он работает (например, больница, школа, магазин)

напиши

Напиши, пожалуйста, как можно более точно, какую работу он выполняет (например, учитель, водитель автобуса)

напиши

Если Ты ответил(а) Нет, то почему Твой отец не работает?
Выбери наиболее подходящий ответ и поставь в квадратике крестик.

- (1) Он болеет, на пенсии или учится
- (2) Он ищет работу
- (3) Он заботится о других членах семьи или занят дома
- (4) Я не знаю

Мать

Работает ли Твоя мать?

- (1) Да
- (2) Нет
- (3) Я не знаю
- (4) У меня нет матери или я с ней не вижу

Если ответил(а) Да, то напиши, пожалуйста, где она работает (например, больница, школа, магазин)

напиши

Напиши, пожалуйста, как можно более точно, какую работу она выполняет (например, учительница, продавщица)

напиши

Если Ты ответил(а) Нет, то почему Твоя мать не работает?

- (1) Она болеет, на пенсии или учится
- (2) Она ищет работу
- (3) Она заботится о других членах семьи или домохозяйка
- (4) Я не знаю

12. (FC3.3.) Насколько, в общем, Ты доволен(а) взаимоотношениями в своей семье?

Пожалуйста, поставь крестик в клеточке напротив той цифры, которая лучше всего отражает Твои чувства.

<input type="checkbox"/>	10 очень доволен(а), очень хорошие отношения
<input type="checkbox"/>	9
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	0 совсем недоволен(а), очень плохие отношения

13. (M34) Насколько легко Тебе говорить о своих переживаниях с перечисленными ниже людьми?

Отметь, пожалуйста, в каждой строке крестиком только один вариант ответа.

	Очень легко	Легко	Сложно	Очень сложно	У меня нет такого человека или я с ним не вижу
1. С отцом	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. С отчимом/ приемным отцом (или спутник жизни матери)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. С матерью	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. С мачехой/приемной матерью (или спутницей жизни отца)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Со старшим братом/братьями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Со старшей сестрой/сестрами	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. С лучшим другом/подругой	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. С друзьями того же пола, что и Ты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. С друзьями противоположного пола	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. С бабушкой	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. С дедушкой	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. С кем-нибудь другим (напиши кто)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Здоровье

14. (M40) Как Ты оцениваешь свое здоровья в целом? Выбери, пожалуйста, только один вариант!

- (1) отличное
 (2) хорошее
 (3) посредственное
 (4) очень плохое

15. M9) Сколько Ты вешишь (без одежды)? кг

16. M10) Какой у тебя рост (без обуви)? см

17. (M41) Удовлетворенность жизнью

Справа изображена лестница.

Самая верхняя ступенька этой лестницы, **10**, означает, что Ты очень доволен(а) своей жизнью (отличная, самая замечательная жизнь) а нижняя ступенька этой лестницы, **0**, означает для Тебя противную, самую плохую жизнь.

Как ты считаешь, какой ступенькой Ты оценил(а) бы свою жизнь на данный момент? Поставь, пожалуйста, крестик в той клеточке, которая соответствует этому номеру ступеньки.

<input type="checkbox"/>	10 отличная жизнь
<input type="checkbox"/>	9
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	0 самая плохая жизнь

18. (VIP4.1.) Были ли у Тебя в течение последних 12 месяцев периоды, когда Ты чувствовал (а) себя все дни в течение двух или нескольких недель дней таким (ой) грустным(ой), что не хотел(ла) заниматься своей обычной деятельностью?

- (1) да
 (2) нет

19. (VIP4.2.) Думал(а) ли Ты серьезно в течение последних 12 месяцев о самоубийстве?

- (1) да
 (2) нет

Если Ты чувствуешь, что хотел(а) бы рассказать кому-нибудь о своих проблемах, переживаниях, то можешь позвонить по телефонам: 6 555 688, (работает каждый день с 19⁰⁰ вечера до 7⁰⁰ утра) или 6 314 300 (работает в будние дни с 9⁰⁰ утра до 20⁰⁰ и в субботу с 10⁰⁰ утра до 20⁰⁰; оба телефона по обычному телефонному тарифу).

20. (M39) Как часто на протяжении последних шести месяцев у тебя ...?

Ответь, пожалуйста, по каждой строке.

	почти каждый день	несколько о раз в неделю	почти каждую неделю	почти каждый месяц	редко или никогда
1. болела голова	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. болел живот	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. болела спина	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. было чувство хандры, печали	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. была раздраженность и плохое настроение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. нервозность	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. были проблемы со сном (с засыпанием)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. было головокружение или сонливость	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21. (M8) Как Ты считаешь, Ты?

- (1) слишком худой (ая)
 (2) немного худой (ая)
 (3) ни полный(ая) ни худой(ая)
 (4) немного полноват(а)
 (5) слишком полный (ая)

Сексуальное здоровье

ОТВЕЧАЮТ ТОЛЬКО ДЕВОЧКИ

22. (M53) Началась ли у тебя менструация (месячные)?

- (1) нет
 (2) да, это произошло, когда мне былолет имесяцев.

ОТВЕЧАЮТ ТОЛЬКО МАЛЬЧИКИ

23.(OP P1) Было ли у тебя семяизвержение?

- (1) нет
 (2) да, первый раз это произошло, когда мне было..... лет и месяцев.

ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЮТ ВСЕ

24. (M24) Вступал(а) ли Ты когда-нибудь в сексуальные отношения (иногда это называется «заниматься любовью», «иметь секс», «спать» или другое разговорные обозначения) ?

- (1) да
 (2) нет

25. (M25) Сколько Тебе было лет, когда ты впервые вступил(а) в сексуальные отношения?

- (1) я никогда не вступал(а) в сексуальные отношения
 (2) в 11 лет или раньше
 (3) в 12 лет
 (4) в 13 лет
 (5) в 14 лет
 (6) в 15 лет
 (7) в 16 лет

Следующие вопрос касается как Тебя так и Твоего партнера/партнерши.

26. (M26) Какой метод предохранения от беременности использовал(а) Ты или Твоей партнер/партнерша, когда Ты вступил(а) в сексуальные отношения в последний раз? (может быть несколько ответов)

- Я никогда не вступал(а) в сексуальные отношения *переходи к следующему вопросу*
 Мы ничем не пользовались, чтобы предохраниться от беременности *переходи к следующему вопросу*

	Да	Нет
Противозачаточные таблетки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Презервативы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прерывание полового акта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Противозачаточная пена или крем	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Биологический цикл или календарный метод (подсчет опасных дней)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Противозачаточный пластырь, вагинальное кольцо	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
СОС таблетки после полового акта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Другой метод	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Затрудняюсь ответить	<input type="checkbox"/>	

27. (M27) Использовал(а) ли Ты или Твоей партнер презерватив, когда Ты вступил в сексуальные отношения в последний раз?

- (1) я никогда не вступал(а) в сексуальные отношения
 (2) да
 (3) нет

УНИЖЕНИЕ

Следующие вопросы касаются унижения. Под УНИЖЕНИЕМ ПОНИМАЕТСЯ ТО, когда другой ученик или группа учеников постоянно доставляют одному соученику неприятности и неудобства: делаются унижительные замечания, дразнят, толкают и т.п. Под унижением понимается и то, когда одного соученика намеренно не принимают

в общие занятия или разговоры, так что он(а) чувствует себя отверженным(ой). В то же время ПОД УНИЖЕНИЕМ не следует считать возникающие в школе споры или драки, в которых участвует два более или менее равных ученика. Также не считается нанесением обиды ситуации, когда люди дружески подтрунивают или дружески поддразнивают друг друга.

28. (M30) Как часто Тебе унижали в школе в течение двух последних месяцев?

- (1) меня не унижали в течение двух последних месяцев
- (2) это случилось только один или два раза
- (3) это случилось 2 или 3 раза в месяц
- (4) это случилось примерно один раз в неделю
- (5) это случилось несколько раз в неделю

29. (M31) Как часто Ты унижал (а) кого-нибудь в течение двух последних месяцев?

- (1) я не унижал (а) других учеников в школе в течение последних месяцев
- (2) это случилось только один или два раза
- (3) это случилось 2 или 3 раза в месяц
- (4) это случилось примерно один раз в неделю
- (5) это случилось несколько раз в неделю

Следующие вопросы касаются телесных повреждений (травм) и драк.

30. (M28) Сколько раз за последние 12 месяцев Ты получил(а) такие телесные повреждения (травмы), что вынужден был(а) обращаться за помощью к врачу или медсестре?

Отметь, пожалуйста, крестиком только один ответ.

- (1) у меня не было телесных повреждений в течение последних 12 месяцев
- (2) 1 раз
- (3) 2 раза
- (4) 3 раза
- (5) 4 раза или больше

31. (M29) Сколько раз за последние 12 месяцев Ты участвовал(а) в драках?

- (1) я ни разу не дрался(лась) в течение последних 12 месяцев
- (2) 1 раз
- (3) 2 раза
- (4) 3 раза
- (5) 4 раза и больше

32. (VIP2.1.) Если Ты дрался(лась) в течение последних 12 месяцев, то с кем ты дрался(лась) последний раз?

- (1) я ни разу не дрался(лась) в течение последних 12 месяцев
- (2) с совершенно чужим человеком
- (3) с родителями или с кем-то другим взрослым членом семьи
- (4) с братом или с сестрой
- (5) со своим мальчиком/девочкой или с мальчиком/девочкой, приглашенным(ой) на свидание
- (6) с другом(подругой) или знакомым(ым)
- (7) с кем-то, кто здесь не перечислен

Еда и питание

33. (M5) Как часто Ты обычно завтракаешь (выпиваешь более одной чашки молока или сока)?

Ответь, пожалуйста, по отдельности, как ты завтракаешь в будние дни(когда Ты ходишь в школу) и в выходные дни.

В будние дни

- 1 я никогда не завтракаю в будние дни
- 2 один раз в неделю
- 3 два раза в неделю
- 4 три раза в неделю
- 5 четыре раза в неделю
- 6 пять раз в неделю

В выходные дни

- 1 я никогда не завтракаю в выходные дни
- 2 я обычно завтракаю в один из выходных дней (**или** в субботу **или** в воскресенье)
- 3 я обычно завтракаю **и** в субботу **и** в воскресенье

34. (EE2) Как часто Ты на обед ешь горячую пищу (суп, второе)?

Ответь, пожалуйста, по отдельности, как ты обедаешь в будние дни(когда Ты ходишь в школу) и в выходные дни.

В будние дни

- 1 я никогда не обедаю в будние дни
- 2 один раз в неделю
- 3 два раза в неделю
- 4 три раза в неделю
- 5 четыре раза в неделю
- 6 пять раз в неделю

В выходные дни

- 1 я никогда не обедаю в выходные дни
- 2 я обычно обедаю в один из выходных дней (**или** в субботу **или** в воскресенье)
- 3 я обычно обедаю **и** в субботу **и** в воскресенье

35. (M52) Некоторые ребята идут в школу или ложатся спать голодными, потому что у них в доме не хватает еды. Как часто это происходит с тобой?

- (1) всегда
- (2) часто
- (3) иногда
- (4) никогда

36. (M6) Сколько раз в неделю ты ешь следующие продукты или пьешь следующие напитки....?

Поставь, пожалуйста, на каждой строчке только один крестик

	Никогда	менее одного раза в неделю	один раз в неделю	2-4 дня в неделю	5-6 дней в неделю	один раз в день, каждый день	каждый день, более одного раза в день
1. Фрукты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. овощи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. сладости (конфеты или шоколад)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Кока-кола или другие сладкие напитки, содержащие сахар	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Кока или другие прохладительные напитки с заменителем сахара (диетические, <i>light</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. нежирное молоко (до 2,5% жирности)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. цельное молоко, в т.ч. парное молоко (более 3,2% жирности)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. сыр	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. другие молочные продукты (йогурт, пудинг, творог, сырки и т.п.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. хлопья (кукурузные хлопья, мюсли, рисовые шарики и т.п.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. булка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. хлеб	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. картофельные чипсы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. картофель-фри	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. рыба	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. витаминные добавки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. энергетические напитки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. каша	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. гамбургер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. пицца	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

37. (M11) Как часто Ты чистишь зубы?

Поставь, пожалуйста, крестик только в одну клеточку:

- (1) чаще одного раза в день
 (2) один раз в день
 (3) по крайней мере, один раз в неделю, но не каждый день
 (4) реже одного раза в неделю
 (5) никогда

38. (M7) Сидишь ли Ты сейчас на диете или делаешь что-нибудь для того, чтобы похудеть?

- (1) нет, мой вес в норме
 (2) нет, но мне следует немного похудеть
 (3) нет, так как мне нужно немного поправиться (прибавить в весе)
 (4) да

39. (ED 3.3.) Сидел(а) ли Ты в течение последних 12 месяцев на диете, изменил(а) ли свои привычки питания или делал(а) что-нибудь другое, чтобы держать под контролем свой вес (уменьшить/сохранить/прибавить)?

- 1) НЕТ → **ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 42**
 2) да

40. (ED 3.4.) Сколько раз в течение последних 12 месяцев Ты сидел(а) на диете, чтобы похудеть?

- 1) ни разу
 2) 1-2 раза
 3) 3-4 раза
 4) 5-6 раз
 5) 7 или более раз

41. (ED 3.5.) Какими из ниже перечисленных приемов Ты пользовался(лась) в течение последних 12 месяцев, чтобы держать под контролем свой вес (уменьшить, сохранить, прибавить)?

	Да	Нет
1. занимаюсь спортом	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. пропускал(а) некоторые приемы пищи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. голодал(а) (не ел(а), постился(лась) 24 часа или дольше)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ел(а) меньше сладкого	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ел(а) меньше жирной пищи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. пил(а) меньше сладких напитков	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. ел(а) меньше (более маленькие порции)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. ел(а) больше фруктов и овощей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. пил(а) больше воды	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. ограничивал(а) выбор блюд и ел(а) только что-то одно или несколько блюд – только фрукты и овощи, только пил(а), ел(а) только хлеб и т.п.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. вызывал(а) у себя рвоту	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. пользовался(лась) таблетками для похудения или слабительные	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. больше курил(а)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. сидел(а) на диете под специальным наблюдением	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. ел(а) больше	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. что-нибудь другое (<i>запиши</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....

Физическая активность

Физическая активность – это любая деятельность человека, во время которой у Тебя учащается сердцебиение и дыхание. К физической активности можно отнести занятия спортом, уроки физкультуры в школе, игры с друзьями или ходьбу, например в школу. Вот некоторые примеры физической активности: бег, спортивная (быстрая) ходьба, катание на роликах, скейтборде и велосипеде, танцы, катание на коньках, плавание, футбол или баскетбол.

Для ответа на следующий вопрос посчитай, пожалуйста, сколько по времени Ты был(а) физически активным(ой) каждый день.

42. (M12) Сколько дней в течение последних 7 дней ты был(а) физически активным не менее часа (т.е. 60 минут) в день?

Отметь, пожалуйста, крестиком только один вариант ответа:

- 0 дней
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7 дней

О курении и алкоголе

43. (M18) Курил(а) ли Ты когда-нибудь? (по крайней мере, одну сигарету, сигару или одну трубку)

- (1) да
 (2) нет

44. (M19) Как часто Ты куришь в настоящее время?

- (1) каждый день
 (2) по меньшей мере один раз в неделю, но не каждый день
 (3) менее одного раза в неделю
 (4) я не курю

45. (M20) Как часто в настоящее время Ты употребляешь алкогольные напитки?

Включая и те случаи, когда Ты выпивал(а) совсем небольшое количество алкоголя. Отметь, пожалуйста, в каждой строчке крестиком только один вариант ответа.

	каждый день	каждую неделю	каждый месяц	редко	Никогда
1. пиво (и домашнее пиво)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. вино (в т.ч. и шампанское, домашнее вино)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. крепкие алкогольные напитки (водка, коньяк, ликер, виски, ром, текила)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. слабые коктейли, содержащие алкоголь (например, Smirnoff Ice, Bacardi Breezer, Long Drink)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. сидр	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. любой другой напиток, содержащий алкоголь, напиши	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....					

46. (M21) Выпивал(а) ли Ты когда-нибудь в таком количестве алкоголя, что был(а) по-настоящему пьян(а)?

- (1) нет, никогда
 (2) да, один раз
 (3) да, 2-3 раза
 (4) да, 4-10 раз
 (5) да, более 10 раз

47. (M22) Сколько тебе было лет, когда Ты впервые сделал(а) что-то из ниже приведенного?

Поставь, пожалуйста, в каждый строчке крестик в клеточке. Если то, что здесь приведено, ты никогда не делал(а), поставь крестик в клеточке «ни разу».

	ни разу	в 11 лет	в 12 лет	в 13 лет	в 14 лет	в 15 лет	в 16 лет
1. выпил(а) алкоголя (больше одной рюмки)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. был(а) пьяным(ной)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. выкурил первую сигарету (сделал(а) более одной затяжки)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. курил(а) «травку» например, марихуану	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

48. (M23) Курил (а) ли ты когда-нибудь «травку»?

Отметь, пожалуйста, в каждой строчке крестик в клеточке

	Ни разу	1 или 2 раза	3-5 раз	6-9 раз	10-19 раз	20-39 раз	40 раз или больше
1. в течение своей жизни	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. в течение последнего года (12 месяцев)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. в течение последнего месяца (30 дней)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Вопросы о школьной жизни

49. (M42) Как ты думаешь, как оценил бы Твой учитель Твое умение справляться со школьной жизнью, по сравнению с твоими одноклассниками?

- (1) очень хорошо справляется
 (2) хорошо справляется
 (3) средне справляется
 (4) справляется ниже среднего

50. (M43) Нравится ли тебе ходить в школу?

- (1) очень нравится
 (2) скорее нравится
 (3) скорее не нравится
 (4) совсем не нравится

51. (M44) Ниже приведены некоторые высказывания о твоих одноклассниках. Согласен(а) ли Ты с этими высказываниями или нет?

Отметь, пожалуйста, в каждой строчке крестик в клеточке.

	полностью согласен(а)	скорее согласен (а)	затруд- няюсь ответить	скорее не согласе(а)	совсем не согласен(а)
1. Моим одноклассникам нравится быть вместе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Большинство моих одноклассников приветливы и готовы помочь	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Одноклассники ценят меня таким(ой), какой(ая) я есть.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

52. (M45) Насколько учеба является для Тебя напряженной?

- (1) совсем нет
 (2) немного, чуть-чуть
 (3) в какой-то мере
 (4) очень напряженная

53. (PA2.1.) Сколько времени у тебя, обычно, уходит на то, чтобы добраться до школы?

- (1) менее 5 минут
 (2) 5-15 минут
 (3) 15-30 минут
 (4) от 30 минут до 1 часа
 (5) более 1 часа

54. (PA2.2.) Как Ты обычно добираться до школы в будний день? Большую часть дороги до школы я ...

(Отметь, пожалуйста, только один вариант ответа)

- (1) иду пешком
 (2) еду на велосипеде
 (3) еду на автобусе, на трамвае, на троллейбусе
 (4) еду на машине, на мотоцикле, на мопеде
 (5) каким-нибудь другим способом

Вопросы о друзьях

55. (M35) Сколько хороших и близких друзей у Тебя в настоящее время?

В каждом столбце поставь крестик только в одной клеточке

мальчиков (друзей)

девочек (подруг)

- | | |
|---|---|
| (1) <input type="checkbox"/> ни одного | (1) <input type="checkbox"/> ни одной |
| (2) <input type="checkbox"/> один | (2) <input type="checkbox"/> одна |
| (3) <input type="checkbox"/> два | (3) <input type="checkbox"/> две |
| (4) <input type="checkbox"/> три или больше | (4) <input type="checkbox"/> три или больше |

56. (M36) Сколько дней в неделю Ты проводишь время со своими друзьями(другом/подругой) сразу после школы?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0 дней	1	2	3	4	5 дней

57. (M37) Сколько вечеров в неделю Ты проводишь со своим другом/подругой (друзьями)?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	1	2	3	4	5	6	7
вечеров						вечеров	

58. (M38) Как часто Ты разговариваешь со своим другом/подругой (друзьями) по телефону, посылаешь сообщения (СМС, ММС) или общаешься по интернету?

- (1) редко или никогда
 (2) 1 или 2 дня в неделю
 (3) 3 или 4 дня в неделю
 (4) 5 или 6 дней в неделю
 (5) каждый день

Подумайте теперь о той группе друзей/товарищей, с кем Ты проводишь большую часть своего свободного времени.

59. (PC1.1.) Сколько в этой группе обычно мальчиков и сколько девочек? (Себя не учитывай!)

Мальчиков..... (напиши число) **Девочек**..... (напиши число)

60. (PC1.2.) Большинство из твоих друзей/товарищей ...

- (1) моложе тебя
 (2) старше тебя
 (3) более менее одного возраста
 (4) разного возраста

61. (PC1.3.) Подумай, кого из этих друзей/товарищей Ты знаешь дольше всех. Как долго Ты с ним/с ней знаком?

- (1) один год или меньше года
 (2) несколько лет
 (3) с раннего детства

62. (PC1.4.) Как часто Твоих друзей/товарищей из этой группы одобряют (их признают).....

Отметь, пожалуйста, в каждой строчке крестик в клеточке.

	всегда, почти всегда	иногда	никогда, почти никогда	они с ними не знакомы
1. другие ученики из Твоей школы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. другие ровесники (не из Твоей школы)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. твои родители	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. твои учителя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

63. (PC1.5.) Если кто-нибудь из этой группы бывает грустным, то другие всегда готовы его/ее посочувствовать, поддержать, прийти ему/ей на помощь. Согласен(а) ли Ты с этим утверждением, касающееся твоих друзей/сотоварищей или нет?

Поставь только один крестик.

- (1) полностью согласен(а)
 (2) скорее согласен(а)
 (3) затрудняюсь ответить
 (4) скорее не согласен(а)
 (5) совсем не согласен(а)

64. (PC.1.6.) Как вы решаете в своей группе друзей/товарищей, что вы вместе будете делать?

- (1) обычно я решаю, мы будем делать
 (2) друзья и я мы решаем вместе, мы решаем на равных
 (3) друзья и я мы решаем вместе,, но обычно я делаю то, что считают друзья
 (4) обычно решает один из моих друзей

Продолжим разговор о группе друзей, с кем Ты проводишь большую часть свободного времени.

65. (PC2.1.) Как часто Ты с друзьями занимаешься в свободное от школьных занятий время какой-либо деятельностью из ниже приведенного?

	мы этим вместе не занимаем ся	один раз в неделю или чаще	2-3 раза в месяц	еще реже
1. слушаем музыку /танцуем	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. занимаемся, вместе выполняем домашнее задание	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. занимается спортом	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. играем (настольные игры, компьютерные игры)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. беседуем, когда бываем вместе с друзьями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. общаемся по интернету	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. гуляем	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. выходим куда-нибудь /веселимся (в пабе, на дисотеке, на улице)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. идем в кино, в театр или на концерт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. занимаемся каким-нибудь творчеством (играем на музыкальных инструментах, поем, занимаемся изобразительным искусством или самодеятельностью)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. участвуем в добровольных движениях (" <i>Родной город</i> ", " <i>Родной край</i> ", " <i>Движение зеленых</i> " и др.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. мы ничем особенным не занимаемся (просто так слоняемся, рассматриваем)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. занимаемся чем-нибудь другим, чем? <i>напиши</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

66. (PC2.2.) Продолжая размышлять о группе друзей/сотоварищей, с которыми Ты проводишь большую часть свободного времени, отметь по следующим утверждениям насколько они верны и как часто они касаются большинства Твоих друзей.

	никогда или редко	иногда	часто	я не знаю
1. хорошо справляется со школой	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. курит	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. напивается	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. пользовался наркотиками, чтобы покайфовать	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. носит с собой оружие, например, нож	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. участвует с другими в организованных спортивных мероприятиях	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. ходит в кружки по интересам	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. хорошие взаимоотношения с родителями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. имеет сексуальные связи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. заботится об окружающей среде	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. помогает нуждающемуся в помощи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Теперь ответь, пожалуйста, на вопросы, которые касаются Твоей деятельности в свободное от школьных уроков/занятий время

67. (M15) Сколько часов в день Ты обычно в свободное время смотришь телевизор (в т.ч. видео и DVD)?

Поставь, пожалуйста, один крестик в столбике – в будние дни (т.е. когда ты ходишь в школу) и другой крестик в столбике – выходные дни (суббота, воскресенье).

В будние дни

- (1) ни одного часа
 (2) примерно полчаса в день
 (3) примерно один час в день
 (4) примерно два часа в день
 (5) примерно три часа в день
 (6) примерно четыре часа в день
 (7) примерно пять часов в день
 (8) примерно шесть часов в день
 (9) примерно семь или больше часов в день

В выходные дни

- (1) ни одного часа
 (2) примерно полчаса в день
 (3) примерно один час в день
 (4) примерно два часа в день
 (5) примерно три часа в день
 (6) примерно четыре часа в день
 (7) примерно пять часов в день
 (8) примерно шесть часов в день
 (9) примерно семь или больше часов в день

68. (M16) Сколько часов в день Ты, обычно, играешь в свободное время от школьных занятий в компьютерные игры, ТВ-игры или видео игры (например, Playstation, Xbox, GameCube и др.)?

Поставь, пожалуйста, один крестик в столбике – в будние дни (т.е. когда ты ходишь в школу) и другой крестик в столбике – выходные дни (суббота, воскресенье).

В будние дни

- (1) ни одного часа
 (2) примерно полчаса в день
 (3) примерно один час в день
 (4) примерно два часа в день
 (5) примерно три часа в день
 (6) примерно четыре часа в день
 (7) примерно пять часов в день
 (8) примерно шесть часов в день
 (9) примерно семь или больше часов в день

В выходные дни

- (1) ни одного часа
 (2) примерно полчаса в день
 (3) примерно один час в день
 (4) примерно два часа в день
 (5) примерно три часа в день
 (6) примерно четыре часа в день
 (7) примерно пять часов в день
 (8) примерно шесть часов в день
 (9) примерно семь или больше часов в день

69. (M17) Сколько часов в день Ты обычно в свободное время проводишь за компьютером (общаясь на on-line, в интернете, отправляя е-майлы, выполняя домашнее задание и т.п.)?

Поставь, пожалуйста, один крестик в столбике – в будние дни (т.е. когда ты ходишь в школу) и другой крестик в столбике – выходные дни (суббота, воскресенье).

В будние дни

- (1) ни одного часа
 (2) примерно полчаса в день
 (3) примерно один час в день
 (4) примерно два часа в день
 (5) примерно три часа в день
 (6) примерно четыре часа в день
 (7) примерно пять часов в день
 (8) примерно шесть часов в день
 (9) примерно семь или больше часов в день

В выходные дни

- (1) ни одного часа
 (2) примерно полчаса в день
 (3) примерно один час в день
 (4) примерно два часа в день
 (5) примерно три часа в день
 (6) примерно четыре часа в день
 (7) примерно пять часов в день
 (8) примерно шесть часов в день
 (9) примерно семь или больше часов в день

70. (M50) Сколько компьютеров имеет ваша семья?

- (1) ни одного
 (2) один
 (3) два
 (4) более двух

71. (47) Имеет ли ваша семья автомобиль, микроавтобус или грузовик?

- (1) нет
 (2) да, один
 (3) да, два или больше

72. (M48) Есть ли у Тебя своя комната (в которой кроме тебя никто не живет)?

- (1) нет
 (2) да

73. (EE3) Курил(а) Ты когда-нибудь кальян?

- (1) да
 (2) нет

74. (EE4) Как часто Ты куришь кальян в настоящее время?

- (1) каждый день
 (2) по крайней мере, один раз в неделю, но не каждый день
 (3) менее одного раза в неделю
 (4) я не курю

Далее нас интересует, насколько Ты физически активен(а) в свободное время.

75. (M13) Как часто Ты обычно бываешь физически активным в свободное время так, что у Тебя учащается дыхание или Ты потеешь?

- (1) каждый день
 (2) от 4 до 6 раз в неделю
 (3) от 2 до 3 раз в неделю
 (4) один раз в неделю
 (5) один раз в месяц
 (6) реже, чем один раз в месяц
 (7) никогда

76. (M14) Сколько часов в неделю Ты обычно в свободное время физически активен(а) настолько, что у Тебя учащается дыхание и Ты потеешь?

- (1) ни одного часа
 (2) приблизительно полчаса
 (3) приблизительно час
 (4) приблизительно от 2 до 3 часов
 (5) приблизительно от 4 до 6 часов
 (6) 7 часов и дольше

77. (РА 3.1.) Какие обстоятельства по пути от дома до школы имеют значение (важны) настолько, что Ты бы стал(а) ходить в школу пешком или ездить на велосипеде, а например, не на автобусе или автомобиле родителей?

Пожалуйста, поставь крестик на каждой строке.

	очень важно	важно	совсем не важно
1. наличие тротуара или велосипедной дорожки на протяжении всего пути от дома до школы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. более широкий тротуар или дорожка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. не такое интенсивное движение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.надежно оставлять/хранить велосипед в школе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. безопасные переходы через дорогу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. соученик, с кем можно вместе ходить пешком в школу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. не нужно бояться нанесения обид или нападения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. в школе имеются шкафчики с замками для хранения вещей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. жить ближе к школе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. лучшее уличное освещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

78. (PC2.3.) Подумай о том, какие из различных направлений в музыке тебе нравятся. Если Ты не знаешь какое-то из направлений в музыке, то поставь крестиком клеточку «я не знаю».

Пожалуйста, поставь крестик на каждой строке.

	я не знаю	не особенно нравится	не нравится	всеравно/ без-различно	нравится	очень нравится
1. попмузыка <i>Top X</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. классическая музыка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. <i>house/trance</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. R&B/ <i>Соул</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. панк/ <i>hardcore</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. <i>heavy metal</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. <i>reggae/dub</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. джаз/блюз	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. hip-hop/ реп	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. рок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. <i>gothic</i> (готика)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. электронная музыка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. кантри музыка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. другое (напиши)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Спасибо Тебе за заполнение анкеты, ты оказал(а) нам большую помощь!

ХОРОШЕГО ПРОДОЛЖЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ДНЯ!

LISA 3

Majandusliku olukorra hinnang

Hindamise aluseks on leppeline punktiskoor (*Family affluence scale*, FAS, e.k. *Pere jõukuse skaala*), mis arvutatakse pere autode, arvutite, ühiste puhkusereiside arvu ja oma toa olemasolu alusel (Richter jt. 2006).

Skoori arvutamine:

Küsimus 10. Mitu korda viimasel 12 kuul olete kogu perega saanud puhkuse/pikemate pühade ajal koos reisile sõita? Punktide arv:

- | | |
|---|---|
| (1) <input type="checkbox"/> mitte ühtegi korda..... | 0 |
| (2) <input type="checkbox"/> ühe korra..... | 1 |
| (3) <input type="checkbox"/> kaks korda..... | 2 |
| (4) <input type="checkbox"/> rohkem kui kaks korda..... | 3 |

Küsimus 70. Mitu arvutit teie perel on?

- | | |
|--|---|
| (1) <input type="checkbox"/> mitte ühtegi..... | 0 |
| (2) <input type="checkbox"/> üks..... | 1 |
| (3) <input type="checkbox"/> kaks..... | 2 |
| (4) <input type="checkbox"/> üle kahe..... | 3 |

Küsimus 71. Kas teie perel on auto, minibuss või veoauto?

- | | |
|--|---|
| (1) <input type="checkbox"/> ei..... | 0 |
| (2) <input type="checkbox"/> jah, üks..... | 1 |
| (3) <input type="checkbox"/> jah, kaks või rohkem..... | 2 |

Küsimus 72. Kas Sul on oma tuba?

- | | |
|---------------------------------------|---|
| (1) <input type="checkbox"/> ei..... | 0 |
| (2) <input type="checkbox"/> jah..... | 1 |

Skoor võib olla: 0 – 9

Kui vastaja skoor langes jaotumuse I tertsiili (0-3), loeti majanduslik olukord halvaks, II tertsiili (4-5) – keskmiseks ja ülemisse tertsiili (6-9) – heaks.

Richter M, Leppin A, Gabhainn. The relationship between parental socio-economic status and episodes of drunkenness among adolescents: findings from a cross-national survey. *BMC Public Health* 2006; 6:289.
<http://www.biomedcentral.com/1471-2458/6/289>.

LISA 4

Sotsiaalse klassi kodeerimine HBSC uuringus

Ametist lähtuva sotsiaalse klassi registreerimisel eristatakse 8 kategooriat.

Kriteerium, mille alusel kodeeritakse, on **töö iseloom**, mitte isik: kodeerimisel on oluline

- * kui pikka teoreetilist õpet eeldab ametikoht
- * milliseid oskusi amet nõuab
- * kui palju võib olla sellel töökohal alluvaid, juhitavaid

Selle teabe alusel kuulub kategooriatesse :

1 – Suurte ettevõtete ja organisatsioonide tippjuhid; tsiviilteeninduse tipptase; ametid, mis nõuavad vähemalt 4-aastast kõrgharidust nt: meditsiinidoktorid, advokaadid, tippjuhid, professionaalid, täidesaatva võimu teostajad

2 – Teised juhid, keskastme tsiviilteenistujad, algkooli õpetajad; sotsiaaltöötajad (teoreetiline õpe ~ 3 aastat)

3 – madalama taseme valgekraed-administraatorid; meditsiiniõed, ametid, mis nõuavad kesk-eriharidust spetsiaalseks tööfunktsiooniks (teoreetiline õpe ~ 1,5 aastat)

4 – Oskustöölised mingil kätega tehtaval tööl, mis tihti nõuavad mitmeaastast praktilist väljaõpet, et omandada vajalikud oskused (teoreetiline õpe kuni 1 aasta)

5 – Väljaõppeta või poolikute oskustega töölised, nt. tehasetöölised, autojuhid, ehitustöölised

6 – Töötavad inimesed, kelle kohta ei ole piisavat infot, et neile panna koode 1-5

7 – Mittetöötavad inimesed, nt. koduperenaised, pensionärid, õppijad, sotsiaalse toetuse saajad

8 – Teave puudub/ on ebaselge/ on vastuoluline (vastav tabel täitmata või vastused: *'ma ei tea'* või *'mul ei ole isa või ma ei kohtu temaga'*)

See skaala annab ametite hierarhia, olenemata sellest kas on tegemist palgatöölise või ettevõtte omanikuga. Näiteks farmer (põllutöölise) kuulub selle alusel kätega töötajate hulka, (5. kategooria), ent võib olla samal ajal tootmisüksuse juht, talu omanik. **Omandisuhtest lähtudes kuuluvad ülalloetletud kategooriatesse :**

1 – Suure, paljude töötajatega äriettevõtte omanik; ettevõtja ametis, mis nõuab pika-ajalist kõrgharidust: erapraksisega juristid, arstid, hambaarstid

2 – keskmise suurusega äriettevõtte omanik, ettevõttes töötab grupp teenistujaid

3 – Taluomanikud ja väikesed ettevõtted nagu töötoad, väike (nt. köögivilja)pood, kus töötab tavaliselt 1-3 inimest

4 – Väga väike ettevõtte, näiteks paat, millega püüab kalu omanik üksi; väikese maatüki omanik, millel ta kasvatab köögivilja; tilluke pood.

Sotsiaalmajanduslik klass 1	Sotsiaalmajanduslik klass 2	Sotsiaalmajanduslik klass 3
<p>1) töö, mis nõuab tipptasemel haridust (vähemalt 4- aastast kõrgharidust): arstid, hambaarstid, advokaadid, professorid, teadlased, juristid, psühholoogid, arheoloogid jt</p> <p>2) ametid, mis vihjavad suurte asutuste või organisatsioonide juhtimisele: suurte ettevõtete tippjuhid, tsiviilteenistuse tippjuhid, valitsuse nõunikud jt valitsusega seotud professionaalid, kõrged sõjaväeametnikud</p> <p>3) suure kaliibriga ettevõtete omanikud nii põllumajanduses (maaomanik) kui linnas (nt. kaupluseketi omanik)</p> <p>NÄITEID: Akadeemiline õpe, vähemalt magister Diplomeeritud raamatupidaja Kolonel, kindral Arvutiteadlane, magister Konsultatsiooninõunik, kõrgharidus Insener, magistrakraadiga Minister, osakonnajuhataja valitsuses Koolidirektor, õpetaja-metoodik Rektor Kohtunik, Advokaat Maaomanik Mänedžer, pikk teoreetiline haridus Doktorant Arst, farmakoloog, psühholoog (akad. haridus) Palgatöötaja, kel on üle 50 alluva Töötab oma ettevõttes, kus on üle 20 alluva</p>	<p>1) <i>Valgekraed</i> (teenistujad?), kel on ~ 3 aastat (2,5-3,5a.) teoreetilist haridust (nii ülikool kui muu õpe) nt. algkooli õpetaja, sotsiaaltöötaja, keskastme tsiviiltöötaja, teoreetilise õppega insener, ajakirjanik, IT spetsialist</p> <p>2) „Valgekraed“, kel on vähemalt 10 alluvat (müügijuht, finantsdirektor, sõjaväehvitser, nagu kapten, rooduvanem)</p> <p>3) Keskmise suurusega kompanii omanik</p> <p>NÄITEID: Sõjaväehvitser; kapten Ajalehe toimetaja Arhitekt Bakalaureus kaubanduses Kaubanduskolledži õpetaja Ökonomist kaubanduses Diplomeeritud insener, ka 3-4 a. õppega Osakonnajuhataja, juhtiv kontoriameetnik Tööstur, tehaseomanik Ajakirjanik, Raamatukogu töötaja Mänedžer; mänedžer-direktor, ülemus Muusik akadeemilise haridusega Medõde bakalaureuse õppega – 3 aastat! Suure farmi omanik Personalijuht; Sotsiaaltöötaja Piloot Palgatöötaja, kel vähemalt 11 alluvat Töötab oma ettevõttes, kus on 6-20 alluvat Vanem-pangaametnik, -nõustaja, -konsultant</p>	<p>1) <i>Valgekraed</i> mitte-käsitöölised, kelle amet nõuab asjatundlikkust (1,5 kuni 2,5 a. teoreetilist keskeriharidust) ja praktilisi oskusi, nt. medõde, audiitor, arveametnik, politseiuurija, lasteaiakasvataja.</p> <p>2) Teenistujad, kelle amet nõuab kutseharidust, ent kes juhivad kuni 10 alluvat.</p> <p>3) töötab oma väikeettevõttes – väiketalu, poeomanik, puusepp, garaažiomanik jne.</p> <p>NÄITEID: Antiigipoe omanik Pangaametnik Konsultant, nõustaja Talupidaja Tuletõrjesalga ametnik Kala- või köögiviljapoeekese omanik IT assistent, tehnik, programmeerija Lasteaia kasvataja-õpetaja Laborant Ehitustöö meister Baasharidusega medõde, optik, füsioterapeut Juhtiv kontoriameetnik FIE-na töötav elektrik, müüri laduja või muu oskustöölise, kel on vähemalt 0,5 alluvat Taksojuht-omanik Medõde (ilma kõrghariduseta) Rätsep Juurdelõikaja</p>

Sotsiaalmajanduslik klass 4	Sotsiaalmajanduslik klass 5	Sotsiaalmajanduslik klass 6 (MAJANDUSLIKULT AKTIIVNE)
<p>1) Käsitöölised, kelle amet nõuab teatud teoreetilist õpet (kuni 1 aasta) ja küllaldlast praktilist kogemust, nt. tehnik, sanitar, trükitooline, kontoritöötaja, müügiassistent, -agent, politseipatrull</p> <p>2) oskustöoline, müügimees jt. käsitöölised, kel kuni 1a. õpet ja piisav praktiline kogemus: puusepp, müürsepp, maaler, automehhaanik, rongijuht.</p> <p>3) Käsitöoline, kel on teatud juhtimisvastutus nt. meister tehases</p> <p>4) Väga väikese FIE omanik, kus ta töötab üksinda, nt. kalapaadi omanik, kes püüab üksi, köögiviljakasvataja, kes ise kasvatab ja müüb.</p> <p>NÄITEID: Teoreet. õppeta näitleja, assistent, pagar, müüri laduja, elektrik (kui omanik, siis kood 3) Korstnapühkija; Hambakirurgi assistent; Rongijuht; Tuletõrjuja; Aednik Juuksur (kui omanik, siis 3); Arvutioperaator; Šeff-kokk; Mehhaanik ilma teoreetilise õppeta; Torulukksepp; Hooldekodu töötaja, ka sanitar, põetaja; Postimees; Vangivalvur; Sekretär; Müügimees; Abitöoline kalapüügil; Sotsiaaltöötaja ilma teoreetilise õppeta; Ettekandja, kel suur töökogemus; Müüja ; Ömbleja; Konstaabel;</p>	<p>1) Käsitsi töö, mis vajab vähest teoreetilist (mõni nädal) ja praktilist treeningut , st. väheste oskustega ja oskusteta töölised – üldiselt kvalifitseerimata töölised</p> <p>NÄITEID: Tehasetöoline Ehitustöoline Põllutöoline Laadija, laotöoline Transporttöoline Köögitöoline Koristaja Prügivedaja Haigla uksehoidja Sanitar Lapsehoidja (?child-minder) Lasteaiakasvataja abiline (köögitädi?) Veautojuht, kraanajuht Madrus Kaevur Liftöör Kirikuteener, kellamees Taksojuht (kui ei ole omanik) Ettekandja, vilumusteta Müürsepa abi, vilumusteta müürsepp Keevitaja Turvamees</p>	<p>Need, kellest on teada, et nad töötavad, aga on liiga vähe infot, et neid klassifitseerida klassidesse 1-5;</p> <p>NÄITEID laste vastustest: töötab haiglas (kellena – ei tea); töötab Philips firmas; töötab kaubamajas; oma ettevõtte; töötab kontoris, tehases , töötab arvutiga jms.</p> <p>Sotsiaalmajanduslik klass 7 (MAJANDUSLIKULT MITTEAKTIIVNE) <u>Need kes ei tööta!</u> Pensionär; saab toimetulekutoetust Koduperenaine, aitab teisi Otsib tööd Õpib (sealhulgas ümberõpe) Töötu</p> <p>Sotsiaalmajanduslik klass 8 (TEADMATA)</p> <p>Vastus: ei tea Teave on arusaamatu/ ebapiisav/ vastuoluline/ Puudub igasugune teave (täitmata!)</p>

LISA 5

Algandmete kasutamise taotlus

TÄIDAB TAI

Taotluse number
Kuupäev

TÄIDAB TAOTLEJA

Taotleja andmed

Nimi	Ülikool, instituut, asutus vm	Teaduskond, osakond vm
Postiaadress		
Telefon	Faks	E-mail

Teiste andmete kasutajate andmed ¹

Nimi	Ülikool, instituut, asutus vm	Teaduskond, osakond vm
Postiaadress		
Telefone	Faks	E-mail

Nimi	Ülikool, instituut, asutus vm	Teaduskond, osakond vm
Postiaadress		
Telefone	Faks	E-mail

Taotletavad andmestikud

Andmestiku arhiivinumbr	Nimetus
Vajalikud tunnused või küsimused 2	
Andmestiku arhiivinumbr	Nimetus
Vajalikud tunnused või küsimused	
Andmestiku arhiivinumbr	Nimetus
Vajalikud tunnused või küsimused	

¹ Vajadusel kasutage lisalehed

² Võite märkida tunnuste või ankeediküsimuste vahemik (näiteks „tunnused c1-c17“ või „küsimused 1-10“) või, kui ankeet on jagatud osadeks, nimetada vajalikud (näiteks, „ankeedi osad Demograafilised andmed ja Toitumine“).

Andmete kasutamise eesmärk

Projekti nimetus
Projekti ligikaudne kestvus: kuud või aastad (e. g. 12/2005 – 12/2006 või 2005 - 2006)
Projekti lühikirjeldus ja andmete vajalikkus

Plaanitavad publikatsioonid

Kellele ja millises vormingus tuleb andmeid üle anda?

<input type="checkbox"/> Taotleja	<input type="checkbox"/> Teine inimene, kes	
Kontaktandmed, kui andmeid saab teine inimene, mitte taotleja		
Nimi	Ülikool, instituut, asutus vm	Teaduskond, osakond vm
Postiaadress		
Telefon	Faks	E-mail
Eelistatud formaat (e.g. SPSS, Excel, tekst...)		
Formaat	Kui pole märgitud, TAI annab andmed formaadis SPSS Portable	
Faile saadetakse üldjuhul e-maili manusena. Vajadusel võib kokku leppida ka teiste kandjate suhtes (diskett, CD-ROM vt).		

Kuupäev	Taotleja allkiri
	Taotleja nimi

Iga taotleja, andmete saaja või kasutaja peab alla kirjutama andmete kasutamise lepingule ja saatma Tervise Arengu Instituudile (eraldi koopia iga isiku kohta).

Andmete kasutamise leping

TÄIDAB TAI

Lepingu number
Kuupäev

TÄIDAB ANDMETE KASUTAJA

Käesolev leping käsitleb andmete ja muude materjalide (edasi: andmete) kasutamist, mis olid edastatud Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt selle lepingu allakirjutajale. Andmete kasutajana nõustun järgmiste tingimustega:

1. Andmete kasutamise eesmärk ja andmete kustutamine

Ma kasutan andmeid ainult taotluses mainitud eesmärkidel. Pärast eesmärkide saavutamist hävitan TAI-st saadud andmed.

2. Andmete turvalisus

Hoolitsen sellest, et andmete säilitamise ja kasutamise ajaks on tagatud andmete nõutav turvalisus. Olen teadlik sellest, et mitte keegi, peale andmete kasutamise taotluses mainitud inimeste, ei tohi omada juurdepääsu andmetele. Andmete turvalise käitlemise eest vastutan seadusega ettenähtud korras.

3. Andmekaitse

Ma kindlustan, et andmete säilitamise või kasutamise ajal, või andmetel põhineva informatsiooni publitseerimisel, respondentide konfidentsiaalsus on kaitsud. Olen teadlik sellest, et igasugused katsed respondente neid kirjeldavate muutujate kaudu identifitseerida on keelatud. Hoolitsen, et andmetest saadud informatsiooni publitseerimisel on pööratud piisav tähelepanu andmekaitsele.

4. Tsiteerimine

Ma kasutan TAI poolt antud tsiteerimise viisi igas publikatsioonis, kus kasutatakse andmetest saadud tulemusi. Olen teadlik sellest, et uuringute läbiviijad ega TAI ei vastuta andmete edasise analüüsi eest.

5. Vead ja puudused andmetes

Olen teadlik sellest, et uuringu läbiviijad ega TAI ei vastuta võimalike vigade või puuduste eest andmetes, mis võivad andmete taaskasutamist raskendada. Ma teatan TAI-le minu poolt leitud vigadest või puudustest andmetes.

6. Publikatsioonidest teavitamine

Teavitan TAI-i kõikidest publikatsioonidest, kus kasutatakse andmetest saadud tulemusi.

7. Autoriõigus

Olen teadlik, et andmete kopeerimine on keelatud, v.a. punktides 1 ja 2 mainitud eesmärkidel.

8. Sankstioonid

Olen teadlik, et lepingutingimuste rikkumise korral võivad edaspidised minu andmetetaotlused jääda rahuldamata.

Kuupäev	Allkiri
	Nimi trükitähtedega

LISA 6

MITTETÄIELIKUD STANDARDTABELID

Riskikäitumine

TABEL 25.B2. Igapäevasuitletjate jaotus (%) vanuse ja taustandmete järgi (Lisa 1, küsimus 44)

Elukoht	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Tallinn	8,7	(6,8)	7,8
Muu linn	11,8	6,2	9,1
Maapiirkond	9,6	(4,0)	6,9
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	9,6	7,1	8,3
Ida-, Lääne-Virumaa	14,7	(8,1)	11,5
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	7,5	...	4,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(10,8)	...	8,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	9,6	4,4	7,1
Mitte-eesti	11,7	8,7	10,3
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)			
Mõlemad bioloogilised vanemad	8,5	4,7	6,8
Ainult üks bioloogiline vanem	12,9	(6,4)	9,6
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	13,7	(6,5)	9,8
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)			
Täisperekond	9,7	5,2	7,5
Ühe vanemaga perekond	13,7	...	9,9
Laiendatud perekond	8,6	(5,3)	7,1
Laste arv perekonnas			
1 laps	12,7	(7,0)	9,8
2 last	9,6	4,7	7,3
3 last või rohkem	9,1	5,4	7,3
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	11,5	6,0	8,6
Keskmine	9,5	5,9	7,7
Hea	9,5	(4,1)	7,2
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel			
Madal	10,9	6,0	8,5
Keskmine	12,0	(6,6)	9,3
Kõrge	7,3	(3,7)	5,6
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	8,9	4,4	6,8
Rahuldav või väga halb	18,3	(11,8)	14,8
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	9,4	4,1	6,9
Negatiivne hinnang	14,8	13,5	14,2
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	9,2	4,4	6,9
Raske või väga raske	15,0	(12,8)	14,0
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	8,9	(3,3)	6,5
Raske või väga raske	12,2	8,2	9,9
Muredest rääkimine parima sõbraga			
Kerge või väga kerge	10,7	5,8	8,2
Raske või väga raske	(6,9)	...	(5,6)
Kehakaalu hinnang			
Alakaal
Normkaal	11,2	5,8	8,5
Ülekaal/rasvumine	(5,6)
Enesehinnang oma kehale			
Köhn või köhnavõitu	11,2	...	8,0
Ei köhn ega paks	11,2	6,3	8,9
Paks või paksuvõitu	(6,2)	(5,5)	5,8
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul			
Ei ole muutnud	14,8	8,3	12,2
On muutnud	(11,1)	(7,2)	8,3
Suitletamine			
Ei suitleta
Suitletab	53,6	40,8	48,5
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi
Igal kuul või harvem	8,1	4,2	6,2
Vähemalt kord nädalas	31,8	30,4	31,3

TABEL 25.B2 järg. Igapäevasuitsetajate jaotus (%) vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 44)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi
1 kord	(6,9)	...	6,5
>=2 korda	27,3	20,5	24,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	4,5	2,9	3,7
On suitsetanud	39,0	33,0	37,0
Seksuaalvahekord			
Ei ole	9,6	4,4	7,1
On	37,2	31,0	34,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	5,0	2,8	3,8
Keskmine või alla keskmise	15,4	10,8	13,6
Õppetöö pingelisus koolis			
Üldse mitte või vähene	8,0	3,8	6,0
Mõõdukas või suur	13,5	7,8	10,7
Koolis käimine meeldib			
Väga või pigem meeldib	6,3	4,1	5,0
Pigem või üldse ei meeldi	13,0	7,9	11,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	8,7	(3,0)	6,2
On	13,5	9,6	11,3
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole	13,2	5,4	9,6
On	(20,2)	23,2	21,7
Kehaline aktiivsus			
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	8,7	(3,9)	6,7
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	11,2	6,3	8,6
TV vaatamine koolipäevadel			
>=2 tundi	8,7	5,3	7,0
<2 tundi	14,5	(5,5)	10,1
Arvuti kasutamine koolipäevadel			
>=2 tundi	13,0	7,3	10,3
<2 tundi	7,2	(3,6)	5,4
Sõprade arv sõpruskonnas			
0 - 5	(4,4)	(2,5)	3,4
6 - 10	11,8	5,2	8,5
11 ja rohkem	16,5	11,2	14,3
Sõprade vanus sõpruskonnas			
Nooremad	(8,9)	...	(6,6)
Vanemad	13,6	13,2	13,4
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus			
Suhtleb harva
Suhtleb sageli	25,5	13,6	20,0

TABEL 28.B. Kunagi kanepit suitsetanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

(Lisa 1, küsimuste 47 ja 48 alusel, vt Metoodika)

Elukoht	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Tallinn	17,6	12,1	14,9
Muu linn	17,6	8,9	13,4
Maapiirkond	14,6	6,3	10,7
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	17,9	11,4	14,7
Ida-, Lääne-Virumaa	19,4	(8,7)	14,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	13,6	(6,9)	10,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	13,9	...	9,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(14,8)	...	(11,1)
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	16,3	8,2	12,4
Mitte-eesti	16,3	10,4	13,4
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)			
Mõlemad bioloogilised vanemad	14,5	7,8	11,4
Ainult üks bioloogiline vanem	17,9	11,6	14,7
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	23,5	(8,4)	15,2
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)			
Täisperekond	16,1	8,1	12,2
Ühe vanemaga perekond	21,2	(10,0)	15,5
Laiendatud perekond	13,8	(9,3)	11,8
Laste arv perekonnas			
1 laps	18,9	10,6	14,7
2 last	16,6	7,8	12,5
3 last või rohkem	14,5	8,5	11,5
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	15,2	8,7	11,8
Keskmine	16,5	8,5	12,4
Hea	16,7	9,0	13,4
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel			
Madal	14,3	7,9	11,2
Keskmine	18,9	(8,1)	13,6
Kõrge	17,3	10,4	13,9
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	15,1	7,2	11,3
Rahuldav või väga halb	25,3	17,4	21,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	14,7	7,3	11,2
Negatiivne hinnang	28,0	16,8	22,2
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	15,3	7,7	11,6
Raske või väga raske	23,8	15,8	20,2
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	14,0	5,2	10,2
Raske või väga raske	21,1	13,7	16,8
Muredest rääkimine parima sõbraga			
Kerge või väga kerge	17,2	9,0	13,0
Raske või väga raske	13,4	...	10,7
Kehakaalu hinnang			
Alakaal
Normkaal	17,9	9,5	13,7
Ülekaal/rasvumine	(12,3)	...	(9,3)
Enesehinnang oma kehale			
Köhn või kõhnavõitu	19,9	...	13,6
Ei köhn ega paks	15,9	9,6	12,9
Paks või paksuvõitu	13,4	9,7	11,3
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul			
Ei ole muutnud	22,1	10,6	17,5
On muutnud	26,8	16,0	19,0
Suitsetamine			
Ei suitseta	8,6	4,1	6,3
Suitsetab	49,9	39,0	45,6
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi
Igal kuul või harvem	14,1	8,3	11,3
Vähemalt kord nädalas	48,8	38,7	45,2
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	(2,0)	...	(1,3)
1 kord	11,5	(6,8)	9,4
>=2 korda	42,6	35,1	39,7

TABEL 28.B järg. *Kunagi kanepit suitsetanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimuste 47 ja 48 alusel, vt Metoodika)*

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Seksuaalvahekord			
Ei ole	16,4	8,1	12,4
On	52,6	42,7	48,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	13,1	6,3	9,3
Keskmine või alla keskmise	19,7	13,5	17,3
Õppetöö pingelisus koolis			
Üldse mitte või vähene	13,2	6,1	9,8
Möödukas või suur	21,5	12,3	16,9
Koolis käimine meeldib			
Väga või pigem meeldib	12,9	7,3	9,6
Pigem või üldse ei meeldi	19,0	11,2	16,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	13,7	6,0	10,3
On	22,7	13,1	17,4
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole	20,2	9,5	15,3
On	35,3	30,3	32,6
Kehaline aktiivsus			
1 tund kehaliselt aktiivne ≥ 5 päeva nädalas	15,4	6,2	11,6
1 tund kehaliselt aktiivne < 5 päeva nädalas	16,9	10,0	13,2
TV vaatamine koolipäevadel			
≥ 2 tundi	15,1	7,7	11,5
< 2 tundi	20,4	11,6	16,1
Arvuti kasutamine koolipäevadel			
≥ 2 tundi	21,3	12,2	17,0
< 2 tundi	11,4	5,4	8,4
Sõprade arv sõpruskonnas			
0 - 5	8,3	(4,0)	6,1
6 - 10	20,6	10,2	15,3
11 ja rohkem	22,4	15,3	19,5
Sõprade vanus sõpruskonnas			
Nooremad	(6,8)
Vanemad	21,9	18,9	20,3
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus			
Suhtleb harva	7,5	...	5,4
Suhtleb sageli	28,7	13,9	21,9

TABEL 33.B2. Vähemalt korra igal nädalal mingit alkohoolset jooki tarbinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 45)

	Poeglapsed		Tütarlapsed		Kokku
	Vanusrühm 15	11-15. a. Kokku	Vanusrühm 15	11-15.a. Kokku	
Elukoht					
Tallinn	26,4	16,1	22,6	12,3	14,2
Muu linn	29,5	18,0	19,3	9,6	13,9
Maapiirkond	27,6	14,9	14,0	7,3	11,2
Elupiirkond					
Harju-, Raplamaa	27,3	16,3	22,0	12,0	14,2
Ida-, Lääne-Virumaa	(26,5)	17,8	(17,1)	(8,5)	13,3
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	29,1	15,6	(16,2)	8,0	11,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	29,0	16,1	...	(6,8)	11,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	...	(13,9)	(10,5)
Kodus räägitav põhikeel					
Eesti	29,0	15,9	17,9	9,2	12,6
Mitte-eesti	24,6	17,1	(18,4)	10,0	13,6
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasvanem on eristatud)					
Mõlemad bioloogilised vanemad	28,8	15,6	15,1	7,5	11,9
Ainult üks bioloogiline vanem	(22,0)	16,2	(18,9)	10,2	13,1
Bioloogiline vanem ja kasvanem	(34,9)	19,5	(25,4)	13,2	16,0
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)					
Täisperekond	27,8	16,0	17,0	9,0	12,6
Ühe vanemaga perekond	(24,0)	17,8	...	(7,7)	12,7
Laiendatud perekond	32,1	15,7	(24,1)	10,9	13,6
Laste arv perekonnas					
1 laps	24,6	16,4	(24,5)	11,8	14,1
2 last	29,7	16,8	19,2	9,9	13,6
3 last või rohkem	27,7	15,3	(13,0)	7,2	11,3
Perekonna majanduslik olukord					
Halb	23,7	13,7	16,8	8,6	11,0
Keskmine	27,8	16,8	19,3	10,3	13,5
Hea	30,7	16,8	(17,8)	8,6	13,3
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel					
Madal	27,1	16,0	18,0	9,2	12,7
Keskmine	31,0	17,8	(22,0)	12,8	15,3
Kõrge	26,3	14,7	(16,9)	8,0	11,4
Enesehinnanguline tervis					
Hea või väga hea	28,0	15,9	17,3	8,4	12,3
Rahuldav või väga halb	(27,3)	19,0	(20,8)	15,1	16,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas					
Positiivne hinnang	26,9	15,6	15,1	7,5	11,7
Negatiivne hinnang	33,1	20,2	29,5	20,4	20,3
Muredest rääkimine emaga					
Kerge või väga kerge	27,1	15,0	16,3	7,9	11,5
Raske või väga raske	34,0	23,4	(25,5)	18,5	21,2
Muredest rääkimine isaga					
Kerge või väga kerge	28,2	15,2	15,8	7,1	11,7
Raske või väga raske	28,9	19,0	18,0	11,1	14,4
Muredest rääkimine parima sõbraga					
Kerge või väga kerge	29,0	17,4	18,6	9,7	13,4
Raske või väga raske	...	(11,4)	10,4
Kehakaalu hinnang					
Alakaal
Normkaal	28,3	16,5	18,5	10,0	13,3
Ülekaal/rasvumine	(27,2)	18,2	13,9
Enesehinnang oma kehale					
Kõhn või kõhnavõitu	28,2	19,0	13,6
Ei kõhn ega paks	29,0	15,7	18,0	9,8	12,8
Paks või paksuvõitu	(24,0)	13,7	18,8	10,7	12,0
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul					
Ei ole muutnud	27,6	20,3	18,7	12,2	17,1
On muutnud	(37,4)	26,9	17,4	14,7	18,0
Suitsetamine					
Ei suitseta	16,4	9,1	10,8	5,0	7,0
Suitsetab	51,2	46,3	39,1	37,5	42,8
Purjus oldud kordade arv elu jooksul					
Mitte kunagi	...	(2,6)	...	(1,5)	2,0
1 kord	...	15,1	(14,4)	(11,2)	13,3
>=2 korda	42,9	39,9	33,2	33,5	37,5

TABEL 33.B2 järg. Vähemalt korra igal nädalal mingit alkohoolset jooki tarbinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 45)

	Poeglapsed		Tütarlapsed		Kokku
	Vanusrühm 15	11-15. a. Kokku	Vanusrühm 15	11-15.a. Kokku	
Kanepi suitsetamine elu jooksul					
Ei ole suitsetanud	16,2	9,9	11,8	6,3	8,1
On suitsetanud	52,2	47,5	46,0	42,0	45,7
Seksuaalvahekord					
Ei ole	22,0	15,8	13,2	9,8	12,9
On	46,9	45,4	35,2	35,3	41,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis					
Väga hea või hea	21,0	13,1	15,7	7,1	9,8
Keskmine või alla keskmise	34,0	19,4	21,8	13,9	17,3
Õppetöö pingelisus koolis					
Üldse mitte või vähene	25,4	14,2	15,1	7,1	10,8
Mõõdukas või suur	30,9	19,3	20,5	12,6	16,0
Koolis käimine meeldib					
Väga või pigem meeldib	20,8	12,5	13,8	6,4	8,9
Pigem või üldse ei meeldi	33,3	19,1	24,6	14,5	17,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul					
Ei ole	23,7	12,3	12,8	5,9	9,4
On	35,9	25,4	24,0	15,0	19,7
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul					
Ei ole	26,9	18,8	16,3	10,9	15,1
On	(36,3)	35,1	(26,4)	25,2	29,8
Kehaline aktiivsus					
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	31,4	17,6	(20,0)	8,4	13,8
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	25,1	14,9	17,3	9,9	12,2
TV vaatamine koolipäevadel					
>=2 tundi	27,8	15,7	19,1	9,6	12,7
<2 tundi	27,8	16,7	(15,5)	8,8	12,8
Arvuti kasutamine koolipäevadel					
>=2 tundi	30,6	20,2	21,5	13,4	16,9
<2 tundi	23,6	11,9	13,5	5,5	8,7
Sõprade arv sõpruskonnas					
0 - 5	15,2	8,1	(8,1)	(4,2)	6,1
6 - 10	30,6	19,5	18,5	11,1	15,2
11 ja rohkem	39,4	22,8	33,0	16,7	20,3
Sõprade vanus sõpruskonnas					
Nooremad	...	(11,7)	(8,8)
Vanemad	35,1	21,5	27,7	19,4	20,5
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus					
Suhtleb harva	...	7,3	5,4
Suhtleb sageli	38,0	27,2	28,9	17,7	22,8

TABEL 34.B4. Vähemalt igal nädalal lahjade alkoholsete jookide (sh siider) tarbijate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus45)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Elukoht			
Tallinn	8,2	10,2	9,2
Muu linn	10,7	7,1	9,0
Maapiirkond	6,9	6,2	6,6
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	8,3	9,8	9,1
Ida-, Lääne-Virumaa	(7,4)	(6,9)	7,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	7,5	(6,8)	7,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	11,3	...	8,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	8,7	7,5	8,1
Mitte-eesti	7,8	(7,9)	7,9
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)			
Mõlemad bioloogilised vanemad	7,8	5,9	6,9
Ainult üks bioloogiline vanem	(9,4)	(8,8)	9,1
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(9,9)	11,0	10,5
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)			
Täisperekond	8,0	7,3	7,7
Ühe vanemaga perekond	(10,1)	(6,6)	8,3
Laiendatud perekond	(8,4)	(8,6)	8,5
Laste arv perekonnas			
1 laps	10,5	9,3	9,9
2 last	8,0	8,1	8,0
3 last või rohkem	7,8	5,9	6,9
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	6,9	6,6	6,7
Keskmine	7,4	8,2	7,8
Hea	9,6	7,5	8,7
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel			
Madal	7,7	7,2	7,5
Keskmine	10,8	(10,0)	10,4
Kõrge	7,0	6,8	6,9
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	8,1	6,8	7,5
Rahuldav või väga halb	(11,0)	(12,1)	11,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	8,1	6,1	7,2
Negatiivne hinnang	(10,2)	16,1	13,2
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	7,5	6,4	7,0
Raske või väga raske	13,4	(15,3)	14,3
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	8,0	5,3	6,8
Raske või väga raske	9,8	9,0	9,4
Muredest rääkimine parima sõbraga			
Kerge või väga kerge	9,1	7,8	8,5
Raske või väga raske	(5,4)
Kehakaalu hinnang			
Alakaal
Normkaal	8,4	7,9	8,2
Ülekaal/rasvumine	(10,8)	...	(9,0)
Enesehinnang oma kehale			
Köhn või köhnavõitu	10,0	...	7,7
Ei köhn ega paks	7,3	7,7	7,5
Paks või paksuvõitu	9,3	9,1	9,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul			
Ei ole muutnud	10,2	9,5	9,9
On muutnud	(14,4)	12,8	13,2
Suitsetamine			
Ei suitseta	4,7	3,8	4,3
Suitsetab	24,0	31,9	27,1
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi
Igal kuul või harvem
Vähemalt kord nädalas	52,9	80,9	62,8
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	(1,3)
1 kord	(6,3)	(8,5)	7,3
>=2 korda	20,7	27,5	23,3

TABEL 34.B4 järg. Vähemalt igal nädalal lahjade alkohoolsete jookide (sh siider) tarbijate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus45)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	5,6	4,9	5,2
On suitsetanud	22,3	36,2	26,9
Seksuaalvahekord			
Ei ole	7,6	7,8	7,7
On	24,7	29,4	26,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	6,4	5,7	6,0
Keskmine või alla keskmise	10,5	11,2	10,8
Õppetöö pingelisus koolis			
Üldse mitte või vähene	8,1	5,7	7,0
Möödukas või suur	8,9	10,1	9,5
Koolis käimine meeldib			
Väga või pigem meeldib	6,6	5,4	5,9
Pigem või üldse ei meeldi	9,9	11,3	10,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	6,0	4,9	5,5
On	14,1	12,0	12,9
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole	9,2	8,8	9,0
On	(20,7)	20,5	20,6
Kehaline aktiivsus			
1 tund kehaliselt aktiivne \geq 5 päeva nädalas	10,2	6,0	8,5
1 tund kehaliselt aktiivne $<$ 5 päeva nädalas	6,7	8,3	7,6
TV vaatamine koolipäevadel			
\geq 2 tundi	8,4	7,9	8,2
$<$ 2 tundi	7,4	(6,5)	7,0
Arvuti kasutamine koolipäevadel			
\geq 2 tundi	11,1	11,1	11,1
$<$ 2 tundi	5,4	4,1	4,7
Sõprade arv sõpruskonnas			
0 - 5	(4,1)	(2,9)	3,4
6 - 10	8,2	9,0	8,6
11 ja rohkem	14,3	14,6	14,4
Sõprade vanus sõpruskonnas			
Nooremad
Vanemad	10,9	16,5	13,8
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus			
Suhtleb harva	(3,8)	...	(3,1)
Suhtleb sageli	15,6	14,5	15,1

Terviseseisund

TABEL 46.B2. Oma tervist rahuldavaks või väga halvaks hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustandmete järgi (Lisa 1, küsimus 14)

Elukoht	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Tallinn	11,9	16,3	14,0
Muu linn	13,3	14,5	13,9
Maapiirkond	11,9	14,3	13,0
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	12,5	15,9	14,2
Ida-, Lääne-Virumaa	11,5	16,9	14,1
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	11,6	13,9	12,7
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	12,5	(11,3)	11,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(15,3)	(16,2)	15,7
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	13,3	14,8	14,0
Mitte-eesti	9,1	15,2	12,0
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)			
Mõlemad bioloogilised vanemad	10,9	13,6	12,1
Ainult üks bioloogiline vanem	15,1	18,3	16,8
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	16,6	15,3	15,9
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)			
Täisperekond	12,1	13,9	13,0
Ühe vanemaga perekond	15,8	20,6	18,3
Laiendatud perekond	11,1	14,2	12,5
Laste arv perekonnas			
1 laps	11,6	12,5	12,0
2 last	11,8	14,7	13,2
3 last või rohkem	13,3	16,7	15,0
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	14,4	18,2	16,4
Keskmine	12,8	15,0	13,9
Hea	10,6	11,6	11,0
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel			
Madal	12,8	15,7	14,2
Keskmine	11,2	15,9	13,5
Kõrge	12,4	13,8	13,1
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea
Rahuldav või väga halb	100,0	100,0	100,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	9,7	12,8	11,2
Negatiivne hinnang	30,0	27,5	28,7
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	10,1	12,6	11,3
Raske või väga raske	24,7	30,3	27,2
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	10,2	10,6	10,4
Raske või väga raske	17,5	21,6	19,9
Muredest rääkimine parima sõbraga			
Kerge või väga kerge	11,6	14,0	12,8
Raske või väga raske	15,4	25,8	18,9
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	(15,6)
Normkaal	12,0	13,9	12,9
Ülekaal/rasvumine	(10,9)	(22,8)	14,9
Enesehinnang oma kehale			
Kõhn või kõhnavõitu	14,3	13,4	14,0
Ei kõhn ega paks	10,4	12,1	11,2
Paks või paksuvõitu	15,2	20,4	18,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul			
Ei ole muutnud	12,7	15,2	13,7
On muutnud	(14,8)	21,7	19,9
Suitsetamine			
Ei suitseta	10,2	12,8	11,5
Suitsetab	21,6	28,2	24,2
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	10,0	11,1	10,6
Igal kuul või harvem	12,9	15,4	14,1
Vähemalt kord nädalas	14,6	24,0	18,0

TABEL 46.B2 järg. Oma tervist rahuldavaks või väga halvaks hinnante jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 14)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	10,5	12,1	11,4
1 kord	12,6	14,4	13,4
>=2 korda	15,5	24,3	18,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	11,0	13,6	12,3
On suitsetanud	19,1	30,1	22,7
Seksuaalvahekord			
Ei ole	11,3	15,5	13,4
On	20,2	30,8	24,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	9,3	9,6	9,5
Keskmine või alla keskmise	15,4	25,8	19,4
Õppetöö pingelisuus koolis			
Üldse mitte või vähene	10,6	10,0	10,3
Möödukas või suur	15,2	22,0	18,6
Koolis käimine meeldib			
Väga või pigem meeldib	8,7	11,8	10,5
Pigem või üldse ei meeldi	15,0	20,5	17,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	9,3	9,8	9,5
On	19,9	23,4	21,8
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole	10,8	14,3	12,5
On	27,1	37,2	32,4
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole olnud	9,9	(5,6)	7,8
On olnud	(14,3)	(20,8)	17,6
Kehaline aktiivsus			
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	8,8	9,1	8,9
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	15,3	18,0	16,7
TV vaatamine koolipäevadel			
>=2 tundi	11,4	14,8	13,1
<2 tundi	15,0	15,5	15,2
Arvuti kasutamine koolipäevadel			
>=2 tundi	12,6	15,1	13,8
<2 tundi	12,0	14,7	13,3
Sõprade arv sõpruskonnas			
0 - 5	12,2	14,1	13,2
6 - 10	13,5	15,9	14,7
11 ja rohkem	10,5	15,4	12,5
Sõprade vanus sõpruskonnas			
Nooremad	17,8	...	16,1
Vanemad	13,2	21,8	17,6
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus			
Suhtleb harva	13,9	16,8	15,2
Suhtleb sageli	13,9	16,1	14,9

TABEL 53.B. Üle ühe korra nädalas kõhuvalu tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

Elukoht	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Tallinn	(5,6)	11,8	8,6
Muu linn	7,4	11,4	9,3
Maapiirkond	6,4	11,0	8,6
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	5,8	11,3	8,5
Ida-, Lääne-Virumaa	(8,5)	13,7	11,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(5,5)	11,5	8,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(6,6)	(11,5)	8,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(6,9)
Kodus räägitav põhikeeel			
Eesti	6,7	10,4	8,5
Mitte-eesti	(6,0)	14,1	9,9
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)			
Mõlemad bioloogilised vanemad	5,8	11,2	8,2
Ainult üks bioloogiline vanem	(7,1)	13,6	10,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(10,3)	(8,8)	9,5
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)			
Täisperekond	6,1	10,6	8,3
Ühe vanemaga perekond	(7,8)	14,5	11,2
Laiendatud perekond	(7,2)	11,2	9,0
Laste arv perekonnas			
1 laps	(5,4)	9,1	7,3
2 last	6,6	10,9	8,6
3 last või rohkem	7,0	13,3	10,1
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	(6,5)	11,8	9,3
Keskmine	6,2	11,6	9,0
Hea	6,3	10,3	8,0
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel			
Madal	7,3	13,5	10,3
Keskmine	(5,7)	(7,6)	6,6
Kõrge	(4,9)	10,0	7,4
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	5,7	9,6	7,6
Rahuldav või väga halb	(12,6)	21,6	17,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	6,1	10,8	8,4
Negatiivne hinnang	(8,7)	14,5	11,7
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	6,3	10,7	8,5
Raske või väga raske	(7,5)	17,4	12,0
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	5,9	10,1	7,7
Raske või väga raske	(6,5)	13,3	10,5
Muredest rääkimine parima sõbraga			
Kerge või väga kerge	6,2	10,4	8,4
Raske või väga raske	(7,7)	(19,7)	11,7
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	(13,1)
Normkaal	6,0	10,3	8,1
Ülekaal/rasvumine	(9,0)	...	10,7
Enesehinnang oma kehale			
Köhn või köhnavõitu	(6,7)	15,1	9,9
Ei köhn ega paks	5,4	9,6	7,4
Paks või paksuvõitu	9,2	12,7	11,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul			
Ei ole muutnud	4,2	9,2	6,2
On muutnud	(11,4)	12,3	12,0
Suitsetamine			
Ei suitseta	6,0	10,4	8,2
Suitsetab	(8,6)	17,2	12,0
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	(6,5)	11,6	9,3
Igal kuul või harvem	6,3	9,9	8,0
Vähemalt kord nädalas	(7,6)	20,2	12,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	6,8	10,7	8,9
1 kord	...	(12,3)	8,3
>=2 korda	6,6	13,0	9,0

TABEL 53.B järg. Üle ühe korra nädalas kõhuvalu tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	6,0	11,0	8,5
On suitsetanud	(8,6)	(14,9)	10,7
Seksuaalvahekord			
Ei ole	4,4	9,0	6,7
On	(8,0)	(19,2)	12,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	5,8	9,2	7,7
Keskmine või alla keskmise	7,2	15,8	10,5
Õppetöö pingelisus koolis			
Üldse mitte või vähene	6,0	10,9	8,3
Möödukas või suur	7,3	12,1	9,7
Koolis käimine meeldib			
Väga või pigem meeldib	5,5	10,3	8,3
Pigem või üldse ei meeldi	7,2	13,4	9,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	5,1	7,3	6,1
On	9,7	18,1	14,3
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole	4,4	8,5	6,3
On	(13,7)	22,0	18,1
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole olnud	8,9	11,2	10,1
On olnud	...	(20,4)	15,5
Kehaline aktiivsus			
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	5,8	11,8	8,3
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	7,2	11,2	9,3
TV vaatamine koolipäevadel			
>=2 tundi	6,2	12,0	9,1
<2 tundi	(7,0)	9,8	8,4
Arvuti kasutamine koolipäevadel			
>=2 tundi	7,3	12,4	9,7
<2 tundi	5,6	10,5	8,0
Sõprade arv sõpruskonnas			
0 - 5	6,4	9,8	8,2
6 - 10	(4,9)	11,0	8,0
11 ja rohkem	8,3	15,2	11,2
Sõprade vanus sõpruskonnas			
Nooremad	(9,3)	...	(10,6)
Vanemad	9,0	14,0	11,6
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus			
Suhtleb harva	7,3	10,8	8,9
Suhtleb sageli	(6,5)	15,1	10,5

TABEL 54.B. Üle ühe korra nädalas seljavalu tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

Elukoht	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Tallinn	(6,7)	12,9	9,7
Muu linn	8,5	11,6	10,0
Maapiirkond	7,2	8,6	7,9
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	7,1	12,5	9,7
Ida-, Lääne-Virumaa	(8,0)	15,0	11,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(6,7)	(7,4)	7,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(10,2)	(7,9)	9,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	7,0	9,5	8,2
Mitte-eesti	9,0	14,7	11,8
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)			
Mõlemad bioloogilised vanemad	7,3	9,4	8,3
Ainult üks bioloogiline vanem	(8,0)	12,8	10,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(7,0)	12,0	9,8
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)			
Täisperekond	7,3	10,0	8,6
Ühe vanemaga perekond	(8,2)	13,2	10,7
Laiendatud perekond	(7,1)	(10,3)	8,6
Laste arv perekonnas			
1 laps	(5,2)	12,8	9,1
2 last	7,5	9,3	8,3
3 last või rohkem	8,8	11,0	9,9
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	8,6	12,6	10,7
Keskmine	5,8	9,5	7,7
Hea	7,5	9,3	8,3
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel			
Madal	8,0	11,7	9,8
Keskmine	(9,4)	(10,0)	9,7
Kõrge	(5,3)	10,0	7,6
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	6,6	8,9	7,7
Rahuldav või väga halb	(13,2)	21,3	17,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	6,9	9,5	8,2
Negatiivne hinnang	(11,2)	18,2	14,8
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	7,0	9,8	8,4
Raske või väga raske	(10,5)	17,3	13,6
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	7,7	9,0	8,3
Raske või väga raske	(7,7)	10,8	9,5
Muredest rääkimine parima sõbraga			
Kerge või väga kerge	7,4	9,8	8,6
Raske või väga raske	(8,6)	(16,9)	11,4
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	(12,7)
Normkaal	7,5	10,4	8,9
Ülekaal/rasvumine	(7,4)	...	(8,8)
Enesehinnang oma kehale			
Kõhn või kõhnavõitu	8,5	(7,6)	8,2
Ei kõhn ega paks	6,2	9,5	7,8
Paks või paksuvõitu	9,4	14,4	12,3
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul			
Ei ole muutnud	7,6	10,6	8,8
On muutnud	...	15,5	14,0
Suitsetamine			
Ei suitseta	6,5	9,5	8,0
Suitsetab	11,8	18,8	14,6
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	(5,5)	8,1	7,0
Igal kuul või harvem	7,1	10,5	8,8
Vähemalt kord nädalas	12,1	(19,5)	14,7
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	6,2	8,0	7,2
1 kord	(7,2)	(11,9)	9,4
>=2 korda	9,8	18,5	13,2

TABEL 54.B järg. Üle ühe korra nädalas seljavalu tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 20)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	6,8	9,7	8,2
On suitsetanud	11,2	22,5	15,0
Seksuaalvahekord			
Ei ole	7,2	10,7	8,9
On	(10,5)	22,4	15,3
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	5,9	8,6	7,4
Keskmine või alla keskmise	9,1	15,0	11,4
Õppetöö pingelisus koolis			
Üldse mitte või vähene	6,3	9,3	7,7
Möödukas või suur	9,4	12,8	11,1
Koolis käimine meeldib			
Väga või pigem meeldib	5,9	10,1	8,3
Pigem või üldse ei meeldi	8,7	11,9	9,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	6,0	6,9	6,4
On	11,2	16,9	14,4
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole	7,1	10,8	8,8
On	(16,0)	21,1	18,7
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole olnud	(5,6)	(5,9)	5,8
On olnud	(9,1)
Kehaline aktiivsus			
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	7,1	10,4	8,5
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	7,8	10,9	9,5
TV vaatamine koolipäevadel			
>=2 tundi	7,4	10,5	8,9
<2 tundi	7,3	10,8	9,0
Arvuti kasutamine koolipäevadel			
>=2 tundi	8,3	12,1	10,1
<2 tundi	6,6	9,0	7,8
Sõprade arv sõpruskonnas			
0 - 5	6,5	9,1	7,9
6 - 10	6,7	10,8	8,8
11 ja rohkem	9,5	13,8	11,3
Sõprade vanus sõpruskonnas			
Nooremad	(10,5)	...	13,1
Vanemad	(7,4)	14,0	10,8
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus			
Suhtleb harva	(6,4)	12,1	9,1
Suhtleb sageli	8,8	12,7	10,6

TABEL 58.B. Üle ühe korra nädalas uinumisraskusi kaebajate jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi

Elukoht	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Tallinn	15,5	16,3	15,9
Muu linn	14,0	16,9	15,4
Maapiirkond	14,3	16,0	15,1
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	15,4	15,8	15,6
Ida-, Lääne-Virumaa	12,6	18,4	15,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	14,5	17,5	15,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	14,5	17,2	15,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(14,9)	...	(11,7)
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	15,0	16,3	15,6
Mitte-eesti	12,6	16,1	14,3
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)			
Mõlemad bioloogilised vanemad	13,5	15,2	14,3
Ainult üks bioloogiline vanem	15,4	16,9	16,1
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	18,8	17,9	18,3
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)			
Täisperekond	13,7	15,9	14,8
Ühe vanemaga perekond	15,0	19,9	17,5
Laiendatud perekond	16,6	13,5	15,2
Laste arv perekonnas			
1 laps	16,1	16,4	16,3
2 last	12,3	15,8	13,9
3 last või rohkem	16,4	16,9	16,7
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	16,6	18,7	17,7
Keskmine	15,7	17,1	16,4
Hea	11,8	12,8	12,2
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel			
Madal	15,5	16,6	16,1
Keskmine	14,2	17,1	15,6
Kõrge	12,6	15,0	13,7
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	12,5	13,4	12,9
Rahuldav või väga halb	29,1	33,3	31,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	12,6	14,0	13,3
Negatiivne hinnang	27,2	30,4	28,9
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	12,9	14,8	13,8
Raske või väga raske	24,4	27,7	25,9
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	12,2	12,8	12,5
Raske või väga raske	20,5	21,5	21,1
Muredest rääkimine parima sõbraga			
Kerge või väga kerge	14,3	15,7	15,0
Raske või väga raske	16,2	(19,5)	17,3
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	(13,5)
Normkaal	14,5	16,2	15,4
Ülekaal/rasvumine	(13,9)	(18,4)	15,4
Enesehinnang oma kehale			
Köhn või köhnavõitu	16,7	13,8	15,6
Ei köhn ega paks	12,3	14,8	13,5
Paks või paksuvõitu	17,9	20,4	19,4
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul			
Ei ole muutnud	13,7	14,5	14,0
On muutnud	27,1	20,0	21,9
Suitsetamine			
Ei suitseta	13,2	14,9	14,0
Suitsetab	20,5	25,5	22,5
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	11,9	11,8	11,9
Igal kuul või harvem	13,3	16,7	15,0
Vähemalt kord nädalas	22,3	27,8	24,2
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	11,6	13,9	12,9
1 kord	16,8	20,9	18,6
>=2 korda	18,5	21,3	19,6

TABEL 58.B järg. Üle ühe korra nädalas uinumisraskusi kaebajate jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	13,1	15,5	14,3
On suitsetanud	20,8	25,8	22,5
Seksuaalvahekord			
Ei ole	14,3	15,2	14,8
On	19,4	26,6	22,3
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	13,3	14,2	13,8
Keskmine või alla keskmise	15,8	20,8	17,7
Õppetöö pingelisus koolis			
Üldse mitte või vähene	13,4	13,0	13,2
Möödukas või suur	16,4	21,1	18,8
Koolis käimine meeldib			
Väga või pigem meeldib	12,1	13,6	12,9
Pigem või üldse ei meeldi	16,4	21,2	18,2
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	10,9	10,6	10,8
On	23,6	25,9	24,9
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole	12,4	13,7	13,0
On	36,2	35,8	36,0
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole olnud	9,0	11,0	10,0
On olnud	(25,3)	29,0	27,2
Kehaline aktiivsus			
1 tund kehaliselt aktiivne ≥ 5 päeva nädalas	13,9	14,2	14,0
1 tund kehaliselt aktiivne < 5 päeva nädalas	15,1	17,5	16,4
TV vaatamine koolipäevadel			
≥ 2 tundi	14,5	16,5	15,5
< 2 tundi	14,4	15,7	15,0
Arvuti kasutamine koolipäevadel			
≥ 2 tundi	16,6	17,0	16,8
< 2 tundi	12,4	15,7	14,0
Sõprade arv sõpruskonnas			
0 - 5	15,2	16,3	15,8
6 - 10	13,2	17,3	15,3
11 ja rohkem	14,3	14,6	14,4
Sõprade vanus sõpruskonnas			
Nooremad	(14,9)	...	15,6
Vanemad	17,2	19,0	18,1
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus			
Suhtleb harva	14,7	15,2	15,0
Suhtleb sageli	15,0	19,2	17,0

TABEL 59.B. Üle ühe korra nädalas peapööritust/uimasust tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi

Elukoht	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Tallinn	9,9	16,1	12,9
Muu linn	10,5	15,0	12,7
Maapiirkond	8,1	12,8	10,3
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	10,0	15,7	12,8
Ida-, Lääne-Virumaa	(8,4)	16,7	12,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	9,2	12,1	10,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(9,1)	14,4	11,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(8,5)
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	8,7	13,4	11,0
Mitte-eesti	11,0	17,4	14,1
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)			
Mõlemad bioloogilised vanemad	8,7	13,1	10,7
Ainult üks bioloogiline vanem	10,2	18,0	14,2
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(11,9)	13,4	12,8
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)			
Täisperekond	9,2	13,5	11,3
Ühe vanemaga perekond	(11,4)	19,7	15,6
Laiendatud perekond	(8,5)	12,5	10,3
Laste arv perekonnas			
1 laps	9,6	14,7	12,2
2 last	8,4	14,3	11,2
3 last või rohkem	10,2	14,3	12,2
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	9,0	17,6	13,5
Keskmine	10,2	14,0	12,2
Hea	8,7	11,0	9,7
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel			
Madal	9,4	15,2	12,2
Keskmine	10,9	14,6	12,7
Kõrge	8,2	13,1	10,6
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	8,2	11,1	9,6
Rahuldav või väga halb	17,0	33,2	25,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	8,4	12,7	10,5
Negatiivne hinnang	15,7	24,0	20,0
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	8,4	13,1	10,7
Raske või väga raske	(12,8)	23,2	17,5
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	7,6	11,1	9,1
Raske või väga raske	15,4	18,3	17,1
Muredest rääkimine parima sõbraga			
Kerge või väga kerge	8,9	13,7	11,3
Raske või väga raske	(11,2)	(18,4)	13,6
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	...	(17,4)	(14,6)
Normkaal	9,5	14,2	11,8
Ülekaal/rasvumine	(8,3)
Enesehinnang oma kehale			
Kõhn või kõhnavõitu	11,5	13,3	12,2
Ei kõhn ega paks	8,0	12,4	10,1
Paks või paksuvõitu	10,2	18,5	15,0
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul			
Ei ole muutnud	9,6	12,6	10,8
On muutnud	(12,6)	21,1	18,8
Suitsetamine			
Ei suitseta	7,7	12,7	10,2
Suitsetab	16,1	25,6	19,9
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	(7,7)	9,7	8,8
Igal kuul või harvem	7,9	14,3	11,0
Vähemalt kord nädalas	16,0	29,9	20,9
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	6,7	10,8	8,9
1 kord	(9,6)	19,7	14,2
>=2 korda	13,7	22,4	17,0

TABEL 59.B järg. Üle ühe korra nädalas peapööritust/uimasust tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	8,2	13,5	10,9
On suitsetanud	13,4	23,5	16,8
Seksuaalvahekord			
Ei ole	8,6	14,0	11,3
On	15,7	26,8	20,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	8,8	12,6	10,9
Keskmine või alla keskmise	9,8	17,9	13,0
Õppetöö pingelisus koolis			
Üldse mitte või vähene	8,7	10,7	9,6
Möödukas või suur	10,4	19,6	15,0
Koolis käimine meeldib			
Väga või pigem meeldib	7,3	12,2	10,1
Pigem või üldse ei meeldi	10,8	18,3	13,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	7,1	7,9	7,4
On	14,9	25,2	20,6
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole	7,7	12,7	10,1
On	25,0	34,9	30,2
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole olnud	(7,6)	8,3	7,9
On olnud	...	(19,5)	14,8
Kehaline aktiivsus			
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	10,0	12,6	11,1
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	8,8	15,2	12,2
TV vaatamine koolipäevadel			
>=2 tundi	8,9	14,5	11,7
<2 tundi	10,9	13,9	12,3
Arvuti kasutamine koolipäevadel			
>=2 tundi	10,5	15,5	12,9
<2 tundi	8,3	13,1	10,7
Sõprade arv sõpruskonnas			
0 - 5	8,9	12,9	11,0
6 - 10	9,1	16,5	12,9
11 ja rohkem	10,0	13,1	11,2
Sõprade vanus sõpruskonnas			
Nooremad	(11,6)
Vanemad	12,1	18,3	15,3
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus			
Suhtleb harva	8,4	14,3	11,2
Suhtleb sageli	11,0	14,8	12,8

TABEL 62.B. Mitte elusolemise soov-mõtteid omavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 19)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
	Vanusrühm	Vanusrühm	
	11	11	
Elukoht			
Tallinn	22,8	(20,2)	21,5
Muu linn	20,5	27,5	24,1
Maapiirkond	25,9	23,6	24,7
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	21,2	22,6	21,9
Ida-, Lääne-Virumaa	(25,9)	(22,4)	24,1
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(21,1)	(23,9)	22,5
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(23,6)	(28,6)	26,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(31,2)
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	24,9	25,5	25,2
Mitte-eesti	(18,4)	(18,9)	18,7
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)			
Mõlemad bioloogilised vanemad	21,4	20,9	21,2
Ainult üks bioloogiline vanem	...	(26)	22,6
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(37,6)	(31,7)	34,5
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)			
Täisperekond	23,3	23,3	23,3
Ühe vanemaga perekond	...	(28,9)	(26,2)
Laiendatud perekond	23,9	(21,8)	22,9
Laste arv perekonnas			
1 laps	(19,5)	(21,5)	20,5
2 last	20,2	21,6	20,9
3 last või rohkem	30,2	28,2	29,2
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	27,5	28,7	28,1
Keskmine	23,1	24,7	24
Hea	21,1	19,7	20,4
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel			
Madal	25,1	26,4	25,7
Keskmine	(26,5)	(27,1)	26,8
Kõrge	(19)	19,8	19,4
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	22,5	20,8	21,6
Rahuldav või väga halb	(30,6)	(53,5)	41,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	20,5	21,4	21
Negatiivne hinnang	(45,5)	(54,9)	49,4
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	21,5	21,8	21,6
Raske või väga raske	(38,5)	(54,8)	44,5
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	20,9	19,3	20,1
Raske või väga raske	(29,3)	33,6	31,6
Muredest rääkimine parima sõbraga			
Kerge või väga kerge	23,1	21,5	22,3
Raske või väga raske	(28,5)	(40,4)	33,7
Kehakaalu hinnang			
Alakaal
Normkaal	23,6	22,2	22,9
Ülekaal/rasvumine	(23,1)
Enesehinnang oma kehale			
Kõhn või kõhnavõitu	(28,1)	(17,6)	22,9
Ei kõhn ega paks	18	21,8	19,8
Paks või paksuvõitu	30,9	32,1	31,6
Suitsetamine			
Ei suitseta	22,4	23,3	22,9
Suitsetab
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	17,7	19,2	18,5
Igal kuul või harvem	26,6	30,7	28,5
Vähemalt kord nädalas
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	20	22,3	21,2
1 kord	(36,7)	(42,8)	38,9
>=2 korda

TABEL 62.B järg. Mitte elusolemise soov-mõteteid omavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 19)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
	Vanusrühm	Vanusrühm	
	11	11	
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	20,7	18,5	19,5
Keskmine või alla keskmise	27	38,9	31,7
Õppetöö pingelisus koolis			
Üldse mitte või vähene	21	21,3	21,1
Mõõdukas või suur	29	31,4	30,2
Koolis käimine meeldib			
Väga või pigem meeldib	17,5	18,7	18,2
Pigem või üldse ei meeldi	29,7	36,4	32,2
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	17,3	15,9	16,6
On	40,9	43,7	42,4
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole olnud
On olnud	100	100	100
Kehaline aktiivsus			
1 tund kehaliselt aktiivne ≥ 5 päeva nädalas	23,7	22	22,8
1 tund kehaliselt aktiivne < 5 päeva nädalas	23,1	25,6	24,4
TV vaatamine koolipäevadel			
≥ 2 tundi	23,4	25,4	24,4
< 2 tundi	(22,4)	(20,1)	21,2
Arvuti kasutamine koolipäevadel			
≥ 2 tundi	26,7	26,8	26,8
< 2 tundi	20,2	22,4	21,4
Sõprade arv sõpruskonnas			
0 - 5	24,2	22,7	23,5
6 - 10	(14,7)	24,9	20,9
11 ja rohkem	29	(23,7)	26,7
Sõprade vanus sõpruskonnas			
Nooremad	(21,1)	...	(20,9)
Vanemad	30,9	32,2	31,5
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus			
Suhtleb harva	26,2	27,2	26,7
Suhtleb sageli	(24,1)	(25,6)	24,8

TABEL 63.B2. Viie või vähem palliga eluga rahuolu hinnante jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 17)

Elukoht	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Tallinn	13,1	15,6	14,3
Muu linn	13,9	14,0	14,0
Maapiirkond	12,5	15,3	13,8
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	15,2	15,6	15,4
Ida-, Lääne-Virumaa	(9,7)	19,0	14,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	12,1	11,1	11,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	13,1	16,7	14,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(11,7)
Kodus räägitav põhikeeel			
Eesti	13,5	14,7	14,1
Mitte-eesti	11,8	16,0	13,8
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)			
Mõlemad bioloogilised vanemad	10,7	11,3	11,0
Ainult üks bioloogiline vanem	17,1	20,3	18,8
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	18,9	18,3	18,5
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)			
Täisperekond	12,0	13,1	12,5
Ühe vanemaga perekond	15,3	21,6	18,5
Laiendatud perekond	14,4	13,5	14,0
Laste arv perekonnas			
1 laps	16,1	14,6	15,3
2 last	11,4	13,9	12,6
3 last või rohkem	13,4	16,4	14,8
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	23,4	22,5	23,0
Keskmine	12,0	14,0	13,0
Hea	7,1	7,6	7,3
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel			
Madal	14,0	16,5	15,2
Keskmine	12,7	13,3	13,0
Kõrge	10,2	11,1	10,6
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	9,9	11,3	10,6
Rahuldav või väga halb	35,7	35,5	35,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	7,5	8,0	7,8
Negatiivne hinnang	50,7	55,3	53,1
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	9,8	11,1	10,4
Raske või väga raske	29,8	38,1	33,6
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	8,4	8,3	8,4
Raske või väga raske	22,6	25,3	24,2
Muredest rääkimine parima sõbraga			
Kerge või väga kerge	11,6	14,0	12,8
Raske või väga raske	21,1	(23,8)	22,0
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	...	(18,5)	(20,9)
Normkaal	11,8	13,7	12,7
Ülekaal/rasvumine	(13,5)	(21,9)	16,3
Enesehinnang oma kehale			
Kõhn või kõhnavõitu	15,8	13,7	15,0
Ei kõhn ega paks	10,7	11,7	11,2
Paks või paksuvõitu	16,3	21,3	19,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul			
Ei ole muutnud	12,3	16,7	14,0
On muutnud	(20,2)	21,6	21,2
Suitsetamine			
Ei suitseta	11,8	12,3	12,1
Suitsetab	18,7	31,7	23,9
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	11,2	9,2	10,1
Igal kuul või harvem	13,3	16,6	14,9
Vähemalt kord nädalas	15,7	23,4	18,4
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	10,8	10,4	10,6
1 kord	12,8	20,5	16,3
>=2 korda	16,8	25,8	20,2

TABEL 63.B2 järg. Viie või vähem palliga eluga rahuolu hinnanutel jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 17)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	11,9	14,4	13,1
On suitsetanud	18,1	22,7	19,6
Seksuaalvahekord			
Ei ole	12,2	17,8	14,9
On	18,4	23,4	20,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	8,0	9,4	8,8
Keskmine või alla keskmise	18,3	26,3	21,4
Õppetöö pingelisus koolis			
Üldse mitte või vähene	10,4	10,7	10,5
Mõõdukas või suur	17,6	21,3	19,4
Koolis käimine meeldib			
Väga või pigem meeldib	6,8	11,2	9,4
Pigem või üldse ei meeldi	17,9	21,6	19,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	9,0	7,7	8,4
On	23,3	26,8	25,3
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole	10,2	13,3	11,7
On	36,8	48,0	42,6
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole olnud	(7,7)	(4,6)	6,1
On olnud	27,5	(18,4)	22,8
Kehaline aktiivsus			
1 tund kehaliselt aktiivne ≥ 5 päeva nädalas	12,1	10,4	11,4
1 tund kehaliselt aktiivne < 5 päeva nädalas	13,7	17,3	15,6
TV vaatamine koolipäevadel			
≥ 2 tundi	12,2	14,4	13,3
< 2 tundi	15,7	15,9	15,8
Arvuti kasutamine koolipäevadel			
≥ 2 tundi	14,4	14,1	14,2
< 2 tundi	12,1	15,4	13,7
Sõprade arv sõpruskonnas			
0 - 5	12,9	15,1	14,1
6 - 10	11,7	15,4	13,6
11 ja rohkem	13,4	13,9	13,6
Sõprade vanus sõpruskonnas			
Nooremad	(17,4)	...	17,4
Vanemad	14,1	19,0	16,6
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus			
Suhtleb harva	15,5	16,8	16,1
Suhtleb sageli	13,1	15,5	14,2
3 ja rohkem	11,7	14,2	12,9
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus			
Harva	15,5	16,8	16,1
Sageli	13,1	15,5	14,2

Seksuaalsfäär

TABEL 65.B. Seksuaalvahekorras olnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustandmete järgi

Elukoht	Poeglapsed		Tütarlapsed		Kokku
	Vanusrühm	13-15	Vanusrühm	13-15	
	15	Kokku	15	Kokku	
Elukoht					
Tallinn	23,3	17,7	23,6	13,2	15,5
Muu linn	31,3	20,1	23,4	14,0	17,2
Maapiirkond	22,7	14,4	22,4	11,9	13,2
Elupiirkond					
Harju-, Raplamaa	23,4	16,6	24,5	13,7	15,2
Ida-, Lääne-Virumaa	31,0	20,7	(21,6)	(12,6)	16,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	24,1	15,9	(19,0)	(10,5)	13,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	32,2	19,6	(25,2)	(14,2)	17,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(11,5)
Kodus räägitav põhikeel					
Eesti	23,7	15,6	24,0	13,2	14,4
Mitte-eesti	32,3	22,2	(19,8)	12,1	17,4
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)					
Mõlemad bioloogilised vanemad	20,6	14,9	21,1	11,5	13,4
Ainult üks bioloogiline vanem	30,7	19,7	26,5	16,2	18,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	43,0	23,7	(26,4)	(13,9)	18,2
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)					
Täisperekond	24,4	16,7	21,9	12,0	14,4
Ühe vanemaga perekond	(29,2)	19,2	(25,9)	(15,1)	17,2
Laiendatud perekond	(26,5)	16,4	(26,3)	(15,1)	15,8
Laste arv perekonnas					
1 laps	29,1	19,1	26,6	14,5	16,8
2 last	27,5	18,5	22,5	12,6	15,8
3 last või rohkem	21,5	14,2	21,6	12,3	13,3
Perekonna majanduslik olukord					
Halb	24,2	16,8	21,3	12,5	14,5
Keskmine	26,4	16,7	27,0	15,6	16,2
Hea	26,5	17,2	21,3	10,7	14,5
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel					
Madal	25,6	17,3	24,3	14,0	15,7
Keskmine	(27,6)	18,4	(22,2)	(11,7)	14,9
Kõrge	24,3	15,1	22,2	12,4	13,9
Enesehinnanguline tervis					
Hea või väga hea	23,7	15,5	20,8	10,8	13,3
Rahuldav või väga halb	37,1	26,7	31,6	22,8	24,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas					
Positiivne hinnang	24,1	15,9	20,8	11,1	13,7
Negatiivne hinnang	33,5	24,8	32,1	21,3	22,9
Muredest rääkimine emaga					
Kerge või väga kerge	25,0	15,9	22,7	11,9	14,0
Raske või väga raske	(27,0)	22,8	(24,8)	(18,6)	20,8
Muredest rääkimine isaga					
Kerge või väga kerge	23,4	15,2	18,2	8,9	12,7
Raske või väga raske	26,5	19,8	29,0	18,4	18,9
Muredest rääkimine parima sõbraga					
Kerge või väga kerge	27,1	18,4	23,5	13,0	15,7
Raske või väga raske	...	(10,7)	(11,3)
Kehakaalu hinnang					
Alakaal
Normkaal	25,9	17,6	22,7	13,1	15,4
Ülekaal/rasvumine	(26,6)	(17,2)	16,1
Enesehinnang oma kehale					
Köhn või kõhnavõitu	21,4	14,9	...	(10,7)	13,5
Ei köhn ega paks	26,3	17,9	21,9	12,1	15,1
Paks või paksuvõitu	(33,3)	18,6	26,4	15,4	16,7
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul					
Ei ole muutnud	24,5	16,4	21,6	10,9	14,2
On muutnud	(36,6)	22,5	25,4	16,9	18,4
Suitsetamine					
Ei suitseta	16,3	10,3	14,8	7,4	8,9
Suitsetab	44,3	37,3	47,7	36,9	37,2

TABEL 65.B järg. Seksuaalvahekorras olnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

	Poeglapsed		Tütarlapsed		Kokku
	Vanusrühm	13-15	Vanusrühm	13-15	
	15	Kokku	15	Kokku	
Alkoholi tarbimine					
Mitte kunagi
Igal kuul või harvem	21,0	13,7	19,9	11,5	12,6
Vähemalt kord nädalas	42,8	37,2	44,5	34,8	36,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul					
Mitte kunagi	(9,0)	(4,3)	...	(2,7)	3,4
1 kord	...	(11,5)	(21,5)	(13,8)	12,6
>=2 korda	36,1	30,7	37,8	30,8	30,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul					
Ei ole suitsetanud	16,4	10,4	17,0	8,4	9,4
On suitsetanud	44,6	39,5	49,5	43,8	41,0
Seksuaalvahekord					
Ei ole
On	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis					
Väga hea või hea	18,5	12,5	18,8	10,5	11,4
Keskmine või alla keskmise	31,9	21,4	30,5	17,3	19,8
Õppetöö pingelisus koolis					
Üldse mitte või vähene	22,8	14,2	17,9	9,0	11,8
Mõõdukas või suur	29,1	21,0	27,9	17,4	19,1
Koolis käimine meeldib					
Väga või pigem meeldib	23,8	16,9	22,4	12,3	14,2
Pigem või üldse ei meeldi	27,2	17,2	24,1	13,9	16,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul					
Ei ole	20,9	12,9	17,4	9,0	11,2
On	34,7	26,4	29,7	18,4	21,9
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul					
Ei ole	24,2	16,0	20,7	10,9	13,6
On	(35,7)	24,4	35,0	26,2	25,4
Kehaline aktiivsus					
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	29,8	17,6	(19,1)	9,7	14,6
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	23,0	16,8	24,6	14,3	15,4
TV vaatamine koolipäevadel					
>=2 tundi	23,9	15,2	22,5	12,0	13,7
<2 tundi	30,0	22,4	25,0	16,0	19,4
Arvuti kasutamine koolipäevadel					
>=2 tundi	28,8	20,7	25,9	15,4	18,1
<2 tundi	21,6	12,7	19,2	10,0	11,4
Sõprade arv sõpruskonnas					
0 - 5	(13,7)	9,7	(14,8)	7,4	8,5
6 - 10	23,1	15,5	25,9	15,6	15,5
11 ja rohkem	43,9	28,9	33,1	20,5	25,6
Sõprade vanus sõpruskonnas					
Nooremad	(12,9)
Vanemad	37,1	23,3	30,5	21,4	22,3
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus					
Suhtleb harva	(6,5)	(5,7)
Suhtleb sageli	42,4	32,4	30,1	18,2	25,9

TABEL 67.B. Viimase vahekorra ajal kondoomi kasutanute jaotus (%)soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimused 26 ja 27, vt Metoodika)

	Poeglapsed		Tütarlapsed		Kokku
	Vanusrühm	13-15.a.	Vanusrühm	13-15.a.	
	15	Kokku	15	Kokku	
Elukoht					
Tallinn	94,5	92,8	(82,6)	82,8	88,7
Muu linn	88,9	86,6	79,8	76,5	82,6
Maapiirkond	86,4	88,5	80,2	80,2	85,0
Elupiirkond					
Harju-, Raplamaa	88,4	88,7	82,2	83,0	86,2
Ida-, Lääne-Virumaa	(80,0)	78,5	(82,6)	(75,2)	77,3
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	97,3	97,8	(83,8)	(85,1)	93,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	89,2	88,3	(84,2)	(80,0)	85,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa
Kodus räägitav põhikeel					
Eesti	91,5	90,8	79,1	79,6	85,9
Mitte-eesti	84,0	84,6	(87,0)	(79,4)	82,9
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)					
Mõlemad bioloogilised vanemad	89,8	88,4	81,3	80,2	85,2
Ainult üks bioloogiline vanem	85,9	87,3	(80,5)	(77,8)	83,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(89,9)	90,6	(76,8)	(77,3)	85,0
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)					
Täisperekond	93,8	92,1	80,8	80,2	87,3
Ühe vanemaga perekond	(84,5)	(86,5)	(87,6)	(82,0)	84,6
Laiendatud perekond	(76,7)	(77,7)	...	(73,2)	75,8
Laste arv perekonnas					
1 laps	90,9	87,2	(86,1)	85,4	86,4
2 last	90,7	90,8	76,7	74,2	84,6
3 last või rohkem	85,6	87,5	81,2	81,3	84,8
Perekonna majanduslik olukord					
Halb	89,1	89,2	(72,7)	72,2	81,4
Keskmine	84,8	85,5	84,8	82,5	84,0
Hea	93,1	90,8	(84,3)	(83,4)	88,5
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel					
Madal	84,3	87,2	85,6	82,9	85,3
Keskmine	(89,6)	87,8	...	(73,1)	82,0
Kõrge	94,3	92,3	77,2	77,2	85,9
Enesehinnanguline tervis					
Hea või väga hea	89,4	88,9	82,7	80,6	85,8
Rahuldav või väga halb	88,9	88,5	(75,9)	77,1	82,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas					
Positiivne hinnang	87,6	87,7	84,1	82,7	85,8
Negatiivne hinnang	94,8	93,6	(72,0)	(72,0)	82,8
Muredest rääkimine emaga					
Kerge või väga kerge	90,8	90,2	78,8	77,2	84,9
Raske või väga raske	(87,4)	86,8	(85,2)	(84,4)	85,8
Muredest rääkimine isaga					
Kerge või väga kerge	88,2	88,4	75,1	73,3	84,1
Raske või väga raske	89,7	87,6	82,7	82,4	84,6
Muredest rääkimine parima sõbraga					
Kerge või väga kerge	89,2	88,9	81,8	81,0	85,5
Raske või väga raske	(74,0)
Kehakaalu hinnang					
Alakaal
Normkaal	90,1	89,8	80,5	79,4	85,4
Ülekaal/rasvumine	...	(88,1)	(87,8)
Enesehinnang oma kehale					
Kõhn või kõhnavõitu	81,8	82,3	80,3
Ei kõhn ega paks	92,2	92,1	80,7	80,2	87,5
Paks või paksuvõitu	(89,0)	86,1	80,3	80,9	83,2
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul					
Ei ole muutnud	89,4	89,9	79,0	76,3	85,7
On muutnud	(91,7)	(88,6)	82,4	83,1	84,9
Suitsetamine					
Ei suitseta	92,3	90,6	83,5	81,3	86,7
Suitsetab	87,0	87,5	78,1	78,0	83,6
Alkoholi tarbimine					
Mitte kunagi
Igal kuul või harvem	88,5	88,6	81,5	79,0	84,2
Vähemalt kord nädalas	89,3	89,3	80,8	81,8	86,7

TABEL 67.B järg. Viimase vahekorra ajal kondoomi kasutanute jaotus (%)soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimused 26 ja 27, vt Metoodika)

	Poeglapsed		Tütarlapsed		Kokku
	Vanusrühm	13-15.a.	Vanusrühm	13-15.a.	
	15	Kokku	15	Kokku	
Purjus oldud kordade arv elu jooksul					
Mitte kunagi	...	(95,1)	(88,4)
1 kord	...	(87,0)	(86,4)	(85,5)	86,2
>=2 korda	89,8	88,9	78,6	77,8	84,6
Kanepi suitsetamine elu jooksul					
Ei ole suitsetanud	91,0	91,5	84,0	81,9	87,1
On suitsetanud	87,9	86,4	75,4	76,2	82,7
Seksuaalvahekord					
Ei ole
On	89,3	88,9	80,7	79,5	85,1
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis					
Väga hea või hea	89,6	89,3	81,0	79,9	84,4
Keskmine või alla keskmise	89,1	88,7	80,3	79,2	85,5
Õppetöö pingelisus koolis					
Üldse mitte või vähene	90,7	91,1	78,5	75,6	85,7
Mõõdukas või suur	88,0	86,9	81,9	81,8	84,6
Koolis käimine meeldib					
Väga või pigem meeldib	94,5	93,5	78,0	76,2	84,7
Pigem või üldse ei meeldi	86,1	86,0	84,4	84,1	85,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul					
Ei ole	89,6	90,6	80,1	80,7	87,1
On	88,8	86,9	81,1	78,8	83,1
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul					
Ei ole	90,4	90,3	82,4	80,9	86,7
On	(82,5)	(81,5)	(75,6)	(75,9)	78,5
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul					
Ei ole olnud
On olnud
Kehaline aktiivsus					
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	88,3	87,1	(82,0)	(83,6)	86,2
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	90,0	90,3	80,3	78,4	84,4
TV vaatamine koolipäevadel					
>=2 tundi	88,8	88,8	79,7	78,2	84,3
<2 tundi	89,8	88,5	82,7	82,2	86,0
Arvuti kasutamine koolipäevadel					
>=2 tundi	90,5	90,5	78,2	78,2	85,4
<2 tundi	86,9	85,3	86,2	82,6	84,2
Sõprade arv sõpruskonnas					
0 - 5	(87,1)	86,8	(73,6)	(69,9)	79,0
6 - 10	90,9	88,8	87,0	87,4	88,1
11 ja rohkem	89,6	90,2	(76,4)	74,8	85,2
Sõprade vanus sõpruskonnas					
Nooremad
Vanemad	87,4	87,4	80,9	80,0	83,6
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus					
Suhtleb harva	(77,6)
Suhtleb sageli	87,6	87,5	83,0	82,5	85,8

Koolikeskkond

TABEL 71.B2. Kaks või rohkem kordi kaklustes osalenute (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 31)

Elukoht	Poeglapsed			Kokku	Tütarlapsed		
	Vanusrühm				Kokku	11-15-a. Kokku	Kokku
	11	13	15				
Tallinn	36,9	41,3	23,3	33,4	7,7	20,9	
Muu linn	30,9	33,7	28,1	30,8	7,7	19,6	
Maapiirkond	31,4	26,4	26,9	28,0	7,4	18,1	
Elupiirkond							
Harju-, Raplamaa	37,9	35,2	24,8	32,1	7,8	20,3	
Ida-, Lääne-Virumaa	(30,8)	32,7	(22,4)	28,4	(8,2)	18,6	
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	33,5	34,2	30,0	32,5	(6,6)	20,0	
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(26,1)	(28,8)	29,1	28,2	(7,4)	18,3	
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(21,4)	...	15,3	
Kodus räägitav põhikeel							
Eesti	31,3	30,3	25,1	28,6	7,3	18,3	
Mitte-eesti	37,0	39,1	30,3	35,2	8,4	22,3	
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)							
Mõlemad bioloogilised vanemad	31,7	30,4	25,9	29,2	6,1	18,6	
Ainult üks bioloogiline vanem	(35,1)	40,5	24,9	32,7	(8,6)	20,4	
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(35,5)	(27,9)	(28,4)	30,4	(10,2)	19,2	
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)							
Täisperekond	33,3	31,0	26,1	29,8	7,1	18,7	
Ühe vanemaga perekond	(35,0)	43,2	(29,7)	35,6	(8,8)	22,0	
Laiendatud perekond	30,3	27,2	(23,6)	27,2	(7,7)	18,5	
Laste arv perekonnas							
1 laps	29,3	37,1	27,8	31,4	(7,0)	19,2	
2 last	31,2	30,4	22,9	27,8	7,2	18,2	
3 last või rohkem	37,0	32,3	29,8	32,6	8,4	20,7	
Perekonna majanduslik olukord							
Halb	33,7	27,8	21,2	26,9	9,1	17,5	
Keskmine	31,2	31,7	22,1	27,9	8,0	17,8	
Hea	33,0	33,6	33,4	33,4	(5,6)	21,4	
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel							
Madal	36,0	28,9	29,0	31,3	8,5	20,2	
Keskmine	(32,5)	34,8	(19,0)	28,3	...	16,6	
Kõrge	27,2	33,0	23,4	27,8	7,2	17,7	
Enesehinnanguline tervis							
Hea või väga hea	32,5	32,9	24,5	29,8	6,3	18,6	
Rahuldav või väga halb	(35,3)	(28,2)	36,5	33,9	14,7	23,7	
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas							
Positiivne hinnang	31,5	31,7	24,9	29,2	6,2	18,2	
Negatiivne hinnang	(43,2)	(41,3)	33,3	37,9	16,1	26,8	
Muredest rääkimine emaga							
Kerge või väga kerge	30,4	31,8	25,2	29,0	6,6	18,1	
Raske või väga raske	(43,2)	(37,0)	29,1	34,7	(14,2)	25,5	
Muredest rääkimine isaga							
Kerge või väga kerge	30,8	29,4	23,6	27,8	5,8	18,3	
Raske või väga raske	36,8	41,3	32,3	36,3	10,5	21,4	
Muredest rääkimine parima sõbraga							
Kerge või väga kerge	32,2	31,8	26,7	29,9	7,4	18,4	
Raske või väga raske	(38,5)	34,8	...	31,0	...	23,6	
Kehakaalu hinnang							
Alakaal	(12,4)	
Normkaal	33,2	30,8	25,8	29,4	7,7	18,7	
Ülekaal/rasvumine	(37,0)	42,0	(30,8)	37,0	...	27,7	
Enesehinnang oma kehale							
Kõhn või kõhnavõitu	36,2	36,8	22,2	30,3	...	20,6	
Ei kõhn ega paks	31,9	29,2	27,3	29,2	7,5	18,8	
Paks või paksuvõitu	32,1	36,4	(30,0)	33,3	9,0	19,3	
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul							
Ei ole muutnud	—	28,6	24,7	26,5	8,0	19,1	
On muutnud	—	44,2	(40,3)	42,3	9,8	18,6	
Suitsetamine							
Ei suitseta	31,3	27,8	19,2	26,3	6,0	16,2	
Suitsetab	...	57,6	41,1	47,0	18,2	35,5	

TABEL 71.B2 järg. Kaks või rohkem kordi kaklustes osalenute (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 31)

	Poeglapsed			Kokku	Tütarlapsed		
	Vanusrühm				Kokku	11-15-a. Kokku	Kokku
	11	13	15				
Alkoholi tarbimine							
Mitte kunagi	23,2	(19,9)	...	20,8	(3,9)	11,5	
Igal kuul või harvem	39,5	30,0	21,1	28,8	7,4	18,4	
Vähemalt kord nädalas	...	68,4	42,1	50,1	21,3	39,9	
Purjus oldud kordade arv elu jooksul							
Mitte kunagi	28,6	22,8	(11,9)	23,1	5,0	13,4	
1 kord	47,8	32,9	(23,6)	33,4	(7,4)	21,7	
>=2 korda	...	51,8	34,5	40,2	16,0	31,1	
Kanepi suitsetamine elu jooksul							
Ei ole suitsetanud	32,3	29,0	21,1	27,7	6,3	16,9	
On suitsetanud	...	59,1	37,6	42,1	22,0	35,4	
Seksuaalvahekord							
Ei ole	—	28,0	20,1	24,2	7,2	15,9	
On	—	80,3	44,7	51,7	(19,0)	38,3	
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis							
Väga hea või hea	24,4	28,3	18,7	23,8	5,8	13,9	
Keskmine või alla keskmise	44,1	36,8	33,0	37,1	11,3	27,2	
Õppetöö pingelisus koolis							
Üldse mitte või vähene	31,3	30,7	23,0	28,4	5,4	17,5	
Mõõdukas või suur	36,8	35,6	30,0	33,3	10,7	22,0	
Koolis käimine meeldib							
Väga või pigem meeldib	26,7	29,0	18,0	24,2	6,6	14,0	
Pigem või üldse ei meeldi	39,4	34,7	32,7	35,1	9,4	25,5	
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul							
Ei ole	30,2	26,5	21,9	26,0	5,8	16,9	
On	39,6	49,9	34,8	40,6	10,6	24,1	
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul							
Ei ole	...	29,7	23,8	26,6	6,6	17,3	
On	...	53,6	43,9	48,7	21,9	34,7	
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul							
Ei ole olnud	28,4	28,4	...	15,1	
On olnud	45,6	45,6	(15,0)	29,8	
Kehaline aktiivsus							
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	35,0	38,2	29,8	34,4	6,9	23,0	
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	30,6	27,5	24,4	27,1	8,0	16,9	
TV vaatamine koolipäevadel							
>=2 tundi	35,1	31,3	25,1	30,2	7,5	19,1	
<2 tundi	(24,2)	35,5	28,9	29,3	(7,5)	18,7	
Arvuti kasutamine koolipäevadel							
>=2 tundi	41,6	35,0	29,5	34,2	8,4	22,0	
<2 tundi	25,6	29,5	21,3	25,6	6,7	16,2	
Sõprade arv sõpruskonnas							
0 - 5	26,2	27,1	18,5	24,0	5,3	14,3	
6 - 10	38,9	30,4	23,8	29,1	9,1	18,9	
11 ja rohkem	36,0	43,3	39,0	39,4	9,1	27,1	
Sõprade vanus sõpruskonnas							
Nooremad	(20,7)	(30,0)	...	25,6	...	19,2	
Vanemad	35,7	34,0	32,4	34,0	11,1	22,3	
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus							
Suhtleb harva	24,7	29,2	(19,7)	24,9	(6,6)	16,2	
Suhtleb sageli	42,3	45,1	33,7	39,1	11,8	26,5	
Kaasõpilaste poolt kiusatud							
Ei ole kiusatud	27,3	30,8	23,8	26,7	5,7	16,0	
On kiusatud	36,2	33,9	30,6	33,8	10,2	23,1	
Kaasõpilaste kiusamine							
Ei ole kiusanud	17,4	23,3	17,1	19,2	4,5	10,3	
On kiusanud	41,7	37,1	32,2	36,7	12,2	27,7	
Arstiabi vajanud vigastused viimasel 12 kuul							
Ei ole esinenud	25,9	23,4	18,6	22,2	5,2	13,2	
On esinenud	39,9	43,5	36,9	40,1	12,0	28,3	
Kaklustes osalemine viimasel 12 kuul							
Ei ole osalenud	
On osalenud	56,2	55,9	60,4	57,4	42,1	53,7	

Toitumine

TABEL 103.B. Viis korda nädalas või sagedamini kartulikrõpse ja/või friikartuleid tarbivate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 5,6,7)

Elukoht	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
	11-15-a. Kokku	11-15-a. Kokku	
Elukoht			
Tallinn	15,4	10,6	13,0
Muu linn	17,8	9,5	13,7
Maapiirkond	13,2	9,0	11,1
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	15,0	8,4	11,7
Ida-, Lääne-Virumaa	21,1	15,2	18,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	13,9	9,7	11,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	13,9	(9,0)	11,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	13,5	7,8	10,7
Mitte-eesti	20,7	15,1	18,0
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)			
Mõlemad bioloogilised vanemad	15,2	9,3	12,5
Ainult üks bioloogiline vanem	15,6	10,3	12,9
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	15,8	(8,8)	11,9
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)			
Täisperekond	13,9	9,1	11,5
Ühe vanemaga perekond	14,8	(8,9)	11,7
Laiendatud perekond	19,9	11,2	15,9
Laste arv perekonnas			
1 laps	14,6	10,2	12,4
2 last	15,5	10,5	13,1
3 last või rohkem	15,1	8,2	11,7
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	13,3	9,3	11,2
Keskmine	15,0	10,2	12,6
Hea	16,3	8,9	13,0
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel			
Madal	17,6	11,4	14,5
Keskmine	12,3	(6,9)	9,6
Kõrge	12,2	8,1	10,2
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	15,5	9,3	12,5
Rahuldav või väga halb	(12,6)	(11,5)	12,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	15,2	9,7	12,5
Negatiivne hinnang	14,3	(9,2)	11,7
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	15,4	9,4	12,4
Raske või väga raske	(13,3)	(10,5)	12,0
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	16,0	9,6	13,2
Raske või väga raske	12,5	8,5	10,2
Muredest rääkimine parima sõbraga			
Kerge või väga kerge	15,3	9,3	12,2
Raske või väga raske	(13,2)	...	12,7
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	(13,6)
Normkaal	15,6	9,5	12,6
Ülekaal/rasvumine	(10,1)	...	(8,2)
Enesehinnang oma kehale			
Kõhn või kõhnavõitu	13,7	(12,0)	13,1
Ei kõhn ega paks	15,6	9,3	12,6
Paks või paksuvõitu	14,5	8,9	11,3
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul			
Ei ole muutnud	14,1	10,5	12,7
On muutnud	...	(6,3)	6,2
Suitsetamine			
Ei suitseta	13,3	8,6	10,9
Suitsetab	23,4	16,4	20,6

TABEL 103.B järg. Viis korda nädalas või sagedamini kartulikrõpse ja/või friikartuleid tarvitavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 5,6,7)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
	11-15-a. Kokku	11-15-a. Kokku	
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	12,5	8,4	10,2
Igal kuul või harvem	14,2	9,0	11,7
Vähemalt kord nädalas	23,0	(17,9)	21,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	12,3	8,6	10,3
1 kord	18,5	(9,0)	14,1
>=2 korda	18,2	13,4	16,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	14,0	9,0	11,4
On suitsetanud	21,6	(15,0)	19,4
Seksuaalvahekord			
Ei ole	11,8	8,7	10,3
On	20,8	...	16,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	13,1	8,3	10,4
Keskmine või alla keskmise	17,4	12,2	15,4
Õppetöö pingelisus koolis			
Üldse mitte või vähene	15,9	9,8	13,0
Mõõdukas või suur	14,0	9,1	11,5
Koolis käimine meeldib			
Väga või pigem meeldib	12,6	8,7	10,3
Pigem või üldse ei meeldi	17,2	11,0	14,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	14,3	8,1	11,5
On	17,3	12,0	14,4
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole	13,7	8,8	11,4
On	(17,4)	(10,2)	13,5
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul			
Ei ole olnud	16,9	11,0	13,8
On olnud	(21,4)	...	15,2
Kehaline aktiivsus			
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	16,9	10,2	14,0
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	13,7	9,2	11,3
TV vaatamine koolipäevadel			
>=2 tundi	15,4	9,7	12,6
<2 tundi	13,3	8,9	11,1
Arvuti kasutamine koolipäevadel			
>=2 tundi	19,0	11,9	15,6
<2 tundi	10,9	7,3	9,1
Sõprade arv sõpruskonnas			
0 - 5	11,2	7,1	9,0
6 - 10	12,8	9,6	11,1
11 ja rohkem	22,3	14,5	19,0
Sõprade vanus sõpruskonnas			
Nooremad	(17,7)	...	15,5
Vanemad	17,3	13,9	15,5
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus			
Suhtleb harva	7,8	(4,5)	6,2
Suhtleb sageli	24,7	20,5	22,7

TABEL 104.B. Viis korda nädalas või sagedamini hamburgereid ja/või pitsat söövate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 5,6,7)

Elukoht	Poeglapsed		Tütarlapsed		Kokku
	11-15.a.	Kokku	11-15.a.	Kokku	
Elukoht					
Tallinn	14,0		(6,4)		10,3
Muu linn	15,0		(5,7)		10,5
Maapiirkond	10,9		5,0		8,1
Elupiirkond					
Harju-, Raplamaa	13,4		5,4		9,5
Ida-, Lääne-Virumaa	18,7		(8,3)		13,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	11,4		(4,1)		7,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	12,4		(6,5)		9,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa
Kodus räägitav põhikeel					
Eesti	11,4		4,0		7,8
Mitte-eesti	18,0		10,5		14,4
Perekonna tüüp I (bioloogiline ja kasuvanem on eristatud)					
Mõlemad bioloogilised vanemad	12,1		5,2		9,0
Ainult üks bioloogiline vanem	14,6		(5,9)		10,2
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	16,1		(6,1)		10,6
Perekonna tüüp II (bioloogiline ja kasuvanem on võrdsustatud, leibkonna vaste)					
Täisperekond	11,9		5,6		8,9
Ühe vanemaga perekond	13,7		...		9,3
Laiendatud perekond	16,2		(5,4)		11,4
Laste arv perekonnas					
1 laps	14,5		(6,6)		10,5
2 last	12,3		6,0		9,4
3 last või rohkem	13,1		(4,5)		8,9
Perekonna majanduslik olukord					
Halb	8,3		(4,7)		6,4
Keskmine	14,1		(4,9)		9,5
Hea	14,7		7,2		11,5
Sotsiaalne kiht vanemate töökohtade alusel					
Madal	15,4		5,8		10,7
Keskmine	11,4		...		8,1
Kõrge	10,3		(5,2)		7,8
Enesehinnanguline tervis					
Hea või väga hea	12,8		5,7		9,4
Rahuldav või väga halb	14,1		...		9,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas					
Positiivne hinnang	13,4		5,5		9,6
Negatiivne hinnang	(10,3)		...		8,3
Muredest rääkimine emaga					
Kerge või väga kerge	13,2		5,6		9,5
Raske või väga raske	(12,1)		...		8,7
Muredest rääkimine isaga					
Kerge või väga kerge	13,6		5,9		10,3
Raske või väga raske	10,9		(4,3)		7,1
Muredest rääkimine prima sõbraga					
Kerge või väga kerge	13,4		5,4		9,3
Raske või väga raske	(9,1)		...		(7,9)
Kehakaalu hinnang					
Alakaal		(14,1)
Normkaal	12,7		5,3		9,0
Ülekaal/rasvumine	(10,1)		...		(7,0)
Enesehinnang oma kehale					
Kõhn või kõhnavõitu	16,0		(7,7)		12,8
Ei kõhn ega paks	12,2		6,2		9,3
Paks või paksuvõitu	11,7		(3,5)		7,0
Toitumisharjumuste muutmine viimasel 12 kuul					
Ei ole muutnud	11,6		6,4		9,5
On muutnud		(4,7)
Suitsetamine					
Ei suitseta	11,2		5,0		8,1
Suitsetab	20,4		(9,8)		16,2
Alkoholi tarbimine					
Mitte kunagi	13,5		(3,8)		8,2
Igal kuul või harvem	10,2		5,4		7,8
Vähemalt kord nädalas	22,8		(12,2)		19,0

TABEL 104.B järg. Viis korda nädalas või sagedamini hamburgereid ja/või pitsat söövate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36, veerud 5,6,7)

	Poeglapsed		Tütarlapsed		Kokku
	11-15.a.	Kokku	11-15.a.	Kokku	
Purjus oldud kordade arv elu jooksul					
Mitte kunagi	10,8		5,3		7,8
1 kord	13,2		...		10,2
>=2 korda	16,2		(5,9)		12,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul					
Ei ole suitsetanud	11,9		5,3		8,5
On suitsetanud	19,3		...		15,2
Seksuaalvahekord					
Ei ole	10,2		4,9		7,6
On	18,0		...		13,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis					
Väga hea või hea	12,0		4,6		7,9
Keskmine või alla keskmise	14,1		7,5		11,6
Õppetöö pingelisus koolis					
Üldse mitte või vähene	13,4		5,8		9,8
Mõõdukas või suur	12,3		5,3		8,8
Koolis käimine meeldib					
Väga või pigem meeldib	13,2		5,3		8,6
Pigem või üldse ei meeldi	12,9		6,0		10,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul					
Ei ole	12,2		4,2		8,6
On	15,0		7,8		11,1
Suitsiidimõtted viimasel 12 kuul					
Ei ole	11,3		4,9		8,3
On	(19,3)		...		13,1
Mitte elusolemise soov-mõtted viimasel 12 kuul					
Ei ole olnud	14,9		(6,7)		10,8
On olnud	(14,9)		...		(9,8)
Kehaline aktiivsus					
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	14,8		6,5		11,4
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	11,2		5,1		8,0
TV vaatamine koolipäevadel					
>=2 tundi	12,9		6,1		9,6
<2 tundi	12,4		(3,8)		8,2
Arvuti kasutamine koolipäevadel					
>=2 tundi	15,4		6,5		11,1
<2 tundi	10,4		4,8		7,6
Sõprade arv sõpruskonnas					
0 - 5	8,1		4,6		6,3
6 - 10	10,0		5,3		7,6
11 ja rohkem	21,0		(8,5)		15,9
Sõprade vanus sõpruskonnas					
Nooremad	(16,7)		...		13,9
Vanemad	13,5		8,9		11,1
Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus					
Suhtleb harva	8,2		...		5,6
Suhtleb sageli	22,8		10,9		17,3

Kasutatud kirjandus:

1. Young people's health in context. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2001/2002 survey / edited by C. Currie, C. Roberts, A. Morgan, R. Smith, W. Settertobulte, O. Samdal, V.B. Rasmussen. Printed in Copenhagen. WHO Regional Office for Europe, 2004.
2. Roberts C, Currie C, Samdal O, Currie D, Smith R, Maes L. Measuring the health and health behaviours of adolescents through cross-national survey research: recent developments in the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study. *J Public Health* 2007. DOI 10.1007/s10389-007-0100-x.
3. Maser M. Kooliõpilaste tervisekäitumine, 2001/2002. õppeaasta uuring. Tervise Arengu Instituut: OÜ Tartumaa Trükikoda, 2004.
4. Leinsalu M, Grintšak M, Noorkõiv R. Eesti Terviseuuring. Tabelid. Tallinn, RHE: Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut; 1999.
5. Lipand A, Kasmel A, Tasa E, Leinsalu M, Uutela A, Puska P, Helakorpi S. Eesti täiskasvanud elanikkonna terviseuuring, kevad 1994. Helsinki, Julkaisija-Utgivare: Kansanterveyslaitos, Eesti Tervisekasvatuse Keskus, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut; 1995.
6. Kasmel A, Lipand A, Kasmel K, Traat U, Markina A, Uutela A, Helakorpi S, Puska P. Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring, kevad 1996. Helsinki, Julkaisija-Utgivare: Kansanterveyslaitos, Eesti Tervisekasvatuse Keskus; 1997.
7. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2004. Tervise Arengu Instituut: Tallinn, 2005.
8. Tekkel M, Veideman T, Rahu M. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2006. Tervise Arengu Instituut: Tallinn, 2007.
9. Leinsalu M, Grintšak M, Noorkõiv R, Silver B. Eesti Terviseuuring. Metodoloogiaülevaade. Tallinn, RHE: Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut; 1998.
10. [http://pub.stat.ee\(px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/09Sissetulek/ST01.htm](http://pub.stat.ee(px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/09Sissetulek/ST01.htm)
11. Richter M, Leppin A, Gabhainn. The relationship between parental socio-economic status and episodes of drunkenness among adolescents: findings from a cross-national survey. *BMC Public Health* 2006; 6:289. <http://www.biomedcentral.com/1471-2458/6/289>.
12. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. *BMI* 2000; 320(7244): 1240-1243.
13. Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. 2007; *BMJ/online first/bmj.com*. DOI:10.1136/bmj.39238.399444.55.
14. WHO: Global Database on Body Mass Index (overview). http://www.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html